



### FORET BETON Usage Industrie

#### ■ CORPS DU FORET

- Type d'acier : Acier au carbone (40Cr)
- Dureté : 45 Hrc
- Traitement : Trempe à l'huile
- Procédé de fabrication : taillage par fraisage

#### ■ CARACTERISTIQUES

- Plaquette carbure K30 avec tête renforcée
- Brasure : cuivre -870°-
- Traitement de surface : microbillé
- Tolérance sur diamètre : +0.15/+0.25

#### ■ MATERIAUX PERCES



Brique



Béton armé

Foret disponible du  
Ø 3 au Ø 20  
Lt 60 à 600 mm

Tête renforcée

Usage régulier et prolongé