

Gripple Express

Pour suspendre tous types d'équipements





EXP1

EXP2

Gripple Express

Gripple Express est une solution à déverrouillage intégré pour la suspension rapide et facile de la signalétique, de la décoration en magasins, des chemins de câbles, des luminaires et CVC.

- Installation jusqu'à 6 fois plus rapide qu'un système traditionnel
- Déverrouillage sans clé
- Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide
- Discret et esthétique
- Gripple Express n°1 : charge de travail jusqu'à 15 kg, coefficient de sécurité de 5:1
- Gripple Express n°2 : charge de travail jusqu'à 45 kg, coefficient de sécurité de 5:1
- Fourni en kit prêt à l'emploi

Large choix d'embouts



Chaque kit prêt à l'emploi est livré avec l'embout de votre choix, du plus utilisé comme l'embout boucle à des embouts plus spécifiques conçus pour des applications particulières. Nous proposons un large choix d'embouts, présentés ci-dessous, qui s'adaptent à tous les différents types de matériaux ou de support.

Tous les embouts peuvent être commandés dans la longueur de câble souhaitée (jusqu'à 10 m ou plus).




Comment installer le Gripple Express



Installation - EXP1




Déverrouillage - EXP1



Installation - EXP2



Déverrouillage - EXP2




Autres kits disponibles

Gripple Express offre un niveau d'ajustement supérieur lorsqu'il est utilisé avec les kits Gripple ci-dessous.



Y Express

Système Gripple complet offrant deux points de suspension pour un seul point d'ancrage. Idéal pour la suspension de chemins de câbles, panneaux radiants ou tout équipement nécessitant un accès de service.



Y-Tuyauterie Express

Solution prête à l'emploi pour suspendre de la tuyauterie sans avoir recours aux supports traditionnels.



C-Clip Express

Système innovant et astucieux, à clipser sur les Câbles Tendus Intérieurs (CTI). Le C-Clip Express peut être repositionné et permet le réglage vertical et horizontal.

Flashez et découvrez
le Gripple Express sur notre site internet



Signalétique



Luminaire



Gaine de ventilation circulaire



Canalisation électrique préfabriquée



Radiant Gaz



Tuyauterie

www.gripple.com

frinfo@gripple.com



Gripple Ltd (Siège social)

The Old West Gun Works
Savile Street East
Sheffield S4 7UQ
UK

UK Sales: 0800 018 4264
Fax: +44 (0)114 275 1155
Email: info@gripple.com



Gripple Europe SARL

1, rue du commerce
BP 37
67211 Obernai Cedex
France

T | +33 (0)3 88 95 44 95
F | +33 (0)3 88 95 08 78
E | frinfo@gripple.com

Gripple GmbH

Pariser Ring 1
76532 Baden-Baden
Deutschland

T | +49 (0)700 95 44 95 11
F | +49 (0)700 95 08 78 11
E | deinfo@gripple.com

Gripple Inc

1611 Emily Lane
Aurora
IL 60502
USA

T | +1 866 474 7753
F | +1 800 654 0689
E | usinfo@gripple.com

Gripple s.r.l

Via Marconi, 32
24068 Seriate BG
Italia

T | +39 (0)35 300 246
F | +39 (0)35 424 0036
E | itinfo@gripple.com

Gripple Benelux

1, rue du commerce
BP37
67211 Obernai Cedex
Frankrijk

T | +31 (0)70 363 34 30
F | +31 (0)70 362 18 44
E | nlinfo@gripple.com

Gripple Industrial Ibérica, S.L.

Ctra. Logroño km 7, 3 Pol. Europa 1
50011 Zaragoza
España

T | +34 (0)97 678 32 67
F | +34 (0)97 678 32 68
E | esinfo@gripple.com

Gripple Portugal

Estrada Nacional 4
Km 46,5 Pontal
2985-201 Pegões
Portugal

T | +351 265 898 870
F | +351 265 898 879
E | ptinfo@gripple.com

Gripple Australia / NZ

Polyplas Pty Ltd, 30 Sydney Rd
Bayswater, Victoria 3153
Australia

T | +61 (0)3 9720 0449
F | +61 (0)3 9720 0469
E | auinfo@gripple.com

© 2012 Gripple

Gripple est une marque déposée de Gripple Limited

Enregistrée en Angleterre sous le N°1772901, TVA N° GB 600 1951 88

BROC-IND-EXPRSS-FRE