Sentinel CalSanit

Détartrant Sanitaire

Particularités et avantages

- · Pour circuits d'eau chaude sanitaire
- Dissout rapidement le calcaire
- Restaure les performances de tous types de chauffe-eau
- Efficace même à basse température
- Ne provoque pas de corrosion éclair
- Ne nécessite aucune neutralisation
- Agréé par le Ministère de la Santé

Propriétés générales

Sentinel CalSanit est un détartrant puissant, qui élimine le calcaire de tous types de chauffe-eau et rétablit ainsi leurs performances de chauffage. Il est spécialement conçu pour ôter le calcaire des échangeurs et des serpentins. Grâce à sa formulation unique, Sentinel CalSanit agit comme un dispersant complexant et pénétrant, dans des conditions moins acides que d'autres produits à base d'acides.

Sentinel CalSanit est compatible avec tous les métaux et alliages communément utilisés dans les installations sanitaires. Sentinel CalSanit détartre également l'aluminium, cependant le temps de détartrage ne doit pas excéder 2 heures.

Les circuits d'eau potable doivent être minutieusement rincés après le détartrage et avant toute remise en service.

Description et utilisation

Sentinel CalSanit doit être dilué avec de l'eau afin d'obtenir une concentration de 10-20%.

Une concentration plus élevée pourra être utilisée pour détartrer des surfaces fortement entartrées ou accélérer le détartrage.

L'utilisation d'eau chaude pour mélanger Sentinel CalSanit accélèrera également le détartrage. Le processus de détartrage peut libérer du dioxyde de carbone (CO2), provoquant la formation d'une légère mousse.

Le détartrage est accéléré lorsque la solution Sentinel CalSanit est à la fois chauffée et en circulation. Cependant, la température ne doit pas excéder 60°C.

Pour un détartrage encore plus rapide et efficace, il convient d'utiliser Sentinel CalSanit en association avec une pompe à détartrer/désembouer.

Après tout détartrage, l'installation doit être vidangée et soigneusement rincée à l'eau jusqu'à ce que l'eau soit claire et qu'aucune odeur ne persiste.

Propriétés physiques

Aspect: Liquide brun
Odeur: Légère
Densité (25°C): 1.10
pH (20%): 2,0
Point de congélation: -6°C

Conditionnement

- 1 litre
- 5 litres
- 20 litres

Mesures de sécurité

Les informations fournies au verso garantissent la conformité aux Réglementations relatives au Contrôle des Substances Dangereuses pour la Santé. Une fiche de données de sécurité est disponible sur demande.



Fiche Produit

Sentinel CalSanit

Détartrant sanitaire pour installations de chauffage central et sanitaires	Emulsion aqueuse d'acides organiques et de polymères organiques.
Risques pour la santé	Considéré comme non dangereux pour la santé.
Manipulation	Assurer une bonne ventilation pendant le détartrage.
	Eviter le contact avec la peau et les yeux.
	Conserver hors de portée des enfants et des animaux.
	Rincer correctement le récipient vide à l'eau avant de le jeter au rebus.
Stockage	Veiller à ce que le récipient soit correctement fermé.
Stockage	Stocker le produit dans un local correctement ventilé.
	Stocker le produit dans un local correctement ventille.
Eclaboussures	Absorber avec un matériau inerte et mettre au rebus selon les
2014304004100	réglementations en vigueur.
	regionioniations on viguour.
Risques	Ce produit est non inflammable.
d'incendie/d'explosion	·
Premiers secours	En cas de contact avec la peau :
	Rincez abondamment à l'eau sans attendre.
	Enlevez immédiatement les vêtements contaminés.
	Consultez un médecin.
	En cas de contact avec les yeux :
	Rincez abondamment à l'eau courante sans attendre.
	Consultez un médecin.
	En cas d'ingestion :
	Rincez la bouche à l'eau.
	Ne faites PAS vomir !
	Consultez un médecin.

