



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
Holder name

GROHE AG

1361 POSTFACH INDUSTRIEPARK EDELBURG
58653 HEMER
Allemagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Référence(s) Commerciale(s)
Commercial reference(s)

GROHE AG



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

CSTB
le futur en construction


Décision de Certification / Certification decision N° **308-M1-26/1** du **30/04/2026**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **308-M1-25/4**

Décision d'admission initiale **308-M1-83/1** du **30/08/1983**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **30/04/2026**
Decision date


Président du CSTB
Etienne CREPON



En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: *

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

408029040	22ACCLY604	J55	IZ	13	8.4	P	AC.24.610-3	E04 C1 A3 U3	B C A A	
412836040	22ACCLY604	J05	IZ	3	9	P	AC.24.506-7	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: DOUCHE TETE POUR COLONNE THERMO

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

27221000	23ACCLY660	J54A	IS	6	16.8	P	AC.22.501	E2 C1 A3 U3	D C A A	
27239000	21ACCLY790	J54A	IS	6	16.8	P	AC.22.501	E2 C1 A3 U3	D C A A	
408263040	22ACCLY142	J50A	IIZ	30	11.4	P	AC.22.501	E0 C1 A1 U3	B C C A	

Gamme / Range: EUPHORIA SYSTEM 260

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26457000	22ACCLY457	J53Z	IIZ	27	9	P	AC.23.504	E0 C1 A1 U3	B C C A	
----------	------------	------	-----	----	---	---	-----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: RAINSHOWER SMARTACTIVE

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26548000	24ACCLY138	J58Z	IZ	3	9	P	AC.21.518	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26574000	24ACCLY138	J58Z	IZ	3	9	P	AC.21.518	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26574LS0	24ACCLY138	J58Z	IZ	3	9	P	AC.21.518	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26581000	24ACCLY138	J58Z	IZ	3	9	P	AC.21.518	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26582000	24ACCLY138	J58Z	IZ	3	9	P	AC.21.518	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26582LS0	24ACCLY138	J58Z	IZ	3	9	P	AC.21.518	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26587000	24ACCLY138	J58Z	IZ	3	9	P	AC.21.518	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26589000	24ACCLY138	J58Z	IZ	3	9	P	AC.21.518	E0 C1 A3 U3	B C A A	
265822430	24ACCLY138	J58Z	IZ	3	9	P	AC.21.518	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: RAINSHOWER -DOUCHE TETE

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26066000	24ACCLY821	J57Z	IIZ	23	9.6	L	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	
26067000	24ACCLY821	J57Z	IIZ	23	9.6	L	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	
26558000	22ACCLY598	J56Z	IIZ	26	9	P	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	
26560000	22ACCLY598	J56Z	IIZ	26	9	P	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	
26562000	22ACCLY598	J56Z	IIZ	26	9	P	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	
26564000	22ACCLY598	J56Z	IIZ	26	9	P	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	
260662430	24ACCLY821	J57Z	IIZ	23	9.6	L	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	
26066KFO	24ACCLY821	J57Z	IIZ	23	9.6	L	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	
260672430	24ACCLY821	J57Z	IIZ	23	9.6	L	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	
26067KFO	24ACCLY821	J57Z	IIZ	23	9.6	L	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
265642430	22ACCLY598	J56Z	IIZ	26	9	P	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	
26564KF0	22ACCLY598	J56Z	IIZ	26	9	P	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	
26566000	22ACCLY598	J56Z	IIZ	26	9	P	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	
265662430	22ACCLY598	J56Z	IIZ	26	9	P	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	
26566KF0	22ACCLY598	J56Z	IIZ	26	9	P	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	
26568000	22ACCLY598	J56Z	IIZ	26	9	P	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	
26568LS0	22ACCLY598	J56Z	IIZ	26	9	P	AC.26.509	E0 C1 A1 U3	B C C A	

Gamme / Range: TEMPESTA

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26161003	23ACCLY582	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26162003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26163003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26164003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26638003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26746003	23ACCLY582	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
2759730E	23ACCLY582	J98	IZZ	3	5.4	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
2759830E	23ACCLY583	J98	IZZ	3	5.4	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27600003	23ACCLY583	J97	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27644003	23ACCLY583	J97	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27923003	23ACCLY582	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27924003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27925003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
28261540	22ACCLY598	J03A	IA	4	12	P	AC.24.610-3	E1 C1 A3 U3	C C A A	
28419003	23ACCLY582	J97	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
261612433	23ACCLY582	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
261622433	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
261632433	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
261642433	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
267462433	23ACCLY582	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	

Gamme / Range: TEMPESTA COSMOPOLITAN

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

2757830C	22ACCLY600	J02Z	IZ	11	8.4	P	AC.24.506-7	E04 C1 A3 U3	B C A A	
----------	------------	------	----	----	-----	---	-------------	--------------	---------	--

Gamme / Range: TEMPESTA CUBE

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26748003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26907003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26908003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
2757130E	23ACCLY582	J98	IZZ	3	5.4	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27574003	23ACCLY582	J97	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
27576003	23ACCLY583	J97	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27588003	23ACCLY583	J97	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
267482433	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
269082433	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
2757830E	23ACCLY583	J98	IZZ	3	5.4	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27579003	23ACCLY583	J97	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27584003	23ACCLY583	J97	IZ	3	7.8	P	AC.24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	

Gamme / Range: TEMPESTA SYSTEM

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26410000	22ACCLY457	J53Z	IIZ	27	9	P	AC.23.504	E0 C1 A1 U3	B C C A	
26666000	24ACCLY138	J53Z	IIZ	27	9	P	AC.23.504	E0 C1 A1 U3	B C C A	
26685000	24ACCLY138	J53Z	IIZ	27	9	P	AC.23.504	E0 C1 A1 U3	B C C A	

DOUCHETTES EXTRACTIBLES POUR MITIGEURS D'ÉVIER ET DE LAVABOS / EXTRACTABLE

OUTLETS FOR SINK AND BASIN MIXER TAPS

Normes / Standards: NF EN 16145

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-06

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating	

Gamme / Range: DOUCHETTE EVIER

DOUCHETTES EXTRACTIBLES POUR MITIGEURS D'ÉVIER / EXTRACTABLE OUTLETS FOR SINK MIXER TAPS

Type app. / App. Type : Evier / Sink

407806045	20ACCLY538	JE01	I		12	P			
-----------	------------	------	---	--	----	---	--	--	--

FLEXIBLES DE DOUCHE POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER HOSES FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1113

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-08

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Type de flexible	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Flexible type	Rating	

Gamme / Range: *

FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES

Type app. / App. Type : Douche / Shower

Rotaflex, Relexaflex et Silverflex	24ACCLY761	K14	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
------------------------------------	------------	-----	----	---	-------------------	-------------	-------

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: BAUCLASSIC SYSTEM 210

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel

26699000	23ACCLY653	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
----------	------------	------	----	----	------	-----------	---------------	---------	--

Gamme / Range: EUPHORIA SMARTCONTROL

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel

26507000	23ACCLY162	P96A	IIA	24	12	AC.24.506-9	E1/1 C1 A1 U3	B C C A	
26508000	23ACCLY162	P96A	IIA	24	12	AC.24.506-9	E1/1 C1 A1 U3	B C C A	
26509000	23ACCLY162	P96A	IIA	24	12	AC.24.506-9	E1/1 C1 A1 U3	B C C A	
26510000	23ACCLY162	P97A	ID/A	19	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	

Gamme / Range: EUPHORIA SYSTEM 260

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel

26515000	22ACCLY604	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27475002	20ACCLY621	P95A	ID/A	18	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	A C B A	2pts
27615002	20ACCLY621	P98A	IA	12	12	AC.23-615	E1/1 C1 A3 U3	A C A A	

Gamme / Range: EUPHORIA SYSTEM 310

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel

26384002	20ACCLY621	P98A	IA	12	12	AC.23-615	E1/1 C1 A3 U3	A C A A	
----------	------------	------	----	----	----	-----------	---------------	---------	--

Gamme / Range: GROHTHERM 1000

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

34821003	24ACCLY364	P03C	IID/B	21	22.2	AC.21.605	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
34818003	24ACCLY364	P04C	IB	13	13.2	AC.24.506-10	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
34825002	23ACCLY524	P04C	IB	13	13.2	AC.24.506-10	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts

Gamme / Range: GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

34833000	24ACCLY364	P11C	ID/B	20	21.6	AC.21.605	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
34832000	24ACCLY364	P04C	IB	13	13.2	AC.24.506-10	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
34838001	23ACCLY524	P04C	IB	13	13.2	AC.24.506-10	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts

Gamme / Range: GROHTHERM 2000

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34446001	23ACCLY164	P04C	IB	13	13.2	AC.24.506-10	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
----------	------------	------	----	----	------	--------------	-------------	---------	------

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
34463001	23ACCLY164	P04C	IB	13	13.2	AC.24.506-10	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts

Gamme / Range: GROHTHERM 500

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Douche / Shower

34795000	21ACCLY324	P08C	IB	15	13	AC.21.605	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
34808001	23ACCLY524	P08C	IB	15	13	AC.21.605	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
347952430	21ACCLY324	P08C	IB	15	13	AC.21.605	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts

Gamme / Range: GROHTHERM 800

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower

34569000	24ACCLY311	P07C	ID/B	19	21.6	AC.21.605	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
1022052430	24ACCLY311	P07C	ID/B	19	21.6	AC.21.605	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts

Type app. / App. Type: Douche / Shower

34562000	24ACCLY311	P04C	IB	13	13.2	AC.24.506-10	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
1022042430	24ACCLY311	P04C	IB	13	13.2	AC.24.506-10	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts

Gamme / Range: GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower

34772000	24ACCLY311	P09C	ID/B	20	21.6	AC.21.605	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
----------	------------	------	------	----	------	-----------	---------------	---------	------

Type app. / App. Type: Douche / Shower

34771000	24ACCLY311	P04C	IB	13	13.2	AC.24.506-10	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
----------	------------	------	----	----	------	--------------	-------------	---------	------

Gamme / Range: GROHTHERM CUBE

MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower

24154000+35604000	23ACCLY409	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
24155000+35604000	23ACCLY409	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	

Gamme / Range: GROHTHERM ENCASTRES

MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower

1022102430+35604000	23ACCLY409	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
1022112430+35604000	23ACCLY409	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
24077000+35604000	23ACCLY409	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
24080000+35604000	23ACCLY409	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	

Type app. / App. Type: Douche / Shower

1022082430+35604000	23ACCLY409	R02	IIA	23	12.6	AC.25.501.1	E1 C1 A1 U3	B C C A	
1022092430+35604000	23ACCLY409	R02	IIA	23	12.6	AC.25.501.1	E1 C1 A1 U3	B C C A	
24076000+35604000	23ACCLY409	R02	IIA	23	12.6	AC.25.501.1	E1 C1 A1 U3	B C C A	
24079000+35604000	23ACCLY409	R02	IIA	23	12.6	AC.25.501.1	E1 C1 A1 U3	B C C A	

Gamme / Range: GROHTHERM SMARTCONTROL

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
102168KF00	23ACCLY162	P13A	ID/A	19	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
34718000	23ACCLY162	P13A	ID/A	19	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
102169KF00	23ACCLY162	P06A	IIA	27	12.6	AC.24.506-10	E1 C2 A1 U3	B B C A	
34719000	23ACCLY162	P06A	IIA	27	12.6	AC.24.506-10	E1 C2 A1 U3	B B C A	
MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUNTING THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
102166KF00+35604000	22ACCLY356	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
102167KF00+35604000	22ACCLY356	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
29119000+35604000	22ACCLY356	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
291192430+35604000	22ACCLY356	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
29120000+35604000	22ACCLY356	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
29121000+35604000	22ACCLY356	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
291212430+35604000	22ACCLY356	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
29124000+35604000	22ACCLY356	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
291242430+35604000	22ACCLY356	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
29125000+35604000	22ACCLY356	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
29126000+35604000	22ACCLY356	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
291262430+35604000	22ACCLY356	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
29507KF0+35604000	22ACCLY356	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
29508KF0+35604000	22ACCLY356	R03	IID/A	27	21.6	AC.24.506-10	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
Gamme / Range: PRECISION START									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
34598000	22ACCLY140	P03B	ID/B	20	22	AC.21.605	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
34594000	22ACCLY140	P04B	IB	19	15.6	AC.19.503	E1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
Gamme / Range: PRECISION TREND									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
34227002	22ACCLY140	P01B	ID/B	20	21.6	AC.21.605	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
1022162432	22ACCLY140	P01B	ID/B	20	21.6	AC.21.605	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
34229002	22ACCLY140	P02B	IB	15	16.8	AC.25.503.1	E2 C2 A3 U3	C B A A	
1022172432	22ACCLY140	P02B	IB	15	16.8	AC.25.503.1	E2 C2 A3 U3	C B A A	
Gamme / Range: TEMPESTA SYSTEM									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Colonne bain douche / Bath shower panel									
26672001	23ACCLY524	P91A	ID/A	19	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
26691001	23ACCLY524	P91A	ID/A	19	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
266722431	23ACCLY524	P91A	ID/A	19	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
266912431	23ACCLY524	P91A	ID/A	19	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel									
26514000	22ACCLY604	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
26671001	23ACCLY524	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
26690001	23ACCLY524	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
26699001	23ACCLY524	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27922001	22ACCLY604	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
266712431	23ACCLY524	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
266902431	23ACCLY524	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	

CSTB
le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: BAUEDGE									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
23561000	24ACCLY358	F03B	IC/B	18	21	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
23914001	20ACCLY474	F01B	ID/A	17	21	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
23560000	24ACCLY358	F04B	IB	19	14.4	AC.21.518	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
23913001	20ACCLY474	F02B	IA	20	12	AC.21.518	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
23562000	24ACCLY358	G31B	ID/A	19	24	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
23562001	20ACCLY473	G31B	ID/A	19	24	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type: Evier / Sink									
31590000	22ACCLY602	G73C	IA	18	10.8	AC.22.501	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
31682000	24ACCLY168	G77C	I*	18	11.4	AC.24.506-9	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
23328000	24ACCLY357	G05Y	I*	19	5.4	AC.23.504	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
23559000	24ACCLY357	G05Z	I*	16	5.4	AC.24.506-8	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23559001	20ACCLY473	G05Z	I*	16	5.4	AC.24.506-8	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23759000	22ACCLY357	G05Z	I*	16	5.4	AC.24.506-8	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23760001	20ACCLY473	G05Z	I*	16	5.4	AC.24.506-8	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23911001	20ACCLY473	G05Z	I*	16	5.4	AC.24.506-8	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
24193001	20ACCLY473	G05Z	I*	16	5.4	AC.24.506-8	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
Gamme / Range: BAULOOP									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
22054001	20ACCLY473	G05Z	I*	16	5.4	AC.24.506-8	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23887001	24ACCLY029	G05Z	I*	16	5.4	AC.24.506-8	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
Gamme / Range: CONCETTO									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
32700001	21ACCLY798	F01B	ID/A	17	21	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Evier / Sink									
32663003	22ACCLY602	G36A	IA	15	9	AC.22.501	E0 C1 A3 U3	B C A A	
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
2338010E	24ACCLY369	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
2338510E	24ACCLY369	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
MITIGEURS MECANIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
24054001+35604000	23ACCLY409	H03A	IC/A	17	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
24053001+35604000	23ACCLY409	H02A	IA	11	12.6	AC.24.506-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: Cubeo									
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
1017300000	24ACCLY391	G80Z	I*	10	4.8	AC.25.503-2	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
1017302430	24ACCLY391	G80Z	I*	10	4.8	AC.25.503-2	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
1017320000	24ACCLY391	G80Z	I*	10	4.8	AC.25.503-2	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
1017322430	24ACCLY391	G80Z	I*	10	4.8	AC.25.503-2	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
1017560000	24ACCLY391	G80Z	I*	10	4.8	AC.25.503-2	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
1017562430	24ACCLY391	G80Z	I*	10	4.8	AC.25.503-2	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
1017570000	24ACCLY391	G80Z	I*	10	4.8	AC.25.503-2	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
1017572430	24ACCLY391	G80Z	I*	10	4.8	AC.25.503-2	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: ENCASTRE									
MITIGEURS MECANQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUNTING MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
33961000	23ACCLY413	H02A	IA	11	12.6	AC.24.506-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
33962000	23ACCLY413	H02	IA	12	14.2	AC.20.504	E1 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: ESSENCE									
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
23462001	21ACCLY847	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23591001	21ACCLY847	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
24173001	21ACCLY847	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
234622431	21ACCLY847	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
24173DE1	21ACCLY847	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
24173GF1	21ACCLY847	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
24173PF1	21ACCLY847	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
24180001	21ACCLY847	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: EUROCUBE									
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
2339000E	24ACCLY369	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23445000	24ACCLY578	G05Y	I*	19	5.4	AC.23.504	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
Gamme / Range: EURODISC COSMOPOLITAN									
MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
33390002	21ACCLY793	F01A	IC/A	17	22.2	AC.24.506-05	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIKES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
33569002	21ACCLY793	F02A	IA	15	13	AC.24.610-2	E1 C1 A3 U3	B C A A	
MITIGEURS MECANIKES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
2338200E	21ACCLY679	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: EuroEco									
MITIGEURS MECANIKES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
24280001	23ACCLY375	F21B	IC/A	15	20.3	AC.24.610	E3/1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
24275001	23ACCLY375	F22B	IA	14	12	AC.24.610	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
MITIGEURS MECANIKES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
24281001	23ACCLY375	G23B	IC/A	16	20.3	AC.24.610	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
24261001	23ACCLY375	G74Z	I*	11	4.8	AC.24.610	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: EUROSMART									
MITIGEURS MECANIKES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
32158003	21ACCLY326	F11B	ID/A	18	20	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
33303003	21ACCLY326	F13B	ID/A	20	21	AC.21.605	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
321582433	21ACCLY326	F11B	ID/A	18	20	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
32172003	21ACCLY326	F12B	IA	17	12.6	AC.21.605	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
321722433	21ACCLY326	F12B	IA	17	12.6	AC.21.605	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
MITIGEURS MECANIKES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
33412003	21ACCLY326	G31B	ID/A	19	24	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
334122433	21ACCLY326	G31B	ID/A	19	24	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Bidet / Bidet									
32928003	21ACCLY325	G02Z	I	14	5.4	AC.21.605	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
32221003	20ACCLY538	G03C	I*	18	11.4	AC.24.506-9	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
32223003	20ACCLY538	G30C	IB	18	10.8	AC.23.615	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
322212433	20ACCLY538	G03C	I*	18	11.4	AC.24.506-9	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
322232433	20ACCLY538	G30C	IB	18	10.8	AC.23.615	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
Type app. / App. Type : Evier-Douche / Sink shower									
30355001	20ACCLY538	G37C	I*/*	19	9	AC.24.506	E0/0 C3 A2 U3	A A B A	2pts
303552431	20ACCLY538	G37C	I*/*	19	9	AC.24.506	E0/0 C3 A2 U3	A A B A	2pts
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
23393243E	21ACCLY325	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
2339330E	21ACCLY325	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23395243E	21ACCLY325	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
2339530E	21ACCLY325	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23537003	21ACCLY325	G04Z	I	16	5.4	AC.21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23965003	21ACCLY325	G72Y	I	14	4.8	AC.22.501	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
23969003	21ACCLY325	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23970003	21ACCLY325	G04Z	I	16	5.4	AC.21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
24192003	20ACCLY473	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
32154003	21ACCLY325	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
32926003	21ACCLY325	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
33265002	20ACCLY090	G72Y	I	14	4.8	AC.22.501	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
239692433	21ACCLY325	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
321542433	21ACCLY325	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
329262433	21ACCLY325	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
MITIGEURS MECANQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
24043003+35604000	23ACCLY409	H03A	IC/A	17	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
24042003+35604000	23ACCLY409	H02A	IA	11	12.6	AC.24.506-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: EUROSMART COMOSPOLITAN									
MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
32833000	20ACCLY092	F01B	ID/A	17	21	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
32838000	20ACCLY092	F02B	IA	20	12	AC.21.518	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
32836000	20ACCLY092	G31B	ID/A	19	24	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
32844000	20ACCLY090	G93C	IIA	22	10.8	AC.24.506-8	E0 C3 A1 U3	B A C A	
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
2337600E	24ACCLY369	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
2337700E	24ACCLY369	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
2339600E	24ACCLY369	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
2339800E	24ACCLY369	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
3282500E	20ACCLY090	G72Y	I	14	4.8	AC.22.501	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
MITIGEURS MECANQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
24045000+35604000	23ACCLY409	H03A	IC/A	17	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
24044000+35604000	23ACCLY409	H02A	IA	11	12.6	AC.24.506-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: EUROSTYLE									
MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUE / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
32228003	22ACCLY145	F05B	IC/A	20	20.4	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
32229003	22ACCLY145	F06B	IA	12	12.6	AC.24.506-8	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
MITIGEURS MECANIQUE MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
23374003	22ACCLY184	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23374LS3	22ACCLY184	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23709003	22ACCLY184	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
33558003	22ACCLY184	G72Y	I	14	4.8	AC.22.501	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
MITIGEURS MECANIQUE À CORPS CACHÉ / WALL MOUNTING MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
24049003+35604000	23ACCLY409	H03A	IC/A	17	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
24048003+35604000	23ACCLY409	H02A	IA	11	12.6	AC.24.506-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: EUROSTYLE COSMOPOLITAN									
MITIGEURS MECANIQUE ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
32228002	21ACCLY793	F01B	ID/A	17	21	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
32229002	21ACCLY793	F02B	IA	20	12	AC.21.518	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
MITIGEURS MECANIQUE MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
33614002	21ACCLY793	G31B	ID/A	19	24	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Bidet / Bidet									
33565002	21ACCLY679	G30A	I*	11	5.4	AC.24.506-9	E00 C1 A3 U3	A C A A	
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
2337320E	24ACCLY369	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
2337420E	24ACCLY369	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
2338720E	24ACCLY369	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: LINEARE									
MITIGEURS MECANIQUE MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
23790001	22ACCLY339	G05Z	I*	16	5.4	AC.24.506-8	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
32114001	22ACCLY339	G05Y	I*	19	5.4	AC.23.504	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
237902431	22ACCLY339	G05Z	I*	16	5.4	AC.24.506-8	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
321142431	22ACCLY339	G05Z	I*	16	5.4	AC.24.506-8	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
Gamme / Range: START									
MITIGEURS MECANIQUE MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Evier / Sink									

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
31138002	20ACCLY538	G03C	I*	18	11.4	AC.24.506-9	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
235522432	21ACCLY325	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
311372432	21ACCLY325	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: START 2021									
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
23551002	21ACCLY325	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23552002	21ACCLY325	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23746002	21ACCLY325	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
31137002	21ACCLY325	G30Z	I*	12	5.4	AC.24.506-9	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: WAVE									
MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
32286001	22ACCLY145	F05A	IC/A	18	20	AC.22.501	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
23581001	22ACCLY184	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 15091

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-13

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Type Alimentation	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Supply	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: BAU COMOSPOLITAN E

MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING MIXER

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

36451000	23ACCLY216	003A	I*	15	4.8	AC.23.504	B	E00 C3 A3 U3	A A A A	
36452000	23ACCLY216	003A	I*	15	4.8	AC.23.504	B	E00 C3 A3 U3	A A A A	
36453000	23ACCLY216	003B	I*	15	4.8	AC.23.504	S	E00 C3 A3 U3	A A A A	

Gamme / Range: EUROECO COMOSPOLITAN E

MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING MIXER

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

36269000	21ACCLY828	001	I*	18	6	AC.24.610-2	B	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	
36271000	21ACCLY828	001	I*	18	6	AC.24.610-2	B	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	
36274000	21ACCLY828	001	I*	18	6	AC.24.610-2	B	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	

Gamme / Range: EUROSMART COMOSPOLITAN E

MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING MIXER

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

36327002	22ACCLY575	002	I*	20	5.4	AC.24.506-8	B	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	
36421001	22ACCLY575	002	I*	20	5.4	AC.24.506-8	B	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	
36422001	22ACCLY575	002	I*	20	5.4	AC.24.506-8	B	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	

Gamme / Range: EUROSMART COMOSPOLITAN E

MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING MIXER

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

36315000	22ACCLY618	002	I*	20	5.4	AC.24.506-8	B	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	
36325002	22ACCLY575	002	I*	20	5.4	AC.24.506-8	B	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

ROBINETS SIMPLES ET MELANGEURS / SINGLE TAPS AND COMBINATION TAPS

Normes / Standards: NF EN 200

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-02

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating	
Gamme / Range: COSTA C								
MÉLANGEURS ENTRAXE 150 / TWO HOLE COMBINATION TAP								
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower								
25483001	23ACCLY212	B05D	IIC/A	29	24	AC.24.506-10	E3/I C1 A1 U3	B C C A
Type app. / App. Type: Douche / Shower								
26317001	23ACCLY212	B06G	IIA	25	14.4	AC.24.610-2	E1 C1 A1 U3	B C C A
26318001	23ACCLY212	B06F	IIA	25	13.8	AC.21.518	E1 C1 A1 U3	B C C A
MÉLANGEURS MONOTROU / SINGLE HOLE COMBINATION TAP								
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin								
21097001	23ACCLY211	C02D	IIA	22	14.4	AC.22.501	E1 C1 A1 U3	C C C A
ROBINETS SIMPLES / SINGLE TAP								
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin								
20405001	23ACCLY211	A01B	II*	22	14.2	AC.24.506.1	E1 C1 A1 U3	C C C A

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: NF EN 274

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-09

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Rating	
Gamme / Range: *						
BONDES / WASTES						
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin						
28900000		T01	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
28910000		T01	36	L	E6 C0 A. U3	B D A

Couleur code	Couleur	Remark
000	Couleur variante: Chrome	Basic surface
A	Couleur variante: Hard Graphite	
AL	Couleur variante: Brushed Hard Graphite	
DA	Couleur variante: Warm sunset	
DC	Couleur variante: Supersteel	
DL	Couleur variante: Brushed Warm sunset	
GL	Couleur variante: Cool Sunrise	
GN	Couleur variante: Brushed Cool Sunrise	