



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
 Holder name

HANSGROHE SE

5-9 AUESTRASSE ABT RECHNUNGSPRUFUNG
 77761 SCHILTACH
 Allemagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Référence(s) Commerciale(s)
 Commercial reference(s)

HANSGROHE



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

CSTB
 le futur en construction


Décision de Certification / Certification decision N° **375-M1-26/1** du **30/04/2026**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **375-M1-25/6**

Décision d'admission initiale **375-M1-90/1** du **30/08/1990**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
 Done at

Date de décision : **30/04/2026**
 Decision date


 Président du CSTB
 Etienne CREPON



En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: *

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26612	18ACCN328	J04S	IS	9	19.2	P	AC.24.516-9	E2 C1 A3 U3	D C A A	
-------	-----------	------	----	---	------	---	-------------	-------------	---------	--

Gamme / Range: CROMETTA

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26332	22ACCN073	J11B	IZ	3	8.4	P	AC.23.522	E04 C1 A3 U3	B C A A	
26333	22ACCN073	J12B	IZ	3	8.4	P	AC.23.522	E04 C1 A3 U3	B C A A	
26334xx0	24ACCN561	J27	IZZ	3	5	P	AC.25.601.3	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26533	19ACCN347	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26553	19ACCN347	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26568	20ACCN075	J12B	IZ	3	8.4	P	AC.23.522	E04 C1 A3 U3	B C A A	
26723	22ACCN206	J50B	IB	17	19.8	P	AC.23.522	E2 C1 A2 U3	D C B A	
26724	22ACCN206	J50B	IB	17	19.8	P	AC.23.522	E2 C1 A2 U3	D C B A	
26726	22ACCN206	J50B	IB	17	19.8	P	AC.23.522	E2 C1 A2 U3	D C B A	
26727	22ACCN206	J50B	IB	17	19.8	P	AC.23.522	E2 C1 A2 U3	D C B A	
27353	19ACCN347	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
27354	19ACCN347	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: CROMETTA 85

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

27558	20ACCN075	J01B	IB	3	21.6	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
27728	19ACCN347	J01B	IB	3	21.6	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	
27763	19ACCN347	J01B	IB	3	21.6	P	AC.21.503	E3 C1 A3 U3	D C A A	

Gamme / Range: PICTA

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26880	18ACCN328	J04S	IS	9	19.2	P	AC.24.516-9	E2 C1 A3 U3	D C A A	
-------	-----------	------	----	---	------	---	-------------	-------------	---------	--

Gamme / Range: Pulsify Blend

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

24121xx0	24ACCN561	J23	IZZ	3	5.6	P	AC.25.601.3	E02 C1 A3 U3	A C A A	
24124xx0	24ACCN561	J23	IZZ	3	5.6	P	AC.25.601.3	E02 C1 A3 U3	A C A A	

Gamme / Range: Pulsify E

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS.N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
DOUCHETTES / HAND SHOWERS										
Type app. / App. Type : Douche / Shower										
24320	19ACCLY101	J72Z	IZ	3	7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	
24321xx0	24ACCNV561	J25	IZZ	3	5.2	P	AC.25.601.3	E02 C1 A3 U3	A C A A	
24370	23ACCNV144	J99	IZ	3	7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	
24380	23ACCNV144	J99	IZ	3	7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	
Gamme / Range: Pulsify Planet Edition										
DOUCHETTES / HAND SHOWERS										
Type app. / App. Type : Douche / Shower										
26077xx0	21ACCNV139	J02	IZ	15	6	P	AC.25.601.1	E02 C1 A3 U3	A C A A	
Gamme / Range: PULSIFY S										
DOUCHETTES / HAND SHOWERS										
Type app. / App. Type : Douche / Shower										
24125	19ACCLY101	J72Z	IZ	3	7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	
24126xx0	24ACCNV561	J24	IZZ	3	6.2	P	AC.25.601.3	E02 C1 A3 U3	A C A A	
24372	23ACCNV144	J99	IZ	3	7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	
24382	23ACCNV144	J99	IZ	3	7.8	P	AC.23.607	E02 C1 A3 U3	A C A A	
DOUCHE DE TETE / HEAD SHOW										
Type app. / App. Type : Douche / Shower										
24132xx0	23ACCNV120	J29	IZZ	15	6	P	AC.25.601-1	E02 C1 A3 U3	A C A A	
Gamme / Range: PULSIFY S OHS 105										
DOUCHE DE TETE / HEAD SHOW										
Type app. / App. Type : Douche / Shower										
24130	21ACCNV139	J90	IA		14	P	AC.23.607	E1 C1 A3 U3	C C A A	
Gamme / Range: PULSIFY SELECT S										
DOUCHETTES / HAND SHOWERS										
Type app. / App. Type : Douche / Shower										
24100	21ACCNV139	J56A	IA	7	13.8	P	AC.22.626	E1 C1 A3 U3	C C A A	
24101	21ACCNV139	J55Z	IZ	3	8.4	P	AC.22.626	E04 C1 A3 U3	B C A A	
24110	21ACCNV139	J56A	IA	7	13.8	P	AC.22.626	E1 C1 A3 U3	C C A A	
24111	21ACCNV139	J55Z	IZ	3	8.4	P	AC.22.626	E04 C1 A3 U3	B C A A	
24111xx9	21ACCNV139	J02	IZ	15	6	P	AC.25.601.1	E02 C1 A3 U3	A C A A	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
24120	21ACCNY139	J57S	IS	6	19.2	P	AC.22.626	E2 C1 A3 U3	D C A A	
Gamme / Range: PURAVIDA										
DOUCHETTES / HAND SHOWERS										
Type app. / App. Type : Douche / Shower										
26567	18ACCNY421	J08B	IB	6	21.6	P	AC.22.502	E3 C1 A3 U3	D C A A	
Gamme / Range: Rainsance Alive Q										
DOUCHE DE TÊTE / HEAD SHOWER										
Type app. / App. Type : Douche / Shower										
24521xx0	24ACCNY576	J32	IZ	16	7.2	P	AC.25.601-1	E02 C1 A2 U3	A C B A	
24530xx0	24ACCNY576	J31	IIZ	29	12	P	AC.25.601-1	E1 C1 A1 U3	C C C A	
24550xx0	24ACCNY576	J35	IIZ	21	10.8	P	AC.25.601-2	E0 C1 A1 U3	B C C A	
24551xx0	24ACCNY576	J36	IIZ	22	7.1	P	AC.25.601-2	E02 C1 A1 U3	A C C A	
300193xx	24ACCNY576	J31	IIZ	29	12	P	AC.25.601-1	E1 C1 A1 U3	C C C A	
300194xx	24ACCNY576	J33	IIZ	24	10.8	P	AC.25.601-2	E0 C1 A1 U3	B C C A	
310193xx	24ACCNY576	J32	IZ	16	7.2	P	AC.25.601-1	E02 C1 A2 U3	A C B A	
310194xx	24ACCNY576	J35	IIZ	21	10.8	P	AC.25.601-2	E0 C1 A1 U3	B C C A	
310194xx0	24ACCNY576	J36	IIZ	22	7.1	P	AC.25.601-2	E02 C1 A1 U3	A C C A	
Gamme / Range: Rainsance Alive S										
DOUCHE DE TÊTE / HEAD SHOWER										
Type app. / App. Type										
310190xx	24ACCNY576	J32	IZ	16	7.2	P	AC.25.601-1	E02 C1 A2 U3	A C B A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower										
24520xx0	24ACCNY576	J30	IIZ	28	12	P	AC.25.601-1	E1 C1 A1 U3	C C C A	
24531xx0	24ACCNY576	J32	IZ	16	7.2	P	AC.25.601-1	E02 C1 A2 U3	A C B A	
24540xx0	24ACCNY576	J33	IIZ	24	10.8	P	AC.25.601-2	E0 C1 A1 U3	B C C A	
24541xx0	24ACCNY576	J34	IIZ	22	7.2	P	AC.25.601-2	E02 C1 A1 U3	A C C A	
300190xx	24ACCNY576	J30	IIZ	28	12	P	AC.25.601-1	E1 C1 A1 U3	C C C A	
300191xx	24ACCNY576	J33	IIZ	24	10.8	P	AC.25.601-2	E0 C1 A1 U3	B C C A	
340190xx	24ACCNY576	J32	IZ	16	7.2	P	AC.25.601-1	E02 C1 A2 U3	A C B A	
340191xx	24ACCNY576	J34	IIZ	22	7.2	P	AC.25.601-2	E02 C1 A1 U3	A C C A	
Gamme / Range: Rainsance Alive Select S										
DOUCHETTES / HAND SHOWERS										
Type app. / App. Type : Douche / Shower										
24500xx0	24ACCNY561	J20	IZ	4	10.8	P	AC.25.601.1	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
24511xx0	24ACCN561	J21	IZ	3	8.4	P	AC.25.601.1	E04 C1 A3 U3	B C A A	
24512xx0	24ACCN561	J22	IZZ	3	5.4	P	AC.25.601.1	E02 C1 A3 U3	A C A A	

Gamme / Range: Raindance S

DOUCHE DE TETE / HEAD SHOWER

Type app. / App. Type : Douche / Shower

27624xx0	23ACCN520	J28	IZ	19	7.2	P	AC.25.601-1	E02 C1 A2 U3	A C B A	
28821xx0	23ACCN520	J29	IZZ	15	6	P	AC.25.601-1	E02 C1 A3 U3	A C A A	

Gamme / Range: RAINDANCE SELECT S 120

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26036	23ACCN508	J19Z	IZ	3	7.2	P	AC.22.502	E02 C1 A3 U3	A C A A	
-------	-----------	------	----	---	-----	---	-----------	--------------	---------	--

Gamme / Range: SET CROMA SELECT

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26560	19ACCN537	J06B	IB	6	21.6	P	AC.24.516-3	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26573	19ACCN537	J14Z	IZ	3	9	P	AC.24.516-3	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26583	19ACCN537	J14Z	IZ	3	9	P	AC.24.516-3	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: SET CROMETTA

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26532	19ACCN537	J12A	IB	7	23.4	P	AC.23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26534	19ACCN537	J12B	IZ	3	8.4	P	AC.23.522	E04 C1 A3 U3	B C A A	
26535	19ACCN537	J12B	IZ	3	8.4	P	AC.23.522	E04 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: SET VERNIS BLEND

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26273	20ACCN5075	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26275	19ACCN537	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26278	20ACCN5075	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26279	19ACCN537	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: VERNIS BLEND

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26090xx0	24ACCN561	J26	IZZ	3	6	P	AC.25.601.3	E02 C1 A3 U3	A C A A	
----------	-----------	-----	-----	---	---	---	-------------	--------------	---------	--

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
26270	22ACCNY073	J12A	IB	7	23.4	P	AC.23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26270 670	22ACCNY073	J12A	IB	7	23.4	P	AC.23.522	E3 C1 A3 U3	D C A A	
26271	20ACCNY146	J54A	IIA	29	12.6	P	AC.21.503	E1 C1 A1 U3	C C C A	
26277	20ACCNY146	J53Z	IIZ	26	8.4	P	AC.21.503	E04 C1 A1 U3	B C C A	
26336xx0	24ACCNY561	J26	IZZ	3	6	P	AC.25.601.3	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26340	22ACCNY073	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	
26340 670	22ACCNY073	J11A	IZ	3	9	P	AC.23.522	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: VERNIS SHAPE

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26281	20ACCNY146	J54A	IIA	29	12.6	P	AC.21.503	E1 C1 A1 U3	C C C A	
26283	20ACCNY146	J53Z	IIZ	26	8.4	P	AC.21.503	E04 C1 A1 U3	B C C A	

CSTB
le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

FLEXIBLES DE DOUCHE POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER HOSES FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1113

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-08

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Type de flexible	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Flexible type	Rating	
Gamme / Range: AXOR							
FLEXIBLES DE DOUCHE PLASTIQUE / PLASTIC SHOWER HOSES							
Type app. / App. Type : Douche / Shower							
28228xx0	23ACCN277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
28290xx0	23ACCN277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
28291xx0	23ACCN277	K03	17.6	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
Gamme / Range: ISIFLEX							
FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES							
Type app. / App. Type : Douche / Shower							
28245	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28272	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28274	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28276	23ACCN144	K02	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
FLEXIBLES DE DOUCHE PLASTIQUE / PLASTIC SHOWER HOSES							
Type app. / App. Type : Douche / Shower							
302130xx	23ACCN277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
311821xx	23ACCN277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
332130xx	23ACCN277	K02	18	P	Flexible classe 2	E2 C2 A. U3	
Gamme / Range: METAFLEX							
FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES							
Type app. / App. Type : Douche / Shower							
28263	23ACCN144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
30334118	23ACCN144	K03	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
Gamme / Range: SHOWER HOSE							
FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES							
Type app. / App. Type : Douche / Shower							
28248	23ACCN144	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
28249	23ACCN144	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
302460	23ACCN144	K04	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: CROMETTA E									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
27298	18ACCLY730	P91	IC/A	18	21.4	AC.24.516-8			
Type app. / App. Type: Colonne douche / Shower panel									
27271	23ACCN191	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27281	23ACCN191	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27289	22ACCN454	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
Gamme / Range: CROMETTA S									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
27320	18ACCLY730	P91	IC/A	18	21.4	AC.24.516-8			
Type app. / App. Type: Colonne douche / Shower panel									
27267	23ACCN191	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27268	23ACCN191	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27270	22ACCN454	P90	IA	20	12.6	AC.19.503	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
Gamme / Range: ECOSTAT									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
13117	19ACCLY061	P10A	IB		15.6	AC.22.502	E1 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: ECOSTAT 1001 CL									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
13201xx0	19ACCN300	P03B	IID/A	25	23.4	AC.25.601-4	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
13211xx0	19ACCN086	P04B	IA	12	13	AC.24.516-8	E1 C2 A3 U3	B B A A	2pts
Gamme / Range: ECOSTAT ELEMENT									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
13355670	23ACCN578	P09C	IIC/A	22	20.4	AC.23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
13355xx0	23ACCN578	P09C	IIC/A	22	20.4	AC.23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
Gamme / Range: ECOSTAT FINE									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
13327xx0	23ACCN578	P09C	IIC/A	22	20.4	AC.23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
13326xx0	23ACCN578	P10C	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
13344xx0	23ACCN578	P10C	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
24242xx0	24ACCN208	P10C	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: HANSGROHE ECOSTAT									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
13138	19ACCN085	P09C	IIC/A	22	20.4	AC.23.522	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
Gamme / Range: HANSGROHE ECOSTAT COMFORT									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
13137	19ACCN086	P10C	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
Gamme / Range: HANSGROHE ECOSTAT COMFORT CARE									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
13137 S	19ACCN086	P10B	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
Gamme / Range: PICTA									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
13715	19ACCLY061	P10B	IB	16	15.6	AC.22.502	E1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
Gamme / Range: PICTA+I BOX UNIVERSEL									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUNTING THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
13752+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IA	18	13.2	AC.25.505.2			
13753+01800180/01700180 1 sortie	19ACCLY234	R01A	IA	16	13.8	AC.24.516			
13753+13 754+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.504			
Gamme / Range: PULSIFY TABLET									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
24340	22ACCN121	P99	I*/A		22	AC.23.607	E3/0 C2 A3 U3	A B A A	
Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel									
24220xx0	23ACCN079	P96	IB	10	14	AC.24.516	E1/0 C2 A3 U3	A B A A	2pts
24221xx0	23ACCN079	P96	IB	10	14	AC.24.516	E1/0 C2 A3 U3	A B A A	2pts
24230xx0	23ACCN079	P96	IB	10	14	AC.24.516	E1/0 C2 A3 U3	A B A A	2pts
24240xx0	23ACCN079	P96	IB	10	14	AC.24.516	E1/0 C2 A3 U3	A B A A	2pts
24241xx0	23ACCN079	P96	IB	10	14	AC.24.516	E1/0 C2 A3 U3	A B A A	2pts
Type app. / App. Type : Douche / Shower									

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
24360	22ACCNY121	P98	IA		13	AC.23.607	E1 C2 A3 U3	B B A A	2pts
Gamme / Range: SANIBEL									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
14733+14 736+01800180/01700180 3 sorties SELECT	19ACCLY234	R13A	IC/B	19	21	AC.19.504			
14734+01800180/01700180 ss Obturateur	19ACCLY234	R01A	IA	16	13.8	AC.24.516			
Gamme / Range: SET CROMETTA									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel									
27812xx0	20ACCNY312	P06B	IA	12	13	AC.24.516-8	E1 C2 A3 U3	B B A A	2pts
Gamme / Range: THERM+I BOX UNIVERSEL									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
15790+01800180/01700180 2 sorties	19ACCLY234	R02A	IID/A	30	21.6	AC.20.512	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
36705+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IA	18	13.2	AC.25.505.2			
36706+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IA	18	13.2	AC.25.505.2			
36726+01800180/01700180 1 sortie SELECT	19ACCLY234	R11A	IA	18	13.2	AC.25.505.2			
Gamme / Range: UNIVERSAL									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
13122	19ACCLY061	P10B	IA	10	13.2	AC.24.516-2	E1 C2 A3 U3	B B A A	2pts
Gamme / Range: VERNIS BLEND									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Colonne bain douche / Bath shower panel									
26079	21ACCNY228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C1 A1 U1	A C C C	
26274	21ACCNY228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C1 A1 U1	A C C C	
Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel									
26089	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26276	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26426670	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26428670	21ACCLY228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
26899670	21ACCN228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: VERNIS SHAPE

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Colonne bain douche / Bath shower panel

26098	21ACCN228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C1 A1 U1	A C C C	
26284	21ACCN228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C1 A1 U1	A C C C	
26900670	21ACCL228	P95	IID/A	22	22	AC.21.503	E3/1 C1 A1 U1	A C C C	

Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel

26097	21ACCL228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26286	21ACCL228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26427670	21ACCN228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	
26429670	21ACCL228	P94	IA	13	13	AC.21.503	E1/1 C1 A3 U3	B C A A	



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: AXOR STARCK									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
10001	22ACCLY411	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
Gamme / Range: BLEND									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
71210	20ACCN139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: FOCUS									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
31948	21ACCLY963	F15B	IC/A	20	22.2	AC.26.514	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
31968	21ACCLY858	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
31938	18ACCLY851	G11B	IC/A	20	20	AC.22.626	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
31816	22ACCLY299	G10C	IIS	22	15	AC.24.516	E1 C3 A1 U3	C A C A	
31820 S	22ACCLY455	G31C	IA	15	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
31539	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
31621	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
31657	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
31658	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
Gamme / Range: FOCUS CARE									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
31916	21ACCLY585	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
31911	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
31917	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: Focus M42									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
71805	22ACCLY299	G34C	IA	19	12	AC.25.505.2	E1 C3 A2 U3	C A B A	
Gamme / Range: LOGIS									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIKES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
71244 S	21ACCLY963	F15B	IC/A	20	22.2	AC.26.514	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71401	21ACCLY963	F15B	IC/A	20	22.2	AC.26.514	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
71247 S	17ACCLY154	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
71601	21ACCLY858	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
71602	21ACCLY585	F16A	IA	15	13.8	AC.24.516-10	E1 C1 A3 U3	B C A A	
MITIGEURS MECANIKES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
71315	18ACCLY851	G11B	IC/A	20	20	AC.22.626	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
71835 S	22ACCLY455	G31C	IA	15	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
71837	22ACCLY299	G29C	IIA	22	11.9	AC.25.601-4	E0 C3 A1 U3	B A C A	2pts
71839	22ACCLY299	G29C	IIA	22	11.9	AC.25.601-4	E0 C3 A1 U3	B A C A	2pts
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
71072	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71073	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71075	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71076	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71095	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71102	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71103	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71105	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
71153	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71154	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71162	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71164	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71165	22ACCLY299	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71170	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71171	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: LOGIS LOOP									
MITIGEURS MECANIKES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
71613	21ACCLY858	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
Gamme / Range: METRIS									
MITIGEURS MECANIKES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
31121 S	22ACCLY299	G32C	IA	19	11.4	AC.24.516-6	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
Gamme / Range: MIT+I BOX UNIVERSEL									
MITIGEURS MECANIKES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
31945+01800180	19ACCNY249	H01A	IC/A	19	21.6	AC.24.516-11	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIKES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
71405+01800180	19ACCNY249	H01A	IC/A	19	21.6	AC.24.516-11	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
31965+01800180	19ACCLY233	H02A	IA	10	13.8	AC.24.629-1	E1 C1 A3 U3	B C A A	
71605+01800180	19ACCLY233	H02A	IA	10	13.8	AC.24.629-1	E1 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: PICTA									
MITIGEURS MECANIKES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
13025	22ACCLY709	G32A	I*	9	5.4	AC.24.516-6			
Gamme / Range: REBRIS E									
MITIGEURS MECANIKES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
72450	21ACCLY858	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
Gamme / Range: Rebris S									
MITIGEURS MECANIKES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
72440	21ACCLY858	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
72443	22ACCLY299	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
72643	22ACCLY299	F16B	IA	14	12.2	AC.22.626	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
MITIGEURS MECANIKES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
72436	22ACCLY299	G11B	IC/A	20	20	AC.22.626	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Bidet / Bidet									
72210	21ACCNY068	G33Y	I*	16	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
72510	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72513	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72514	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72517	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72519	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72520	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72527	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72536	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72551	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72582	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72584	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72586xx0	22ACCNY343	G50A	I*	14	5.4	AC.22.626			
72588xx0	22ACCNY343	G50A	I*	14	5.4	AC.22.626			
Gamme / Range: SANIBEL									
MITIGEURS MECANIKES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
14058	22ACCLY299	G32Y	I*	15	5.4	AC.24.516-6	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

Gamme / Range: VERNIS BLEND

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

71454	20ACCNY139	F17B	IC/A	20	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71475	20ACCNY139	F18B	IA	17	13.2	AC.21.503	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

Type app. / App. Type : Douche / Shower

71646	20ACCNY139	F18B	IA	17	13.2	AC.21.503	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
-------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	-----

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

71444	20ACCNY139	G39B	IC/B	19	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71446	20ACCNY139	G39B	IC/B	19	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

Type app. / App. Type : Bidet / Bidet

71218	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
-------	------------	------	---	----	-----	-----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

71550	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71551	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71552	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71557	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71558	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71559	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71580	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71581	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71582	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71584	20ACCNY139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71585	20ACCNY139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71589	20ACCNY139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71598	20ACCNY139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71589670	20ACCNY139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71598670	20ACCNY139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: VERNIS SHAPE

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

71453	20ACCNY139	F17B	IC/A	20	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
71476	20ACCNY139	F17B	IC/A	20	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

Type app. / App. Type : Douche / Shower

71656	20ACCNY139	F18B	IA	17	13.2	AC.21.503	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
-------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	-----

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

71464	20ACCNY139	G39B	IC/B	19	20.4	AC.21.503	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
-------	------------	------	------	----	------	-----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : Bidet / Bidet

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
71219	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
71567	20ACCNY139	G38Y	I	15	4.8	AC.21.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
71593	20ACCNY139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
71594	20ACCNY139	G32Z	I	11	4.8	AC.22.502	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: Zebris									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
72575	21ACCLY858	F15A	IIC/A	25	21.4	AC.24.516-8	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bidet / Bidet									
72579	21ACCNY068	G30Z	I*	20	5.4	AC.24.516	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
72571	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72573	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
72593	22ACCNY343	G40Z	I*	14	5.4	AC.22.626	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: Zesis S									
MITIGEURS MECANIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
74415xx0+01500180+13588000	24ACCNY711	H03A	IID/A	25	23.4	AC.25.601-5	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
74415xx0+01800180	24ACCLY711	H07A	IID/A	25	23.4	AC.25.601.19			
74416xx0+01500180+13588000	23ACCLY496	H05	IID/A	23	21	AC.25.601-5		B D C D	
74416xx0+01800180	23ACCLY496	H09	IID/A	23	21	AC.25.601.21			
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
74616xx0+01500180+13588000	24ACCLY022	H04A	IA	14	13.8	AC.25.601-5	E1 C0 A3 U3	B D A A	
74616xx0+01800180	24ACCLY022	H08A	IA	14	13.8	AC.25.601.20	E1 C1 A3 U3	B C A A	
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
74750xx0+13622180	22ACCLY563	H06	I*	5	4.8	AC.25.601-5		A D A D	
74750xx0+13622180	22ACCLY563	H10	I*	5	4.8	AC.25.601.22		A D A D	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 15091

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-13

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Type Alimentation	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Supply	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: ELECTRONIC

MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING MIXER

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

31171	23ACCNYS35	001	I*	20	5.4	AC.21.503	B	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	
31172	23ACCNYS35	002	I*	5	4.8	AC.24.516-6	S	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	
31173	23ACCNYS35	001	I*	20	5.4	AC.21.503	B	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	
31174	23ACCNYS35	002	I*	5	4.8	AC.24.516-6	S	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	

ROBINETS SIMPLES ET MELANGEURS / SINGLE TAPS AND COMBINATION TAPS

Normes / Standards: NF EN 200

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-02

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating	

Gamme / Range: MYCUBE

ROBINETS SIMPLES / SINGLE TAP

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

71017	19ACCLY362	A01	I*	12	5.4	AC.24.516-11		
-------	------------	-----	----	----	-----	--------------	--	--

Gamme / Range: VERNIS BLEND

MÉLANGEURS À CORPS CACHÉ / WALL MOUNTING COMBINATION TAP

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

71553	20ACCNYS290	D02	I*	15	5.4	AC.22.626	E00 Ch2 A3 U3	A B A A
-------	-------------	-----	----	----	-----	-----------	---------------	---------

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: NF EN 274

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-09

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Rating	
Gamme / Range: BRASS PUSH OPEN						
BONDES / WASTES						
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin						
50100		T04	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
Gamme / Range: EXAFILL						
DISPOSITIFS DE VIDAGE / WASTES FITTING						
Type app. / App. Type : Bain / Bath						
58123		W04A	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
58125		W04A	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
58126		W04A	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
58127		W04A	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
58128		W04A	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
58300		W04A	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
58303		W04A	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
Gamme / Range: EXAFILL S						
DISPOSITIFS DE VIDAGE / WASTES FITTING						
Type app. / App. Type : Bain / Bath						
58113		W04B	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
58115		W04B	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
58116		W04B	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
58117		W04B	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
Gamme / Range: FLEXAPLUS						
DISPOSITIFS DE VIDAGE / WASTES FITTING						
Type app. / App. Type : Bain / Bath						
58142		W02	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
Gamme / Range: STARO						
BONDES / WASTES						
Type app. / App. Type : Douche / Shower						
60056		T02	24	P	E04 C0 A. U3	