

Référentiel de certification / Certification reference system
 NF - Composants sanitaires (NF076) / Sanitary components
 N° 269-U3-25/1



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :
 AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
 Holder name

SIAMP CEDAP
 4 QUAI ANTOINE 1ER
 98000 MONACO
 Monaco

Site(s)
 Site(s)

Turquie - 34524 BEYLIKDUZU - SIAM03

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

CSTB
 le futur en construction


Décision de Certification / Certification decision N° **269-U3-25/1**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **269-U3-24/2**

Décision d'admission initiale **269-U3-11/1** du **25/07/2011**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
 Done at

Date de décision : **24/02/2025**
 Decision date


 Président du CSTB
 Etienne CREPON



En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

ELEMENTS DE RACCORDEMENT / CONNECTING PIPE

Documents techniques / Technical documents: DT076-06

Tube de chasse / Flush pipe

Référence	Référence CSTB	Diam Ext	Longueur (mm)	Matériau	Decoupable	Pipe Rigide	Lieu D'Utilisation
Reference	CSTB Reference	Ext. Diam	Length (mm)	Material	Can Be Cut	Rigid Pipe	Location
Gamme / Range: Verso 350							
34 0142 50 + 92 4030 00	TC01a)	45	250/237	PP PEHD	Oui	—	WC
Gamme / Range: Verso 800							
34 0142 51 + 92 4030 00	TC01b)	45	110/237	PP / PEHD	Oui	—	WC
Gamme / Range: verso 535/536/537							
34 0142 52+92 4030 00	TC01c)	45	160/237	PP/PEHD	Oui	—	WC

ELEMENTS DE RACCORDEMENT / CONNECTING PIPE

Documents techniques / Technical documents: DT076-06

Pipe évacuation / Discharge pipe

Référence	Référence CSTB	Diam Ext	Longueur (mm)	Matériau	Decoupable	Pipe Rigide	Lieu D'Utilisation
Reference	CSTB Reference	Ext. Diam	Length (mm)	Material	Can Be Cut	Rigid Pipe	Location
Gamme / Range: --							
92 3020 00	TE01a)	100	280	PVC	Oui	Droite	WC
92 3020 00 + 92 2003 00	TE03	100	300	PVC	Oui	Coudée	WC
92 3020 00 + 92 2006 00	TE04	100	300	PVC	Oui	Coudée	WC
92 3020 00 + 92 2007 00	TE02	100	400	PVC	Oui	Coudée	WC
92 3020 00 + 92 3000 07	TE05	100	400	PVC	Oui	Coudée	WC
92 3020 00+10 0037 57	TE01b)	100	359/296	PVC	Oui	Coudée	WC

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MECANISMES DE CHASSE / FLUSHING MECHANISMS

Documents techniques / Technical documents: DT076-03, DT076-01

Mécanisme spécialisé économiseur / Specialized Water Saving Mechanism

Référence	Référence CSTB	Perçage	Type	Volume Chasse (L)	Réservoirs
Reference	CSTB Reference	Drilling Cover	Type	Flush Volume	Cisterns
Gamme / Range: --					
Réglage / Setting: Non / No					
VERSO 350 FLOW	N01a)	—	Plaque de commande	3/6	—
Gamme / Range: 536NF					
Réglage / Setting: Non / No					
536NF	N01c)	—	Poussoir	3/6	—
Gamme / Range: --					
Réglage / Setting: Oui / Yes					
DIFFUS BASE OUTLET VALVE	N03	NON	Plaque de commande	3/6	DIFFUS BASE OUTLET VALVE QUIETO OD
Gamme / Range: INGENIO					
Réglage / Setting: Oui / Yes					
INGENIO FLOW	N02		Plaque de commande	3/6	INGENIO

MECANISMES DE CHASSE / FLUSHING MECHANISMS

Documents techniques / Technical documents: DT076-03, DT076-01

Mécanisme universel économiseur / Universal Water Saving Mechanism

Référence	Référence CSTB	Perçage	Type	Volume Chasse (L)	Réservoirs
Reference	CSTB Reference	Drilling Cover	Type	Flush Volume	Cisterns
Gamme / Range: OPTIMA					
Réglage / Setting: Oui / Yes					
49	K03	18-50	Poussoir	3/6	—
50	K04	18-50	Poussoir	3/6	—

ROBINETS A FLOTTEUR / INLET VALVE

Normes / Standards: NF EN 14124

Documents techniques / Technical documents: DT076-02, DT076-01

Robinets à flotteur universels / Universal Inlet Valve

Référence	Référence CSTB	Raccordement	Classe	Lap	Q Max (L/s)	Type	Flexible
Reference	CSTB Reference	Threaded End	Class	Lap	Q Max (L/s)	Type	Flexible Hoses
Gamme / Range: --							
95L	F01a)	3/8	I	17	0,12	Latéral	Non
R95 3/8L INLET Short End Cap	F01c)	3/8	I	17	0,12	Latéral	Non
R95L 220	F01b)	3/8	I	17	0,12	Latéral	Non