

Cadenas de sûreté / SATURN

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ

Système à molette facilitant l'ouverture même dans l'obscurité, 10 000 combinaisons possibles.

Acier cémenté
Alliage
Combinaison modifiable



	ANSE DEMI HAUTE
092860	092861
65	60,4
33	31,8
27	26,7
23	47
41	37
7	Ø 6,9

Description/Description/Descripción

Corps alliage monobloc. Anse acier cémenté nickelé. Verrouillage par bille acier. Mécanisme à 4 ou 5 viroles. 10 000 combinaisons possibles.

Moulded alloy body. Hardened nickel plated steel shackle. Steel ball locking. Mechanism with 4 or 5 dials. 10 000 combinations available.
Cuerpo monobloque. Arco de acero cementado niquelado. Cierre por bola de acero. Mecanismo con 4 ó 5 virolas. 10.000 combinaciones posibles.

Finition/Finish/Acabado

Nickelé - couleurs assorties
Nickel plated - assorted colors
Niquelado - colores surtidos

Versión/Option/Versión

Anse demi haute.
Demi long shackle.
Arco semialto.

Utilisation/Use/Utilización

Intérieur
Indoor
Interior



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Cadenas SATURN à combinaison modifiable	00092860	10	-	00992860	10	-	00192860	00193057 NS	00192057 NS	00194057	-	10	-
Cadenas SATURN anse 1/2 haute à combinaison modifiable	00092861	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cadenas de sûreté / THOR

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ

Acier cémenté
Acier cémenté



	74 mm	84 mm	94 mm
74	84	94	
70	70	70	
28	28	28	
16	16	16	
27	38	40	
11,5	12,5	12,5	
6	6	6	



Description/Description/Descripción

Corps acier cémenté chromé. Anse acier cémenté. Mécanisme à goupilles. 5 clés réversibles.

Chrome-plated case-hardened steel body. Case-hardened steel shackle. Pins mechanism. 5 reversible keys.

Cuerpo de acero cementado cromado. Arco de acero cementado. Mecanismo de pasadores. 5 llaves reversibles.

Finition/Finish/Acabado

Nickel satin
Nickel satin
Níquel satinado

Utilisation/Use/Utilización

Chantier
Construction sites
Obras de construcción



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Cadenas THOR 74 mm 5 clés	00089740	6	-	-	-	-	00289740	00293830 NS	00292830 NS	00294830	-	10	-
Cadenas THOR 84 mm 5 clés	00089840	10	-	-	-	-	00289840	00293831 NS	00292831 NS	00294831	-	10	-
Cadenas THOR 94 mm 5 clés	00089940	10	-	-	-	-	00289940	00293832 NS	00292832 NS	00294832	-	10	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Boite à clé / A COMBINAISON

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ



	071005	071006	071019
75	75	75	75
130	130	130	130
47	47	47	47
42	-	-	-
40	-	-	-
10	-	-	-

Description/Description/Descripción

Corps alliage moulé. Mécanisme à 4 viroles.
Combinaison modifiable. Joint d'étanchéité.
Moulded alloy body. Mechanism with 4 dials.
Resettable combination. Tightness seal.
Cuerpo de aleación moldeado. Mecanismo de 4 virolas. Combinación modificable. Junta de estanqueidad.

Finition/Finish/Acabado

Noir
Black
Negro

Option/Versión

Fixation murale, avec anse, avec câble.
Wall fitted, with shackle and cable.

Fijación a la pared, con arco, con cable.

Utilisation/Use/Utilización

Stockage de clés

Use Key storage

Almacenamiento de llaves



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
BOITE À CLÉS avec anse - à combinaison	00071005	1	-	-	-	-	00471005	00493307 NS	00492307 NS	00494307	-	5	-
BOITE À CLÉS murale à combinaison	00071006	1	-	-	-	-	00371006	00393292 NS	00392292 NS	00394292	-	5	-
BOITE À CLÉS à câble à combinaison	00071019	1	-	-	-	-	00471019	00493306 NS	00492306 NS	00494306	-	5	-


Boite à clé / A COMBINAISON

PROTECT



NIVEAU DE SÉCURITÉ

Boite à clé rétro-éclairée



Corps alliage moulé, Mécanisme à 4 viroles.
Combinaison rétroéclairée. Couvercle de protection. Pile CR 2032 non fournie

Moulded alloy body, 4 ferrule mechanism.
Backlit combination. Protective cover. CR 2032 battery not supplied

Cuerpo de aleación moldeada, mecanismo de 4 virolas. Combinación retroiluminada. Tapa de protección. Pila CR 2032 no suministrada

Noir et gris

Black and Grey

Negro gris

Stockage de clés

Key storage.

Almacenamiento de llaves.




Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
BOITE À CLÉS murale à combinaison Rétro-éclairée	00071042	1	-	-	-	-	00371042	-	00392302	00394302	-	5	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - S Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Cadenas de CONSIGNATION

RESIST



Ref : 005238 - 005538 - 005790 Ref : 005238 - 005538 - 005790
- 005715 - 005615 - 005624 - 005715 - 005615 - 005624

Description/Description/Descripción

Corps ABS non conducteur. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. Clé « prisonnière » : le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé. 1 clé laiton. Livré avec un jeu d'étiquettes.

Non-conductive ABS lock body. Stainless steel shackle. Pin mechanism. Double locking. The padlock must be closed to remove the key. 1 brass key. Supplied with a set of labels.

Cuerpo ABS no conductor. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje. Llave "detenida": El candado tiene que estar cerrado para recoger la llave. 1 llave de latón. Entregado con un conjunto de etiquetas.

Finition/Finish/Acabado

Rouge, orange, jaune, vert, Bleu, noir, violet, blanc, marron

Red, orange, yellow, green, blue, black, Purple, white, brown

Rojo, naranja, amarillo, Verde, azul, negro, Púrpura, blanco, marrón

Version/Option/Versión

Anse nylon protection diélectrique, anti-étincelles. Cadenas sur même combinaison. Mise sur passe (PG, PGPP). Clé libre (sur demande). Option : sans retenue de clé et fermeture automatique.

Nylon shackle : Dielectric protection, anti-sparking
Arco de nilón protección dieléctrica anti chispas

Utilisation/Use/Utilización

Cadenas résistant aux chocs, à la chaleur, à la corrosion. Idéal pour les applications électriques.

Impact, heat and corrosion resistance. Idéal for electrical applications

Impacto, calor y resistencia a la corrosión. Ideal para las aplicaciones eléctricas

Designation	Boîte	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 ROUGE	005525RD NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 ORANGE	005525OR NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 JAUNE	005525YL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 VERT	005525GN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 BLEU	005525BL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 NOIR	005525BK NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 VIOLET	005525VT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 BLANC	005525WT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 25 mm anse inox Ø 6 MARRON	005525BN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 ROUGE	005238RD NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 ORANGE	005238OR NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 JAUNE	005238YL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 VERT	005238GN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 BLEU	005238BL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 NOIR	005238BK NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 VIOLET	005238VT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 BLANC	005238WT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse nylon Ø 6 MARRON	005238BN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 ROUGE	005338RD NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 ORANGE	005338OR NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 JAUNE	005338YL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 VERT	005338GN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 BLEU	005338BL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 NOIR	005338BK NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 VIOLET	005338VT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 BLANC	005338WT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 4,76 MARRON	005338BN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 ROUGE	005538RD NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 ORANGE	005538OR NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 JAUNE	005538YL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 VERT	005538GN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 BLEU	005538BL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 NOIR	005538BK NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 VIOLET	005538VT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 BLANC	005538WT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse inox Ø 6 MARRON	005538BN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 ROUGE	005376RD NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 ORANGE	005376OR NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 JAUNE	005376YL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 VERT	005376GN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 BLEU	005376BL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 NOIR	005376BK NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 VIOLET	005376VT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 BLANC	005376WT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 4,76 MARRON	005376BN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 ROUGE	005576RD NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 ORANGE	005576OR NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 JAUNE	005576YL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 VERT	005576GN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 BLEU	005576BL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 noir	005576BK NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 VIOLET	005576VT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 BLANC	005576WT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm anse haute inox Ø 6 MARRON	005576BN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas FR/GB/ES	00091317	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas GB/PL/RU	00091318	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas GB/RO/HU	00091319	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock





Description/Description/Descripción

Corps ABS non conducteur. Anse acier trempé. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. Clé « prisonnière » : le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé. 1 clé. Livré avec un jeu d'étiquettes.

Non-conductive ABS lock body. Nickel plated steel shackle. Pin mechanism. Double locking. The padlock must be closed to remove the key. 1 key. Supplied with a set of labels.

Cuerpo ABS no conductor. Arco de acero templado. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje. Llave "detenida": El candado tiene que estar cerrado para recoger la llave. 1 llave. Entregado con un conjunto de etiquetas.

Finition/Finish/Acabado

Rouge, orange, jaune, vert, bleu, noir
Red, orange, yellow, green, blue, black
Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, negro

Version/Option/Versión

Anse nylon protection diélectrique, anti-étincelles. Cadenas sur même combinaison.

Nylon shackle: Dielectric protection, anti-sparking
Arco de nilón protección dieléctrica anti chispas

Utilisation/Use/Utilización

Cadenas résistant aux chocs, à la chaleur, à la corrosion. Idéal pour les applications électriques.



Impact, heat and corrosion resistance. Idéal for electrical applications

Impacto, calor y resistencia a la corrosión. Ideal para las aplicaciones eléctricas



Designation	Boîte	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm ROUGE	00091170	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm ORANGE	00091171	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm JAUNE	00091172	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm VERT	00091173	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm BLEU	00091174	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 25 mm NOIR	00091175	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm ROUGE	00091240	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm ORANGE	00091241	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm JAUNE	00091242	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm VERT	00091243	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm BLEU	00091244	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 76 mm NOIR	00091245	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm ROUGE	00091260	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm ORANGE	00091261	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm JAUNE	00091262	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm VERT	00091263	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm BLEU	00091264	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse acier Ø 6 X 38 mm NOIR	00091265	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm ROUGE	00091270	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm ORANGE	00091271	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm JAUNE	00091272	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm VERT	00091273	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm BLEU	00091274	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm anse nylon Ø 6 X 38 mm NOIR	00091275	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas FR/GB/ES	00091317	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas GB/PL/RU	00091318	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas GB/RO/HU	00091319	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





Description/Description/Descripción

Corps ABS non conducteur. Anse acier inoxydable. Mécanisme à goupilles. Double ancrage. Clé « prisonnière » : le cadenas doit être fermé pour reprendre la clé. 1 clé laiton. Livré avec un jeu d'étiquettes.

Non-conductive ABS lock body. Stainless steel shackle.

Pin mechanism. Double locking. The padlock must be closed to remove the key. 1 brass key. Supplied with a set of labels.

Cuerpo ABS no conductor. Arco de acero inoxidable. Mecanismo de pasadores. Doble anclaje. Llave "detenida": El candado tiene que estar cerrado para recoger la llave. 1 llave de latón. Entregado con un conjunto de etiquetas.

Finition/Finish/Acabado

Rouge, orange, jaune, vert, Bleu, noir, violet, blanc, marron

Red, orange, yellow, green, blue, black, Purple, white, brown

Rojo, naranja, amarillo, Verde, azul, negro, Púrpura, blanco, marrón

Version/Option/Versión

Anse nylon protection diélectrique, anti-étincelles. Cadenas sur même combinaison. Mise sur passe (PG, PGPP). Clé libre (sur demande). Option : sans retenue de clé et fermeture automatique.

Nylon shackle : Dielectric protection, anti-sparking

Arco de nilón protección dieléctrica anti chispas

Utilisation/Use/Utilización

Cadenas résistant aux chocs, à la chaleur, à la corrosion. Idéal pour les applications électriques. La flexibilité du câble permet la condamnation d'appareils sur lesquels une anse standard n'est pas adaptée.

Impact, heat and corrosion resistance. Idéal for electrical applications. The flexibility of the cable allows the devices on which a conviction standard shackle is not suitable.

Impacto, calor y resistencia a la corrosión. Ideal para las aplicaciones eléctricas. La flexibilidad del cable permite la condena de los dispositivos sobre los cuales un arco estándar no está adaptado.



Designation	Boîte	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé ROUGE	005790RD NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé ORANGE	005790OR NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé JAUNE	005790YL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé VERT	005790GN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé BLEU	005790BL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé NOIR	005790BK NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé VIOLET	005790VT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé BLANC	005790WT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 90 mm - 1 clé MARRON	005790BN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 mm - 1 clé ROUGE	005715RD NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 mm - 1 clé ORANGE	005715OR NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 mm - 1 clé JAUNE	005715YL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 mm - 1 clé VERT	005715GN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 mm - 1 clé BLEU	005715BL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 mm - 1 clé NOIR	005715BK NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 - 1 clé VIOLET	005715VT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 mm - 1 clé BLANC	005715WT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 4,76 X 150 mm - 1 clé BROWN	005715BN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé ROUGE	005615RD NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé ORANGE	005615OR NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock





Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé JAUNE	005615YL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé VERT	005615GN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé BLEU	005615BL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé NOIR	005615BK NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé VIOLET	005615VT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé BLANC	005615WT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 150 mm - 1 clé MARRON	005615BN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé ROUGE	005624RD NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé ORANGE	005624OR NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé JAUNE	005624YL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé VERT	005624GN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé BLEU	005624BL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé NOIR	005624BK NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé VIOLET	005624VT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé BLANC	005624WT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 40 mm câble inox gainé Ø 6 X 240 mm - 1 clé MARRON	005624BN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1500mm - 1 clé NOIR	0056150BK NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1500mm - 1 clé BLEU	0056150BL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1500mm - 1 clé MARRON	0056150BN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1500mm - 1 clé VERT	0056150GN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



Designation	Boîte	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1500mm - 1 clé ORANGE	0056150OR NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1500mm - 1 clé ROUGE	0056150RD NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1500mm - 1 clé VIOLET	0056150VT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1500mm - 1 clé BLANC	0056150WT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1500mm - 1 clé JAUNE	0056150YL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1800mm - 1 clé BLEU	0056180BL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1800mm - 1 clé MARRON	0056180BN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1800mm - 1 clé VERT	0056180GN NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1800mm - 1 clé ORANGE	0056180OR NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1800mm - 1 clé ROUGE	0056180RD NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1800mm - 1 clé VIOLET	0056180VT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1800mm - 1 clé BLANC	0056180WT NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1800mm - 1 clé JAUNE	0056180YL NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CADENAS 38 mm câble inox gainé Ø 6 X 1800mm - 1 clé NOIR	0056180BK NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas FR/GB/ES	00091317	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas GB/PL/RU	00091318	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lot d'étiquettes pour 50 cadenas GB/RO/HU	00091319	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

