



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
 Holder name

KOHLER FRANCE SAS

30 BOULEVARD DE LA BASTILLE
 75012 PARIS
 France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Référence(s) Commerciale(s)
 Commercial reference(s)

JACOB DELAFON



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

CSTB
 le futur en construction


Décision de Certification / Certification decision N° **301-M1-25/3** du **14/08/2025**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **301-M1-25/2**

Décision d'admission initiale **301-M1-79/1** du **16/02/1979**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
 Done at

Date de décision : **14/08/2025**
 Decision date


 Président du CSTB
 Etienne CREPON



En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: BRIVE

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

E21756 - Douchette	20ACCLY318	J03	IB	6	21	P	AC.23.543	E3 C1 A3 U3	D C A A	
--------------------	------------	-----	----	---	----	---	-----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: JULY

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

E21760-Douche de tête	20ACCLY318	J52	IZ	9	9	P	AC.25.521-1	E0 C1 A3 U3	B C A A	
E21761-Douche de tête	20ACCLY318	J50	IIA	25	12	P	AC.24.520-3	E1 C1 A1 U3	C C C A	

Gamme / Range: T00BI

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

3030505 - Douche de tête	22ACCNY281	J50	IIA	25	12	P	AC.24.520-3	E1 C1 A1 U3	C C C A	
E21758 - Douche de tête	22ACCNY281	J50	IIA	25	12	P	AC.24.520-3	E1 C1 A1 U3	C C C A	

FLEXIBLES DE DOUCHE POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER HOSES FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1113

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-08

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Type de flexible	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Flexible type	Rating	

Gamme / Range: PLASTIQUE

FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES

Type app. / App. Type : Douche / Shower

E75206	18ACCLY683	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
--------	------------	-----	----	---	-------------------	-------------	-------

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: ALEO									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
E72286	19ACCLY766	P07A	ID/A	16	20.4	AC.21.610	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
E72287	19ACCLY766	P07B	ID/A	17	20.4	AC.21.610	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
E72352	19ACCLY766	P02C	IA	12	12.6	AC.21.610	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
Gamme / Range: AURORE									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
E37975-9-BL	24ACCLY464	P11C	IID/A	25	20.4	AC.24.611-1	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
E37975-9-CP	24ACCLY464	P11C	IID/A	25	20.4	AC.24.611-1	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
E37976-9-BL	24ACCLY464	P12C	IA	13	13.2	AC.24.530	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
E37976-9-CP	24ACCLY464	P12C	IA	13	13.2	AC.24.530	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
Gamme / Range: BRIVE									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
E24335	19ACCLY719	P07K	ID/A	29	18.6	AC.24.635	E2/1 C3 A1 U3	B A C A	
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
E24334	19ACCLY719	P08K	IA	16	12.6	AC.25.521-2	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
Gamme / Range: BRIVE 2									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Colonne douche / Shower panel									
3035819	19ACCLY836	P94K	IS	20	14	AC.20.502	E1/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
E24322	19ACCLY836	P94K	IS	20	14	AC.20.502	E1/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
E25768	19ACCLY836	P94K	IS	20	14	AC.20.502	E1/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
Gamme / Range: CUFF									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
E78520	19ACCLY766	P05A	II*/A	26	22.8	AC.22.504	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
E78521	19ACCLY766	P05B	II*/A	23	22.8	AC.22.504	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
E37035	19ACCLY766	P02C	IA	12	12.6	AC.21.610	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
Gamme / Range: JULY									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
E45714	19ACCLY766	P01C	ID/A	14	20	AC.21.610	E3/1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
Type app. / App. Type: Douche / Shower									

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
E8455	19ACCLY766	P02C	IA	12	12.6	AC.21.610	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts

Gamme / Range: JULY+

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

E35675-9-BL	24ACCLY464	P11C	IID/A	25	20.4	AC.24.611-1	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
E35675-9-CP	24ACCLY464	P11C	IID/A	25	20.4	AC.24.611-1	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
E35675MA-9-BL	24ACCLY464	P11C	IID/A	25	20.4	AC.24.611-1	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
E35675MA-9-CP	24ACCLY464	P11C	IID/A	25	20.4	AC.24.611-1	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	

Type app. / App. Type : Douche / Shower

E35676-9-BL	24ACCLY464	P12C	IA	13	13.2	AC.24.530	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
E35676-9-CP	24ACCLY464	P12C	IA	13	13.2	AC.24.530	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
E35676MA-9-BL	24ACCLY464	P12C	IA	13	13.2	AC.24.530	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
E35676MA-9-CP	24ACCLY464	P12C	IA	13	13.2	AC.24.530	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts

Gamme / Range: METRO

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

E21768 xx	19ACCLY766	P09A	II*/A	26	21.6	AC.25.521-2	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
E24395 xx	19ACCLY766	P09A	II*/A	26	21.6	AC.25.521-2	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	

Type app. / App. Type : Douche / Shower

E21767 xx	19ACCLY766	P02C	IA	12	12.6	AC.21.610	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
E24394 xx	19ACCLY766	P02C	IA	12	12.6	AC.21.610	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts

Gamme / Range: SIMONE

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

E25869	19ACCLY766	P01C	ID/A	14	20	AC.21.610	E3/1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
--------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	------

Type app. / App. Type : Douche / Shower

E25868	19ACCLY766	P02C	IA	12	12.6	AC.21.610	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
--------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: SINGULIER

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

E10870	19ACCLY766	P05A	II*/A	26	22.8	AC.22.504	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
E10871	19ACCLY766	P05B	II*/A	23	22.8	AC.22.504	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	

Type app. / App. Type : Douche / Shower

E10872	19ACCLY766	P06	IA	16	12.6	AC.20.510	E1 C1 A2 U3	B C B A	
--------	------------	-----	----	----	------	-----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: TOOBI

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel

E78522	19ACCLY766	P98	IB	20	16.2	AC.22.504	E2/1 C3 A2 U3	B A B A	
--------	------------	-----	----	----	------	-----------	---------------	---------	--

Gamme / Range: VILLETTE

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
E23721	19ACCLY766	P07A	ID/A	16	20.4	AC.21.610	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
E23720	19ACCLY766	P02C	IA	12	12.6	AC.21.610	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts

CSTB
le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: AIME									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
E29869	19ACCLY425	G02KY	I*	10	4.8	AC22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: ALEO									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
E72282	19ACCLY621	F11B	IC/B	19	20	AC21.542	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
E72283	19ACCLY621	F11D	IC/B	18	20.4	AC21.542	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
E72351	19ACCLY621	F12B	IA	10	12.6	AC21.542	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
E72284	19ACCLY621	G06B	IIC/A	26	20.4	AC21.542	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
Type app. / App. Type: Evier / Sink									
E98333	22ACCLY385	G11C	I*	15	10.8	AC24.611	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin									
E72275-4	19ACCLY622	G13Y	I*	7	4.8	AC23.549	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E72277-4	19ACCLY622	G13Y	I*	7	4.8	AC23.549	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E72278	19ACCLY622	G16Y	I*	17	6	AC21.542	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
E72278-4	19ACCLY622	G16Y	I*	17	6	AC21.542	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
E98331	19ACCLY622	G04C	I	18	9.6	AC23.549	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
E98331-4	19ACCLY622	G04C	I	18	9.6	AC23.549	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
E98332	19ACCLY622	G12C	I*	12	9.6	AC23.549	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
E98332-4	19ACCLY622	G12C	I*	12	9.6	AC23.549	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
Gamme / Range: BRIVE									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
E75766	19ACCLY426	F01K	IID/A	23	22.2	AC22.548	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
E75767+E75416	19ACCLY426	F01K	IID/A	23	22.2	AC22.548	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
E75767+E75456	19ACCLY426	F01K	IID/A	23	22.2	AC22.548	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
E75768	19ACCLY426	F01K	IID/A	23	22.2	AC22.548	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
Type app. / App. Type: Douche / Shower									
E75765	19ACCLY426	F02K	IA	15	12.2	AC22.548	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
E75765-CP	25ACCN170	F04B	IA	14	13.2	AC25.521-3	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
Type app. / App. Type: Evier / Sink									
E78114	19ACCLY426	F10K	IIA	25	10.8	AC23.516	E0 C3 A1 U3	B A C A	
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type: Bain-douche / Bath shower									
E75769-4+R29928760	19ACCLY425	G01K	IID/A	26	21.6	AC22.548	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	1pt

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Type app. / App. Type : Bidet / Bidet									
E75763-4	19ACCLY425	G02KY	I*	10	4.8	AC.22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E75764-4	19ACCLY425	G02KY	I*	10	4.8	AC.22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
E75770-4	19ACCLY425	G03K	IIA	23	10.2	AC.22.548	E0 C3 A1 U3	B A C A	
E78115-4	19ACCLY425	G04K	IIA	23	11.4	AC.23.516	E0 C3 A1 U3	B A C A	2pts
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
E75759-4	19ACCLY425	G02K	IIA	28	11.4	AC.22.548	E0 C3 A1 U3	B A C A	
E75759-4-CP	25ACCN170	G06C	IA	14	12.6	AC.25.521-3	E1 C3 A3 U3	C A A A	
E75760-4	19ACCLY425	G02KY	I*	10	4.8	AC.22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E75760-4-CP	25ACCN170	G22Y	I*	15	6	AC.25.521-3	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E75762-4	19ACCLY425	G02KY	I*	10	4.8	AC.22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E75762-4-CP	25ACCN170	G22Y	I*	15	6	AC.25.521-3	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E78110-4	19ACCLY425	G02KY	I*	10	4.8	AC.22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E78110-4-CP	25ACCN170	G22Y	I*	15	6	AC.25.521-3	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E78111-4	19ACCLY425	G02K	IIA	28	11.4	AC.22.548	E0 C3 A1 U3	B A C A	
E78111-4-CP	25ACCN170	G06C	IA	14	12.6	AC.25.521-3	E1 C3 A3 U3	C A A A	
E78116-4	19ACCLY425	G03KZ	I	15	4.8	AC.21.527	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: CUFF									
MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
E37043	19ACCLY621	F09B	IC/A	19	20	AC.21.542	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
E45532	19ACCLY621	F03A	IID/A	21	21.6	AC.22.504	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
E45533	19ACCLY621	F02	IA	12	14.2	AC.23.549	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
E37041	19ACCLY622	G15Y	I*	8	6	AC.24.549-1	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E37301	19ACCLY622	G15Y	I*	8	6	AC.24.549-1	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E77306	19ACCLY622	G02C	I*	15	9.6	AC.23.549	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
E77307	19ACCLY622	G02C	I*	15	9.6	AC.23.549	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
E77308	19ACCLY622	G02C	I*	15	9.6	AC.23.549	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
E77309	19ACCLY622	G02C	I*	15	9.6	AC.23.549	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
E98297	19ACCLY622	G15Y	I*	8	6	AC.24.549-1	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E98298	19ACCLY622	G15Y	I*	8	6	AC.24.549-1	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: JULY									
MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
E16031+E75416	19ACCLY621	F03A	IID/A	21	21.6	AC.22.504	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
E16031+E75456	19ACCLY621	F03B	IC/A	21	21.6	AC.22.504-2	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
E16033	19ACCLY621	F03A	IID/A	21	21.6	AC.22.504	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUE / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
E16043	19ACCLY621	F03B	IC/A	21	21.6	AC.22.504-2	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
E16029	19ACCLY621	F02	IA	12	14.2	AC.23.549	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
MITIGEURS MECANIQUE MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
E16044-4+R29928760	19ACCLY621	G01B	IIC/A	25	20	AC.24.549-1	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	1pt
Type app. / App. Type : Bidet / Bidet									
E16028-4	19ACCLY622	G02B	I*	15	9.6	AC.22.504	E0 C2 A3 U3	B B A A	1pt
E16028-4 DC	19ACCLY622	G02B	I*	15	9.6	AC.22.504	E0 C2 A3 U3	B B A A	1pt
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
E16084-4	22ACCLY385	G04B	I*	16	9.6	AC.23.549.2	E0 C2 A2 U3	B B B A	1pt
E5243	22ACCLY385	G11B	I	14	9.6	AC.24.530.20	E0 C2 A3 U3	B B A A	1pt
E98324	22ACCLY385	G07C	I*	18	10.2	AC.23.549	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
E98325	22ACCLY385	G11C	I*	15	10.8	AC.24.611	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
E16027-4	19ACCLY622	G02B	I*	15	9.6	AC.22.504	E0 C2 A3 U3	B B A A	1pt
E16027-4 D	19ACCLY622	G02B	I*	15	9.6	AC.22.504	E0 C2 A3 U3	B B A A	1pt
E16027-4 DC	19ACCLY622	G02B	I*	15	9.6	AC.22.504	E0 C2 A3 U3	B B A A	1pt
E16027-4 ND	19ACCLY622	G02B	I*	15	9.6	AC.22.504	E0 C2 A3 U3	B B A A	1pt
E98257	19ACCLY622	G02C	I*	15	9.6	AC.23.549	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
E98258	19ACCLY622	G02C	I*	15	9.6	AC.23.549	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
Gamme / Range: JULY+									
MITIGEURS MECANIQUE ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
E35671-4-BL	24ACCLY252	F23KB	IID/A	23	21.6	AC.24.539-1	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
E35671-4-CP	24ACCLY252	F23KB	IID/A	23	21.6	AC.24.539-1	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
E35672-4-BL	24ACCLY252	F22KB	IA	15	13	AC.24.539-1	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
E35672-4-CP	24ACCLY252	F22KB	IA	15	13	AC.24.539-1	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
E35673-4-CP	24ACCLY252	F22KB	IA	15	13	AC.24.539-1	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
MITIGEURS MECANIQUE MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type									
E35665-4-BL	24ACCLY252	G20KZ	I*	11	4.8	AC.24.539-1	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
E35665-4-CP	24ACCLY252	G20KZ	I*	11	4.8	AC.24.539-1	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
E35665-4ND-CP	24ACCLY252	G20KZ	I*	11	4.8	AC.24.539-1	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
E35674-4-BL	24ACCLY252	G24KB	IID/A	27	21	AC.24.539-1	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
E35674-4-CP	24ACCLY252	G24KB	IID/A	27	21	AC.24.539-1	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
E35686-4-BL	24ACCLY252	G25KC	I*	11	10.7	AC.24.539-1	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
E35686-4-CP	24ACCLY252	G25KC	I*	11	10.7	AC.24.539-1	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
E35688-4-CP	24ACCLY252	G25KC	I*	11	10.7	AC.24.539-1	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
E35690-4-CP	24ACCLY252	G25KC	I*	11	10.7	AC.24.539-1	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
E35691-4-CP	24ACCLY252	G25KC	I*	11	10.7	AC.24.539-1	E0 C3 A3 U3	B A A A	2pts
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
E35662-4-BL	24ACCLY252	G21KY	I*	12	4.2	AC.24.539-1	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E35662-4-CP	24ACCLY252	G21KY	I*	12	4.2	AC.24.539-1	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E35663-4-BL	24ACCLY252	G20KZ	I*	11	4.8	AC.24.539-1	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
E35663-4-CP	24ACCLY252	G20KZ	I*	11	4.8	AC.24.539-1	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
E35663-4ND-CP	24ACCLY252	G20KZ	I*	11	4.8	AC.24.539-1	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
E35664-4-BL	24ACCLY252	G21KY	I*	12	4.2	AC.24.539-1	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E35664-4-CP	24ACCLY252	G21KY	I*	12	4.2	AC.24.539-1	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E35667-4-CP	24ACCLY252	G21KY	I*	12	4.2	AC.24.539-1	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E35667-4ND-CP	24ACCLY252	G21KY	I*	12	4.2	AC.24.539-1	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: KUMIN									
MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
E1385	19ACCLY621	F03A	IID/A	21	21.6	AC.22.504	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
E99461	19ACCLY621	F03B	IC/A	21	21.6	AC.22.504-2	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
E99458+R29928760	19ACCLY621	G14B	IC/A	17	20	AC.20.510	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Bidet / Bidet									
E99456	19ACCLY622	G15Y	I*	8	6	AC.24.549-1	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
E99477	22ACCLY385	G17C	IIA	21	10.8	AC.21.542	E0 C3 A1 U3	B A C A	
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
E98827	22ACCLY385	G13Y	I*	7	4.8	AC.23.549	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E99447	22ACCLY385	G13Y	I*	7	4.8	AC.23.549	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E99980	22ACCLY385	G13Y	I*	7	4.8	AC.23.549	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E99984	22ACCLY385	G13Y	I*	7	4.8	AC.23.549	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: LUCIEN									
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
E20849	19ACCLY425	G02KY	I*	10	4.8	AC.22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E29841	19ACCLY425	G02KY	I*	10	4.8	AC.22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: MARCEL									
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
E29840	19ACCLY425	G02KY	I*	10	4.8	AC.22.548	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Gamme / Range: MARIE									

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
E21151	22ACCLY385	G17C	IIA	21	10.8	AC.21.542	E0 C3 A1 U3	B A C A	
Gamme / Range: MARIETTE									
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
E23303	22ACCLY385	G17C	IIA	21	10.8	AC.21.542	E0 C3 A1 U3	B A C A	
Gamme / Range: NATEO									
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
E76250	22ACCLY385	G04B	I*	16	9.6	AC.23.549.2	E0 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Gamme / Range: SINGULIER									
MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
E10867	19ACCLY621	F01A	ID/A	19	20.4	AC.22.504	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
E10868	19ACCLY621	F01B	ID/A	18	21	AC.22.504	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
E10869	19ACCLY621	F02	IA	12	14.2	AC.23.549	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bidet / Bidet									
E10865	19ACCLY622	G10B	I*	17	9.6	AC.23.549	E0 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
E10877	22ACCLY385	G04B	I*	16	9.6	AC.23.549.2	E0 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
E10496	19ACCLY622	G08B	I*	17	10.2	AC.23.549	E0 C2 A2 U3	B B B A	1pt
E10860	19ACCLY622	G08B	I*	17	10.2	AC.23.549	E0 C2 A2 U3	B B B A	1pt
E10862	19ACCLY622	G04B	I*	16	9.6	AC.23.549.2	E0 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Gamme / Range: VILLETTE									
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
E23718	19ACCLY426	G13Y	I*	7	4.8	AC.23.549	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
E23719	19ACCLY426	G16Y	I*	17	6	AC.21.542	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt