

REF. 410120



LANCE RIGIDE SOM



23 allée des Grands Pâquis
54 180 Heillecourt | France

+33 (0) 3 83 35 47 98

contact@lelorrain.fr

lelorrain.fr

SOUDAGE • COUPAGE • DÉTENTE
 **LE LORRAIN**
WELDING • CUTTING • EXPANSION

CONFIGURATIONS PRODUIT

Référence	Débit l/h	Poids
410120	400	0,064751 kg

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Lance rigide permettant de se monter sur un corps de chalumeau soudeur SOM.

Permettant de recevoir des becs soudeurs SOM 8 x 100.

Écrou flottant 12 x 150 F

Cette gamme respecte la norme ISO 5172.

MATIÈRES


Laiton

TABLEAU DE PERFORMANCES

Pression de service Oxygène en dynamique en bar	Pression de service Acétylène en dynamique en bar	Epaisseur à souder en mm	Débit du bec en l/h	Diamètre du métal d'apport en mm
1,3	0,3	0,4	40	Acier 0,6
1,3	0,3	0,5 à 0,7	63	Acier 0,8
1,5	0,5	0,8 à 1,0	100	Acier 1,0
1,5	0,5	1,0 à 1,6	160	Acier 1,2
1,5	0,5	1,6 à 2,5	250	Acier 1,6
1,5	0,5	2,5 à 4,0	315	Acier 2,0
1,5	0,5	4,0 à 5,0	400	Acier 2,4



NOMENCLATURE PIÈCES DÉTACHÉES



OUTIL DE CINTRAGE DE TUBE DE LANCE : B00080

REFERENCE	DESCRIPTION	REV	QTE
010-202	EMBOUT FER SO	1	
012-005	EMBOUT LANCE MALLEABLE SGM	1	
012-202	TUBE DE LANCE SGM	-	1
410-147	ECROU DE LANCE SGM	1	

				Création	QD	17/11/23
	A	Suppression du berc 010-269		Validation	JJ	17/11/23
Révision		Reprise de plan pour correction nomenclature (perc 010-268 manquant dans l'ancienne révision du plan)	QD	15/11/23	Feuille 1 sur 1	Ecaille 1:1
Changements		Auteur	Date	Mosse	Format	Révision
Révision		Auteur	Date	Mosse	Format	Révision