



Eponge gros travaux X1



L'éponge gros travaux est idéale pour les bricoleurs. Elle convient parfaitement aux gros travaux. Avec ses fibres 100% végétales, elle est très absorbante et résistante. Elle est idéale pour le décollage de papier peint, le lessivage des murs et plafonds. L'éponge gros travaux se rince et s'essore très rapidement.

Avantages produit

Idéale pour les gros nettoyages, le décollage du papier peint, le lessivage des murs et plafonds,
Utilisable sur toutes les surfaces,
Qualité professionnelle,
Utile pour les travaux d'intérieur et d'extérieur,

CODE PRODUIT 1360

GENCODE 3365000013601

FAMILLE 401 ENTRETIEN MAISON

Profondeur UV cm : 23

Largeur UV cm : 13,5

Hauteur UV cm : 5,5

Poids Brut UV Kg : 0,084

Poids Net UV Kg : 0,082

Contenance X1

LIEN VIDEO

MODE D'EMPLOI

Rincer abondamment avant la 1ère utilisation et après chaque usage. Peut s'utiliser par exemple avec le Nettoyant extrême multi-surfaces,

RECOMMANDATION

Copatible avec de l'eau de Javel (30ml/100ml d'eau)

Caractéristiques environnementales de l'emballage



% de matière recyclée	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLÉES
Possibilité de réemploi*	NO
Recyclabilité	information bientôt disponible
Présence de substances dangereuses (SVHC)**	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

* Un emballage réemployable est un emballage conçu pour faire l'objet d'au moins une deuxième utilisation :

- pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur.

- ou en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.

** substances extrêmement préoccupantes inscrites sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et publiée conformément à l'article 59, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1907/2006 :

- substances présentant un niveau de préoccupation comparable aux substances extrêmement préoccupantes qui ne sont pas sur la liste mentionnée à l'article 59, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006. La liste de ces substances et sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Caractéristiques environnementales du produit



Incorporation de matières recyclées	PRODUIT NE CONTENANT PAS DE MATIERES RECYCLÉES
Recyclabilité	NO
Présence de microfibre plastique	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de métaux précieux*	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de terres rares	non applicable à cette catégorie de produit
Présence de substances dangereuses	NO
Nom de la substance dangereuse (SVHC)**	NO
Présence de perturbateurs endocriniens	NO
Nom de la substance perturbateurs endocriniens	NO

*Cette obligation s'applique uniquement aux produits soumis à REP mentionnés aux 5^o (équipements électriques et électroniques) et 15^o(voiture, camionnette, véhicule 2,3 et 4 roues) de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement.

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

Caractéristiques produit

Usage:	Nettoyer Décrasser	Support :	Tous supports lavables
Utilisation :	Intérieur Extérieur	Outils d'application :	NC
Rendement :	NC	Aspect :	SOLIDE
Nettoyage des outils :	NC	Contact alimentaire :	NO
Date de péremption DDP :	NC	Date DLUO	NC
Pays d'origine :	FR	Rémanence :	NC
Nomenclature douanière	63071090	Craint le gel :	04

01 - Craint le gel
02 - Modifié par le gel
03 - Pulvérisation modifiée par le gel
04 - Ne craint pas le gel
NC - non concerné

Données réglementaires

COMPOSITION DETERGENT	NC
PICTOGRAMME:	NC
MENTION D'AVERTISSEMENT:	NC
PRODUIT DANGEREUX :	NO
PHRASE P :	NC
PHASE H :	NC
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NO
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NO
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	NO
PH:	NC
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	NC
TRIMAN	YES
N° TP :	NC
PHRASE DE DANGER	NC
PHRASE BIOCIDE	NC
PHRASE POUR LES PROFESSIONNELS	NC

LIEN FDS : [ND](#)

ETIQUETTE PRODUIT:



FR • Qualité professionnelle.
• Dense, robuste et très résistante.
• Rincage et essorage facile.
• Absorption maximale.

NL • Professionele kwaliteit.
• Compact, stevig en heel duurzaam.
• Gemakkelijk uit te spoelen en uit te wringen.
• Maximale absorptie.

DE • Professionelle Qualität.
• Dicht, robust und sehr widerstandsfähig.
• Leicht auswaschbar und auswringbar.
• Maximale Absorption.

FR **MODE D'EMPLOI**
Rincer abondamment avant la 1ère utilisation et après chaque usage.
Pour plus de protection, porter des gants.

NL **GEBRUIKSAANWIJZING**
Voor de eerste en na elk gebruik goed uitspoelen. Draag handschoenen voor meer bescherming.

DE **GEBRAUCHSANWEISUNG**
Vor der ersten Anwendung und nach jedem Gebrauch gründlich ausspülen. Für zusätzlichen Schutz Handschuhe tragen.

FR **RECOMMANDATIONS**
N'utiliser que pour l'usage prévu. Faire un test au préalable.
Ne pas utiliser avec de l'eau de Javel concentrée.

NL **AANBEVELINGEN**
Enkel voor het voorgedane doel gebruiken. Doe vooraf een test.
Geconcentreerd bleekmiddel gebruiken.

DE **EMPEHLUNGEN**
Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Vor Gebrauch testen. Nicht mit konzentriertem Bleichmittel verwenden.

Absorption Absorbie Aufnahmekapazität	Resist. Wässerung Widerstand Widerstandsfähigkeit	Essige Ulwringen Schleudern
★★★★	★★★★	★★★★

STARWAX®
— 1946 —

Une question ? www.starwax.fr

0 806 601 101 Service gratuit + prix appel

FR S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex
Tél. 00 33 32 04 32 80
www.starwax.eu - info@brunel.fr

BE INV/IMP-N.V. ENTECO S.A.
Boomgestreefweg 690 (B) 2610 Wilrijk
Tel.: 010 3 451 50 20
www.starwax.eu - info@enteeco.be

CH IMBEX SA, 1462 Yverdon
Tel. 024 430 02 11
www.imbex.ch

(D79)

3 365000 013601



0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

Siège social : 16, rue Harald Stammbach - CS 80206 - F 59445 WASQUEHAL Cedex
SAS BRUNEL CHIMIE DERIVES au capital de 591 600 € - Tél. standard : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90 - www.groupe-altair.com
Usine & Entrepôt logistique : Rue du Mont de Templemars - Z.I. A - 59139 NOYELLES LES SECLIN - Tél. standard : 03 20 19 13 20
SIRET 378 517 148 000 52 - APE 2041Z - RCS Lille Métropole B 378 517 148 - CEE TVA FR 04 378 517 148

