

# Duo - pack Sérénité+

Le combiné douche/bain familial tout compris

SOLUTION ÉLIGIBLE  
MA PRIME  
ADAPT'  
(Voir p.306)



Vidéo  
de montage  
[YouTube](#)



En niche



En angle

Tête à gauche  
ou tête à droiteHauteur  
de passage  
de 5 à 17 cm

(voir p.367)

## LE PACK COMPREND :

### LA BAIGNOIRE

- Baignoire non massante : 160 x 75 - 170 x 75 - 180 x 80 cm
- Porte d'accès en verre (8 mm) à ouverture intérieure
- Coussin ergonomique blanc
- Vidage

### LES ÉQUIPEMENTS

- **Pare-bain** en verre (6 mm traité anticalcaire) transparent, profilé en aluminium chromé, avec volet pivotant à 180° (+ paliers d'ouverture tous les 45°) limitant les éclaboussures.  
Barre de renfort chromée à poser perpendiculairement au pare-bain ou de biais
- **Siège** blanc à large assise, rabattable avec frein de chute, déclipsable pour un nettoyage facilité
- **Robinetterie** :
  - mitigeur thermostatique avec inverseur sur platine amovible pour une intervention facilitée
  - cascade de remplissage
  - douchette à main aimantée\* avec flexible anti-torsion
  - barre de douche en T pouvant servir de barre de maintien
- **Tabliers** en verre blanc

### LES OPTIONS (AVEC SUPPLÉMENT DE PRIX)

- Panneaux muraux découpables Kinewall Design, 6 dimensions au choix (plus de 70 décors, voir p.228)
- Barres de maintien droites (30 cm), en inox laqué blanc **1** ou inox poli **2**
- Barres de maintien coudées (40 x 40 cm), en inox laqué blanc **3** ou inox poli **4**
- Barre de maintien d'entrée (45 cm) fixée sur le pare-bain (sur le profilé du volet pivotant), en inox poli **5**
- Kit pour revêtement antidérapant (à appliquer)



1



2



3



4



5

\* Pour les personnes munies d'un stimulateur cardiaque, un kit d'adaptation est fourni de série

**INFO :** Schémas techniques pour l'installation de Duo (voir p.360-361)  
Bon de commande (voir p.363)

Infos/commandes : voir p.13





Duo - pack Sérénité+ - en angle - tête à droite (espace douche à gauche) - tablier en full verre blanc

# SCHÉMAS TECHNIQUES

Pour une installation optimale, afin que Duo masque toute absence de faïence, nous recommandons de choisir une longueur et une largeur de baignoire de 2 cm de plus que la baignoire à remplacer.



Si la faïence est en retrait de la baignoire d'au minimum 2 cm (sur la longueur et la largeur), vous pouvez choisir pour Duo les mêmes dimensions que la baignoire à remplacer.




**INFO :** Cahier technique disponible sur simple demande pour les cotes supplémentaires

## Duo

(existe en version tête à droite ou tête à gauche)



**Installation en angle**  
nécessitant un pare-bain avec retour d'angle  
(ici, tête à droite, espace douche à gauche)



**INFO :** Pour ce type d'installation, nous consulter

