


Axe à 40 mm / 3 GORGES

PROTECT



Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage. Gâche plate acier. Mécanisme à 3 gorges, 2 tours. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 2 clés. 48 variures.

Stamped steel case - Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Alloy bolt. Steel flat striker. 3 lever mechanism, double deadbolt throw. Square 7 mm. 2 keys - 48 different keys.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 3 canalillos, 2 vueltas. Cuadrado 7 mm. 2 llaves - 48 perfiles de llave.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy blanc (V) - Zingué (Z).

White epoxy (V) - Zinc plated (Z)

Epoxi blanco (V) - Cincado (Z)

Version/Option/Versión

Têtière bouts carrés (BC) Têtière bouts ronds (BR)

Square (BC) Round (BR) ended forend


Cabeza de extremos cuadrados (BC) Cabeza de extremos redondos (BR)

Designation	Boîte	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure axe 40mm 3 gorges V/BC 2 clés	00000103 [E]	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm 3 gorges V/BR 2 clés	00001103	10	-	00901103	30	-	00401103	-	-	-	-	10	-
Serrure axe 40mm 3 gorges Z/BC 2 clés	00010103 [E]	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm 3 gorges Z/BR 2 clés	00011103 [E]	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif conditionnement non décolisable													
Serrure axe 40mm 3 gorges réversible V/BC 2 clés (par 50 pièces non décolisable)	00050193 [E] [NS]	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm 3 gorges réversible V/BR 2 clés (par 50 pièces non décolisable)	00051193	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[NS] Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - [E] Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - [E] Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40mm / A CYLINDRE, 1 TOUR

PROTECT



Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne alliage. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 tour. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Sans rappel du 1/2 tour par la clé.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Alloy bolt. Steel flat striker. One deadbolt throw. Square 7 mm. Without drawback of the latch by the key.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de aleación. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 1 vuelta. Cuadrado 7. No reposición de la media vuelta con llave.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy blanc (V) - Zingué (Z) - Bronze (00901196/00401196)

White epoxy (V) - Zinc plated (Z) - Bronze (00901196/00401196)

Epoxi blanco (V) - Cincado (Z) - Bronce (00901196/00401196)

Version/Option/Versión

Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR). Avec cylindre profilé laiton, 30 x 30 mm, 3 clés. Coloris bronze sous conditionnement coque.

Square (BC). Round (BR) ended forend. With brass profile cylinder, 30 x 30 mm, 3 keys.


Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR). Con cilindro perfilado de latón, 30 x 30 mm, 3 llaves.



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure axe 40mm à cylindre profilé V/BC 3 clés - blanche	00000104	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm à cylindre profilé V/BR 3 clés - blanche	00001104	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm à cylindre profilé Z/BC 3 clés	00010104	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm à cylindre profilé Z/BR 3 clés	00011104	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boîtier serrure axe 40mm à cylindre V/BC - blanche	00000106	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boîtier serrure axe 40mm à cylindre V/BR	00001106	10	-	00901196	10	-	00401196	-	-	-	-	10	-
Boîtier serrure axe 40mm à cylindre Z/BC	00010106	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boîtier serrure axe 40mm à cylindre Z/BR	00011106	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conditionnement sur plaquette carton													
Boîtier serrure axe 40mm à cylindre V/BC - blanche	-	-	-	-	-	-	00754103	-	-	-	-	10	-
Boîtier serrure axe 40mm à cylindre V/BC - noire	-	-	-	-	-	-	00754203	-	-	-	-	10	-
Tarif conditionnement non décollable													
Boîtier serrure axe 40mm à cylindre V/BC (par 50 pièces non décollable)	00050196	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boîtier serrure axe 40mm à cylindre V/BR (par 50 pièces non décollable)	00051196	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif garniture													
Garniture serrure axe 40mm à cylindre profilé VBZ/BR 3 clés + ensemble ARES	00022166	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture serrure axe 40mm à cylindre profilé VBZ/BR 3 clés + ensemble DIONYSOS	00022176	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Axe à 40 mm / A CYLINDRE, 2 TOURS

PROTECT



Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti épaisseur 15 mm. Têtière acier. 1/2 tour zamak réversible sans démontage du coffre. Pêne laiton. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm

Stamped steel case thickness 15 mm. Steel forend. Zamak bolt and latch. Reversible without removing the case. Steel flat striker. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm.

Caja de acero embutido espesor 15 mm. Cabeza de acero. Pestillo, media vuelta de zamak. Reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta. con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy noir. Zingué (Z).

Black epoxy. Zinc plated (Z).

Epoxi negro. Cincado (Z).

Version/Option/Versión

Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR). Avec cylindre profilé laiton, 30 x 30 mm, 3 clés.

Square (BC). Round (BR) ended forend. With brass profile cylinder, 30 x 30 mm, 3 keys.

Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR). Con cilindro perfilado de latón, 30 x 30 mm, 3 llaves.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure axe 40mm à cylindre profilé V/BC 3 clés	00080104	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Serrure axe 40mm à cylindre profilé V/BR 3 clés	00081104	10	-	-	-	-	00481104	-	-	-	-	10	-
Boîtier serrure axe 40mm à cylindre V/BC	00080106	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boîtier serrure axe 40mm à cylindre V/BR	00081106	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boîtier serrure axe 40mm à cylindre Z/BR	00081116	10	-	00981116	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif conditionnement non décolisable													
Boîtier serrure axe 40 mm à cylindre 2 tours Z/BR/L sans gâche (par 50 pièces non décolisable)	00051096	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche type cylindre ZB/BR (par 50 pièces non décolisable)	00081002	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⓜ Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Ⓜ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Ⓜ Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A CYLINDRE, 2 TOURS

RESIST

Caractéristiques certifiées NF :
endurance, durabilité, sécurité.



niveau 2

EN 12209 : 2004

Classification

3 5 4 0 0 G 3 H C 3 0

Essais selon
la norme NF

Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Stamped steel case. Round ended steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Galvanised steel bolt. Zinc plated steel flat striker. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de extremos redondos. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero galvanizado. Cerradero plano de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Coffre galvanisé, tèteière epoxy noir granité

Case galvanised, forend black epoxy

Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/Option/Versión

Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré 8 mm sur demande. Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR).

Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request. Square (BC). Round (BR) ended forend.

Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición. Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR).



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Boitier MONOMAX NF à cylindre axe 40mm tèteière noire BR	00546830	5	-	00946830	20	-	00446830	-	-	-	-	5	-
Boitier MONOMAX NF à cylindre axe 40mm tèteière noire BC	00546930	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier MONOMAX NF à cylindre axe 40mm tèteière inox BR	00546831	5	-	-	-	-	00446831	-	-	-	-	5	-

⚠ Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ☑ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - ⚠ Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock


RESIST

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Boitier MONOMAX NF à cylindre axe 40mm têteière laitonée BR	00546832	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier MONOMAX NF à cylindre axe 40mm têteière nickelée BR	00546833	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif conditionnement non décolisable													
Boitier MONOMAX NF à cylindre axe 40mm têteière noire BR sans gâche (25 pièces non décolisable)	00046830	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche acier pour serrure NORME NF à pêne dormant ½ tour (25 pièces non décolisable)	00046102	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier MONOMAX NF à cylindre axe 40mm têteière inox BR sans gâche (25 pièces non décolisable)	00046831	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche inox pour serrure NORME NF à pêne dormant ½ tour (25 pièces non décolisable)	00046103	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif garniture													
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à cylindre 3 clés V/BR + ensemble ARES	00022167	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à cylindre 3 clés V/BR + ensemble DEMETER	00022237	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à cylindre 3 clés V/BR + ensemble LETO	00022177	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à cylindre 3 clés V/BR + ensemble VESTA	00022187	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à cylindre 3 clés V/BR + ensemble CHARON	00022207	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à cylindre 3 clés V/BR + ensemble DIONYSOS	00022197	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à cylindre 3 clés V/BR + ensemble DIANE	00022217	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à cylindre 3 clés V/BR + ensemble OURANUS	00022227	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à cylindre 3 clés V/BR + ensemble PELOPE	00022247	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à cylindre 3 clés V/BR + ensemble THALIA	00022158	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RESIST




Axe à 50 mm / POUR CYLINDRE, 2 TOURS

RESIST

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Boîtier serrure MONOMAX NF axe 50mm à cylindre tête noire BR	00556830	5	-	00956830	20	-	00456830	-	-	-	-	5	-
Boîtier serrure MONOMAX NF axe 50mm à cylindre tête inox BR	00556831	5	-	-	-	-	00456831	-	-	-	-	5	-
Boîtier serrure MONOMAX NF axe 50mm à cylindre tête acier laitonné BR	00556832	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boîtier serrure MONOMAX NF axe 50mm à cylindre tête acier nickelé BR	00556833	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif conditionnement non décolisable													
Boîtier serrure MONOMAX NF axe 50mm à cylindre tête noire BR sans gâche (25 pièces non décolisable)	00056830	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boîtier serrure MONOMAX NF axe 50mm à cylindre tête inox BR sans gâche (25 pièces non décolisable)	00056831	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif garniture													
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble ARES	00022169	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble DEMETER	00022239	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble LETO	00022179	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble VESTA	00022189	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble CHARON	00022209	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble DIONYSOS	00022199	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble DIANE	00022219	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble OURANUS	00022229	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble PELOPE	00022249	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble HERA	00022144	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre 3 clés V/BR + ensemble THALIA	00022154	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre nickelé 3 clés V/BR + ensemble HERA	00022145	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX axe 50 à cylindre nickelé 3 clés V/BR + ensemble THALIA	00022155	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Epuisément/Stock depletion/Agotamiento del stock



Axe à 50 mm / POUR CYLINDRE, 2 TOURS

RESIST

Caractéristiques certifiées NF :
endurance, durabilité, sécurité.



QC niveau 2

Essais selon la norme
EN 12209:2003+AC:2005

Classification

3S410G3HC30

COUPE-FEU
30
MINUTES



Spécifications dimensionnelles selon la
norme NF P 26-414 : 2005

Apte à une utilisation sur des bloc-portes résistant
au feu et/ou étanches aux fumées
(Homologation par le laboratoire EFECTIS)

Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti galvanisé. Têtière acier bouts ronds.
Demi-tour bipente laiton réversible sans démontage du
coffre. Pêne acier zingué - Gâche plate acier zingué. Mé-
canisme à 2 tours - Rappel du 1/2 tour par la clé. Carré 7
mm, entr'axe 70 mm.

*Stamped steel case. Steel forend. Reversible brass latch
without removing the case. Bichromated zinc plated steel
bolt. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by
key. Square 7 mm.*

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta
de latón reversible sin desmontar la caja. Pestillo de ace-
ro bicromatada. Cerradero plano de acero. Mecanismo
de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave.
Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Coffre galvanisé, tèteière noir granité

Black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/Option/Versión

Tèteière laitonné. Tèteière nickelé. Tèteière inox. Possibilité
carré 8 mm sur demande.

*Brass plated forend. Nickel plated steel forend. Stainless
steel forend.*

Cabeza latonado. Cabeza acero niquelado. Cabeza acero
inoxidable.

Designation	Boîte	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Boîtier serrure UNIMAX CE NFQC axe 50mm à cylindre tèteière noire V/BR	00015206	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boîtier serrure UNIMAX CE NFQC axe 50mm à cylindre tèteière laitonnée V/BR	00015236 NS	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boîtier serrure UNIMAX CE NFQC axe 50mm à cylindre tèteière nickelée V/BR	00015226 NS	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boîtier serrure UNIMAX CE NFQC axe 50mm à cylindre tèteière inox V/BR	00015246	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - S Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

RESIST




RESIST



PROTECT



GARANTIE
10
ANS



	A	B
014721	21	36
014724	24	39
014730	30	45

[illegible]

619

Axe à 40 mm / BEC DE CANE

ECO



Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Tête acier. Demi-tour alliage réversible sans. démontage du coffre. Gâche plate acier. Carré 7 mm.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without. removing the case. Steel flat striker - Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación. reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy blanc (V) - Zingué blanc (ZB)

White epoxy (V) - White zinc plated (ZB)

Epoxi blanco (V) - Cincado blanco (ZB)

Utilisation/Use/Utilización

Porte isoplane < 40 kg, (NON GARANTIE EN CAS DE CONTRE BEQUILLAGE)

Door < 40 kg


Puerta < 40 kg

Designation	Boîte	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure axe 40mm bec de cane réversible V/BR	-	-	-	00901100	30	-	00401100	-	-	-	-	10	-
Serrure axe 40mm bec de cane réversible Z/BR	-	-	-	00911100	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif conditionnement non décolisable													
Serrure axe 40mm bec de cane V/BR sans gâche - droite (50 pièces non décolisable)	00081109	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm bec de cane V /BR sans gâche - gauche (50 pièces non décolisable)	00081110	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gache type Eco (50 pièces non décolisable)	00081003	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / BEC DE CANE

PROTECT



Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière inox. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Gâche plate inox. Carré 7 mm.

Stamped steel case. Sainless steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Stainless steel flat striker. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero inoxidable. Cuadrado 7 mm.


Finition/Finish/Acabado

Zingué
Zinc plated
Cincado

Designation	Boîte	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure axe à 40mm bec de cane BR têtère inox avec gâche	-	-	-	00982110	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif conditionnement non décolisable													
Serrure axe à 40mm bec de cane BR têtère inox sans gâche (50 pièces non décolisable)	00082110	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche inox (50 pièces non décolisable)	00082000	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

PROTECT



Axe à 40 mm / BEC DE CANE

RESIST

Caractéristiques certifiées NF :
endurance, durabilité, sécurité.

NF EN 12209 : 2004


NF P 26-409 : 2005

Classification

2 B 4 0 0 F - H 0 2 0



niveau 1



GARANTIE
10
ANS

Spécifications dimensionnelles
selon la norme NF P 26-409

Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier. Carré 7 mm.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Steel flat striker. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy noir (V) - Zingué (Z) - blanc

Black epoxy (V) - Zinc plated (Z) - white

Epoxi negro (V) - Cincado (Z) - blanco

Version/Option/Versión

Têtière bouts carrés (BC) - Têtière bouts ronds (BR)

Square (BC) - Round (BR) ended forend

Cabeza de extremos cuadrados (BC) - Cabeza de extremos redondos (BR)

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure axe 40mm NF bec de cane réversible V/BC noire	00000500	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF bec de cane réversible V/BR noire	00001500	10	-	00901500	10	-	00401500	-	-	-	-	10	-
Serrure axe 40mm NF bec de cane réversible V/BR blanche	00061500	10	-	00941500	10	-	00441500	-	-	-	-	10	-
Serrure axe 40mm NF bec de cane réversible Z/BC	00010500	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF bec de cane réversible Z/BR	00011500	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF bec de cane réversible inox /BC	00650500	10	-	00680500	10	-	00670500	-	-	-	-	10	-
Serrure axe 40mm NF bec de cane réversible inox /BR	00651500	10	-	00681500	10	-	00671500	-	-	-	-	10	-

Tarif conditionnement non décollable

Serrure axe 40mm NF bec de cane réversible V/BC noire (50 pièces non décollable)	00050500	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF bec de cane réversible V/BR noire (50 pièces non décollable)	00051500	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF bec de cane réversible V/BR blanche (50 pièces non décollable)	00151500	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF bec de cane réversible inox /BC (50 pièces non décollable)	00660500	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF bec de cane réversible inox /BR (50 pièces non décollable)	00661500	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Caractéristiques certifiées NF :
endurance, durabilité, sécurité.




niveau 2

Essais selon la norme NF
EN 12209 : 2004

Classification

3S400G-H030



Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Gâche plate acier zingué. Carré 7 mm.

Stamped steel case. Round ended steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Zinc plated steel flat striker. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de extremos redondos. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano de acero cincado. Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Coffre galvanisé, têtère epoxy noir granité ou nickelé
Case galvanised, forend black epoxy
Caja galvanizado, cabeza epoxy negro

Version/Option/Versión

Têtère inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré 8 mm sur demande.

Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request.

Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición.




Designation	Boîte	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure MONOMAX NF axe 40mm bec de cane tête noire BR	00546800	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 40mm bec de cane tête noire BC	00546900	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 40mm bec de cane tête inox BR	00546801	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 40mm bec de cane tête acier laitonné BR	00546802	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 40mm bec de cane tête acier nickelé BR	00546803	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif conditionnement non décollable													
Serrure MONOMAX NF axe 40mm bec de cane tête noire BR sans gâche (25 pièces non décollable)	00046800	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 40mm bec de cane tête inox BR sans gâche (25 pièces non décollable)	00046801	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche acier pour serrure NORME N.F bec de cane (25 pièces non décollable)	00046100	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche acier pour serrure NORME NF à pêne dormant ½ tour (25 pièces non décollable)	00046102	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche inox pour serrure NORME N.F bec de cane (25 pièces non décollable)	00046101	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif garniture													
Garniture MONOMAX NF tête noire BR + ensemble HERA	00022140	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF tête noire BR + ensemble THALIA	00022150	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Axe à 50 mm / BEC DE CANE

RESIST

Caractéristiques certifiées NF :
endurance, durabilité, sécurité.



Essais selon la norme NF
EN 12209:2003+AC:2005

Classification

3 5 4 1 0 G - H 0 3 0

COUPE-FEU
30
MINUTES



Spécifications dimensionnelles
selon la norme NF P 26-414 : 2005

Apte à une utilisation sur des bloc-portes résistant
au feu et/ou étanches aux fumées
(Homologation par le laboratoire EFECTIS)

Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti galvanisé. Têtière acier bouts ronds.
Demi-tour bipente laiton réversible sans démontage du
coffre. Gâche plate acier zingué. Carré 7 mm.

*Stamped steel case. Steel forend. Reversible brass latch
without removing the case. Steel flat striker. Square 7 mm.*
Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta
de latón reversible sin desmontar la caja. Cerradero plano
de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Coffre galvanisé, tèteière noir granité

Case galvanised, forend black epoxy

Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/Option/Versión

Têtière laitonée. Têtière nickelé. Têtière inox. Possibilité
carré 8 mm sur demande.

*Brass plated forend. Nickel plated steel forend. Stainless
steel forend.*

Cabeza latonado. Cabeza de acero niquelado. Cabeza de
acero inoxidable.

Designation	Boîte	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure UNIMAX CE NF QC axe 50mm bec de cane tèteière noire BR	00015200	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure UNIMAX CE NF QC axe 50mm bec de cane tèteière laitonée BR	00015230	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure UNIMAX CE NF QC axe 50mm bec de cane tèteière nickelée BR	00015220	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure UNIMAX CE NF QC axe 50mm bec de cane tèteière inox BR	00015240	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


⚠ Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - 📦 Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - 📦 Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A CONdamnATION

ECO



GARANTIE
2
ANS



Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Stamped steel case - Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Steel bolt. Steel flat striker - Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero. Cerradero plano de acero - Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy blanc (V) - Zingué blanc (ZB)

White epoxy (V) - White zinc plated (ZB)

Epoxi blanco (V) - Cincado blanco (ZB)

Utilisation/Use/Utilización

Porte isoplane < 40 kg, (NON GARANTIE EN CAS DE CONTRE BEQUILLAGE)

Door < 40 kg

Puerta < 40 kg

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure axe 40mm à condamnation V/BR	-	-	-	00901101	30	-	00401101	-	-	-	-	10	-
Serrure axe 40mm à condamnation Z/BR	-	-	-	00911101	30	-	-	-	-	-	-	-	-

Tarif conditionnement non décolisable

Serrure axe 40mm à condamnation V/BR sans gâche - droite (50 pièces non décolisable)	00081111	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm à condamnation V /BR sans gâche - gauche (50 pièces non décolisable)	00081121	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche type Eco (50 pièces non décolisable)	00081003	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Tarif garniture

Garniture serrure Eco+ axe 40mm à condamnation V/ BR + ensemble ARES	00022160	50	-	00922160	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture serrure Eco+ axe 40mm à condamnation V/ BR + ensemble LETO	00022170	50	-	00922170	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture serrure Eco+ axe 40mm à condamnation V/ BR + ensemble VESTA	00022180	50	-	00922180	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture serrure Eco+ axe 40mm à condamnation V/ BR + ensemble DIONYSOS	00022190	50	-	00922190	50	-	-	-	-	-	-	-	-

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A CONDAMNATION

PROTECT



Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière inox. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate inox. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Stamped steel case - Stainless steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Steel bolt. Stainless steel flat striker. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero inoxidable. Me-

dia vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero. Cerradero plano de acero inoxidable. Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Zingué

Zinc plated

Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
SERRURE axe 40 mm à condamnation tète inox BR avec gâche	-	-	-	00982111	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif conditionnement non décollable													
SERRURE axe 40 mm à condamnation tète inox BR sans gâche	00082111	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche inox	00082001	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⚠ Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - 📦 Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - ⚠ Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A CONDAMNATION

PROTECT



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Conditionnement sur plaquette carton													
Serrure axe 40mm à condamnation réversible V/ BR blanche	-	-	-	-	-	-	00754101	-	-	-	-	10	-
Serrure axe 40mm à condamnation réversible V/ BR noire	-	-	-	-	-	-	00754201	-	-	-	-	10	-
Tarif conditionnement non décolisable													
Serrure axe 40mm à condamnation V/BC (50 pièces non décolisable)	00050191 NS	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm à condamnation V/BR (50 pièces non décolisable)	00051191	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif garniture													
Garniture serrure axe 40mm à condamnation VBZ/BR + ensemble ARES	00022161	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture serrure axe 40mm à condamnation VBZ/BR + ensemble LETO	00022171	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^{NS} Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - [☑] Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - ^E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A CONDAMNATION


RESIST

Caractéristiques certifiées NF :
endurance, durabilité, sécurité.



Essais selon
la norme NF
EN 12209 : 2004

Classification
2B400F2HG20



Spécifications dimensionnelles
selon la norme NF P 26-409 : 2005

Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Tête acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

Stamped steel case - Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Steel bolt. Steel flat striker - Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero. Cerradero plano de acero - Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy noir granité (V) - Zingué (Z) - Blanc

Black epoxy (V) - Zinc plated (Z) - White

Epoxi negro granitado (V). Cincado (Z) - Blanco

Version/Option/Versión

Tête bouts carrés (BC) - Tête bouts ronds (BR)

Square (BC) - Round (BR) ended forend

Cabeza de extremos cuadrados (BC) - Cabeza de extremos redondos (BR)

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure axe 40mm NF à condamnation V/BC noire	00000501	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF à condamnation V/BR noire	00001501	10	-	00901501	10	-	00401501	-	-	-	-	10	-
Serrure axe 40mm NF à condamnation V/BR blanche	00061501	10	-	00941501	10	-	00441501	-	-	-	-	10	-
Serrure axe 40mm NF à condamnation Z/BC	00010501	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF à condamnation Z/BR	00011501	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF à condamnation inox /BC	00650501	10	-	00680501	10	-	00670501	-	-	-	-	10	-
Serrure axe 40mm NF à condamnation inox /BR	00651501	10	-	00681501	10	-	00671501	-	-	-	-	10	-

Tarif conditionnement non décolisable

Serrure axe 40mm NF à condamnation V/BC noire (50 pièces non décolisable)	00050501	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF à condamnation V/BR noire (50 pièces non décolisable)	00051501	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF à condamnation V/BR blanche (50 pièces non décolisable)	00151501	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF à condamnation inox /BC (50 pièces non décolisable)	00660501	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF à condamnation inox /BR (50 pièces non décolisable)	00661501	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⓜ Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Ⓜ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Ⓜ Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / A CONdamnATION

RESIST

Caractéristiques certifiées NF :
endurance, durabilité, sécurité.




GARANTIE
10
ANS



Essais selon
la norme NF
EN 12209 : 2004

Classification
3 S 4 0 0 G 3 H G 3 0



Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.
Stamped steel case. Round ended steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Galvanised steel bolt. Zinc plated steel flat striker. Square 7 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de extremos redondos. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero galvanizado. Cerradero plano de acero cincado. Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Coffre galvanisé, tèteière epoxy noir granité
Case galvanised, forend black epoxy
Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/Option/Versión

Tèteière inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré 8 mm sur demande.

Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request.

Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/ BR têteière noire	00546810	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/ BR têteière noire	00546910	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/ BR têteière inox	00546811	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/ BR têteière acier laitonné	00546812	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/ BR têteière acier nickelé	00546813	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



							Brochable						
Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Colis.	Prix
Tarif conditionnement non décolisable													
Serrure MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/ BR sans gâche (25 pièces non décolisable)	00046810	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche acier pour serrure NORME NF à pêne dormant ½ tour (25 pièces non décolisable)	00046102	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/ BR têteière inox sans gâche (25 pièces non décolisable)	00046811	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche inox pour serrure NORME NF à pêne dormant ½ tour (25 pièces non décolisable)	00046103	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif garniture													
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/BR + ensemble ARES	00022162	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/BR + ensemble DEMETER	00022232	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/BR + ensemble LETO	00022172	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/BR + ensemble VESTA	00022182	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/BR + ensemble CHARON	00022202	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/BR + ensemble DIONYSOS	00022192	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/BR + ensemble DIANE	00022212	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/BR + ensemble OURANUS	00022222	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/BR + ensemble PELOPE	00022242	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/BR + ensemble HERA	00022141	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture MONOMAX NF axe 40mm à condamnation V/BR + ensemble THALIA	00022151	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Axe à 50 mm / A CONDAMNATION

RESIST

Caractéristiques certifiées NF :
endurance, durabilité, sécurité.




niveau 2

Essais selon
la norme NF
EN 12209 : 2004

Classification

3 5 4 0 0 G 3 H G 3 0



GARANTIE
10
ANS

Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.
Stamped steel case. Round ended steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Galvanised steel bolt. Zinc plated steel flat striker. Square 7 mm.
Caja de acero embutido. Cabeza de extremos redondos. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero galvanizado. Cerradero plano de acero cincado. Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Coffre galvanisé, têtère epoxy noir granité
Case galvanised, forend black epoxy
Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/Option/Versión

Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré 8 mm sur demande.

Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request.

Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure MONOMAX NF axe 50mm à condamnation têtière noire BR	00556810	5	-	00956810	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 50mm à condamnation têtière noire BR - Carré 8mm	01556810	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 50mm à condamnation têtière noire BC	00556910	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 50mm à condamnation têtière inox BR	00556811	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 50mm à condamnation têtière acier laitonné BR	00556812	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 50mm à condamnation têtière acier nickelé BR	00556813	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tarif conditionnement non décolisable


Serrure MONOMAX NF axe 50mm à condamnation têtière noire BR sans gâche (25 pièces non décolisable)	00056810	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche acier pour serrure NORME NF à pêne dormant ½ tour (25 pièces non décolisable)	00046102	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 50mm à condamnation têtière inox BR sans gâche (25 pièces non décolisable)	00056811	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche inox pour serrure NORME NF à pêne dormant ½ tour (25 pièces non décolisable)	00046103	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 50 mm / A CONDAMNATION

RESIST

Caractéristiques certifiées NF :
endurance, durabilité, sécurité.



Essais selon la norme NF
EN 12209:2003+AC:2005

COUPE-FEU
30
MINUTES



QC niveau 2

Classification

(3 S 4 1 0 G 3 H G 3 0)

Spécifications dimensionnelles
selon la norme NF P 26-414 : 2005

Apte à une utilisation sur des bloc-portes résistant
au feu et/ou étanches aux fumées
(Homologation par le laboratoire EFECTIS)

Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti galvanisé. Têtière acier bouts ronds.
Demi-tour bipente laiton réversible sans démontage
du coffre. Pêne acier zingué - Gâche plate acier zingué.
Carré 7 mm, entr'axe 70 mm.

*Stamped steel case. Steel forend. Reversible brass latch
without removing the case. Steel flat striker. Steel zinc
plated bolt. Square 7 mm.*

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta
de latón reversible sin desmontar la caja. Pestillo de alea-
ción cincada Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Coffre galvanisé, têtère noir granité

Case galvanised, forend black epoxy

Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/Option/Versión

Têtère inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré
8 mm sur demande.

*Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated
forend. Square 8 mm on request.*

Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero nique-
lado. Cuadrado 8 mm a petición.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure UNIMAX CE NF QC axe 50mm têtère noire V/BR	00015201	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure UNIMAX CE NF QC axe 50mm têtère laitonée V/BR	00015231	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure UNIMAX CE NF QC axe 50mm têtère nickelée V/BR	00015221	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure UNIMAX CE NF QC axe 50mm têtère inox V/BR	00015241	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Ⓜ Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Ⓜ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Ⓜ Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO



Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 tour. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé. 6 variétés

Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Steel bolt. Steel flat striker. One deadbolt throw. Square 7 mm. 1 key - 6 different keys.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de

acero. Cerrador plano de acero. Mecanismo de 1 vuelta. Cuadrado 7 mm. 1 llave - 6 perfiles de llave

Finition/Finish/Acabado

Epoxy blanc (V) - Zingué blanc (ZB)

White epoxy (V) - White zinc plated (ZB)

Epoxi blanco (V) - Cincado blanco (ZB)

Utilisation/Use/Utilización

Porte isoplane < 40 kg, (NON GARANTIE EN CAS DE CONTRE BEQUILLAGE)

Door < 40 kg


Puerta < 40 kg

Designation	Boîte	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour V/BR 1 clé	-	-	-	00901102	30	-	00401102	-	-	-	-	10	-
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour Z/BR 1 clé	-	-	-	00911102	30	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour V/BR 2 clés	-	-	-	00901105	30	-	00401105	-	-	-	-	10	-
Tarif conditionnement non décolisable													
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour V/BR 1 clé sans gâche - droite (50 pièces non décolisable)	00081112	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour V/BR 1 clé sans gâche - gauche (50 pièces non décolisable)	00081122	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche type Eco (50 pièces non décolisable)	00081003	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif garniture													
Garniture serrure Eco+ axe 40mm pêne dormant 1/2 tour V/BR 1 clé + ensemble ARES	00022163	50	-	00922163	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture serrure Eco+ axe 40mm pêne dormant 1/2 tour V/BR 1 clé + ensemble LETO	00022173	50	-	00922173	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture serrure Eco+ axe 40mm pêne dormant 1/2 tour V/BR 1 clé + ensemble VESTA	00022183	50	-	00922183	50	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture serrure Eco+ axe 40mm pêne dormant 1/2 tour V/BR 1 clé + ensemble DIONYSOS	00022193	50	-	00922193	50	-	-	-	-	-	-	-	-

⚠ Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - 📍 Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - ⚠ Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

PROTECT



Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière inox. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate inox. Mécanisme à 1 tour. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé. 6 variures.

Stamped steel case. Stainless steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Steel bolt. Stainless steel flat striker. One deadbolt throw. Square 7 mm. 1 key - 6 different keys.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero inoxidable. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero. Cerrador plano de acero inoxidable. Mecanismo de 1 vuelta. Cuadrado 7 mm. 1 llave - 6 perfiles de llave.

Finition/Finish/Acabado




Zingué
Zinc plated
Cincado

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour têtère inox BR 1 clé - avec gâche	-	-	-	00982112	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif conditionnement non décolisable													
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour têtère inox BR 1 clé -sans gâche (50 pièces non décolisable)	00082112	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche inox (50 pièces non décolisable)	00082001	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⚠ Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - 📦 Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - ⚠ Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Axe à 40 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

PROTECT



Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Tête acier. Demi-tour alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 ou 2 tours (avec 2 clés). Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé. 6 variures.

Stamped steel case. Steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Steel bolt. Steel flat striker. One or two deadbolt throw. Square 7 mm. 1 key - 6 different keys.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero. Cerrador plano de acero. Mecanismo de 1 ó 2 vueltas (con 2 llaves). Cuadrado 7 mm. 1 llave - 6 perfiles de llave.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy blanc (V) - Zingué (Z) - Bronze (00901192/00401192)

White epoxy (V) - Zinc plated (Z) - Bronze (00901192/00401192)

Epoxi blanco (V) - Cincado (Z) - Bronce (00901192/00401192)

Version/Option/Versión


Tête bouts carrés (BC). Tête bouts ronds (BR). Coloris bronze sous conditionnement coque.

Square (BC). Round (BR) ended forend

Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR)



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour 1 tour V/ BC 1 clé - blanche	00000102	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour 1 tour V/ BR 1 clé	00001102	10	-	00901192	10	-	00401192	-	-	-	-	10	-
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour 1 tour Z/ BC 1 clé	00010102	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour 1 tour Z/ BR 1 clé	00011102	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour 2 tours V/ BC 2 clés - blanche	00000105	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour 2 tours V/ BR 2 clés	00001105	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour 2 tours Z/ BC 2 clés	00010105	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour 2 tours Z/ BR 2 clés	00011105	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conditionnement sur plaquette carton													
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour 1 tour V/ BR 2 clés - blanche	-	-	-	-	-	-	00754102	-	-	-	-	10	-
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour 1 tour V/ BR 2 clés - noire	-	-	-	-	-	-	00754202	-	-	-	-	10	-
Tarif conditionnement non décollable													
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour 1 tour V/ BC 1 clé (50 pièces non décollable)	00050192 ^{NS}	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour 1 tour V/ BR 1 clé (50 pièces non décollable)	00051192	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour 2 tours V/ BC 2 clés (50 pièces non décollable)	00050195 ^{NS}	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour 2 tours V/ BR 2 clés (50 pièces non décollable)	00051195	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif garniture													
Garniture axe 40mm pêne dormant 1/2 tour VBZ/BR 2 clés + ensemble ARES	00022164	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture axe 40mm pêne dormant 1/2 tour VBZ/BR 2 clés + ensemble LETO	00022174	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure axe 40mm NF pêne dormant 1/2 tour V/BC 1 clé - noire	00000502	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF pêne dormant 1/2 tour V/BR 1 clé - noire	00001502	10	-	00901502	10	-	00401502	-	-	-	-	10	-
Serrure axe 40mm NF pêne dormant 1/2 tour V/BR 1 clé - blanche	00061502	10	-	00941502	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF pêne dormant 1/2 tour Z/BC 1 clé	00010502	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF pêne dormant 1/2 tour Z/BR 1 clé	00011502	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF pêne dormant 1/2 tour Z/BC 1 clé	00650502	10	-	00680502	10	-	00670502	-	-	-	-	10	-
Serrure axe 40mm NF pêne dormant 1/2 tour Z/BR 1 clé	00651502	10	-	00681502	10	-	00671502	-	-	-	-	10	-




Tarif conditionnement non décolisable

Serrure axe 40mm NF pêne dormant 1/2 tour V/BC noire - 1 clé (50 pièces non décolisable)	00050502	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF pêne dormant 1/2 tour V/BR noire - 1 clé (50 pièces non décolisable)	00051502	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF pêne dormant 1/2 tour V/BR blanche - 1 clé (50 pièces non décolisable)	00151502	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF pêne dormant 1/2 tour Z/BC 1 clé (50 pièces non décolisable)	00660502	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm NF pêne dormant 1/2 tour Z/BR 1 clé (50 pièces non décolisable)	00661502	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Axe à 40 mm / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

RESIST

Caractéristiques certifiées NF :
endurance, durabilité, sécurité



Essais selon la norme NF
EN 12209 : 2004



Classification

3 S 4 0 0 G 3 H F 3 0

Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé. 4 Variures.

Stamped steel case. Round ended steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Galvanised steel bolt. Zinc plated steel flat striker. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de extremos redondos. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero galvanizado. Cerradero plano de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Coffre galvanisé, têtière epoxy noir granité

Case galvanised, forend black epoxy

Caja galvanizado, cabeza epoxy negro

Version/Option/Versión

Têtière inox, acier laitonné, acier nickelé. Possibilité carré 8 mm sur demande.

Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request.

Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición.




Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure MONOMAX NF axe 40mm pêne dormant 1/2 tour têtière noire BR 1 clé	00546820	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 40mm pêne dormant 1/2 tour têtière noire BC 1 clé	00546820	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 40mm pêne dormant 1/2 tour têtière inox BR 1 clé	00546821	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 40mm pêne dormant 1/2 tour têtière acier laitonné BR 1 clé	00546822	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 40mm pêne dormant 1/2 tour têtière acier nickelé BR 1 clé	00546823	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif conditionnement non décollable													
Serrure MONOMAX NF axe 40mm pêne dormant 1/2 tour têtière noire BR 1 clé - sans gâche (25 pièces non décollable)	00046820	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche acier pour serrure NORME NF à pêne dormant 1/2 tour (25 pièces non décollable)	00046102	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 40mm pêne dormant 1/2 tour têtière inox BR 1 clé - sans gâche (25 pièces non décollable)	00046821	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche inox pour serrure NORME NF à pêne dormant 1/2 tour (25 pièces non décollable)	00046103	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif garniture													
Garniture serrure MONOMAX NF axe 50mm pêne dormant 1/2 tour têtière noire BR + ensemble HERA	00022142	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Garniture serrure MONOMAX NF axe 50mm pêne dormant 1/2 tour têtière noire BR + ensemble THALIA	00022152	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Axe à 50 mm /PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

RESIST

Caractéristiques certifiées NF :
endurance, durabilité, sécurité.



Essais selon la norme
NF EN 12209 : 2004



Classification

3 5 4 0 0 G 3 H F 3 0

Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Demi-tour bipente alliage réversible sans démontage du coffre. Pêne acier galvanisé. Gâche plate acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 1 clé. 4 Variures.

Stamped steel case. Round ended steel forend. Reversible alloy latch without removing the case. Galvanised steel bolt. Zinc plated steel flat striker. Double deadbolt throw. Draw back of the latch by key. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de extremos redondos. Media vuelta de aleación reversible sin desmontar la caja. Pestillo de acero galvanizado. Cerradero plano de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Coffre galvanisé, tèteière epoxy noir granité

Case galvanised, forend black epoxy

Caja galvanizado, cabeza epoxi negro

Version/Option/Versión

Têtière inox, acier laitoné, acier nickelé. Possibilité carré 8 mm sur demande.

Stainless steel forend, brass plated forend, nickel plated forend. Square 8 mm on request.




Cabeza de acero inoxidable, acero latonado, acero niquelado. Cuadrado 8 mm a petición.



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure MONOMAX NF axe 50mm pêne dormant 1/2 tour têtière noire BR 1 clé	00556820	5	-	00956820	20	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 50mm pêne dormant 1/2 tour têtière noire BC 1 clé	00556920	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 50mm pêne dormant 1/2 tour têtière inox BR 1 clé	00556821	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 50mm pêne dormant 1/2 tour têtière acier laitonné BR 1 clé	00556822	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 50mm pêne dormant 1/2 tour têtière acier nickelé BR 1 clé	00556823	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif conditionnement non décolisable													
Serrure MONOMAX NF axe 50mm pêne dormant 1/2 tour têtière noire BR 1 clé - sans gâche (25 pièces non décolisable)	00056820	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche acier pour serrure NORME NF à pêne dormant 1/2 tour (25 pièces non décolisable)	00046102	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure MONOMAX NF axe 50mm pêne dormant 1/2 tour têtière inox BR 1 clé - sans gâche (25 pièces non décolisable)	00056821	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gâche inox pour serrure NORME NF à pêne dormant 1/2 tour (25 pièces non décolisable)	00046103	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Axe à 50 mm / A ROULEAU

ECO



Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière acier. Rouleau laiton. Gâche plate acier.

Stamped steel case. Steel forend. Brass roller. Steel flat striker

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Rodillo de latón. Cerradero plano de acero.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy noir (V)

Black epoxy (V)

Epoxi negro granitado (V)

Version/Option/Versión

Têtière bouts carrés (BC). Têtière bouts ronds (BR). Têtière et gâche laiton. Têtière et gâche inox. Avec cylindre profilé européen 30 x 30 mm, 3 clés.

Square (BC) and round (BR) ended forend. Brass forend and striker. Stainless steel forend and striker with european profile cylinder 30 x 30 mm, 3 keys.


Cabeza de extremos cuadrados (BC) Cabeza de extremos redondos (BR). Cabeza y cerradero plano de latón. Cabeza y cerradero plano de acero inoxidable. Con cilindro perfilado europeo 30 x 30 mm, 3 llaves.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure à rouleau axe 50mm à cylindre profilé V/ BC 3 clés	00000289	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à rouleau axe 50mm à cylindre profilé V/ BR 3 clés	-	-	-	00901289	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier serrure à rouleau axe 50mm à cylindre V/BC	00010289	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier serrure à rouleau axe 50mm à cylindre V/BR	00011289	10	-	00911289	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier serrure à rouleau axe 50mm à cylindre têtère et gâche laiton V/BR	00012289	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier serrure à rouleau axe 50mm à cylindre têtère et gâche inox V/BR	00013289	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

A ROULEAU

PROTECT



Description/Description/Descripción

Coffre acier zingué plastifié. Têtière acier nickelé chromé largeur 22mm. Rouleau laiton nickelé.

Zinc and plastic plated steel case. Nickel and chromium plated steel forend 22mm wide.

Nickel plated brass roller.

Caja de acero galvanizado recubierto de plástico. Cabeza de acero cromado 22mm de ancho.

Rodillo de latón niquelado.

Finition/Finish/Acabado

Noir

Black

Negro

Versión/Option/Versión

Porte menuiserie métallique

Metal joinerie

Puertas de carpintería metálica

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure à encastrer à rouleau	00013919	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Axe à 40 mm / A MENTONNET

ECO



Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Têtière acier bouts ronds. Pêne crochet acier. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. 2 clés (réf 001286).

Stamped steel case. Round steel forend. Steel hook. Steel flat striker. Square 7 mm. 2 keys (ref 001286).

Caja de acero embutido. Cabeza de acero de extremos redondos. Pestillo de gancho de acero. Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm. 2 llaves (ref 001286).

Finition/Finish/Acabado

Epoxy blanc

White epoxy

Epoxi blanco

Versión/Option/Versión

Sans clé - A condamnation

Without key - With locking

Sin llave - De condenación

Utilisation/Use/Utilización

Porte intérieure coulissante

Inside sliding door


Puertas interiores correderas



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure axe 40mm bec de cane à mentonnet V/BR	-	-	-	00901287	10	-	00401287	-	-	-	-	5	-
Serrure axe 40mm à condamnation à mentonnet V/BR	-	-	-	00901285	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm pêne dormant 1/2 tour à mentonnet V/BR 2 clés	00001286	10	-	00901286	10	-	00401286	-	-	-	-	5	-

Axe à 50 mm / A MENTONNET

PROTECT



Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Tête acier. Pêne crochet laiton. Gâche plate acier. Carré 7 mm, entr'axe 70 mm. Rappel du crochet par la clé.

Stamped steel case. Steel forend. Brass Hook. Steel flat striker. Catch bolt. Square 7 mm.

Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Pestillo de gancho de latón. Cerradero plano de acero. Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy noir
Black epoxy
Epoxi negro

Version/Option/Versión

Tête à bouts carrés (BC). Tête à bouts ronds (BR). Avec cylindre profilé européen. 30 x 30 mm, 3 clés.

Square (BC). Round (BR) ended forend. With european profile cylinder. 30 x 30 mm, 3 keys.


Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR). Con cilindro perfilado europeo. 30 x 30 mm, 3 llaves.

Utilisation/Use/Utilización

Porte coulissante
Sliding door
Puertas correderas

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure axe 50mm à cylindre profilé, à mentonnet V/BC 3 clés	00000288	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 50mm à cylindre profilé, à mentonnet V/BR 3 clés	00001288	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boîtier serrure axe 50mm à cylindre, à mentonnet V/BC	00010288	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boîtier serrure axe 50mm à cylindre, à mentonnet V/BR	00011288	10	-	00911288	10	-	00411288	-	-	-	-	5	-

⚠ Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ☑ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - ☑ Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



Description/Description/Descripción

Coffre acier embouti. Tête acier. Pêne acier. Gâche plate acier. Mécanisme à 1 tour. 1 clé. 6 variures.
Stamped steel case. Steel forend. Steel bolt. Steel flat striker. One deadbolt throw. 1 key. 6 different keys.
 Caja de acero embutido. Cabeza de acero. Pestillo de acero. Cerradero plano de acero. Mecanismo de 1 vuelta. 1 llave. 6 perfiles de llave.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy blanc (V) - Zingué (Z)

White epoxy (V) - Zinc plated (Z)

Epoxi blanco (V) - Cincado (Z)

Version/Option/Versión

Fouillot 6 x 9 mm. Tête bouts carrés (BC). Tête bouts ronds (BR). Pour cylindre profilé. 051197 - pêne zamak, livré sans gâche.

Square 6 x 9 mm. Square (BC). Round (BR) ended forend.

For profile cylinder. 051197 - zamak bolt, delivered without striker.

Cuadrado 6 x 9 mm. Cabeza de extremos cuadrados (BC). Cabeza de extremos redondos (BR). Para cilindro perfilado. 051197 - pestillo de zamak, Entregada sin cerradero.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure axe 40mm pêne dormant seul V/BC	00000302	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm pêne dormant seul V/BR	00001302	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm pêne dormant seul Z/BC	00010302	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm pêne dormant seul Z/BR	00011302	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure axe 40mm pêne dormant seul V/BR fouillot 6 x 9 mm	00011393	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Clé rectangulaire 9 mm	00013926	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tarif conditionnement non décolisable

Serrure axe 40mm bec de cane V/BR fouillot 6 x 9 mm epoxy blanc livré sans gâche (50 pièces non décolisable)	00052190	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boîtier serrure axe 40mm à cylindre pêne dormant seul V/BR epoxy blanc livré sans gâche (50 pièces non décolisable)	00051197	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-