Serrure à mortaiser Série TM4130



Experience a safer and more open world



Caractéristiques techniques

Serrure monopoint à mortaiser pour portes en bois.

- Pêne demi-tour en acier. Apte à équiper des portes coupe-feu.
- Certfiée CE.
- Certifiée NFQC.
- Axe à 40 et 50 mm.
- Entraxe 70 mm.
- Fouillot carré de 7.
- Bouts ronds.
- Finitions: inox, noir et acier laitonné.
- 25 pièces par boîte.
- Sans cylindre.
- Sans gâche.
- Réversible.

Classification NF EN 12209


2 | S | 4 | 1 | 0 | C | 3 | H | A | 2 | 0 |







Dimensions



Références

Référence	Fonction	Finition	Axe
TM41304RAI	Pêne dormant 1/2 tour	Têtière inox	40 mm
TM41305RAI	Pêne dormant 1/2 tour	Têtière inox	50 mm
TM41304RNE	Pêne dormant 1/2 tour	Têtière noire	40 mm
TM41305RNE	Pêne dormant 1/2 tour	Têtière noire	50 mm
TM41304RHL	Pêne dormant 1/2 tour	Têtière laitonnée	40 mm
TM41305RHL	Pêne dormant 1/2 tour	Têtière laitonnée	50 mm
TM41345RAI	Condamnation WC	Têtière inox	50 mm
TM41345RNE	Condamnation WC	Têtière noire	50 mm
TM41345RHL	Condamnation WC	Têtière laitonnée	50 mm
TM41355RAI	Bec de cane	Têtière inox	50 mm
TM41355RNE	Bec de cane	Têtière noire	50 mm
TM41355RHL	Bec de cane	Têtière laitonnée	50 mm
CER130RAI	Gâche pour serrure TM4130/TM4134	Inox	-
CER130RNE	Gâche pour serrure TM4130/TM4135	Noire	-
CER130RHL	Gâche pour serrure TM4130/TM4136	Laitonnée	-
CER135RAI	Gâche pour serrure TM4135	Inox	-
CER135RNE	Gâche pour serrure TM4135	Noire	-
CER135RHL	Gâche pour serrure TM4135	Laitonnée	-

TESA ASSA ABLOY

Talleres de Escoriaza, S.A.U. Barrio Ventas, 35 E-20305 Irun · Guipúzcoa

Tel.: +34 943 669 100 Fax: +34 943 633 221

www.tesa.es

