



Certificat

Certificate

ARTICLES DE QUINCAILLERIE
BUILDING HARDWARE

Page 1 / 4

Mise à jour N° 23-27 du 14/11/2025
Mise à jour N° 23-27 from 14/11/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 31/01/2027

TB INDUSTRIE - LA LOUTRE
34 AVENUE DE LA MARNE FR- 08200 SEDAN

N° titulaire / Holder: 23

Première admission / First admission: 15/10/1971

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de NF - Articles de quincaillerie pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.
Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - Building hardware reference document.

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - Articles de quincaillerie.
This decision attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF - Building hardware certification scheme.

Caractéristiques certifiées

Paumelles : dimensions, endurance.

Certified characteristics:

Hinges : dimensions, endurance.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.
This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/01/2027** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF - Articles de quincaillerie.
This NF certificate and related appendix is valid until 31/01/2027 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - Building hardware reference document.



SignatureFournisseur

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.6 07/2020



Certificat

Certificate

ARTICLES DE QUINCAILLERIE
BUILDING HARDWARE

Page 2 / 4

Mise à jour N° 23-27 du 14/11/2025
Mise à jour N° 23-27 from 14/11/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 31/01/2027

Site de production / Production site :
TB INDUSTRIE - LA LOUTRE 34 AVENUE DE LA MARNE FR-08200 SEDAN

IDENTIFICATION DES PRODUITS / PRODUCT DESIGNATION

Référence Commerciale / Product name	Marque Commerciale / Trademark	Référence produit / Product reference	Classe NF040 / Classification of NF040	Norme / Standard	Endurance/Masse porte
Paumelles roulées à bague sans bouchon normales de 80 x 45	LA LOUTRE	531 440 / 531 450 / 531 451 531 452 / 531 453 / 531 454 531 460 / 531 470 / 531 480 531 490 / 531 500 / 531 510	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague sans bouchon normales de 110 x 55	LA LOUTRE	531 520 / 531 521 / 531 522 531 530 / 531 531 / 531 532 531 540 / 531 550 / 531 560 531 570 / 531 580 / 531 590	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague sans bouchon normales de 140 x 55	LA LOUTRE	531 640 / 531 641 / 531 642 531 650 / 531 651 / 531 652 531 660 / 531 670 / 531 680 531 690 / 531 700 / 531 710	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague sans bouchon normales de 140 x 60	LA LOUTRE	531 735 / 531 740 / 531 745 531 750 / 531 760 / 531 770 531 780 / 531 790 / 531 800 531 810 / 531 820 / 531 830	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague sans bouchon normales de 140 x 70	LA LOUTRE	531 835 / 531 836 / 531 837 531 838	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague sans bouchon normales de 140 x 80	LA LOUTRE	531 839 / 531 840 / 531 841 531 842 / 531 849 / 531 850 531 851 / 531 853 / 531 860 531 862 / 531 870 / 531 872 531 873	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague sans bouchon normales de 160 x 60	LA LOUTRE	531 875 / 531 876 / 531 877 531 878 / 531 880 / 531 890	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague coudées sans bouchon de 110 x 60 x 70 à 100°	LA LOUTRE	531 920 / 531 930 / 531 940 531 950 / 531 960 / 531 970	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague coudées sans bouchon de 140 x 60 x 70 à 100°	LA LOUTRE	532 040 / 532 050 / 532 051 532 052 / 532 053 / 532 054	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague bouchonnées de 80 x 40	LA LOUTRE	530 000 / 530 010 / 530 020 530 021 / 530 022 / 530 023 530 024 / 530 030 / 530 040 530 041 / 530 042 / 530 050 530 051 / 530 052 / 530 043 530 053	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague bouchonnées de 80 x 45	LA LOUTRE	530 056 / 530 057 / 530 058 530 059 / 530 060 / 530 070 530 080 / 530 081 / 530 090 530 091	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg



Certificat

Certificate

ARTICLES DE QUINCAILLERIE
BUILDING HARDWARE

Page 3 / 4

Mise à jour N° 23-27 du 14/11/2025
Mise à jour N° 23-27 from 14/11/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 31/01/2027

Paumelles roulées à bague bouchonnées de 95 x 45	LA LOUTRE	530 100 / 530 105 / 530 110 530 115 / 530 140 / 530 146 530 147 / 530 150 / 530 156 530 157 / 530 160 / 530 170 530 182 / 530 183 / 530 184 530 185	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague bouchonnées de 110 x 50	LA LOUTRE	530 180 / 530 190 / 530 200 530 201 / 530 202 / 530 210 530 211 / 530 212 / 530 220 530 230	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague bouchonnées de 110 x 55	LA LOUTRE	530 240 / 530 250 / 530 260 530 270 / 530 280 / 530 290 530 300 / 530 302 / 530 310 530 320 / 530 330 / 530 332 530 340 / 530 350 / 530 302 530 303	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague bouchonnées de 110 x 60	LA LOUTRE	530 380 / 530 385 / 530 386 530 390 / 530 391 / 530 400 530 401 / 530 410 / 530 415 530 416 / 530 420 / 530 421 530 430 / 530 431	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague bouchonnées de 110 x 70	LA LOUTRE	530 460 / 530 470 / 530 475 530 476	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague bouchonnées de 140 x 55	LA LOUTRE	530 480 / 530 490 / 530 500 530 510 / 530 520 / 530 530 530 531 / 530 532 / 530 533 530 534 / 530 540 / 530 542 530 550 / 530 560 / 530 570 530 572 / 530 580 / 530 590 530 543 / 530 573	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 80 kg
Paumelles roulées à bague bouchonnées de 140 x 60	LA LOUTRE	530 600 / 530 610 / 530 620 530 621 / 530 622 / 530 630 530 631 / 530 632 / 530 640 530 650 / 530 660 / 530 670 530 680 / 530 690 / 530 700 530 705 / 530 595 / 530 596	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 80 kg
Paumelles roulées à bague bouchonnées de 140 x 70	LA LOUTRE	530 720 / 530 730 / 530 736 530 737 / 530 738 / 530 739 530 740 / 530 741 / 530 742 530 744 / 530 750 / 530 751 530 755 / 530 756 / 530 760 530 762 / 530 764 / 530 770 530 771 / 530 775 / 530 776	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 80 kg
Paumelles roulées à bague bouchonnées de 140 x 80	LA LOUTRE	530 800 / 530 801 / 530 810 530 811 / 530 820 / 530 821 530 830 / 530 831	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 80 kg
Paumelles roulées à bague bouchonnées de 160 x 60	LA LOUTRE	530 840 / 530 850 / 530 860 530 870 / 530 880 / 530 885 530 886 / 530 887 / 530 890 530 895 / 530 896 / 530 897 530 900 / 530 901 / 530 902 530 903 / 530 904 / 530 910	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 80 kg



Certificat

Certificate

ARTICLES DE QUINCAILLERIE
BUILDING HARDWARE

Page 4 / 4

Mise à jour N° 23-27 du 14/11/2025
Mise à jour N° 23-27 from 14/11/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 31/01/2027

Paumelles roulées à bague bouchonnées de 160 x 80	LA LOUTRE	530 915 / 530 916 / 530 917 530 918 / 530 920 / 530 921 530 930 / 530 931	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 80 kg
Paumelles roulées à bague coudées bouchonnées de 110 x 60 x 70 à 100°	LA LOUTRE	532 710 / 532 740 / 532 720 532 730 / 532 750 / 532 760	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague coudées bouchonnées de 110 x 60 x 70 à 90°	LA LOUTRE	532 590 / 532 600 / 532 630 532 632 / 532 640 / 532 650 532 660 / 532 662 / 532 670 532 680	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague coudées bouchonnées de 110 x 70 x 80 à 90°	LA LOUTRE	532 790 / 532 791 / 532 792 532 795 / 532 800 / 532 801 532 802 / 532 805	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague coudées bouchonnées de 140 x 60 x 70 à 100°	LA LOUTRE	532 920 / 532 921 / 532 922 532 930 / 532 931 / 532 932	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague coudées bouchonnées de 140 x 60 x 70 à 90°	LA LOUTRE	532 940 / 532 942 / 532 970 532 972	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague coudées bouchonnées de 140 x 70 x 80 à 90°/101°	LA LOUTRE	532 980 / 532 990 / 533 000 533 010	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague coudées bouchonnées de 160 x 80 x 80 à 100°/120°	LA LOUTRE	533 080 / 533 090	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague coudées bouchonnées de 160 x 80 x 80 à 90°	LA LOUTRE	533 060 / 533 070	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague avec turlupets de 110 x 55	LA LOUTRE	538 451 / 538 452 / 538 481 538 482	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg
Paumelles roulées à bague avec turlupets de 140 x 60	LA LOUTRE	538 851 / 538 852	NF	NF P 26-306:2012	200 000 cycles 20 kg