



DOP N° EN1125-6210

Barre coupe-feu



1 POINT

2/3 POINTS HAUT ET BAS

2/3 POINTS LATÉRAUX

Caractéristiques techniques

- Norme NF EN 1125:2015
- Résistance à la corrosion : 240 heures (Grade maximum prévu par la norme)
- Endurance > 200 000 ouvertures (Grade maximum prévu par la norme)
- Barre de 1130 mm en standard largeur totale 1285 mm
- Profil étroit 37 mm permettant la pose sur tout type de support (bois, alu, acier, pvc)
- Projection de la barre 95 mm
- Cache-tringle
- Hauteur 2270 mm
- GARANTIE 10 ANS
- Fabriqué en Italie

Particularités :

+ Protection anti-bactérienne

+ Pêne inox anti-intrusion

- Forme très arrondie limitant tout risque de blessure et tout risque d'accrochage en cas de sortie précipitée
- Manivelles anti-pince doigt

Pose :

- + Réversibilité sans aucun démontage
- + Platine de pose atelier inox permettant le transport de la porte nue et le montage au dernier moment sur le chantier
- Accrochage des tringles par simple encliquetage sur le boîtier central et blocage sur les pènes haut et bas ou latéraux par vis pointeau avec une grande marge de réglage
- Pènes latéraux pour éliminer les problèmes de gâche au sol
- + Pose très rapide

Désignations

Références

1 POINT

Barre CF, 1 point latéral, pêne acier, gris métal	9411113774A
Barre CF, 1 point latéral, pêne acier, blanc	9411113444A
Barre CF, 1 point latéral, pêne acier, noir	9411113554A

2/3 POINTS HAUT ET BAS (Livrée avec obturateur)

Barre CF, 2/3 points (1 latéral + haut et bas), pêne acier, gris métal	9413113774A
Barre CF, 2/3 points (1 latéral + haut et bas), pêne acier, blanc	9413113444A
Barre CF, 2/3 points (1 latéral + haut et bas), pêne acier, noir	9413113554A

2/3 POINTS LATÉRAUX (Livrée avec obturateur)

Barre CF, 2/3 points latéraux, pêne acier, gris métal	9416113774A
Barre CF, 2/3 points latéraux, pêne acier, blanc	9416113444A
Barre CF, 2/3 points latéraux, pêne acier, noir	9416113554A

Gris : GRIS MÉTAL - Blanc : RAL 9016 - Noir : RAL 9005



DOP N° EN1125-6210





Barre coupe-feu

AntiTM
 GERM

1 POINT

2/3 POINTS HAUT ET BAS


Dimensions



Barre coupe-feu

2/3 POINTS LATÉRAUX

AntiTM
GERM



Dimensions

