

Fiche technique TS 1500 G

Ferme-porte à crémaillère elliptique avec bras à coulisse pour portes à 1 vantail jusqu'à 750 mm

Montage hybride



CHAMPS D'APPLICATION

- Portes intérieures battantes à simple action DIN droite / DIN gauche
- Portes légères en bois jusqu'à 750 mm ou 70 kg
- Montage sur ouvrant côté paumelles / sur dormant côté opposé aux paumelles

Fiche technique

TS 1500 G

2/3

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Force de fermeture fixe EN 1
- Réversible DIN droite / DIN gauche
- Vitesse de fermeture réglable (jusqu'à 7 s)
- Montage hybride avec bras à coulisse (**non conforme EN NF 1154**)

DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	TS 1500 G
Dimensions corps (l x h x p)	177 x 39 x 50 mm (corps) 390 x 30,5 x 20,5 mm (bras)
Réversible DIN droite / DIN gauche	oui
Force de fermeture	EN 1 fixe
Largeur de vantail (max.)	< 950 mm (Force EN 3) ; 950 -1100 mm (Force EN 4)
Angle d'ouverture (max.)	180°
Types de montage	montage sur ouvrant côté paumelles ; montage sur dormant côté opposé aux paumelles
Vitesse de fermeture réglable	oui (sur le côté)
À-coup final réglable	oui (sur le côté)
Arrêt mécanique (interdit sur portes coupe-feu)	en option (de 80° à 150°)

VARIANTES DANS LA MÊME GAMME

- **TS 1500** (corps + **bras à compas standard** - Force EN 3 et 4)
pour portes jusqu'à 1100 mm ou 80 kg
- **TS 1500** (corps + **bras à compas avec arrêt mécanique enclenchable / déclenchable**)
⚠ Interdit sur portes coupe-feu

INFORMATIONS POUR LA COMMANDE

Corps seul TS 1500 :



EV1



Bronze



RAL 9005



RAL 9016

Autres RAL
(sur demande)

- Bras à coulisse TS 1500 G sans arrêt mécanique
⚠ Interdit sur portes coupe-feu
- Bras à coulisse TS 1500 G avec arrêt mécanique
⚠ Interdit sur portes coupe-feu



EV1



Bronze




RAL 9016

Autres RAL
(sur demande)

Fiche technique TS 1500 G

3/3

SCHÉMA



ACCESOIRES OPTIONNELS

- Plaque de montage TS 1500 (corps) : EV1 ; Bronze ; RAL 9016 ; RAL 9005
- Plaque de montage TS 1500 G (bras à coulisse) : EV1 ; Autres RAL sur demande
- Capot de recouvrement – uniquement montage corps sur ouvrant (EV1 ; Bronze ; RAL 9016 ; RAL 9005)
- Arrêt mécanique pour bras à coulisse TS 1500 G (**interdit sur portes coupe-feu**)
- Limiteur d'ouverture pour bras à coulisse TS 1500 G