

Marque hansgrohe
 Nom de l'article **DuoTurn E** Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions
 Numéro de l'article 75417000
 Finition Chromé
 Pos. 1




Photographie du Produit



Caractéristiques

- 2 fonctions
- contrôle du débit et inverseur pour 2 sorties
- débit maximal sous 3 bar de pression: 29,5 l/min
- débit maximum sous 1 bar de pression: 15 l/min
- débit de sortie supérieure: 29,5 l/min
- cartouche céramique pour contrôle de la température, robinet d'arrêt/inverseur
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées à la même hauteur pour toutes les profondeurs de montage du corps d'encastrement
- alignement du set de finition de +/- 3°
- matériau de l'écusson: synthétique
- matériau des poignées: métal
- mitigeur fourni avec les boutons-poussoirs Rain small, Rain large, Douchette à main, Cascade, Baignoire
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- débit de sortie inférieure: 29,5 l/min

Plan géométral



Technologie




Certificats




Marque hansgrohe
 Nom de l'article **DuoTurn E** Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions
 Numéro de l'article 75417000
 Finition Chromé
 Pos. 1

Schéma d'écoulement



Marque	hansgrohe
Nom de l'article	DuoTurn E Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions
Numéro de l'article	75417000
Finition	Chromé
Pos.	1

Vue éclatée pour l'année de construction: >09/23



Marque hansgrohe
 Nom de l'article **DuoTurn E** Set de finition pour mitigeur mécanique encastré avec 2 fonctions
 Numéro de l'article 75417000
 Finition Chromé
 Pos. 1

Liste des pièces de rechange pour l'année de construction: >09/23

Pos.	Description	N° d'article
1	poignée	94913000
2	poignée de commande	94914000
3	set des symboles	94924000
4	joint torique 3,1x1,6	94927000
5	rosace	94915000
6	support de rosace	94918000
7	set de compensation	94930000
8	vis à tête cylindrique M4x12	94929000
9	unité de service	94928000
10	bouchon	94919000
11	joint torique 22x2	98185000
12	écrou à six pans	98913000
13	cartouche cpl.	98303000
14	écrou à six pans	92853000
15	mécanisme inverseur/arrêt	94716000
16	filtre	94920000
17	joint torique 16x2,5	98134000
18	rallonge 5 mm	13612000
19	rallonge	13628000
20	rallonge 22 mm	13617000
a	set de base	01500180
b	rallonge 25 - 75 mm	13632000
c	Combinaison de sécurité EN 1717	13077000