

# Fiche technique

# Compas OL 90 N \*



Compas OL 90 N avec support de châssis standard

## CHAMPS D'APPLICATION

- Ventilation confortable et quotidienne des pièces et des escaliers
- Fenêtre rectangulaire ouvrant vers l'intérieur avec ouvrant à soufflet
- Montage sur des fenêtres en bois (sans Euro rainure), fenêtres en PVC ou fenêtres en aluminium
- Montage sur le dormant

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Atteint la largeur d'ouverture totale de 170 mm pour toutes les hauteurs de vantaux
- Faible encombrement grâce au design plat des compas
- Le verrouillage dans le compas garantit un verrouillage du vantail sécurisé
- Le blocage anti-déclenchement sur le compas offre une sécurité supplémentaire
- La suspension de compas avec le bouton de déclenchement simplifie le nettoyage des fenêtres à l'intérieur et à l'extérieur
- Les modules entièrement pré-assemblés simplifient le montage

### DONNÉES TECHNIQUES

Nom commercial	Compas OL 90 N *
Largeur d'ouverture (max.)	170 mm
Largeur de vantail (min.)	380 mm
Hauteur du vantail (min.)	250 mm
Poids du vantail (max.)	80 kg
Encombrement (max.)	19 mm
Largeur d'ouverture réglable (réduction de l'écart)	Oui

### VARIANTES / INFORMATIONS COMMERCIALES

Désignation	Description	N° d'identification	Couleur	Largeur de vantail (min.)	Largeur de vantail (max.)
Compas OL 90 N *	avec support de châssis standard et atteint une largeur d'ouverture de 170 mm	074509	noir	380 mm	1200 mm
Compas OL 90 N *	avec support de châssis standard et atteint une largeur d'ouverture de 170 mm	030376	selon RAL	380 mm	1200 mm
Compas OL 90 N *	avec support de châssis standard et atteint une largeur d'ouverture de 170 mm	030377	blanc RAL 9016	380 mm	1200 mm
Compas OL 90 N *	avec support de châssis standard et atteint une largeur d'ouverture de 170 mm	030373	EV1	380 mm	1200 mm

## ACCESOIRES

### GABARITS DE PERÇAGE SUPPLÉMENTAIRES OL 90 \*

Accessoires pour OL 90 / OL 95



Désignation	Description	N° d'identification	Couleur
Accessoires pour gabarits de perçage pour OL 90 N / OL 95 *		020477	EV1

\* Les produits spécifiés ci-dessus peuvent varier en termes de forme, de type, de propriétés, de fonctionnalités ou de disponibilité en fonction du pays. Pour toute question, veuillez vous adresser à votre interlocuteur GEZE.