



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
 Holder name

VALENTIN
 4 ZAC DU MOULIN
 80210 FEUQUIERES EN VIMEU
 France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Référence(s) Commerciale(s)
 Commercial reference(s)

VALENTIN



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:


<https://database.cstb.fr>

CSTB
 le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° **337-M1-26/2** du **06/05/2026**
 Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **337-M1-26/1**
 Décision d'admission initiale **337-M1-80/1** du **17/12/1980**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
 Done at

Date de décision : **06/05/2026**
 Decision date


 Président du CSTB
 Etienne CREPON



En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

FLEXIBLES DE DOUCHE POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER HOSES FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1113

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-08

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Type de flexible	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Flexible type	Rating	
Gamme / Range: ALUMIFLEX							
FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES							
Type app. / App. Type : Douche / Shower							
897400	20ACCNY150	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
897500	20ACCNY150	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
897600	20ACCNY150	K01	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
FLEXIBLES DE DOUCHE PLASTIQUE / PLASTIC SHOWER HOSES							
Type app. / App. Type : Douche / Shower							
ALUMIFLEX	20ACCLY597	K20A	26	P	Flexible classe 1	E4 C2 A. U3	B B A
Gamme / Range: VALFLEX							
FLEXIBLES DE DOUCHE METALLIQUE / METAL SHOWER HOSES							
Type app. / App. Type : Douche / Shower							
991200-64109307	20ACCNY150	K02	26.4	P	Flexible classe 2	E4 C2 A. U3	B B A
991200-64109330	20ACCNY150	K02	26.4	P	Flexible classe 2	E4 C2 A. U3	B B A
991200-64109331	20ACCNY150	K02	26.4	P	Flexible classe 2	E4 C2 A. U3	B B A
991300-64109309	20ACCNY150	K02	26.4	P	Flexible classe 2	E4 C2 A. U3	B B A
991300-64109401	20ACCNY150	K02	26.4	P	Flexible classe 2	E4 C2 A. U3	B B A
991300-64109415	20ACCNY150	K02	26.4	P	Flexible classe 2	E4 C2 A. U3	B B A
992700-64109308	20ACCNY150	K02	26.4	P	Flexible classe 2	E4 C2 A. U3	B B A
992700-64109333	20ACCNY150	K02	26.4	P	Flexible classe 2	E4 C2 A. U3	B B A
992700-64109334	20ACCNY150	K02	26.4	P	Flexible classe 2	E4 C2 A. U3	B B A

le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: NF EN 274

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-09

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Rating	
Gamme / Range: *						
BONDES / WASTES						
Type app. / App. Type: Douche / Shower						
556000		T08	48	P	E8 C0 A. U3	
Gamme / Range: BONDES A FAIBLE ENCOMBREMENT						
BONDES / WASTES						
Type app. / App. Type: Douche / Shower						
FLUSH 44		T02X	38.6	P	E6 C0 A. U3	D A
MINIME		T03X	25.6	P	E04 C0 A. U3	
SMART BONDE		T01X	28.5	P	E04 C0 A. U3	D A
Gamme / Range: NC						
BONDES / WASTES						
Type app. / App. Type: Douche / Shower						
5520		T21	24	P	E04 C0 A. U3	
5776		T33	24	P	E04 C0 A. U3	
5778		T33	24	P	E04 C0 A. U3	
5780		T33	24	P	E04 C0 A. U3	
566000		T28C	24	P	E04 C0 A. U3	
571700 000 00		T19B	24	P	E04 C0 A. U3	
577100		T28B	24	P	E04 C0 A. U3	
577200		T28C	24	P	E04 C0 A. U3	
3021000		T22	24	L	E04 C0 A. U3	
5530000-5530001		T20	24	P	E04 C0 A. U3	
5540000-5540002		T20	24	P	E04 C0 A. U3	
5680000-5680002		T19B	24	P	E04 C0 A. U3	
5710000		T19A	24	P	E04 C0 A. U3	
5715000-5715001		T19B	24	P	E04 C0 A. U3	
5752000		T17	24	P	E04 C0 A. U3	
Type app. / App. Type: Evier / Sink						
351100		T03	42	L	E7 C0 A. U3	A D A
701300		T06	42	P	E7 C0 A. U3	A D A
701500		T06	42	P	E7 C0 A. U3	A D A
702800		T10	86	P	E11 C0 A. U3	A D A
3511000		T03	42	L	E7 C0 A. U3	A D A
3519000		T04	42	L	E7 C0 A. U3	A D A
3522000		T04	42	L	E7 C0 A. U3	A D A
4060000		T07A	42	P	E7 C0 A. U3	A D A
7011000		T09	42	P	E7 C0 A. U3	A D A
8522000		T05	42	P	E7 C0 A. U3	A D A
8523000		T05	42	P	E7 C0 A. U3	A D A
8526000		T05	42	P	E7 C0 A. U3	A D A
Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin						

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: NF EN 274

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-09

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Rating	
121900		T34	49	P	E8 C0 A. U3	A D A
121900 206		T34	49	P	E8 C0 A. U3	A D A
122100		T32	36	L	E6 C0 A. U3	B D A
122900		T34	49	P	E8 C0 A. U3	A D A
124000		T34	49	P	E8 C0 A. U3	A D A
124400		T34	49	P	E8 C0 A. U3	A D A
124900		T34	49	P	E8 C0 A. U3	A D A
125900		T34	49	P	E8 C0 A. U3	A D A
605100		T01	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
609300		T35	39	P	E6 C0 A. U3	B D A
609400		T35	39	P	E6 C0 A. U3	B D A
1035000		T02	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
6021000		T02	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
6022000		T02	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
DISPOSITIFS DE VIDAGE / WASTES FITTING						
Type app. / App. Type : Bain / Bath						
5820		W14	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
579800		W25	48.6	P	E8 C0 A. U3	B D A
580000		W14	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
580100		W18	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
580300		W17	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
581800		W20	58.2	P	E9 C0 A. U3	A D A
581900		W14	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
583000		W14	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
583400		W20	58.2	P	E9 C0 A. U3	A D A
584700		W20	58.2	P	E9 C0 A. U3	A D A
Type app. / App. Type : Douche / Shower						
560000		W15	24	P	E04 C0 A. U3	B D A
Type app. / App. Type : Evier / Sink						
700100		W19	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
775100		W01	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
784500		W02	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
7511001		W08	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
7530000		W03	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
7621001		W06	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
7706000		W03	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
7755001		W07	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
7802001		W04	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
7853000		W02	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
7855000		W02	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
7866000		W02	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
7880000		W02	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
7882000		W05	36	P	E6 C1 A. U3	A C A

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: NF EN 274

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-09

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Rating	
7883000		W02	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
7885000		W10	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
8653000		W09	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
8654000		W09	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
396000000		W11	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin						
625000		W24	32.8	P	E5 C0 A. U3	B D A
SIPHONS / SYPHONS						
Type app. / App. Type : Bidet / Bidet						
620100 1		S05	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
Type app. / App. Type : Evier / Sink						
366200		S06	42	L	E7 C0 A. U3	A D A
610700/701		S10	42	P	E7 C0 A. U3	A D A
750300		S08A	42	P	E7 C0 A. U3	A D A
750300/001		S08A	42	P	E7 C0 A. U3	A D A
750400		S08A	42	P	E7 C0 A. U3	A D A
750700/001		S09	42	P	E7 C0 A. U3	A D A
750800/001		S08A	42	P	E7 C0 A. U3	A D A
752700/001		S11	42	P	E7 C0 A. U3	A D A
778100/001		S08A	42	P	E7 C0 A. U3	A D A
3672008-3672009		S07	42	L	E7 C0 A. U3	A D A
7522001		S08B	42	P	E7 C0 A. U3	A D A
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin						
60700 00-60700 001		S03	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
609900		S12	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
610200 1		S01	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
610300		S02	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
610400 1		S02	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
610600		S13	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
610800 001 00		S04B	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
611100 001 00		S04A	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
612200		S02	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
61020000134		S01	36	P	E6 C0 A. U3	B D A
Gamme / Range: PEDICLIC						
DISPOSITIFS DE VIDAGE / WASTES FITTING						
Type app. / App. Type : Bain / Bath						
579600		W16	48	P	E8 C0 A. U3	B D A
Gamme / Range: PLUG&PLAY						
DISPOSITIFS DE VIDAGE / WASTES FITTING						
Type app. / App. Type : Evier / Sink						
780500/001		W13	36	P	E6 C1 A. U3	A C A
780600/001		W13	36	P	E6 C1 A. U3	A C A

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Emballages	TYPE EMBALLAGE
00	EMBALLAGE NEGOCE
01	SACHET PLASTIQUE GSB
03	VRAC
08	SACHET PLASTIQUE MB EXPERT
09	BOITE VALENTIN
11	SACHET PAPIER KRAFT COUSU
12	SACHET PAPIER KRAFT COUSU
34	SACHET PAPIER ALTECH
88	SACHET PLASTIQUE MB EXPERT

CSTB
 le futur en construction