




VSH XPress Carbone adaptateur eurocone (à sertir x eurocône)

C1404

Le VSH XPress C1404 est un raccord droit à écrou tournant en acier au carbone avec une extrémité à sertir et une extrémité taraudée eurocone. En utilisant VSH XPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress fournit un système de tuyauterie complet adapté à toutes les applications envisageables.

- Butée : bord d'arrêt pour extrémité de tuyau
- Fourni avec toutes les homologations applicables
- Fonction fuite avant sertissage
- Identification claire lors du montage du matériau et de la dimension

applications



segments



certificats



assortiment

code article	taille	poids	dimensions	emballage	GTIN
6208169	15x3/4"EC	0,11 kg	37x35x35 mm	sac (10 pc)	08711985163025
6208171	18x3/4"EC	0,08 kg	38x35x35 mm	sac (10 pc)	08711985163001

dimensions

code article	taille	d1	l1	z1	D1
6208169	15x3/4"EC	15 (DN12)	21	1	23
6208171	18x3/4"EC	18 (DN15)	22	2	27

voir ci-dessus pour le schéma avec ces dimensions.

caractéristiques

couleur	Argent
matériaux	acier (St 34.2 (1.0034))
finitions	Galvanisé
fabricant	8711985000009
forme	droit
type de connexion	press (M), eurocône
étanchéité	EPDM

général

groupe de produit	raccords (raccord)
classe ETIM	EC003024 Raccord avec 2 connexions
code intrastat	73079980
pays d'origine	Pays-Bas
marque	VSH
serie	XPress Carbone
type de produit	C1404
code unspsc	40173002

ETIM

étiqueter

valeur

classe ETIM

[EC003024 Raccord avec 2 connexions](#)

Matériau connexion 1

Acier

Qualité matériau connexion 1

St 34.2 (1.0034)

Surface de protection de connexion 1

Galvanisé/électro-zingué

Matériau connexion 2

Acier

Qualité matériau connexion 2

St 34.2 (1.0034)

Surface de protection de connexion 2

Galvanisé/électro-zingué

Forme

Droit

Exécution

2 pièces

#EC003024_EF022617

Non

Excentrique

Non

Système orienté

Oui

épaisseur paroi, connexion 1

1,5mm

Raccordement 1

Manchon à sertir

#EC003024_EF013560

M

diamètre intérieur connexion 2

¾" (20)

Diamètre extérieur connexion 2

26,9mm

Diamètre extérieur connexion 2 (imperial)

1,06"

Raccordement 2

Euroconus

Bride tournante

PN 16

Matériau d'étanchéité

EPDM

#EC003024_EF016081

Gris

Haute résistance à la traction

Oui

#EC003024_EF023182

-35°C - 135°C

(imperial)

-31°F - 275°F

Pression de service maximum à 20 °C

16bar

Pression de service maximum à 20 °C (imperial)

232,06psi

avec emballage

Non

Avec isolation thermique

Non

étiqueter	valeur
Avec arrêt cam / -Rand	Oui
Limité	Non
Avec vidange	Non
Avec dégazeur	Non
Etiquette FM	Non
Etiquette LPCB	Non
Etiquette ULC	Non
Etiquette UL	Non
#EC003024_EFDE0010	Non
#EC003024_EFDE0048	Non
#EC003024_EFDE0049	Non
#EC003024_EFNL0001	Non
#EC003024_EFNL0002	Non

produits associés

accessoires

	code article	description
	6222216	VSH XPress Carbone+Inox joint torique EPDM LBP 15
	6119401	VSH XPress Carbone+Inox joint torique FPM LBP 15
	6212646	VSH XPress C+I Indicateur de profondeur d'insertion 12-108
	6211898	Outil à ébavurer tube carbone et inox 12-54
	6340708	VSH SudoXPress Carbone tube Carbone+PP 15x1,2 petit fardeau
	6204682	VSH SudoXPress Carbone tube Carbone+revêtu de PP 15x1,2
	6209931	VSH SudoXPress Carbone tube Carbone 15x1,2 (l=6m) petit fardeau
	6206277	VSH SudoXPress Carbone tube Carbone 15x1,2 (l=3m)
	6205155	VSH SudoXPress Carbone tube Carbone 15x1,2 (l=6m)

	code article	description
	6119410	VSH XPress Carbone+Inox joint torique FPM LBP 18
	6222227	VSH XPress Carbone+Inox joint torique EPDM LBP 18
	6340719	VSH SudoXPress Carbone tube Carbone+PP 18x1,2 petit fardeau
	6204693	VSH SudoXPress Carbone tube Carbone+revêtu de PP 18x1,2
	6205166	VSH SudoXPress Carbone tube Carbone 18x1,2 (l=6m)
	6206288	VSH SudoXPress Carbone tube Carbone 18x1,2 (l=3m)
	6209940	VSH SudoXPress Carbone tube Carbone 18x1,2 (l=6m) petit fardeau

pièces détachées

	code article	description	quantité
	6222216	VSH XPress Carbone+Inox joint torique EPDM LBP 15	1
	6222227	VSH XPress Carbone+Inox joint torique EPDM LBP 18	1