integrated piping systems



VSH XPress FullFlow vanne à bille carbone (à sertir x raccord écrou)

XPR11400

Le VSH XPress XPR11400 est un robinet à boisseau sphérique à plein passage en acier au carbone avec une sertir et une raccord écrou. Le robinet VSH XPress FullFlow est de conception unique avec un alésage optimum. En utilisant le robinet à boisseau sphérique VSH XPress FullFlow, vous êtes toujours assuré que le materiau de votre canalisation en acier au carbone correspond directement aux raccords VSH XPress.

- Conception compacte plein passage, produite en une seule pi&èce minimisant le risque de fuites
- Identifiant d'application interchangeable pour distinguer les applications chaudes et froides
- Fonction de fuite avant sertissage (LBP)
- Identification unique de la valve marquée au laser

applications

segments

assortiment

code article	taille	poids	dimensions	emballage	GTIN
1010001410	15xG3/4 (DN12)	0,23 kg	127x82x32 mm	sac (1 pc)	05708537596656
1015001400	18xG3/4 (DN15)	0,27 kg	133x84x32 mm	sac (1 pc)	05708537596717
1020001410	22xG3/4 (DN20)	0,28 kg	145x88x38 mm	sac (1 pc)	05708537596755
1025001400	28xG1 1/4 (DN25)	0,65 kg	174x114x46 mm	sac (1 pc)	05708537596816
1032001400	35xG1 1/2 (DN32)	0,97 kg	183x122x57 mm	sac (1 pc)	05708537596878
1040001400	42xG1 3/4 (DN40)	1,51 kg	216x140x68 mm	sac (1 pc)	05708537596939
1050001400	54xG2 1/4 (DN50)	2,57 kg	231x157x85 mm	sac (1 pc)	05708537596991

dimensions

code article	taille	d1	l1	z1	D1	DN2	l2	z2	slw2	M1	M2	E	H	h1	h2	Y	V	U
1010001410	15xG3/4 (DN12)	15 (DN12)	52	43	23	3/4" (DN20)	47	29	32	12	75	24	64	10	0	38	26	18
1015001400	18xG3/4 (DN15)	18 (DN15)	53	44	27	3/4" (DN20)	52	32	32	12	75	24	66	10	0	38	28	18
1020001410	22xG3/4 (DN20)	22 (DN20)	72	62	32	3/4" (DN20)	61	41	32	12	75	24	68	10	0	37	31	18
1025001400	28xG1 1/4 (DN25)	28 (DN25)	67	55	38	1 1/4" (DN32)	68	46	46	15	100	30	87	10	0	50	37	24
1032001400	35xG1 1/2 (DN32)	35 (DN32)	79	67	45	1 1/2" (DN40)	81	56	52	15	100	30	93	10	0	50	43	24
1040001400	42xG1 3/4 (DN40)	42 (DN40)	92	81	54	1 3/4" (DN40)	99	70	58	18	119	36	106	10	0	59	47	28
1050001400	54xG2 1/4 (DN50)	54 (DN50)	106	93	65	2 1/4" (DN50)	113	79	72	18	119	36	114	10	0	59	55	28

voir ci-dessus pour le schéma avec ces dimensions.

caractéristiques

couleur	Argent
matériaux	acier (PA 6.6 (Nylon 6.6), St 37.8 (1.0345))
finitions	Galvanisé
fabricant	5790000273812
forme	droit (0º)
type de connexion	press (M), G - filletage femmeles gaz cylindrique

pression nominale (PN)	PN 16
etanchéité	EPDM, PTFE

général

groupe de produit	vannes (vannes à bille)
classe ETIM	EC011343 Vanne à sphère
code intrastat	84818081
pays d'origine	Danemark
marque	VSH
serie	XPress Carbone
type de produit	XPR11400
code unspsc	40141607

ETIM

étiqueter	**valeur**
classe ETIM	EC011343 Vanne à sphère
#EC011343_EF001596	Acier
Qualité de matière	St 37,8 (1,0345)
Matériau joint boisseau sphérique	PTFE
matériau boisseau sphérique	Laiton
Matériau broche	Acier inoxydable
Matériau tige primaire	EPDM
Matériau tige secondaire	PTFE
Raccordement 1	Manchon à sertir
Avec raccord connexion 1	Non
#EC011343_EF013560	M
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Avec raccord connexion 2	Oui
Phase de compression	PN 16
Bride tournante	PN 16

étiqueter	valeur
Avec vidange	Non
Vidange	Non
#EC011343_EF024841	Non
Avec filtre	Non
Avec thermomètre	Non
Exécution	Droit
#EC011343_EF014519	Non
Etiquette FM	Non
Etiquette UL	Non
Etiquette ULC	Non
Etiquette LPCB	Non
#EC011343_EF023182	-35°C - 135°C
(imperial)	-31°F - 275°F
Stérile	Non
Exempt de graisse	Non
Service	Poignée
Construction du corps	2 pièces
Passage intégral	Oui
Angle de la vanne	0°
#EC011343_EFDE0010	Non
#EC011343_EFDE0048	Non
#EC011343_EFDE0049	Non
#EC011343_EFNL0001	Non

produits associés

accessoires

	code article	description
	6222216	VSH XPress Carbone+Inox joint torique EPDM LBP 15
	6119401	VSH XPress Carbone+Inox joint torique FPM LBP 15

pièces détachées

	code article	description	quantité
	6222216	VSH XPress Carbone+Inox joint torique EPDM LBP 15	1