



Certificat

Certificate

ARTICLES DE QUINCAILLERIE
BUILDING HARDWARE

Page 1 / 3

Reconduction N° 04-18 du 17/03/2025
Renewal N° 04-18 from 17/03/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 31/01/2027

TB INDUSTRIE - TORBEL

504 AVENUE DU CANTON DE LEVENS QUAI SPEIRAMELLA FR- 06690 TOURRETTE LEVENS

N° titulaire / Holder: 04

Première admission / First admission: 08/11/2010

Est autorisée à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de NF - Articles de quincaillerie pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF - Building hardware reference document.

Ce certificat atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF - Articles de quincaillerie.

This decision attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF - Building hardware certification scheme.

Caractéristiques certifiées

Ferrures de volets battants :
Dimensions, endurance, corrosion.

Certified characteristics:

Fittings for side-hung shutters :
Dimensions, durability, corrosion resistance.

Ce certificat annule et remplace tout certificat antérieur.

This certificate supersedes all previous certificates.

Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/01/2027** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF - Articles de quincaillerie.

This NF certificate and related appendix is valid until 31/01/2027 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF - Building hardware reference document.



SignatureFournisseur

Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

CERTI F 1332.6 07/2020

Reconduction N° 04-18 du 17/03/2025
Renewal N° 04-18 from 17/03/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 31/01/2027

Site de production / Production site :
TORBEL CENTRE 1 AVENUE CLAUDE BRUYAS ZI LE PLANTIER FR-42800 ST MARTIN LA PLAINE

IDENTIFICATION DES PRODUITS / PRODUCT DESIGNATION

Référence Commerciale / Product name	Marque Commerciale / Trademark	Référence produit / Product reference	Classe NF040 / Classification of NF040	Norme / Standard	Classification norme / Classification of standard
Gond alu pré-cadre de diamètre 18 mm	TORBEL	P41PAH3x	NF	NF EN 14648:2008	x-3-020-0-1-5
Penture acier droite 35 x 5 mm de diamètre 14 mm, trous carrés 7,5 mm	TORBEL	1139304 / 1139354 / 1139404 1139454 / 1139504 / 1139554 1139604 / 1139654 / 1139704 1139754 / 1139804	NF	NF EN 14648:2008	x-3-060-0-1-4
Penture acier droite 40 x 5 mm de diamètre 14 mm, trous carrés 7,5 mm	TORBEL	114J304 / 114J354 / 114J404 114J454 / 114J504 / 114J554 114J604 / 114J654 / 114J704 114J754 / 114J804 / 114J904 114J9A4 / 114J9C4	NF	NF EN 14648:2008	x-3-070-0-1-4
Penture acier droite 40 x 6 mm de diamètre 14 mm, trous carrés 7,5 mm	TORBEL	1146A04 / 1146A14 / 1146A24 1146A34 / 1146A44 / 1146A54 1146A64 / 1146A74 / 1146A84 1146A94 / 1146AA4 / 1146AB4 1146AC4	NF	NF EN 14648:2008	x-3-080-0-1-4
Penture acier queue de carpe 35 x 5 mm de diamètre 14 mm, trous carrés 7,5 mm	TORBEL	1239304 / 1239354 / 1239404 1239454 / 1239504 / 1239554 1239604 / 1239654 / 1239704 1239804	NF	NF EN 14648:2008	x-3-060-0-1-4
Penture acier queue de carpe 39 x 3,5 mm de diamètre 14 mm, trous ronds 7,7 mm	TORBEL	12R0284 / 12R0414 / 12R0564 12R0704 / 12R0854	NF	NF EN 14648:2008	x-3-040-0-1-4
Penture acier queue de carpe 39 x 3,5 mm de diamètre 14 mm, trous ronds 8,2 mm	TORBEL	12S0284 / 12S0414 / 12S0564 12S0704 / 12S0854 / 12S0994	NF	NF EN 14648:2008	x-3-040-0-1-4
Penture acier queue de carpe 40 x 5 mm de diamètre 14 mm, trous carrés 7,5 mm	TORBEL	124J304 / 124J354 / 124J404 124J454 / 124J504 / 124J554 124J604 / 124J654 / 124J704 124J754 / 124J804	NF	NF EN 14648:2008	x-3-070-0-1-4
Penture acier queue de carpe 40 x 6 mm de diamètre 14 mm, trous carrés 7,5 mm	TORBEL	1146C04 / 1146C14 / 1146C24 1146C34 / 1146C44 / 1146C54 1146C64 / 1146C84 / 1146CA4 1146CC4	NF	NF EN 14648:2008	x-3-080-0-1-4
Penture aluminium festonnée 39 x 4 mm de diamètre 14 mm, trous carrés 6,5 mm	TORBEL	11PA27x / 11PA41x / 11PA56x 11PA70x / 11PA85x	NF	NF EN 14648:2008	x-3-040-0-1-5
Penture aluminium festonnée 39 x 4 mm de diamètre 18 mm, trous carrés 7,5 mm	TORBEL	11P021x / 11P022x / 11P023x 11P024x / 11P025x / 11P026x 11P027x	NF	NF EN 14648:2008	x-3-020-0-1-5
Polygond acier à clips de diamètre 14 mm, fer à béton 10 mm	TORBEL	6220006 / 6220016	NF	NF EN 14648:2008	x-3-060-0-1-4



Certificat

Certificate

ARTICLES DE QUINCAILLERIE
BUILDING HARDWARE

Page 3 / 3

Reconduction N° 04-18 du 17/03/2025
Renewal N° 04-18 from 17/03/2025
Date de fin de validité / Expiry date : 31/01/2027

Polygond acier à clips de diamètre 14 mm, fer à béton 14 mm	TORBEL	61ISOXT18M / 61ISOXT30M	NF	NF EN 14648:2008	x-3-080-0-1-4
Polygond acier à clips de diamètre 14 mm, tige filetée	TORBEL	6117B46 / 6118B46	NF	NF EN 14648:2008	x-3-060-0-1-4
Polygond PVC renforcé à clips de diamètre 14 mm avec entretoise, tige filetée	TORBEL	61PAZ7x / 1PAZ8x / 61PAZ9x 61PAZ7x-1 / 61PAZ8x-1 61PAZ9x-1 / 61PDA7x 61PDA8x / 61PDA9x	NF	NF EN 14648:2008	x-3-040-0-1-5
Polygond PVC renforcé à clips de diamètre 14 mm, tige filetée	TORBEL	61PAZ6x / 61PBZ8x / 61PBA6x / 61PBA8x	NF	NF EN 14648:2008	x-3-040-0-1-5
Polygond PVC renforcé à clips de diamètre 18 mm, tige filetée	TORBEL	P61PTZ6x / P61PTZ8x	NF	NF EN 14648:2008	x-3-040-0-1-5