



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire
Holder name

DELABIE

18 RUE DU MARECHAL FOCH
 80130 FRIVILLE ESCARBOTIN
 France

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Référence(s) Commerciale(s)
Commercial reference(s)

DELABIE



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

CSTB
 le futur en construction


Décision de Certification / Certification decision N° **341-M1-25/3** du **25/06/2025**

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° **341-M1-25/2**

Décision d'admission initiale **341-M1-80/1** du **17/12/1980**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**
Done at

Date de décision : **25/06/2025**
Decision date


 Président du CSTB
 Etienne CREPON



En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: SECURITHERM

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Douche / Shower

9741	21ACCLY584	P01	IB	19	10.8	AC.22.521	E0 Ch2 A2 U3	A B B A	2pts
H9741	21ACCLY584	P01	IB	19	10.8	AC.22.521	E0 Ch2 A2 U3	A B B A	2pts
H9741S	21ACCLY584	P01	IB	19	10.8	AC.22.521	E0 Ch2 A2 U3	A B B A	2pts



Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: 2200

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Douche / Shower

2239	21ACCLY583	F02	IIB	27	10.2	AC.24.548-1	E0 C1 A1 U3	A C C A	
2239S	21ACCLY583	F02	IIB	27	10.2	AC.24.548-1	E0 C1 A1 U3	A C C A	

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin

2220	21ACCLY586	G02Y	I	13	6	AC.21.604	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2220L	21ACCLY586	G02Y	I	13	6	AC.21.604	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2221	21ACCLY586	G02Y	I	13	6	AC.21.604	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2221L	21ACCLY586	G02Y	I	13	6	AC.21.604	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

Gamme / Range: 2500

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Douche / Shower

2539	21ACCLY583	F06Y	I*	20	8.4	AC.23.550	E01 Ch2 A2 U3		
2539S	21ACCLY583	F06Y	I*	20	8.4	AC.23.550	E01 Ch2 A2 U3		

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Lavabo / Wash basin

2520	21ACCLY586	G05Y	I*	12	6	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2520L	21ACCLY586	G05Y	I*	12	6	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2520T	21ACCLY586	G05Y	I*	12	6	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2521	21ACCLY586	G05Y	I*	12	6	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2521L	21ACCLY586	G05Y	I*	12	6	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2521T	21ACCLY586	G05Y	I*	12	6	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2522	21ACCLY586	G06Y	I*	12	5.4	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2522L	21ACCLY586	G06Y	I*	12	5.4	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2522T	21ACCLY586	G06Y	I*	12	5.4	AC.22.521	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

Gamme / Range: Hopitaux

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type: Douche / Shower

2739	21ACCLY583	FH01	I	14	9	AC.21.604	E0 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2739T	21ACCLY583	FH01	I	14	9	AC.21.604	E0 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
2739TS	21ACCLY583	FH01	I	14	9	AC.21.604	E0 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

ROBINETTERIE A OUVERTURE ET FERMETURE ELECTRONIQUE POUR LE MEDICAL / ELECTRONIC
OPENING AND CLOSING SANITARY TAPWARE FOR MEDICAL

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-13, 077-15

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Type Alimentation	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Supply	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: Hopitaux

MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / AUTOMATIC SHUT-OFF MIXER TAPS

Type app. / App. Type : Evier / Sink

20164T1	21ACCLY188	OH01	I*	15	4.8	AC.25.515.1	S	E00 Ch2 A3 U3		
20464T1	21ACCLY188	OH01	I*	15	4.8	AC.25.515.1	S	E00 Ch2 A3 U3		
20464T4	21ACCLY188	OH01	I*	15	4.8	AC.25.515.1	S	E00 Ch2 A3 U3		
20871T1	21ACCLY188	OH01	I*	15	4.8	AC.25.515.1	S	E00 Ch2 A3 U3		

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

494000	21ACCLY189	OH02A	I*	20	3.75	AC.24.548-2	B	E000 Ch2 A2 U3		
494000LH	21ACCLY189	OH02A	I*	20	3.75	AC.24.548-2	B	E000 Ch2 A2 U3		
494006	21ACCLY189	OH02A	I*	20	3.75	AC.24.548-2	B	E000 Ch2 A2 U3		
494006LH	21ACCLY189	OH02A	I*	20	3.75	AC.24.548-2	B	E000 Ch2 A2 U3		
495253	21ACCLY188	OH02B	I*	20	3.75	AC.24.548.2	B	E000 Ch2 A2 U3		
495257	21ACCLY188	OH02B	I*	20	3.75	AC.24.548.2	B	E000 Ch2 A2 U3		

le futur en construction

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

ROBINETTERIE MITIGEUR MECANIQUE POUR LE MEDICAL / MECHANICAL MIXING VALVES FOR MEDICAL

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03, 077-15

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: Hopitaux									
MITIGEURS MECANIQUE MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
2564T1	21ACCLY586	GH01	I*	10	5	AC.24.548-2	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2564T2	21ACCLY586	GH01	I*	10	5	AC.24.548-2	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2564T5	21ACCLY586	GH01	I*	10	5	AC.24.548-2	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2565T1	21ACCLY586	GH02	I*	10	5	AC.24.548-2	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2565T5	21ACCLY586	GH02	I*	10	5	AC.24.548-2	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2620	21ACCLY581	GH03	I*	11	6	AC.24.631-1	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2621	21ACCLY581	GH03	I*	11	6	AC.24.631-1	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2720L	21ACCLY586	GH04	I*	14	4.8	AC.23.624	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2720T	21ACCLY586	GH04	I*	14	4.8	AC.23.624	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2721L	21ACCLY586	GH04	I*	14	4.8	AC.23.624	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2721T	21ACCLY586	GH04	I*	14	4.8	AC.23.624	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2820L	21ACCLY586	GH05	I	9	4.8	AC.21.603	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2820T	21ACCLY586	GH05	I	9	4.8	AC.21.603	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2821L	21ACCLY586	GH05	I	9	4.8	AC.21.603	E00 Ch2 A3 U3		1pt
2821T	21ACCLY586	GH05	I	9	4.8	AC.21.603	E00 Ch2 A3 U3		1pt

ROBINETS TEMPORISES / AUTOMATIC SHUT-OFF VALVES

Normes / Standards: NF EN 816

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-05

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating	
Gamme / Range: *								
MITIGEURS À FERMETURE TEMPORISÉE / AUTOMATIC SHUT-OFF MIXER TAPS								
Type app. / App. Type : Douche / Shower								
790000	20ACCLY571	M01	II	29	13.2	AC.24.548.1		
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin								
795000	21ACCLY207	M02	I*	4	3.6	AC.24.548-1		
ROBINETS SIMPLES À FERMETURE TEMPORISÉE / AUTOMATIC SHUT-OFF SINGLE TAPS								
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin								
745100	21ACCLY190	L02	I*	5	3	AC.24.631-1		
746000	21ACCLY190	L01	I*	9	4.8	AC.24.548-1		