

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

Forme du produit : Mélange  
Nom commercial : FIXPRO Sanisil AC

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

Catégorie d'usage principal : Utilisation professionnelle

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Groupe Qérys  
6, Rue Edmond Rostand  
CS 90032  
33187 Le Haillan

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : + 32 56 62 70 51  
Ce numéro n'est joignable que pendant les heures d'ouverture du bureau.

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

##### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Contient Fongicide 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique. EUH208

Fiche de données de sécurité disponible sur demande. EUH210

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

##### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 2.2. Éléments d'étiquetage

##### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Phrases EUH : EUH208 - Contient Fongicide 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique.  
EUH210 - Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

#### 2.3. Autres dangers

Ne contient pas de substances PBT/vPvB  $\geq 0,1$  % évaluées conformément à l'annexe XIII du règlement REACH

# FIXPRO Sanisil AC

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Composant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distillats moyens (pétrole), hydrotraités; gazole — non spécifié; [combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène d'une fraction pétrolière en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 11 et 25 atomes de carbone (C11-C25) et dont l'intervalle d'ébullition est compris approximativement entre 205 et 400 °C (entre 401 et 752°F).] (64742-46-7) | Cette substance/mélange ne remplit pas les critères PBT du règlement REACH annexe XIII<br>Cette substance/mélange ne remplit pas les critères vPvB du règlement REACH annexe XIII |

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

### RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

#### 3.1. Substances

Non applicable

#### 3.2. Mélanges

| Nom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Identificateur de produit                                                                      | %           | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distillats moyens (pétrole), hydrotraités; gazole — non spécifié; [combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène d'une fraction pétrolière en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 11 et 25 atomes de carbone (C11-C25) et dont l'intervalle d'ébullition est compris approximativement entre 205 et 400 °C (entre 401 et 752°F).]<br>substance possédant des valeurs limites d'exposition professionnelle communautaires (Note N) | N° CAS: 64742-46-7<br>N° CE: 265-148-2<br>N° Index: 649-221-00-X<br>N° REACH: 01-2119552497-29 | > 20 - < 30 | Carc. Non classé<br>Asp. Tox. 1, H304                                                                                      |
| Ethyltriacetoxysilane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N° CAS: 17689-77-9<br>N° CE: 241-677-4<br>N° REACH: 01-2119881778-15                           | < 5         | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 (ATE=380 mg/kg de poids corporel)<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>EUH014 |
| Oligomeric ethyl and methylacetoxysilanes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                              | < 2,5       | Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                    |

# FIXPRO Sanisil AC

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Nom                                                | Identificateur de produit                                        | %                | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fongicide 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one | N° CAS: 64359-81-5<br>N° CE: 264-843-8<br>N° Index: 613-335-00-8 | ≥ 0,025 - < 0,05 | Acute Tox. 2 (par inhalation), H330 (ATE=0,16 mg/l)<br>Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 (ATE=567 mg/kg de poids corporel)<br>Skin Corr. 1, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1A, H317<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=100)<br>Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)<br>EUH071 |

| Limites de concentration spécifiques:              |                                                                      |                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom                                                | Identificateur de produit                                            | Limites de concentration spécifiques                                                                                |
| Ethyltriacetoxysilane                              | N° CAS: 17689-77-9<br>N° CE: 241-677-4<br>N° REACH: 01-2119881778-15 | (5 ≤ C < 100) Skin Corr. 1, H314<br>(5 ≤ C < 100) Eye Dam. 1, H318                                                  |
| Fongicide 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one | N° CAS: 64359-81-5<br>N° CE: 264-843-8<br>N° Index: 613-335-00-8     | (0,0015 ≤ C ≤ 100) Skin Sens. 1A, H317<br>(0,025 ≤ C < 5) Skin Irrit. 2, H315<br>(0,025 ≤ C < 3) Eye Irrit. 2, H319 |

Note N - La classification harmonisée comme substance cancérogène s'applique, à moins que l'historique complet du raffinage ne soit connu et qu'il puisse être établi que la substance de départ n'est pas cancérogène, auquel cas la classification est effectuée conformément au titre II du présent règlement pour cette classe de danger aussi.

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

## RUBRIQUE 4: Premiers secours

### 4.1. Description des mesures de premiers secours

- Premiers soins après inhalation : Non considéré comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation.
- Premiers soins après contact avec la peau : Après contact avec la peau, enlever d'abord le produit avec un chiffon sec, puis laver la peau abondamment à l'eau. En cas de malaises ou d'irritation de la peau, consulter un médecin.
- Premiers soins après contact oculaire : Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Rincer immédiatement et abondamment à l'eau.
- Premiers soins après ingestion : Ne pas faire vomir. Ne rien donner, sauf un peu d'eau à boire.

### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

# FIXPRO Sanisil AC

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

Moyens d'extinction appropriés : Brouillard d'eau. Dioxyde de carbone. Sable. de la poudre d'extinction. Mousse résistant à l'alcool.

Agents d'extinction non appropriés : Jet d'eau bâton.

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Produits de décomposition dangereux en cas d'incendie : Fumées toxiques. Produits de combustion dangereux.

#### 5.3. Conseils aux pompiers

Mesures de précaution contre l'incendie : Eloigner le personnel superflu.

Protection en cas d'incendie : Porter un appareil respiratoire autonome.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Mesures générales : Eviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. Les déversements peuvent être glissants.

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

Procédures d'urgence : Eloigner le personnel superflu.

##### 6.1.2. Pour les secouristes

Équipement de protection : Porter l'équipement de protection individuelle recommandé.

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Eviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Endiguer et contenir le déversement.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Procédés de nettoyage : Eliminer les matières imprégnées conformément aux prescriptions réglementaires en vigueur. Balayer ou pelleter le produit déversé et le mettre dans un récipient approprié pour élimination. Absorber le liquide répandu avec un matériau absorbant tel que: sable, sciure de bois. Utiliser des récipients de rejet adéquats. Collecter mécaniquement (en balayant ou pelletant) et mettre dans un récipient adéquat pour élimination. Laver à l'eau savonneuse.

Autres informations : Tenir à l'écart de toute source d'ignition.

#### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pour plus d'informations, se reporter à la rubrique 8 : "Contrôle de l'exposition-protection individuelle". Pour l'élimination des matières imprégnées, se reporter à la rubrique 13 : "Considérations relatives à l'élimination".

# FIXPRO Sanisil AC

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Dangers supplémentaires lors du traitement : Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Conserver à l'écart de toute source d'ignition - Ne pas fumer. Refroidir à l'eau pulvérisée les récipients exposés à la chaleur. Les vapeurs peuvent former un mélange explosif avec l'air.

Précautions à prendre pour une manipulation : Assurer une ventilation d'air appropriée.  
sans danger

#### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

Conditions de stockage : Stocker dans un endroit bien ventilé. Protéger de l'humidité. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais.

#### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1. Paramètres de contrôle

##### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

| Parasilico Sanitair E T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| IOEL TWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 25 mg/m³ Acetic acid (CAS 64-19-7)    |
| IOEL TWA [ppm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10 ppm Acetic acid (CAS 64-19-7)      |
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |
| OEL TWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 25 mg/m³ Acide acétique (CAS 64-19-7) |
| OEL TWA [ppm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 ppm Acide acétique (CAS 64-19-7)   |
| OEL STEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 38 mg/m³ Acetic acid (CAS 64-19-7)    |
| OEL STEL [ppm]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15 ppm Acetic acid (CAS 64-19-7)      |
| <b>Distillats moyens (pétrole), hydrotraités; gazole — non spécifié; [combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène d'une fraction pétrolière en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 11 et 25 atomes de carbone (C11-C25) et dont l'intervalle d'ébullition est compris approximativement entre 205 et 400 °C (entre 401 et 752°F).] (64742-46-7)</b> |                                       |
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| IOEL TWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 600 mg/m³                             |

##### Valeurs limites d'exposition pour les autres composants

| acide acétique à ...% (64-19-7)                                   |                      |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|--|
| UE - Valeur limite indicative d'exposition professionnelle (IOEL) |                      |  |
| IOEL TWA                                                          | 25 mg/m <sup>3</sup> |  |
| IOEL TWA [ppm]                                                    | 10 ppm               |  |

# FIXPRO Sanisil AC

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| acide acétique à ...% (64-19-7)                         |                      |  |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--|
| Belgique - Valeurs Limites d'exposition professionnelle |                      |  |
| OEL TWA                                                 | 25 mg/m <sup>3</sup> |  |
| OEL TWA [ppm]                                           | 10 ppm               |  |
| OEL STEL                                                | 38 mg/m <sup>3</sup> |  |
| OEL STEL [ppm]                                          | 15 ppm               |  |
| France - Valeurs Limites d'exposition professionnelle   |                      |  |
| VLE (OEL C/STEL)                                        | 25 mg/m <sup>3</sup> |  |
| VLE (OEL C/STEL) [ppm]                                  | 10 ppm               |  |

### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.1.4. DNEL et PNEC

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

## 8.2. Contrôles de l'exposition

### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

#### Contrôles techniques appropriés:

Assurer une ventilation appropriée. Des rince-œil de secours et des douches de sécurité doivent être installés à proximité de tout endroit où il y a risque d'exposition.

### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

#### Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



#### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

| Protection oculaire  |                     |                            |       |
|----------------------|---------------------|----------------------------|-------|
| Type                 | Champ d'application | Caractéristiques           | Norme |
| Lunettes de sécurité |                     | avec protections latérales |       |

#### 8.2.2.2. Protection de la peau

#### Protection de la peau et du corps:

Porter un vêtement de protection approprié

| Protection des mains |                   |                   |                |             |            |
|----------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------|------------|
| Type                 | Matériau          | Perméation        | Epaisseur (mm) | Pénétration | Norme      |
| Gants jetables       | Caoutchouc butyle | 6 (> 480 minutes) | > 0,3          |             | EN ISO 374 |

# FIXPRO Sanisil AC

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Protection des mains |                          |                  |                |             |            |
|----------------------|--------------------------|------------------|----------------|-------------|------------|
| Type                 | Matériau                 | Perméation       | Epaisseur (mm) | Pénétration | Norme      |
| Gants jetables       | Caoutchouc nitrile (NBR) | 3 (> 60 minutes) | > 0,1          |             | EN ISO 374 |

### 8.2.2.3. Protection respiratoire

#### Protection respiratoire:

Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate

| Protection respiratoire |                |                                           |                  |
|-------------------------|----------------|-------------------------------------------|------------------|
| Appareil                | Type de filtre | Condition                                 | Norme            |
| Masque complet          | ABEK           | Si conc. dans l'air > limite d'exposition | EN 136, EN 14387 |

### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.3. Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

Ne pas laisser s'écouler dans les eaux de surface ou dans les égouts.

#### Contrôle de l'exposition du consommateur:

Ne pas respirer les gaz, vapeurs, fumées ou aérosols. Ne pas manger, boire ni fumer pendant le travail.

#### Autres informations:

Produit à manipuler en suivant une bonne hygiène industrielle et des procédures de sécurité. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| État physique                   | : Liquide                              |
| Couleur                         | : Selon la spécification du produit.   |
| Apparence                       | : Pâteux.                              |
| Odeur                           | : acide acétique.                      |
| Seuil olfactif                  | : Pas disponible                       |
| Point de fusion                 | : Non applicable                       |
| Point de congélation            | : Non applicable                       |
| Point de ramollissement         | : Non applicable                       |
| Point d'ébullition              | : Non applicable                       |
| Inflammabilité                  | : > 400 °C Température d'inflammation  |
| Propriétés explosives           | : Le produit n'est pas explosif.       |
| Propriétés comburantes          | : Non comburant selon les critères CE. |
| Limites d'explosivité           | : 4 – 17 vol % acide acétique          |
| Limite inférieure d'explosion   | : Non applicable                       |
| Limite supérieure d'explosion   | : Non applicable                       |
| Point d'éclair                  | : 65 °C (ISO 3679)                     |
| Température d'auto-inflammation | : Pas disponible                       |
| Température de décomposition    | : > 300 °C (Lit.)                      |
| pH                              | : insoluble dans l'eau                 |
| Viscosité, cinématique          | : 1020408,163 mm²/s                    |
| Viscosité, dynamique            | : > 1000000 mPa.s (Brookfield; 23°C)   |
| Liquides non newtoniens         | : Comportement thixotropique           |
| Solubilité                      | : Eau: Insoluble                       |

# FIXPRO Sanisil AC

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Non applicable pour les préparations  |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | : Non applicable pour les préparations  |
| Pression de vapeur                             | : Non requis                            |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible                        |
| Masse volumique                                | : $\approx 0,98 \text{ g/cm}^3$ à 23 °C |
| Densité relative                               | : $\approx 0,98$ à 23°C                 |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Pas disponible                        |
| Caractéristiques d'une particule               | : Non applicable                        |

### Fongicide 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Point d'ébullition | > 300 °C           |
| Pression de vapeur | 0,00098 Pa à 25 °C |

## 9.2. Autres informations

### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Limites d'explosivité : 4 – 17 vol % acide acétique

### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Teneur en COV : < 10 g/l

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.2. Stabilité chimique

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Pas de réaction dangereuse connue dans les conditions normales d'emploi.

### 10.4. Conditions à éviter

Humidité. Chaleur. Flamme nue.

### 10.5. Matières incompatibles

Réagit avec : alcools. Bases. Eau.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Acide acétique. Formaldéhyde.

# FIXPRO Sanisil AC

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

#### Parasilico Sanitair E T

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| DL50 orale rat     | > 2000 mg/kg |
| DL50 cutanée lapin | > 2009 mg/kg |

**Distillats moyens (pétrole), hydrotraités; gazole — non spécifié; [combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène d'une fraction pétrolière en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 11 et 25 atomes de carbone (C11-C25) et dont l'intervalle d'ébullition est compris approximativement entre 205 et 400 °C (entre 401 et 752°F).] (64742-46-7)**

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| DL50 orale rat                               | > 5000 mg/kg   |
| DL50 cutanée rat                             | > 2000 mg/kg   |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) | > 5,2 mg/l/4h  |
| CL50 Inhalation - Rat (Vapeurs)              | > 5000 mg/l/4h |

#### Ethyltriacetoxysilane (17689-77-9)

|                |           |
|----------------|-----------|
| DL50 orale rat | 380 mg/kg |
|----------------|-----------|

#### Fongicide 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (64359-81-5)

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| DL50 orale rat                               | 1636 mg/kg   |
| DL50 voie cutanée                            | 1100 mg/kg   |
| CL50 Inhalation - Rat (Poussière/brouillard) | 0,26 mg/l/4h |

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Pas de données propres, mais par analogie, le produit n'est pas considéré comme irritant pour la peau  
pH: insoluble dans l'eau

Indications complémentaires : Non irritant par application cutanée chez le lapin

#### Ethyltriacetoxysilane (17689-77-9)

|    |      |
|----|------|
| pH | 2,77 |
|----|------|

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Pas de données propres, mais par analogie, le produit n'est pas considéré comme irritant pour la peau  
pH: insoluble dans l'eau

Indications complémentaires : (méthode OCDE 437)  
Bovine Corneal Opacity and Permeability Test Method  
Non irritant par application oculaire chez le lapin

#### Ethyltriacetoxysilane (17689-77-9)

|    |      |
|----|------|
| pH | 2,77 |
|----|------|

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Non classé  
Indications complémentaires : non sensibilisant.  
Pas de données propres, mais par analogie, le produit est considéré comme :  
Non sensibilisant cutané chez le cobaye  
(méthode OCDE 406)

# FIXPRO Sanisil AC

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

|                                                                              |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mutagenicité sur les cellules germinales                                     | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Cancérogénicité                                                              | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité pour la reproduction                                                | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

**Distillats moyens (pétrole), hydrotraités; gazole — non spécifié; [combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène d'une fraction pétrolière en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 11 et 25 atomes de carbone (C11-C25) et dont l'intervalle d'ébullition est compris approximativement entre 205 et 400 °C (entre 401 et 752°F).] (64742-46-7)**

|                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| NOAEL (oral, rat, 90 jours) | ≥ 5000 mg/kg de poids corporel/jour |
|-----------------------------|-------------------------------------|

### Fongicide 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (64359-81-5)

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| LOAEL (oral, rat, 90 jours) | 100 mg/kg de poids corporel/jour |
|-----------------------------|----------------------------------|

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| NOAEL (subaigu, oral, animal/mâle, 28 jours) | 20 mg/kg de poids corporel |
|----------------------------------------------|----------------------------|

|                             |                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Danger par aspiration       | : Non classé                                                                              |
| Indications complémentaires | : Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis |

### Parasilico Sanitaire E T

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Viscosité, cinématique | 1020408,163 mm²/s |
|------------------------|-------------------|

**Distillats moyens (pétrole), hydrotraités; gazole — non spécifié; [combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène d'une fraction pétrolière en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 11 et 25 atomes de carbone (C11-C25) et dont l'intervalle d'ébullition est compris approximativement entre 205 et 400 °C (entre 401 et 752°F).] (64742-46-7)**

|              |     |
|--------------|-----|
| Hydrocarbure | Oui |
|--------------|-----|

## 11.2. Informations sur les autres dangers

### 11.2.1. Propriétés perturbant le système endocrinien

### 11.2.2. Autres informations

|                     |                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Autres informations | : Acide acétique,Irritant pour la peau,Peut causer une irritation des voies respiratoires et d'autres membranes muqueuses,Hydrocarbures aliphatiques,L'inhalation a des effets narcotiques. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

|                                                            |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë)    | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |
| Dangers pour le milieu aquatique, à long terme (chronique) | : Non classé (Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis) |

# FIXPRO Sanisil AC

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Parasilico Sanitair E T |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]      | 10 – 100 mg/l Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) |
| CE50 - Crustacés [1]    | 1 – 10 mg/l Huître américaine                          |
| CE50 72h - Algues [1]   | Navicula Pelliculosa                                   |
| CEr50 algues            | 1 – 10 mg/l Navicula pelliculosa (24h)                 |
| NOEC chronique poisson  | > 1 mg/l Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)      |
| NOEC chronique crustacé | > 1 mg/l daphnie                                       |
| NOEC chronique algues   | > 1 mg/l Navicula Pelliculosa (24h)                    |

**Distillats moyens (pétrole), hydrotraités; gazole — non spécifié; [combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène d'une fraction pétrolière en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 11 et 25 atomes de carbone (C11-C25) et dont l'intervalle d'ébullition est compris approximativement entre 205 et 400 °C (entre 401 et 752°F).] (64742-46-7)**

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| CL50 - Poisson [1]              | > 1028 mg/l          |
| CE50 - Crustacés [1]            | > 3193 mg/l          |
| CE50 72h - Algues [1]           | > 10000 mg/l         |
| CEr50 autres plantes aquatiques | > 100 mg/l           |
| NOEC chronique poisson          | > 1000 mg/l 28 jours |
| NOEC chronique crustacé         | 5 mg/l 21 jours      |

### Ethyltriacetoxysilane (17689-77-9)

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]    | 251 mg/l (méthode OCDE 203)   |
| CE50 - Crustacés [1]  | 62 mg/l (méthode OCDE 202)    |
| CE50 72h - Algues [1] | > 100 mg/l (méthode OCDE 209) |

### Fongicide 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (64359-81-5)

|                         |                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]      | 0,0027 mg/l (méthode OCDE 203)                        |
| CE50 - Crustacés [1]    | 0,0052 mg/l (méthode OCDE 202)                        |
| CE50 72h - Algues [1]   | 0,0027 mg/l (méthode OCDE 201)                        |
| CEr50 algues            | 0,077 mg/l (méthode OCDE 201)                         |
| NOEC chronique poisson  | 0,00056 mg/l Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel) |
| NOEC chronique crustacé | 0,00063 mg/l Daphnia magna                            |
| NOEC chronique algues   | 0,00034 mg/l Navicula pelliculosa                     |

## 12.2. Persistance et dégradabilité

| Parasilico Sanitair E T      |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité | Le produit n'est pas biodégradable. |

# FIXPRO Sanisil AC

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

**Distillats moyens (pétrole), hydrotraités; gazole — non spécifié; [combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par traitement à l'hydrogène d'une fraction pétrolière en présence d'un catalyseur. Se compose d'hydrocarbures comportant majoritairement entre 11 et 25 atomes de carbone (C11-C25) et dont l'intervalle d'ébullition est compris approximativement entre 205 et 400 °C (entre 401 et 752°F).] (64742-46-7)**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Persistence et dégradabilité | Facilement biodégradable. |
|------------------------------|---------------------------|

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Biodégradation | 74 % (méthode OCDE 306) |
|----------------|-------------------------|

### **Fongicide 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (64359-81-5)**

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Biodégradation | 36h 50 % (méthode OCDE 308) |
|----------------|-----------------------------|

## **12.3. Potentiel de bioaccumulation**

### **Parasilico Sanitaire E T**

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | Non applicable pour les préparations |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | Non applicable pour les préparations |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Potentiel de bioaccumulation | Bioaccumulation peu probable. |
|------------------------------|-------------------------------|

### **Fongicide 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one (64359-81-5)**

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Pow) | 2,8 |
|------------------------------------------------|-----|

## **12.4. Mobilité dans le sol**

### **Parasilico Sanitaire E T**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Mobilité dans le sol | Polymère: Insoluble dans l'eau |
|----------------------|--------------------------------|

## **12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB**

Pas d'informations complémentaires disponibles

## **12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien**

Effets néfastes sur l'environnement causés par les propriétés perturbant le système endocrinien : La substance / le mélange n'a pas de propriétés de perturbation endocrinienne.

## **12.7. Autres effets néfastes**

Autres effets néfastes : Aucun connu

## **RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination**

### **13.1. Méthodes de traitement des déchets**

|                                                         |                                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Législation régionale (déchets)                         | : Elimination à effectuer conformément aux prescriptions légales. |
| Méthodes de traitement des déchets                      | : Vider complètement les emballages avant élimination.            |
| Recommandations pour le traitement du produit/emballage | : Retraiter ou brûler dans un incinérateur approuvé.              |

# FIXPRO Sanisil AC

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                       | IMDG                                                       | IATA                                | ADN                                 | RID                                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification</b>        |                                                            |                                     |                                     |                                     |
| Non applicable                                            | Non applicable                                             | Non applicable                      | Non applicable                      | Non applicable                      |
| <b>14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU</b> |                                                            |                                     |                                     |                                     |
| Non applicable                                            | Non applicable                                             | Non applicable                      | Non applicable                      | Non applicable                      |
| <b>14.3. Classe(s) de danger pour le transport</b>        |                                                            |                                     |                                     |                                     |
| Non applicable                                            | Non applicable                                             | Non applicable                      | Non applicable                      | Non applicable                      |
| <b>14.4. Groupe d'emballage</b>                           |                                                            |                                     |                                     |                                     |
| Non applicable                                            | Non applicable                                             | Non applicable                      | Non applicable                      | Non applicable                      |
| <b>14.5. Dangers pour l'environnement</b>                 |                                                            |                                     |                                     |                                     |
| Dangereux pour l'environnement: Non                       | Dangereux pour l'environnement: Non<br>Polluant marin: Non | Dangereux pour l'environnement: Non | Dangereux pour l'environnement: Non | Dangereux pour l'environnement: Non |
| Pas d'informations supplémentaires disponibles            |                                                            |                                     |                                     |                                     |

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Règlement du transport (ADR)

: Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

#### Transport maritime

Règlement du transport (IMDG)

: Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

#### Transport aérien

Aucune donnée disponible

#### Transport par voie fluviale

Règlementations du transport (ADN)

: Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

#### Transport ferroviaire

Règlement du transport (RID)

: Le produit n'est pas un produit dangereux selon les règlements applicables au transport.

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

# FIXPRO Sanisil AC

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

### RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

#### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

##### 15.1.1. Réglementations UE

Autres informations, restrictions et dispositions légales : S'assurer que toutes les réglementations nationales ou locales sont respectées.

##### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

##### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

##### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

##### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

##### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

##### Règlement sur l'appauvrissement de la couche d'ozone (UE 1005/2009)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

##### Directive COV (2004/42/CE, composés organiques volatils)

Teneur en COV : < 10 g/l

##### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

##### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

##### 15.1.2. Directives nationales

AICS  
EINECS/ELINCS  
IECSC  
PICCS  
TSCA

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Il n'a pas été réalisé d'évaluation de la sécurité chimique pour cette substance

### RUBRIQUE 16: Autres informations

#### Abréviations et acronymes:

|        |                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| N° CAS | Numéro d'enregistrement auprès du Chemical Abstracts Service |
|--------|--------------------------------------------------------------|

# FIXPRO Sanisil AC

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Abréviations et acronymes: |                                                                                                                     |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures |
| ADR                        | Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route                           |
| CLP                        | Règlement relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage; règlement (CE) n° 1272/2008                 |
| DMEL                       | Dose dérivée avec effet minimum                                                                                     |
| CE50                       | Concentration médiane effective                                                                                     |
| DNEL                       | Dose dérivée sans effet                                                                                             |
| N° CE                      | Numéro de la Communauté européenne                                                                                  |
| EN                         | Norme européenne                                                                                                    |
| IATA                       | Association internationale du transport aérien                                                                      |
| IMDG                       | Code maritime international des marchandises dangereuses                                                            |
| CL50                       | Concentration létale pour 50 % de la population testée (concentration létale médiane)                               |
| LD50                       | Dose létale médiane pour 50 % de la population testée (dose létale médiane)                                         |
| LOAEL                      | Dose minimale avec effet nocif observé                                                                              |
| NOAEC                      | Concentration sans effet nocif observé                                                                              |
| NOAEL                      | Dose sans effet nocif observé                                                                                       |
| NOEC                       | Concentration sans effet observé                                                                                    |
| OCDE                       | Organisation de coopération et de développement économiques                                                         |
| VLE                        | Limite d'exposition professionnelle                                                                                 |
| PBT                        | Persistant, bioaccumulable et toxique                                                                               |
| PNEC                       | Concentration(s) prédite(s) sans effet                                                                              |
| REACH                      | Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques. Règlement (EU) REACH No 1907/2006 |
| RID                        | Règlement International concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer                       |
| FDS                        | Fiche de Données de Sécurité                                                                                        |
| COV                        | Composés organiques volatiles                                                                                       |
| vPvB                       | Très persistant et très bioaccumulable                                                                              |

### Sources des données

: ECHA (Agence européenne des produits chimiques). Documents de sécurité du fournisseur. RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. Pour plus d'information sur l'utilisation de ce produit, se reporter à la notice technique ou contacter le service commercial de votre région.

### Conseils de formation

: Ce produit est exclusivement destiné à l'usage décrit sur l'emballage.

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Acute Tox. 2 (par inhalation)        | Toxicité aiguë (par Inhalation), catégorie 2 |
| Acute Tox. 4 (par voie orale)        | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4 |

# FIXPRO Sanisil AC

## Fiche de Données de Sécurité

conforme au Règlement (CE) N° 1907/2006 (REACH) tel que modifié par le Règlement (UE) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Acute 1                      | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1                                       |
| Aquatic Chronic 1                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1                                  |
| Asp. Tox. 1                          | Danger par aspiration, catégorie 1                                                                  |
| Carc. Non classé                     | Cancérogénicité Non classé                                                                          |
| EUH014                               | Réagit violemment au contact de l'eau.                                                              |
| EUH071                               | Corrosif pour les voies respiratoires.                                                              |
| EUH208                               | Contient Fongicide 4,5-dichloro-2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique. |
| EUH210                               | Fiche de données de sécurité disponible sur demande.                                                |
| Eye Dam. 1                           | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                           |
| Eye Irrit. 2                         | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 2                                           |
| H302                                 | Nocif en cas d'ingestion.                                                                           |
| H304                                 | Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.                 |
| H314                                 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                               |
| H315                                 | Provoque une irritation cutanée.                                                                    |
| H317                                 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                |
| H318                                 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                |
| H319                                 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                                            |
| H330                                 | Mortel par inhalation.                                                                              |
| H400                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                        |
| H410                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.             |
| Skin Corr. 1                         | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1                                                         |
| Skin Corr. 1B                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1B                                      |
| Skin Irrit. 2                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 2                                                         |
| Skin Sens. 1A                        | Sensibilisation cutanée, catégorie 1A                                                               |

| Classification et procédure utilisée pour établir la classification des mélanges conformément au règlement (CE) 1272/2008 [CLP]: |        |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| EUH208                                                                                                                           | EUH208 | Méthode de calcul |
| EUH210                                                                                                                           | EUH210 | Méthode de calcul |

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit.