

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

HANS GROHE SE

Auestrasse 5-9

77761 - SCHILTACH

Allemagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Mitigeur Bain Douche / Bath mixer 71602000

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

21 ACC LY 858

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai n'est nécessaire pour délivrer cette ACS.

Tests date (according to the standard XP P 41-280): A testing is not required to issue this ACS.

Commentaires : les composants organiques sont conformes à l'arrête du 29 mai 1997 modifié. Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020

Comments : organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Mitigeurs / Mixers

Références / References (71 references) :

10611xx0	31360xx0	31913xx0	32620xx0	71261xx0	71760xx0	72601xx0
10665xx0	31643xx0	31916xx0	32640xx0	71262xx0	71761xx0	72640xx0
11620xx0	31660xx0	31923xx0	32643xx0	71366xx0	71836xx0	72643xx0
13047xx0	31664xx0	31956xx0	32736xx0	71600xx0	72440xx0	72644xx0
13863xx0	31667xx0	31960xx0	34620xx0	71601xx0	72443xx0	72650xx0
14086xx0	31672xx0	31963xx0	38621xx0	71602xx0	72450xx0	73888xx0
14161xx0	31680xx0	31968xx0	39600xx0	71610xx0	72482xx0	74560xx0
14603xx0	31683xx0	31976xx0	45600xx0	71612xx0	72575xx0	72645xx0
14609xx0	31762xx0	32037xx0	71225xx0	71613xx0	72578xx0	72483xx0
15672xx0	31825xx0	32560xx0	71247xx0	71630xx0	72600xx0	72487xx0
						72665xx0

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE

Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 23 Octobre 2024

Date d'expiration / Expiry date : 05 Mai 2026

Commentaires / Comments : renouvellement / renewal 17 ACC LY 154.

Mise à jour de l'ACS par ajout de références. Cette ACS conserve donc la même date d'expiration que celle émise le 16

Décembre 2021. / This ACS is an update of the ACS issued on December 16, 2021. (additional references). Consequently, its expiry date remains the same.

F_MC060-b 15/09/2014 MLN