

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

GROHE AG

Industriepark Edelburg

58675 HEMER

Allemagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Mitigeur évier / Sink mixer Via 30305001

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : **20 ACC LY 538**

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : /

Tests date (according to the standard XP P 41-280) : /

Commentaires : aucun essai de migration n'est nécessaire à l'obtention de cette ACS (composants conformes).

Comments : No testing is required to issue this ACS (components are compliant).

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Mitigeurs / Mixers

Références / References (44 références) :

33 281 003	30 307 001	30.470.DC0	324412432
33.281.DC3	30.307.DC1	32 223 003	303052431
30 465 000	30 463 000	33 222 000	303552431
30 355 001	30.463DC0	32 224 003	304632430
30.465.DC0	30 464 000	32 482 003	305672430
32 441 002	30.464.DC0	30 506 000	322212433
32.441.DC2	30 567 000	30 406 000	322232433
32 221 003	30.567.DC0	30 406 DC0	332812433
31 138 002	30 568 000	303072431	311382432
30 305 001	30.568.DC0	304692430	30.469.000
30.305.DC1	30 470 000	304702430	3328130E

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE
Responsable MCDE
CARSO - L.S.E.H.L.

Signature :



Date de délivrance / Date of issue : 13 Décembre 2024

Date d'expiration / Expiry date : 22 Octobre 2025

Commentaires / Comments : Mise à jour de l'ACS par ajout de références. Cette ACS conserve donc la même date d'expiration que celle émise le 22 Octobre 2020 / This ACS is an update of the ACS issued on October 22, 2020 (additional references). Consequently, its expiry date remains the same.

F_MC060-b 15/09/2014 MLN

Société par action simplifiée au capital de 2 000 000 Euros - RCS Lyon B 410 545 313 - SIRET 410 545 313 00042 - APE 7120 B - N° TVA : FR 82 410 545 313

Siège Social et laboratoire : 4, avenue Jean Moulin - CS 30228 - F - 69633 VENISSIEUX cedex - Tél. : (33) 04 72 76 16 16 - Fax : (33) 04 78 72 35 03

Site web : www.groupecarso.com - e-mail : mcde@groupecarso.com