

CARSO - LABORATOIRE SANTÉ ENVIRONNEMENT HYGIÈNE DE LYON

Laboratoire Agréé pour les analyses d'eaux par le Ministère de la Santé

Laboratoire habilité par le Ministère chargé de la santé en application de l'article R*.1321-52 du code de la santé publique

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE

Certificate of sanitary conformity

Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé

Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002

Coordonnées du demandeur d'ACS / Contact details of the ACS owner :

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 HEMER
Allemagne

Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :

Mitigeur lavabo / Basin mixer 20 235 000

N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference :

25 ACC LY 264

Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 : aucun essai n'est nécessaire pour délivrer cette ACS.

Tests date (according to the standard XP P 41-280): A testing is not required to issue this ACS.

Commentaires: Les composants organiques sont conformes à l'arrête du 29 mai 1997 modifié. Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020.

Comments: Organic components are compliant with the decree dated 29th May 1997 modified. Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.

Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :

Mitigeurs lavabo, bidet ou bain monotrou / Basin, bidet or bath monotrou mixers

Références / References (51 références) :

20.235.000	23.338.001	23.760.001	23.878.001	23.898.001
23.894.001	23.342.001	23.761.001	23.879.001	23.898.XX1
22.054.001	23.345.001	23.762.001	23.883.001	23.899.001
23.328.001	23.345.XX1	23.763.001	23.885.001	23.900.001
23.330.001	23.352.001	23.764.001	23.886.001	23.900.XX1
23.331.001	23.352.XX1	23.776.001	23.887.001	23.911.001
23.335.001	23.559.001	23.777.001	23.889.001	23.915.001
23.337.000	23.562.001	23.780.001	23.891.001	23.915.XX1
23.337.001	23.580.001	23.801.000	23.895.001	23.917.001
23.338.000	23.757.001	23.877.001	23.896.001	24.192.003
				24.193.001

Attestation délivrée par / Certificate issued by :

Christelle AUTUGELLE Signature :

Responsable MCDE

CARSO - L.S.E.H.L.

Date de délivrance / Date of issue : 21 Août 2025

Date d'expiration / Expiry date : 21 Août 2030

Commentaires / Comments : Renouvellement / Renewal 20 ACC LY 473