SKIL 1770 GA Perforateur











Détails techniques

- Puissance d'entrée auto-serrant: 850 W
- Type de mandrin: SDS+
- Force d'impact: 2.8 J
- · Capacité de perçage dans l'acier: 13 mm
- Capacité de perçage béton auto-serrant: 26 mm
- · Capacité de perçage dans le bois: 40 mm
- Fréquence de frappe max.: 5150 IPM
- · Poids auto-serrant: 3.1 kg
- Tension/fréquence: 220-240 V / 50-60 Hz

L'emballage contient

- Perforateur SKIL 1770
- · Mandrin 13 mm avec adaptateur « SDS+ »

- · Coffret de transport robuste
- Forets « SDS+ » (6, 8, 10 mm)
- · Poignée latérale

Perforateur pneumatique de 850 W puissant et polyvalent à 4 fonctions



- Puissant perforateur pneumatique de 850 W pour percer le béton sans effort
- · 4 fonctions: 1. perçage avec percussion; 2. désactivation de la percussion pour les perçages normaux ; 3. désactivation de la rotation pour burinage léger ; 4. burinage avec rotation libre pour une liberté de mouvement maximale
- Système « SDS+ » pour un changement de foret rapide et facile
- Poignée ergonomique pour un confort d'utilisation accru
- Embrayage de sécurité en cas de blocage de l'outil
- · Commande du variateur de vitesse avec bouton de verrouillage pour l'utilisation continue
- Molette de présélection de vitesse pour un travail optimal

Dimensions de l'outil

· Longueur de l'outil: 367.0 mm

· Largeur de l'outil: 85.0 mm · Hauteur de l'outil: 275.0 mm

· Poids net: 3.1 kg

Info emballage

- Dimensions (LxHxP): 460.0x305.0x115.0
- Quantité par carton extérieur: 2
- Par europalette (120 x 80 cm): 40
- · Poids brut emballage compris: 6.31 kg

Code marchandise

8467219900

Référence

RH1U1770GA

Code EAN

4894863200907

SKIL 1770 GA Perforateur











Détails techniques

- Puissance d'entrée auto-serrant: 850 W
- Type de mandrin: SDS+
- Force d'impact: 2.8 J
- · Capacité de perçage dans l'acier: 13 mm
- Capacité de perçage béton auto-serrant: 26 mm
- · Capacité de perçage dans le bois: 40 mm
- Fréquence de frappe max.: 5150 IPM
- · Poids auto-serrant: 3.1 kg
- Tension/fréquence: 220-240 V / 50-60 Hz

L'emballage contient

- Perforateur SKIL 1770
- · Mandrin 13 mm avec adaptateur « SDS+ »

- · Coffret de transport robuste
- Forets « SDS+ » (6, 8, 10 mm)
- · Poignée latérale

Perforateur pneumatique de 850 W puissant et polyvalent à 4 fonctions









- Puissant perforateur pneumatique de 850 W pour percer le béton sans effort
- · 4 fonctions: 1. perçage avec percussion; 2. désactivation de la percussion pour les perçages normaux ; 3. désactivation de la rotation pour burinage léger ; 4. burinage avec rotation libre pour une liberté de mouvement maximale
- Système « SDS+ » pour un changement de foret rapide et facile
- Poignée ergonomique pour un confort d'utilisation accru
- Embrayage de sécurité en cas de blocage de l'outil
- · Commande du variateur de vitesse avec bouton de verrouillage pour l'utilisation continue
- Molette de présélection de vitesse pour un travail optimal

Dimensions de l'outil

· Longueur de l'outil: 367.0 mm

· Largeur de l'outil: 85.0 mm · Hauteur de l'outil: 275.0 mm

· Poids net: 3.1 kg

Info emballage

- Dimensions (LxHxP): 460.0x305.0x115.0
- Quantité par carton extérieur: 2
- Par europalette (120 x 80 cm): 40
- · Poids brut emballage compris: 6.31 kg

Code marchandise

8467219900

Référence

RH1F1770GA

Code EAN

8719643000774

SKIL 1770 GA Perforateur











Détails techniques

- Puissance d'entrée auto-serrant: 850 W
- Type de mandrin: SDS+
- Force d'impact: 2.8 J
- · Capacité de perçage dans l'acier: 13 mm
- Capacité de perçage béton auto-serrant: 26 mm
- · Capacité de perçage dans le bois: 40 mm
- Fréquence de frappe max.: 5150 IPM
- · Poids auto-serrant: 3.1 kg
- Tension/fréquence: 220-240 V / 50-60 Hz

L'emballage contient

- Perforateur SKIL 1770
- Forets « SDS+ » (6, 8, 10 mm)

- · Coffret de transport robuste
- · Mandrin 13 mm avec adaptateur « SDS+ »
- · Poignée latérale

Perforateur pneumatique de 850 W puissant et polyvalent à 4 fonctions



- Puissant perforateur pneumatique de 850 W pour percer le béton sans effort
- · 4 fonctions: 1. perçage avec percussion; 2. désactivation de la percussion pour les perçages normaux ; 3. désactivation de la rotation pour burinage léger ; 4. burinage avec rotation libre pour une liberté de mouvement maximale
- Système « SDS+ » pour un changement de foret rapide et facile
- Poignée ergonomique pour un confort d'utilisation accru
- Embrayage de sécurité en cas de blocage de l'outil
- · Commande du variateur de vitesse avec bouton de verrouillage pour l'utilisation continue
- Molette de présélection de vitesse pour un travail optimal

Dimensions de l'outil

· Longueur de l'outil: 367.0 mm · Largeur de l'outil: 85.0 mm

· Hauteur de l'outil: 275.0 mm

· Poids net: 3.1 kg

Info emballage

- Dimensions (LxHxP): 460.0x305.0x115.0
- Quantité par carton extérieur: 2
- Par europalette (120 x 80 cm): 40
- · Poids brut emballage compris: 6.31 kg

Code marchandise

8467219900

Référence

RH1C1770GA

Code EAN

8719643000781