



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire :
Holder name :

GROHE AG

1361 POSTFACH INDUSTRIEPARK EDELBURG
58653 HEMER
Allemagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB organisme mandaté.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by the CSTB mandated certification body;

Référence(s) Commerciale(s)
Commercial reference(s)

GROHE AG



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :


The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 308-M1-24/2 du 25/06/2024

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 308-M1-24/1 du 29/02/2024

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 308-M1-83/1 du 30/08/1983


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date: **27/06/2024**

Date

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.



<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: ***DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

408029040	22ACCLY604	J55	IIZ	24	8.4	P	AC19.503	E01 C1 A1 U3	ACCA	
412836040	22ACCLY604	J05	IZ	3	9	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	BCCA	

Gamme / Range: DOUCHE TETE POUR COLONNE THERMO**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

27221000	23ACCLY660	J54A	IS	6	16.8	P	AC22.501	E2 C1 A3 U3	DCAA	
27239000	21ACCLY790	J54A	IS	6	16.8	P	AC22.501	E2 C1 A3 U3	DCAA	
408263040	22ACCLY142	J50A	IIZ	30	11.4	P	AC22.501	E0 C1 A1 U3	BCCA	

Gamme / Range: EUPHORIA SYSTEM 260**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26457000	22ACCLY457	J53Z	IIZ	27	9	P	AC23.504	E0 C1 A1 U3	ACCA	
----------	------------	------	-----	----	---	---	----------	-------------	------	--

Gamme / Range: RAINSHOWER SMARTACTIVE**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26548000	19ACCLY623	J58Z	IZ	3	9	P	AC21.518	E0 C1 A3 U3	ACCA	
26574000	19ACCLY623	J58Z	IZ	3	9	P	AC21.518	E0 C1 A3 U3	ACCA	
26574LS0	19ACCLY623	J58Z	IZ	3	9	P	AC21.518	E0 C1 A3 U3	ACCA	
26581000	19ACCLY623	J58Z	IZ	3	9	P	AC21.518	E0 C1 A3 U3	ACCA	
26582000	19ACCLY623	J58Z	IZ	3	9	P	AC21.518	E0 C1 A3 U3	ACCA	
26582LS0	19ACCLY623	J58Z	IZ	3	9	P	AC21.518	E0 C1 A3 U3	ACCA	
26587000	19ACCLY623	J58Z	IZ	3	9	P	AC21.518	E0 C1 A3 U3	ACCA	
26589000	19ACCLY623	J58Z	IZ	3	9	P	AC21.518	E0 C1 A3 U3	ACCA	

Gamme / Range: RAINSHOWER -DOUCHE TETE**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26066000	20ACCLY702	J57Z	IIZ	23	8.4	L	AC21.518	E01 C1 A1 U3	ACCA	
26067000	20ACCLY702	J57Z	IIZ	23	8.4	L	AC21.518	E01 C1 A1 U3	ACCA	
26558000	22ACCLY598	J56Z	IIZ	25	8.4	P	AC21.518	E04 C1 A1 U3	BCCA	
26560000	22ACCLY598	J56Z	IIZ	25	8.4	P	AC21.518	E04 C1 A1 U3	BCCA	
26562000	22ACCLY598	J56Z	IIZ	25	8.4	P	AC21.518	E04 C1 A1 U3	BCCA	
26564000	22ACCLY598	J56Z	IIZ	25	8.4	P	AC21.518	E04 C1 A1 U3	BCCA	
26566000	22ACCLY598	J56Z	IIZ	25	8.4	P	AC21.518	E04 C1 A1 U3	BCCA	
26568000	22ACCLY598	J56Z	IIZ	25	8.4	P	AC21.518	E04 C1 A1 U3	BCCA	
26568LS0	22ACCLY598	J56Z	IIZ	25	8.4	P	AC21.518	E04 C1 A1 U3	BCCA	

Gamme / Range: TEMPESTA**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26161001	22ACCLY598	J02Z	IZ	4	7.8	P	AC19.503	E02 C1 A3 U3	ACCA	
26161003	23ACCLY582	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	ACCA	
26162001	22ACCLY600	J02Z	IZ	4	7.8	P	AC19.503	E02 C1 A3 U3	ACCA	
26162003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	ACCA	

<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
26163003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26164001	22ACCLY600	J02Z	IZ	4	7.8	P	AC19.503	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26164003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26638003	23ACCLY582	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26746003	23ACCLY582	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
2759730E	23ACCLY582	J98	IZZ	3	5.4	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
2759830E	23ACCLY583	J98	IZZ	3	5.4	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27600003	23ACCLY583	J97	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27644001	22ACCLY600	J03Z	IZ	3	9	P	AC22.501	E0 C1 A3 U3	A C A A	
27644003	23ACCLY583	J97	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27646001	22ACCLY600	J02Z	IZ	4	7.8	P	AC19.503	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27794001	22ACCLY600	J03A	IA	4	10.8	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	B C A A	
27796001	22ACCLY600	J03A	IA	4	10.8	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	B C A A	
27849001	22ACCLY600	J03A	IA	4	10.8	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	B C A A	
27923001	22ACCLY598	J01Z	IZ	3	7.8	P	AC20.504	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27923003	23ACCLY582	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27924001	22ACCLY600	J01Z	IZ	3	7.8	P	AC20.504	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27924003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27925001	22ACCLY600	J01Z	IZ	3	7.8	P	AC20.504	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27925003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27927001	22ACCLY600	J03A	IA	4	10.8	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	B C A A	
28261002	22ACCLY598	J03A	IA	4	10.8	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	B C A A	
28261540	22ACCLY598	J03A	IA	4	10.8	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	B C A A	
28419002	22ACCLY598	J03Z	IZ	3	9	P	AC22.501	E0 C1 A3 U3	A C A A	
28419003	23ACCLY582	J97	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
261612433	23ACCLY582	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
261622433	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
261632433	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
261642433	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
267462433	23ACCLY582	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	

Gamme / Range: TEMPESTA COSMOPOLITAN

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

Type app. / App. Type	ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
26082002	22ACCLY598	J01S	IS	6	18.6	P	AC20.504	E2 C1 A3 U3	D C A A	
26083002	22ACCLY600	J01S	IS	6	18.6	P	AC20.504	E2 C1 A3 U3	D C A A	
26084002	22ACCLY600	J01S	IS	6	18.6	P	AC20.504	E2 C1 A3 U3	D C A A	
27571002	22ACCLY598	J02S	IS	4	18.6	P	AC20.504	E2 C1 A3 U3	D C A A	
27572002	22ACCLY598	J03A	IA	4	10.8	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	B C A A	
27574002	22ACCLY598	J03Z	IZ	3	9	P	AC22.501	E0 C1 A3 U3	A C A A	
27576002	22ACCLY600	J03Z	IZ	3	9	P	AC22.501	E0 C1 A3 U3	A C A A	
27578002	22ACCLY600	J02S	IS	4	18.6	P	AC20.504	E2 C1 A3 U3	D C A A	
2757820C	22ACCLY600	J02Z	IZ	4	7.8	P	AC19.503	E02 C1 A3 U3	A C A A	
2757830C	22ACCLY600	J02Z	IZ	4	7.8	P	AC19.503	E02 C1 A3 U3	A C A A	

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
27579002	22ACCLY600	J03Z	IZ	3	9	P	AC22.501	E0 C1 A3 U3	A C A A	
27588002	22ACCLY600	J03Z	IZ	3	9	P	AC22.501	E0 C1 A3 U3	A C A A	
27786002	22ACCLY600	J03A	IA	4	10.8	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	B C A A	
27928002	22ACCLY600	J02S	IS	4	18.6	P	AC20.504	E2 C1 A3 U3	D C A A	
27929002	22ACCLY600	J03A	IA	4	10.8	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: TEMPESTA CUBE**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26748003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26907003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
26908003	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
2757130E	23ACCLY582	J98	IZZ	3	5.4	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27574003	23ACCLY582	J97	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27576003	23ACCLY583	J97	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
2757830E	23ACCLY583	J98	IZZ	3	5.4	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27579003	23ACCLY583	J97	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27584003	23ACCLY583	J97	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
27588003	23ACCLY583	J97	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
267482433	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	
269082433	23ACCLY583	J99	IZ	3	7.8	P	AC24.506-5	E02 C1 A3 U3	A C A A	

Gamme / Range: TEMPESTA SYSTEM**DOUCHETTES / HAND SHOWERS**

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26410000	22ACCLY457	J53Z	IIZ	27	9	P	AC23.504	E0 C1 A1 U3	A C C A	
26666000	19ACCLY623	J53Z	IIZ	27	9	P	AC23.504	E0 C1 A1 U3	A C C A	
26685000	19ACCLY623	J53Z	IIZ	27	9	P	AC23.504	E0 C1 A1 U3	A C C A	

DOUCHETTES EXTRACTIBLES POUR MITIGEURS D'ÉVIERS ET DE LAVABOS / EXTRACTABLE OUTLETS FOR SINK AND BASIN MIXER TAPS

Normes / Standards: NF EN 16145

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-06

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating	
Gamme / Range: DOUCHETTE EVIER									
DOUCHETTES EXTRACTIBLES POUR MITIGEURS D'ÉVIERS / EXTRACTABLE OUTLETS FOR SINK MIXER TAPS									
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
407806045	20ACCLY538	JE01	I		12	P			

<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: BAUCLASSIC SYSTEM 210									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel									
26699000	19ACCLY376	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
Gamme / Range: EUPHORIA SMARTCONTROL									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel									
26507000	23ACCLY162	P96A	IIA	25	13	AC.20.612	E1/1 C1 A1 U3	B C C A	
26508000	23ACCLY162	P96A	IIA	25	13	AC.20.612	E1/1 C1 A1 U3	B C C A	
26509000	23ACCLY162	P96A	IIA	25	13	AC.20.612	E1/1 C1 A1 U3	B C C A	
26510000	23ACCLY162	P97A	ID/A	19	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
Gamme / Range: EUPHORIA SYSTEM 210									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel									
26383000	22ACCLY142	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
Gamme / Range: EUPHORIA SYSTEM 260									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel									
26515000	22ACCLY604	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
27475002	20ACCLY621	P95A	ID/A	18	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	A C B A	2pts
27615002	20ACCLY621	P98A	IA	12	12	AC.23-615	E1/1 C1 A3 U3	A C A A	
Gamme / Range: EUPHORIA SYSTEM 310									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel									
26384002	20ACCLY621	P98A	IA	12	12	AC.23-615	E1/1 C1 A3 U3	A C A A	
Gamme / Range: GROHTHERM 1000									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
34821003	21ACCLY481	P03C	IID/B	21	22.2	AC.21.605	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
34818003	21ACCLY481	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
34825002	23ACCLY524	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
Gamme / Range: GROHTHERM 1000 PERFORMANCE									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
34833000	21ACCLY481	P11C	ID/B	20	21.6	AC.21.605	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
34832000	21ACCLY481	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
34838000	21ACCLY481	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
34838001	23ACCLY524	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
Gamme / Range: GROHTHERM 2000									
MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
34466001	23ACCLY164	P05C	I*/B	20	20	AC.18.620	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
34467001	23ACCLY164	P05C	I*/B	20	20	AC.18.620	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
34446001	23ACCLY164	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
34463001	23ACCLY164	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts

Gamme / Range: GROHTHERM 500

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34795000	21ACCLY324	P08C	IB	15	13	AC.21.605	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
34808000	21ACCLY324	P08C	IB	15	13	AC.21.605	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
34808001	23ACCLY524	P08C	IB	15	13	AC.21.605	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
347952430	21ACCLY324	P08C	IB	15	13	AC.21.605	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts

Gamme / Range: GROHTHERM 800

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

34569000	20ACCLY073	P07C	ID/B	19	21.6	AC.21.605	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
1022052430	20ACCLY073	P07C	ID/B	19	21.6	AC.21.605	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34562000	20ACCLY073	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
1022042430	20ACCLY073	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts

Gamme / Range: GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

34772000	20ACCLY073	P09C	ID/B	20	21.6	AC.21.605	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
----------	------------	------	------	----	------	-----------	---------------	---------	------

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34771000	20ACCLY073	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
----------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: GROHTHERM CUBE

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

34508000	19ACCLY285	P03C	IID/B	21	22.2	AC.21.605	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
----------	------------	------	-------	----	------	-----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34509000	19ACCLY285	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
----------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

24154000+35604000	23ACCLY409	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
24155000+35604000	23ACCLY409	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	

Gamme / Range: GROHTHERM ENCASTRES

MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

1022102430+35604000	23ACCLY409	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
1022112430+35604000	23ACCLY409	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
24077000+35604000	23ACCLY409	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
24080000+35604000	23ACCLY409	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	

Type app. / App. Type : Douche / Shower

1022082430+35604000	23ACCLY409	R02	IIA	25	13	AC.20.612	E1 C1 A1 U3	B C C A	
1022092430+35604000	23ACCLY409	R02	IIA	25	13	AC.20.612	E1 C1 A1 U3	B C C A	
24076000+35604000	23ACCLY409	R02	IIA	25	13	AC.20.612	E1 C1 A1 U3	B C C A	



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
24079000+3560 4000	23ACCLY409	R02	IIA	25	13	AC.20.612	E1 C1 A1 U3	B C C A	

Gamme / Range: GROHTHERM SMARTCONTROL

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

102168KF00	23ACCLY162	P13A	ID/A	19	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
34718000	23ACCLY162	P13A	ID/A	19	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	

Type app. / App. Type : Douche / Shower

102169KF00	23ACCLY162	P06A	IIA	25	13	AC.20.612	E1 C2 A1 U3	B B C A	
34719000	23ACCLY162	P06A	IIA	25	13	AC.20.612	E1 C2 A1 U3	B B C A	
34720000	23ACCLY162	P06A	IIA	25	13	AC.20.612	E1 C2 A1 U3	B B C A	

MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

102166KF00+35 604000	22ACCLY356	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
102167KF00+35 604000	22ACCLY356	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
29119000+3560 4000	22ACCLY356	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
29120000+3560 4000	22ACCLY356	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
29121000+3560 4000	22ACCLY356	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
29124000+3560 4000	22ACCLY356	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
29125000+3560 4000	22ACCLY356	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
29126000+3560 4000	22ACCLY356	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
29507KF0+3560 4000	22ACCLY356	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	
29508KF0+3560 4000	22ACCLY356	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C1 A1 U3	B C C A	

Gamme / Range: PRECISION START

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

34598000	22ACCLY140	P03B	ID/B	20	22	AC.21.605	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
----------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	------

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34594000	22ACCLY140	P04B	IB	19	15.6	AC.19.503	E1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
----------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: PRECISION TREND

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

34227002	22ACCLY140	P01B	ID/B	20	21.6	AC.21.605	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
----------	------------	------	------	----	------	-----------	---------------	---------	------

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34229002	22ACCLY140	P02B	IB	16	15.6	AC.18.620	E1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
----------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: TEMPESTA SYSTEM

MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel

26514000	22ACCLY604	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
26671000	20ACCLY005	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
26671001	23ACCLY524	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
26672000	20ACCLY005	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	
26672001	23ACCLY524	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/1 C1 A2 U3	B C B A	



Produits certifiés par le CSTB
CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES
 Normes / Standards: NF EN 1111
 Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
26690000	20ACCLY005	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/I C1 A2 U3	B C B A	
26690001	23ACCLY524	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/I C1 A2 U3	B C B A	
26691000	20ACCLY005	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/I C1 A2 U3	B C B A	
26691001	23ACCLY524	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/I C1 A2 U3	B C B A	
26699001	23ACCLY524	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/I C1 A2 U3	B C B A	
27922001	22ACCLY604	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/I C1 A2 U3	B C B A	
266712431	23ACCLY524	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/I C1 A2 U3	B C B A	
266722431	23ACCLY524	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/I C1 A2 U3	B C B A	
266902431	23ACCLY524	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/I C1 A2 U3	B C B A	
266912431	23ACCLY524	P99A	IS	19	13.8	AC.23.504	E1/I C1 A2 U3	B C B A	

CSTB
 le futur en construction

<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: BAUEDGE									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
23561000	20ACCLY707	F03B	IC/B	18	21	AC21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
23914001	20ACCLY474	F01B	ID/A	17	21	AC22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
23560000	20ACCLY707	F04B	IB	19	14.4	AC21.518	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
23913001	20ACCLY474	F02B	IA	20	12	AC21.518	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
23562000	20ACCLY707	G31B	ID/A	19	24	AC21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
23562001	20ACCLY473	G31B	ID/A	19	24	AC21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
31590000	22ACCLY602	G73B	IA	18	10.8	AC22.501	E0 C2 A2 U3	B B B A	1pt
31682000	19ACCLY545	G77C	IIA	23	10.2	AC22.501	E0 C3 A1 U3	B A C A	
31694000	19ACCLY545	G90C	IA	17	10.8	AC16.501	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
23328000	20ACCLY706	G05Y	I*	19	5.4	AC23.504	E00 Ch2 A2 U3	A B B A	1pt
23559000	20ACCLY706	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23559001	20ACCLY473	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23759000	22ACCLY357	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23760001	20ACCLY473	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23911001	20ACCLY473	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
24193001	20ACCLY473	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
Gamme / Range: BAULOO									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
22054001	20ACCLY473	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23887001	20ACCLY473	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
Gamme / Range: CONCETTO									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
32700001	21ACCLY798	F01B	ID/A	17	21	AC22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
32663003	22ACCLY602	G36A	IA	15	9	AC22.501	E0 C1 A3 U3	B C A A	
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
2338010E	19ACCLY283	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
2338510E	19ACCLY283	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
MITIGEURS MECANIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
24054001+35604000	23ACCLY409	H03A	IC/A	17	21	AC21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
24053001+35604000	23ACCLY409	H02A	IA	12	14.2	AC20.504	E1 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: ENCASTRE									
MITIGEURS MECANIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Douche / Shower									

<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
33961000	23ACCLY413	H02A	IA	12	14.2	AC20.504	E1 C1 A3 U3	B C A A	
33962000	23ACCLY413	H02	IA	12	14.2	AC20.504	E1 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: ESSENCE

MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

23462001	21ACCLY847	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23591001	21ACCLY847	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
24173001	21ACCLY847	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
24180001	21ACCLY847	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: EUROCUBE

MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

23390 00E	19ACCLY283	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23392 00E	19ACCLY283	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23445000	19ACCLY492	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: EURODISC COSMOPOLITAN

MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

33390002	21ACCLY793	F01A	IC/A	17	22.2	AC19.503	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
----------	------------	------	------	----	------	----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

33569002	21ACCLY793	F02A	IA	15	12	AC19.503	E1 C1 A3 U3	B C A A	
----------	------------	------	----	----	----	----------	-------------	---------	--

MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

23382 20E	21ACCLY679	G73Z	I	14	4.2	AC22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23384 20E	19ACCLY283	G73Z	I	14	4.2	AC22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: EUROSMART

MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

32158003	21ACCLY326	F11B	ID/A	18	20	AC22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
33303003	21ACCLY326	F13B	ID/A	20	21	AC21.605	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
321582433	21ACCLY326	F11B	ID/A	18	20	AC22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

Type app. / App. Type : Douche / Shower

32172002	20ACCLY092	F02B	IA	20	12	AC21.518	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
32172003	21ACCLY326	F12B	IA	17	12.6	AC21.605	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
321722433	21ACCLY326	F12B	IA	17	12.6	AC21.605	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

33412002	20ACCLY092	G31B	ID/A	19	24	AC21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
33412003	21ACCLY326	G31B	ID/A	19	24	AC21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
334122433	21ACCLY326	G31B	ID/A	19	24	AC21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

Type app. / App. Type : Bidet / Bidet

32928003	21ACCLY325	G02Z	I	14	5.4	AC21.605	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
----------	------------	------	---	----	-----	----------	---------------	---------	------

Type app. / App. Type : Evier / Sink

32221003	20ACCLY538	G03C	I*	20	11.4	AC23.615	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
32223003	20ACCLY538	G30C	IB	18	10.8	AC23.615	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
322212433	20ACCLY538	G03C	I*	20	11.4	AC23.615	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
322232433	20ACCLY538	G30C	IB	18	10.8	AC23.615	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts

<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Type app. / App. Type : Evier-Douche / Sink shower									
30355001	20ACCLY538	G37C	I*/*	23	9	AC23.659	E0/0 C3 A1 U3	A A C A	
303552431	20ACCLY538	G37C	I*/*	23	9	AC23.659	E0/0 C3 A1 U3	A A C A	
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
23393 10E	19ACCLY283	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23393243E	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
2339330E	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23395 10E	19ACCLY283	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
2339530E	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23537002	20ACCLY090	G04Z	I	16	5.4	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23537003	21ACCLY325	G04Z	I	16	5.4	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23965003	21ACCLY325	G72Y	I	14	4.8	AC22.501	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
23969003	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23970003	21ACCLY325	G04Z	I	16	5.4	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
24192003	20ACCLY473	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
32154002	20ACCLY090	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
32154003	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
32926002	20ACCLY090	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
32926003	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
33265002	20ACCLY090	G72Y	I	14	4.8	AC22.501	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
329262433	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
MITIGEURS MECANIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
24043002+3560 4000	23ACCLY409	H03A	IC/A	17	21	AC21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
24043003+3560 4000	23ACCLY409	H03A	IC/A	17	21	AC21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
24042002+3560 4000	23ACCLY409	H02A	IA	12	14.2	AC20.504	E1 C1 A3 U3	B C A A	
24042003+3560 4000	23ACCLY409	H02A	IA	12	14.2	AC20.504	E1 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: EUROSMART COMOSPOLITAN									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
32833000	20ACCLY092	F01B	ID/A	17	21	AC22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
32838000	20ACCLY092	F02B	IA	20	12	AC21.518	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
32836000	20ACCLY092	G31B	ID/A	19	24	AC21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
30199000	23ACCLY210	G90C	IA	17	10.8	AC16.501	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
32844000	20ACCLY090	G93C	IA	17	10.8	AC16.501	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
23376 00E	19ACCLY283	G73Z	I	14	4.2	AC22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23377 00E	19ACCLY283	G73Z	I	14	4.2	AC22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23396 00E	19ACCLY283	G73Z	I	14	4.2	AC22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23398 00E	19ACCLY283	G73Z	I	14	4.2	AC22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
32825 00E	20ACCLY090	G72Y	I	14	4.8	AC22.501	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

<https://evaluation.cstb.fr>

Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
MITIGEURS MECANIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
24045000+3560 4000	23ACCLY409	H03A	IC/A	17	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	BCBA	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
24044000+3560 4000	23ACCLY409	H02A	IA	12	14.2	AC.20.504	E1 C1 A3 U3	BCAA	
Gamme / Range: EUROSTYLE									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
32228003	22ACCLY145	F05B	IC/A	20	204	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	BBBA	1pt
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
32229003	22ACCLY145	F06B	IA	17	12	AC.22.501	E1 C2 A2 U3	BBBA	1pt
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
23374 LS3	22ACCLY184	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	AAAA	2pts
23374003	22ACCLY184	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	AAAA	2pts
23709003	22ACCLY184	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	AAAA	2pts
33558003	22ACCLY184	G72Y	I	14	4.8	AC.22.501	E00 Ch2 A3 U3	ABAA	1pt
MITIGEURS MECANIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
24049003+3560 4000	23ACCLY409	H03A	IC/A	17	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	BCBA	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
24048003+3560 4000	23ACCLY409	H02A	IA	12	14.2	AC.20.504	E1 C1 A3 U3	BCAA	
Gamme / Range: EUROSTYLE COSMOPOLITAN									
MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
32228002	21ACCLY793	F01B	ID/A	17	21	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	BBBA	1pt
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
32229002	21ACCLY793	F02B	IA	20	12	AC.21.518	E1 C2 A2 U3	BBBA	1pt
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
33614002	21ACCLY793	G31B	ID/A	19	24	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	BBBA	1pt
Type app. / App. Type : Bidet / Bidet									
33565002	21ACCLY679	G30A	IA	19	11.4	AC.20.504	E0 C1 A2 U3	BCBA	
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
23373 20E	19ACCLY283	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	AAAA	2pts
23374 20E	19ACCLY283	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	AAAA	2pts
23387 20E	19ACCLY283	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	AAAA	2pts
Gamme / Range: GET									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
31148000	21ACCLY797	G02C	IIA	23	10.8	AC.19.604	E0 C3 A1 U3	BACA	
Gamme / Range: LINEARE									
MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
23790001	22ACCLY339	G05Z	I	16	6	AC.21.518	E00 Ch3 A2 U3	AABA	2pts
32114001	22ACCLY339	G05Z	I	16	6	AC.21.518	E00 Ch3 A2 U3	AABA	2pts



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: START									
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
31138002	20ACCLY538	G03C	I*	20	11.4	AC.23.615	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
Gamme / Range: START 2021									
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
23551002	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23552002	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23746002	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
31137002	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
Gamme / Range: WAVE									
MITIGEURS MECANQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
32286001	22ACCLY145	F05A	IC/A	18	20	AC.22.501	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
32287001	22ACCLY145	F06A	IA	15	12	AC.22.501	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
MITIGEURS MECANQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
23581001	22ACCLY184	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

le futur en construction



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 15091

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-13

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Type Alimentation	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Supply	Rating		CERQ. HQE
Gamme / Range: BAU COMOSPOLITAN E										
MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING MIXER										
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin										
36451000	23ACCLY216	003A	I*	15	4.8	AC.23.504	B	E00 C3 A3 U3	A A A A	
36452000	23ACCLY216	003A	I*	15	4.8	AC.23.504	B	E00 C3 A3 U3	A A A A	
36453000	23ACCLY216	003B	I*	15	4.8	AC.23.504	S	E00 C3 A3 U3	A A A A	
Gamme / Range: EUROECO COMOSPOLITAN E										
MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING MIXER										
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin										
36269000	21ACCLY828	001	I	18	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36271000	21ACCLY828	001	I	18	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36274000	21ACCLY828	001	I	18	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
Gamme / Range: EUROSMART COMOSPOLITAN										
MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING MIXER										
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin										
36327002	22ACCLY575	002	I	19	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36421001	22ACCLY575	002	I	19	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36422001	22ACCLY575	002	I	19	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
Gamme / Range: EUROSMART COMOSPOLITAN E										
MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING MIXER										
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin										
36315000	22ACCLY618	002	I	19	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36325001	21ACCLY403	002	I	19	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36325002	22ACCLY575	002	I	19	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36327001	21ACCLY403	002	I	19	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36421000	21ACCLY403	002	I	19	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36422000	21ACCLY403	002	I	19	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

ROBINETS SIMPLES ET MELANGEURS / SINGLE TAPS AND COMBINATION TAPS

Normes / Standards: NF EN 200

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-02

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating	
Gamme / Range: COSTA C								
MÉLANGEURS ENTRAXE 150 / TWO HOLE COMBINATION TAP								
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower								
25483001	23ACCLY212	B05D	IIC/A	28	23.4	AC.21.518	E3/I C1 A1 U3	BCCA
Type app. / App. Type : Douche / Shower								
26317001	23ACCLY212	B06G	IIA	25	13.8	AC.20.504	E1 C1 A1 U3	BCCA
26318001	23ACCLY212	B06F	IIA	25	13.8	AC.21.518	E1 C1 A1 U3	BCCA
MÉLANGEURS MONOTROU / SINGLE HOLE COMBINATION TAP								
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin								
21097001	23ACCLY211	C02D	IIA	22	14.4	AC.22.501	E1 C1 A1 U3	CCCA
ROBINETS SIMPLES / SINGLE TAP								
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin								
20405001	23ACCLY211	A01B	II*	22	14.2	AC.24.506.1	E1 C1 A1 U3	CCCA

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: NF EN 274

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-09

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Rating	
Gamme / Range: *						
BONDES / WASTES						
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin						
28900000		T01	36	L	E6 C0 U3	BDA
28910000		T01	36	L	E6 C0 U3	BDA