



AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire :

Holder name :

GROHE AG

1361 POSTFACH 1361 INDUSTRIEPARK EDELBURG
58653 HEMER
Allemagne

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification, par le CSTB organisme mandaté.

For the products listed below, certified conform to the certification reference system requirements by the CSTB mandated certification body;

Marque Commerciale

Certified Brand

GROHE AG



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :


The validity of this certificate and the certified product list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://evaluation.cstb.fr>

Décision de Certification / Certification decision N° 308-M1-22/3 du 28/10/2022

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 308-M1-22/2 du 31/01/2022

Décision d'admission initiale / Admission decision N° 308-M1-83/1 du 30/08/1983


Président du CSTB
Etienne CREPON

Fait à : **Marne-la-Vallée, France.**

Done at

Date : **08/11/2022**

Date

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.





https://evaluation.cstb.fr



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: *

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

408029040	17ACCLY604	J55	IIZ	24	8.4	P	AC19.503	E01 C1 A1 U3	ACCA	
412836040	17ACCLY604	J05	IZ	3	9	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	ACAA	

Gamme / Range: DOUCHE TETE POUR COLONNE THERMO

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

27221000	19ACCLY287	J54A	IS	6	16.8	P	AC22.501	E2 C1 A3 U3	DCAA	
27239000	21ACCLY790	J54A	IS	6	16.8	P	AC22.501	E2 C1 A3 U3	DCAA	
408263040	15ACCLY128	J50A	IIZ	30	11.4	P	AC22.501	E0 C1 A1 U3	BCCA	
408264040	15ACCLY128	J50A	IIZ	30	11.4	P	AC22.501	E0 C1 A1 U3	BCCA	

Gamme / Range: EUPHORIA SYSTEM 260

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26457000	17ACCLY312	J53Z	IIZ	24	8.4	P	AC17.659	E01 C1 A1 U3	ACCA	
----------	------------	------	-----	----	-----	---	----------	--------------	------	--

Gamme / Range: RAINSHOWER SMARTACTIVE

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26548000	19ACCLY623	J58Z	IZ	3	9	P	AC21.518	E0 C1 A3 U3	ACAA	
26574000	19ACCLY623	J58Z	IZ	3	9	P	AC21.518	E0 C1 A3 U3	ACAA	
26574LS0	19ACCLY623	J58Z	IZ	3	9	P	AC21.518	E0 C1 A3 U3	ACAA	
26581000	19ACCLY623	J58Z	IZ	3	9	P	AC21.518	E0 C1 A3 U3	ACAA	
26582000	19ACCLY623	J58Z	IZ	3	9	P	AC21.518	E0 C1 A3 U3	ACAA	
26582LS0	19ACCLY623	J58Z	IZ	3	9	P	AC21.518	E0 C1 A3 U3	ACAA	
26587000	19ACCLY623	J58Z	IZ	3	9	P	AC21.518	E0 C1 A3 U3	ACAA	
26589000	19ACCLY623	J58Z	IZ	3	9	P	AC21.518	E0 C1 A3 U3	ACAA	

Gamme / Range: RAINSHOWER -DOUCHE TETE

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26066000	20ACCLY702	J57Z	IIZ	23	8.4	L	AC21.518	E01 C1 A1 U3	ACCA	
26067000	20ACCLY702	J57Z	IIZ	23	8.4	L	AC21.518	E01 C1 A1 U3	ACCA	
26558000	17ACCLY585	J56Z	IIZ	25	8.4	P	AC21.518	E01 C1 A1 U3	ACCA	
26560000	17ACCLY585	J56Z	IIZ	25	8.4	P	AC21.518	E01 C1 A1 U3	ACCA	
26562000	17ACCLY585	J56Z	IIZ	25	8.4	P	AC21.518	E01 C1 A1 U3	ACCA	
26562LS0	17ACCLY585	J56Z	IIZ	25	8.4	P	AC21.518	E01 C1 A1 U3	ACCA	
26564000	17ACCLY585	J56Z	IIZ	25	8.4	P	AC21.518	E01 C1 A1 U3	ACCA	
26566000	17ACCLY585	J56Z	IIZ	25	8.4	P	AC21.518	E01 C1 A1 U3	ACCA	
26568000	17ACCLY585	J56Z	IIZ	25	8.4	P	AC21.518	E01 C1 A1 U3	ACCA	
26568LS0	17ACCLY585	J56Z	IIZ	25	8.4	P	AC21.518	E01 C1 A1 U3	ACCA	

Gamme / Range: RAINSHOWER SMARTACTIVE

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



https://evaluation.cstb.fr



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26574000	19ACCLY623	J03Z	IZ	3	9	P	AC22.501	E0 C1 A3 U3	A C A A	
26574LS0	19ACCLY623	J03Z	IZ	3	9	P	AC22.501	E0 C1 A3 U3	A C A A	
26582000	19ACCLY623	J03Z	IZ	3	9	P	AC22.501	E0 C1 A3 U3	A C A A	
26582LS0	19ACCLY623	J03Z	IZ	3	9	P	AC22.501	E0 C1 A3 U3	A C A A	

Gamme / Range: TEMPESTA

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26161001	17ACCLY585	J02Z	IZ	4	7.8	P	AC19.503	E01 C1 A3 U3	A C A A	
26162001	17ACCLY604	J02Z	IZ	4	7.8	P	AC19.503	E01 C1 A3 U3	A C A A	
26164001	17ACCLY604	J02Z	IZ	4	7.8	P	AC19.503	E01 C1 A3 U3	A C A A	
27644001	17ACCLY604	J03Z	IZ	3	9	P	AC22.501	E0 C1 A3 U3	A C A A	
27646001	17ACCLY604	J02Z	IZ	4	7.8	P	AC19.503	E01 C1 A3 U3	A C A A	
27794001	17ACCLY604	J03A	IA	4	10.8	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	B C A A	
27849001	17ACCLY604	J03A	IA	4	10.8	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	B C A A	
27923001	17ACCLY585	J01Z	IZ	3	7.8	P	AC20.504	E01 C1 A3 U3	A C A A	
27924001	17ACCLY604	J01Z	IZ	3	7.8	P	AC20.504	E01 C1 A3 U3	A C A A	
27925001	17ACCLY604	J01Z	IZ	3	7.8	P	AC20.504	E01 C1 A3 U3	A C A A	
27927001	17ACCLY604	J03A	IA	4	10.8	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	B C A A	
28261002	17ACCLY585	J03A	IA	4	10.8	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	B C A A	
28419002	17ACCLY585	J03Z	IZ	3	9	P	AC22.501	E0 C1 A3 U3	A C A A	

Gamme / Range: TEMPESTA COSMOPOLITAN

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26082002	17ACCLY585	J01S	IS	6	18.6	P	AC20.504	E2 C1 A3 U3	D C A A	
26083002	17ACCLY604	J01S	IS	6	18.6	P	AC20.504	E2 C1 A3 U3	D C A A	
26084002	17ACCLY604	J01S	IS	6	18.6	P	AC20.504	E2 C1 A3 U3	D C A A	
27571002	17ACCLY585	J02S	IS	4	18.6	P	AC20.504	E2 C1 A3 U3	D C A A	
27572002	17ACCLY585	J03A	IA	4	10.8	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	B C A A	
27574002	17ACCLY585	J03Z	IZ	3	9	P	AC22.501	E0 C1 A3 U3	A C A A	
27576002	17ACCLY604	J03Z	IZ	3	9	P	AC22.501	E0 C1 A3 U3	A C A A	
27578002	17ACCLY604	J02S	IS	4	18.6	P	AC20.504	E2 C1 A3 U3	D C A A	
27579002	17ACCLY604	J03Z	IZ	3	9	P	AC22.501	E0 C1 A3 U3	A C A A	
27588002	17ACCLY604	J03Z	IZ	3	9	P	AC22.501	E0 C1 A3 U3	A C A A	
27786002	17ACCLY604	J03A	IA	4	10.8	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	B C A A	
27928002	17ACCLY604	J02S	IS	4	18.6	P	AC20.504	E2 C1 A3 U3	D C A A	
27929002	17ACCLY604	J03A	IA	4	10.8	P	AC19.503	E0 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: TEMPESTA SYSTEM

DOUCHETTES / HAND SHOWERS

Type app. / App. Type : Douche / Shower

26410000	17ACCLY312	J53Z	IIZ	24	8.4	P	AC17.659	E01 C1 A1 U3	A C C A	
----------	------------	------	-----	----	-----	---	----------	--------------	---------	--

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

DOUCHES POUR ROBINETTERIE SANITAIRE / SHOWER OUTLETS FOR SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 1112

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-07

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
26666000	19ACCLY623	J53Z	II Z	24	8.4	P	AC.17.659	E01 C1 A1 U3	ACCA	
26685000	19ACCLY623	J53Z	II Z	24	8.4	P	AC.17.659	E01 C1 A1 U3	ACCA	

DOUCHETTES EXTRACTIBLES POUR MITIGEURS D'ÉVIERS ET DE LAVABOS / EXTRACTABLE OUTLETS FOR SINK AND BASIN MIXER TAPS

Normes / Standards: NF EN 16145

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-06

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	Matériau	PV acou.	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Material	Acoust. report	Rating	
Gamme / Range: DOUCHETTE EVIER									
DOUCHETTES EXTRACTIBLES POUR MITIGEURS D'ÉVIERS / EXTRACTABLE OUTLETS FOR SINK MIXER TAPS									
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
407806045	16ACCLY607	JE01	I		12	P			

CSTB
le futur en construction

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: BAUCLASSIC SYSTEM 210**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel**

26699000	19ACCLY376	P99C	IB	20	14.4	AC.17.659	E1/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
----------	------------	------	----	----	------	-----------	---------------	---------	------

Gamme / Range: EUPHORIA SMARTCONTROL**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel**

26507000	18ACCLY203	P99A	IIA	25	13	AC.20.612	E1/1 C2 A1 U3	B B C A	
26508000	18ACCLY203	P99A	IIA	25	13	AC.20.612	E1/1 C2 A1 U3	B B C A	
26509000	18ACCLY203	P99A	IIA	25	13	AC.20.612	E1/1 C2 A1 U3	B B C A	
26510000	18ACCLY203	P97A	ID/A	19	21	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	2pts

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34719000	18ACCLY203	P06A	IIA	25	13	AC.20.612	E1 C2 A1 U3	B B C A	
34720000	18ACCLY203	P06A	IIA	25	13	AC.20.612	E1 C2 A1 U3	B B C A	

Gamme / Range: EUPHORIA SYSTEM 210**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel**

26383000	22ACCLY142	P99C	IB	20	14.4	AC.17.659	E1/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
26383001	22ACCLY142	P99C	IB	20	14.4	AC.17.659	E1/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts

Gamme / Range: EUPHORIA SYSTEM 260**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel**

26515000	17ACCLY523	P99C	IB	20	14.4	AC.17.659	E1/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
27296002	17ACCLY523	P99B	IB	18	15.6	AC.17.503	E1/1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
27475002	20ACCLY621	P95A	ID/A	18	21	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	2pts

Gamme / Range: EUPHORIA SYSTEM 310**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel**

26384000	22ACCLY142	P99C	IB	20	14.4	AC.17.659	E1/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
26384001	22ACCLY142	P99C	IB	20	14.4	AC.17.659	E1/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts

Gamme / Range: GROHTHERM 1000**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

34439003	20ACCLY073	P03C	IID/B	21	22.2	AC.21.605	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
34821003	21ACCLY481	P03C	IID/B	21	22.2	AC.21.605	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34438003	20ACCLY073	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
34818003	21ACCLY481	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts

Gamme / Range: GROHTHERM 1000 PERFORMANCE**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

34782000	20ACCLY073	P01B	ID/B	20	21.6	AC.21.605	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
34782000	20ACCLY073	P11C	ID/B	20	21.6	AC.21.605	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
34833000	21ACCLY481	P11C	ID/B	20	21.6	AC.21.605	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34781000	20ACCLY073	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
----------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
34787000	20ACCLY073	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
34832000	21ACCLY481	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
34838000	21ACCLY481	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts

Gamme / Range: GROHTHERM 2000**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

34466001	18ACCLY559	P05C	I*/B	20	20	AC.18.620	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
34467001	18ACCLY559	P05C	I*/B	20	20	AC.18.620	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34446001	18ACCLY559	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
34463001	18ACCLY559	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts

Gamme / Range: GROHTHERM 500**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Douche / Shower**

34795000	21ACCLY324	P08C	IB	15	13	AC.21.605	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts
34808000	21ACCLY324	P08C	IB	15	13	AC.21.605	E1 C3 A3 U3	B A A A	3pts

Gamme / Range: GROHTHERM 800**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

34569000	20ACCLY073	P07C	ID/B	19	21.6	AC.21.605	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
----------	------------	------	------	----	------	-----------	---------------	---------	------

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34562000	20ACCLY073	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
----------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

34772000	20ACCLY073	P09C	ID/B	20	21.6	AC.21.605	E3/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
----------	------------	------	------	----	------	-----------	---------------	---------	------

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34771000	20ACCLY073	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
----------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: GROHTHERM CUBE**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

34508000	19ACCLY285	P03C	IID/B	21	22.2	AC.21.605	E3/1 C3 A1 U3	B A C A	
----------	------------	------	-------	----	------	-----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34509000	19ACCLY285	P04C	IB	19	14.2	AC.20.504	E1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
----------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING THERMOSTATIC MIXING VALVE**Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

24154000+35604000	18ACCLY479	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
24155000+35604000	18ACCLY479	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	

Gamme / Range: GROHTHERM ENCASTRES**MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

24077000+35604000	18ACCLY479	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
24080000+35604000	18ACCLY479	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	

Type app. / App. Type : Douche / Shower

24076000+35604000	18ACCLY479	R02	IIA	25	13	AC.20.612	E1 C2 A1 U3	B B C A	
-------------------	------------	-----	-----	----	----	-----------	-------------	---------	--

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS THERMOSTATIQUES / THERMOSTATIC MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 1111

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-04

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
24079000+35604000	18ACCLY479	R02	IIA	25	13	AC.20.612	E1 C2 A1 U3	B B C A	

Gamme / Range: GROHTHERM SMARTCONTROL**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

34718000	18ACCLY203	P97A	ID/A	19	21	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
----------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	------

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34719000	18ACCLY023	P06A	IIA	25	13	AC.20.612	E1 C2 A1 U3	B B C A	
34720000	18ACCLY023	P06A	IIA	25	13	AC.20.612	E1 C2 A1 U3	B B C A	

MITIGEURS THERMOSTATIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUNTING THERMOSTATIC MIXING VALVE**Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

29119000+35604000	17ACCLY294	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
29120000+35604000	17ACCLY294	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
29121000+35604000	17ACCLY294	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
29124000+35604000	17ACCLY294	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
29125000+35604000	17ACCLY294	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	
29126000+35604000	17ACCLY294	R03	IID/B	29	20	AC.20.612	E3/1 C2 A1 U3	B B C A	

Gamme / Range: PRECISION START**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

34598000	22ACCLY140	P03B	ID/B	20	22	AC.21.605	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
----------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	------

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34594000	22ACCLY140	P04B	IB	19	15.6	AC.19.503	E1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
----------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: PRECISION TREND**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

34227002	22ACCLY140	P01B	ID/B	20	21.6	AC.21.605	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
----------	------------	------	------	----	------	-----------	---------------	---------	------

Type app. / App. Type : Douche / Shower

34229002	22ACCLY140	P02B	IB	16	15.6	AC.18.620	E1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
----------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: TEMPESTA SYSTEM**MITIGEURS THERMOSTATIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE THERMOSTATIC MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Colonne douche / Shower panel**

26514000	17ACCLY523	P99C	IB	20	14.4	AC.17.659	E1/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
26671000	20ACCLY005	P99C	IB	20	14.4	AC.17.659	E1/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
26672000	17ACCLY523	P99B	IB	18	15.6	AC.17.503	E1/1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
26672000	20ACCLY005	P95A	ID/A	18	21	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
26690000	20ACCLY005	P99C	IB	20	14.4	AC.17.659	E1/1 C3 A2 U3	B A B A	3pts
26691000	17ACCLY523	P99B	IB	18	15.6	AC.17.503	E1/1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
26691000	20ACCLY005	P95A	ID/A	18	21	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	2pts
27922001	17ACCLY523	P99B	IB	18	15.6	AC.17.503	E1/1 C2 A2 U3	B B B A	2pts

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: BAUEDGE**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

23561000	20ACCLY707	F03B	IC/B	18	21	AC21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
23914001	20ACCLY474	F01B	ID/A	17	21	AC22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

Type app. / App. Type : Douche / Shower

23560000	20ACCLY707	F04B	IB	19	14.4	AC21.518	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
23913001	20ACCLY474	F02B	IA	20	12	AC21.518	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

23562000	20ACCLY707	G31B	ID/A	19	24	AC21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
23562001	20ACCLY473	G31B	ID/A	19	24	AC21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

Type app. / App. Type : Evier / Sink

31590000	16ACCLY336	G73B	IA	18	10.8	AC22.501	E0 C2 A2 U3	B B B A	1pt
31682000	19ACCLY545	G03C	IA	17	10.8	AC16.501	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
31694000	19ACCLY545	G03C	IA	17	10.8	AC16.501	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

23328000	20ACCLY706	G05Y	I	15	5.4	AC17.503	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
23559000	20ACCLY706	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23559001	20ACCLY473	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23759000	17ACCLY324	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23759001	20ACCLY473	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23760001	20ACCLY473	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23911001	20ACCLY473	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
24193001	20ACCLY473	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts

Gamme / Range: BAULOO**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin**

22054001	20ACCLY473	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23887001	20ACCLY473	G05Z	I	16	6	AC21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts

Gamme / Range: CONCETTO**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE****Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

32700001	21ACCLY798	F01B	ID/A	17	21	AC22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
----------	------------	------	------	----	----	----------	---------------	---------	-----

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**Type app. / App. Type : Evier / Sink**

32663003	17ACCLY606	G36A	IA	15	9	AC22.501	E0 C1 A3 U3	B C A A	
----------	------------	------	----	----	---	----------	-------------	---------	--

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

23380 10E	19ACCLY283	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23385 10E	19ACCLY283	G30Z	I	15	6	AC21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

MITIGEURS MECANIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING MECHANICAL MIXING VALVE**Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower**

24054001+3560 4000	18ACCLY479	H03A	IC/A	17	21	AC21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
--------------------	------------	------	------	----	----	----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

24053001+3560 4000	18ACCLY479	H02A	IA	12	14.2	AC20.504	E1 C1 A3 U3	B C A A	
--------------------	------------	------	----	----	------	----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: ENCASTRE

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE

MITIGEURS MECANIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUNTING MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Douche / Shower

33961000	18ACCLY576	H02A	IA	12	14.2	AC.20.504	E1 C1 A3 U3	B C A A	
33962000	18ACCLY576	H02	IA	12	14.2	AC.20.504	E1 C1 A3 U3	B C A A	

Gamme / Range: ESSENCE**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

23462001	21ACCLY847	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23591001	21ACCLY847	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
24173001	21ACCLY476	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
24180001	21ACCLY476	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: EUROCUBE**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

23390 00E	19ACCLY283	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23392 00E	19ACCLY283	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23445000	19ACCLY492	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: EURODISC COSMOPOLITAN**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

33390002	21ACCLY793	F01A	IC/A	17	22.2	AC.19.503	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
----------	------------	------	------	----	------	-----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

33569002	21ACCLY793	F02A	IA	15	12	AC.19.503	E1 C1 A3 U3	B C A A	
----------	------------	------	----	----	----	-----------	-------------	---------	--

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

33192002	21ACCLY793	G31A	ID/A	20	23.4	AC.22.501	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
----------	------------	------	------	----	------	-----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

23382 20E	21ACCLY679	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23384 20E	19ACCLY283	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23389 20E	19ACCLY283	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: EUROSMART**MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

32158002	20ACCLY092	F01B	ID/A	17	21	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
32158003	21ACCLY326	F11B	ID/A	18	20	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
33303002	20ACCLY092	F01B	ID/A	17	21	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
33303003	21ACCLY326	F13B	ID/A	20	21	AC.21.605	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

Type app. / App. Type : Douche / Shower

32172002	20ACCLY092	F02B	IA	20	12	AC.21.518	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
32172003	21ACCLY326	F12B	IA	17	12.6	AC.21.605	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

33412002	20ACCLY092	G31B	ID/A	19	24	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
33412003	21ACCLY326	G31B	ID/A	19	24	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt

Type app. / App. Type : Bidet / Bidet

32928002	20ACCLY090	G02C	IIA	23	10.8	AC.19.604	E0 C3 A1 U3	B A C A	
----------	------------	------	-----	----	------	-----------	-------------	---------	--



https://evaluation.cstb.fr



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUE / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
32928003	21ACCLY325	G02Z	I	14	5.4	AC.21.605	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
32221002	20ACCLY538	G03C	IA	17	10.8	AC.16.501	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
32221003	20ACCLY090	G03C	IA	17	10.8	AC.16.501	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
32223002	20ACCLY090	G30C	IIA	21	10.8	AC.22.501	E0 C3 A1 U3	B A C A	
32223003	20ACCLY538	G30C	IIA	21	10.8	AC.22.501	E0 C3 A1 U3	B A C A	
Type app. / App. Type : Evier-Douche / Sink shower									
30355000	21ACCLY791	G37C	I*/*	15	9	AC.17.659	E0/0 C3 A3 U3	A A A A	2pts
30355001	20ACCLY538	G37C	I*/*	15	9	AC.17.659	E0/0 C3 A3 U3	A A A A	2pts
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									
23393 10E	19ACCLY283	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
2339330E	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23395 10E	19ACCLY283	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
2339530E	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23537002	21ACCLY325	G04Z	I	16	5.4	AC.21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23537003	20ACCLY090	G04Z	I	16	5.4	AC.21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
23965003	21ACCLY325	G72Y	I	14	4.8	AC.22.501	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
23969003	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23970003	21ACCLY325	G04Z	I	16	5.4	AC.21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
24192003	20ACCLY473	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
32154002	20ACCLY090	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
32154003	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
32926002	20ACCLY090	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
32926003	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
33265002	20ACCLY090	G72Y	I	14	4.8	AC.22.501	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt
MITIGEURS MECANIQUE À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
24043002+3560 4000	18ACCLY479	H03A	IC/A	17	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
24043003+3560 4000	18ACCLY479	H03A	IC/A	17	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
24042002+3560 4000	18ACCLY479	H02A	IA	12	14.2	AC.20.504	E1 C1 A3 U3	B C A A	
24042003+3560 4000	18ACCLY479	H02A	IA	12	14.2	AC.20.504	E1 C1 A3 U3	B C A A	
Gamme / Range: EUROSMART COMOSPOLITAN									
MITIGEURS MECANIQUE ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
32833000	20ACCLY092	F01B	ID/A	17	21	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Douche / Shower									
32838000	20ACCLY092	F02B	IA	20	12	AC.21.518	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
MITIGEURS MECANIQUE MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE									
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower									
32836000	20ACCLY092	G31B	ID/A	19	24	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
Type app. / App. Type : Evier / Sink									
30199000	18ACCLY581	G03C	IA	17	10.8	AC.16.501	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
32844000	20ACCLY090	G03C	IA	17	10.8	AC.16.501	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin									



https://evaluation.cstb.fr



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
23376 00E	19ACCLY283	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23377 00E	19ACCLY283	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23396 00E	19ACCLY283	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23398 00E	19ACCLY283	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
32825 00E	20ACCLY090	G72Y	I	14	4.8	AC.22.501	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

MITIGEURS MECANIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

24045000+3560 4000	18ACCLY479	H03A	IC/A	17	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
--------------------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

24044000+3560 4000	18ACCLY479	H02A	IA	12	14.2	AC.20.504	E1 C1 A3 U3	B C A A	
--------------------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: EUROSTYLE

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

32228003	22ACCLY145	F05B	IC/A	20	20.4	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
----------	------------	------	------	----	------	-----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : Douche / Shower

32229003	22ACCLY145	F06B	IA	17	12	AC.22.501	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
----------	------------	------	----	----	----	-----------	-------------	---------	-----

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

23374 LS3	22ACCLY184	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23374003	22ACCLY184	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23709 LS3	22ACCLY184	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23709003	22ACCLY184	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
33558003	22ACCLY184	G72Y	I	14	4.8	AC.22.501	E00 Ch2 A3 U3	A B A A	1pt

MITIGEURS MECANIQUES À CORPS CACHÉ / WALL MOUTING MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

24049003+3560 4000	18ACCLY479	H03A	IC/A	17	21	AC.21.518	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
--------------------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

24048003+3560 4000	18ACCLY479	H02A	IA	12	14.2	AC.20.504	E1 C1 A3 U3	B C A A	
--------------------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: EUROSTYLE COSMOPOLITAN

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

32228002	21ACCLY793	F01B	ID/A	17	21	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
----------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : Douche / Shower

32229002	21ACCLY793	F02B	IA	20	12	AC.21.518	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
----------	------------	------	----	----	----	-----------	-------------	---------	-----

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

33614002	21ACCLY793	G31B	ID/A	19	24	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
----------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : Bidet / Bidet

33565002	21ACCLY679	G30A	IA	19	11.4	AC.20.504	E0 C1 A2 U3	B C B A	
----------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	--

Type app. / App. Type : Evier / Sink

30220002	20ACCLY090	G30C	IIA	21	10.8	AC.22.501	E0 C3 A1 U3	B A C A	
32230002	18ACCLY581	G03C	IA	17	10.8	AC.16.501	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

23373 20E	19ACCLY283	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
23374 20E	19ACCLY283	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts



<https://evaluation.cstb.fr>



Produits certifiés par le CSTB

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
23387 20E	19ACCLY283	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: GET

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

23230000	20ACCLY092	F01B	ID/A	17	21	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
----------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : Douche / Shower

23227000	20ACCLY092	F02B	IA	20	12	AC.21.518	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
----------	------------	------	----	----	----	-----------	-------------	---------	-----

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Evier / Sink

30204000	17ACCLY317	G03C	IA	17	10.8	AC.16.501	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
----------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

31148000	21ACCLY797	G02C	IIA	23	10.8	AC.19.604	E0 C3 A1 U3	B A C A	
----------	------------	------	-----	----	------	-----------	-------------	---------	--

Gamme / Range: LINEARE

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

23790001	17ACCLY174	G05Z	I	16	6	AC.21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
----------	------------	------	---	----	---	-----------	---------------	---------	------

32114001	17ACCLY174	G05Z	I	16	6	AC.21.518	E00 Ch3 A2 U3	A A B A	2pts
----------	------------	------	---	----	---	-----------	---------------	---------	------

Gamme / Range: START

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

23206001	20ACCLY707	F01B	ID/A	17	21	AC.22.501	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
----------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : Douche / Shower

23205001	20ACCLY707	F02B	IA	20	12	AC.21.518	E1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
----------	------------	------	----	----	----	-----------	-------------	---------	-----

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

23229001	20ACCLY707	G31B	ID/A	19	24	AC.21.518	E3/1 C2 A2 U3	B B B A	1pt
----------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	-----

Type app. / App. Type : Bidet / Bidet

32560001	20ACCLY706	G30A	IA	19	11.4	AC.20.504	E0 C1 A2 U3	B C B A	
----------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	--

Type app. / App. Type : Evier / Sink

31138001	20ACCLY090	G03C	IA	17	10.8	AC.16.501	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
----------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

31138002	20ACCLY358	G03C	IA	17	10.8	AC.16.501	E0 C3 A2 U3	B A B A	2pts
----------	------------	------	----	----	------	-----------	-------------	---------	------

Gamme / Range: START 2021

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

23551002	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
----------	------------	------	---	----	---	-----------	---------------	---------	------

23552002	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
----------	------------	------	---	----	---	-----------	---------------	---------	------

23746002	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
----------	------------	------	---	----	---	-----------	---------------	---------	------

31137002	21ACCLY325	G30Z	I	15	6	AC.21.518	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts
----------	------------	------	---	----	---	-----------	---------------	---------	------

Gamme / Range: WAVE

MITIGEURS MECANIQUES ENTRAXE 150 / TWO HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower

32286001	22ACCLY145	F05A	IC/A	18	20	AC.22.501	E3/1 C1 A2 U3	B C B A	
----------	------------	------	------	----	----	-----------	---------------	---------	--

Type app. / App. Type : Douche / Shower

32287001	22ACCLY145	F06A	IA	15	12	AC.22.501	E1 C2 A3 U3	B B A A	1pt
----------	------------	------	----	----	----	-----------	-------------	---------	-----

MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin



https://evaluation.cstb.fr

**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

MITIGEURS MECANIQUES / MECHANICAL MIXING VALVES

Normes / Standards: NF EN 817

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-03

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating		CERQ. HQE
23581001	22ACCLY184	G73Z	I	14	4.2	AC.22.501	E00 Ch3 A3 U3	A A A A	2pts

Gamme / Range: WAVE COSMOPOLITAN**MITIGEURS MECANIQUES MONOTROU / SINGLE HOLE MECHANICAL MIXING VALVE**

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

23231000	18ACCLY578	G02C	IIA	23	10.8	AC.19.604	E0 C3 A1 U3	B A C A	
----------	------------	------	-----	----	------	-----------	-------------	---------	--

ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING SANITARY TAPWARE

Normes / Standards: NF EN 15091

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-13

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Type Alimentation	Classement	Performance	CERQUAL HQE
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Supply	Rating		CERQ. HQE

Gamme / Range: BAU COMOSPOLITAN E**MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING MIXER**

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

36451000	18ACCLY598	003A	I	19	5.4	AC.17.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36452000	18ACCLY598	003A	I	19	5.4	AC.17.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36453000	18ACCLY598	003B	I	19	5.4	AC.17.503	S	E00 C3 A2 U3	A A B A	

Gamme / Range: EUROECO COMOSPOLITAN E**MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING MIXER**

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

36269000	21ACCLY828	001	I	18	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36271000	21ACCLY828	001	I	18	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36274000	21ACCLY828	001	I	18	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	

Gamme / Range: EUROSMART COMOSPOLITAN E**MITIGEUR À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE / ELECTRONIC OPENING AND CLOSING MIXER**

Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin

36315000	17ACCLY260	002	I	19	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36325001	21ACCLY403	002	I	19	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36327001	21ACCLY403	002	I	19	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36421000	21ACCLY403	002	I	19	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	
36422000	21ACCLY403	002	I	19	5.4	AC.19.503	B	E00 C3 A2 U3	A A B A	

<https://evaluation.cstb.fr>**Produits certifiés par le CSTB**

CSTB Certified products

ROBINETS SIMPLES ET MELANGEURS / SINGLE TAPS AND COMBINATION TAPS

Normes / Standards: NF EN 200

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-02

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Classe Acou.	Lap (dBA)	Q Max (l/min)	PV acou.	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Acoust. Class	Lap	Flow Max	Acoust. report	Rating	
Gamme / Range: COSTA C								
MÉLANGEURS ENTRAXE 150 / TWO HOLE COMBINATION TAP								
Type app. / App. Type : Bain-douche / Bath shower								
25483001	18ACCLY605	B05D	IIC/A	28	23.4	AC.21.518	E3/I C1 A1 U3	BCCA
Type app. / App. Type : Douche / Shower								
26317001	18ACCLY605	B06G	IIA	25	13.8	AC.20.504	E1 C1 A1 U3	BCCA
26318001	18ACCLY605	B06F	IIA	25	13.8	AC.21.518	E1 C1 A1 U3	BCCA
MÉLANGEURS MONOTROU / SINGLE HOLE COMBINATION TAP								
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin								
21097001	18ACCLY582	C02D	IIA	22	14.4	AC.22.501	E1 C1 A1 U3	CCCA
ROBINETS SIMPLES / SINGLE TAP								
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin								
20405001	18ACCLY582	A01B	IA	19	14.4	AC.19.503	E1 C1 A2 U3	CCBA

VIDAGES / Waste fittings

Normes / Standards: NF EN 274

Documents techniques / Technical documents: 077-01, 077-09

Réf Commerciale	N° ACS	Code CSTB	Q Max (l/min)	Matériau	Classement	Performance
Reference	ACS N.	CSTB code	Flow Max	Material	Rating	
Gamme / Range: *						
BONDES / WASTES						
Type app. / App. Type : Lavabo / Wash basin						
28900/910		T01	36	L	E6 C0 U3	BDA