ARROSAGE ENTERRÉ

Regard de visite - Fermeture à baïonnette

DESCRIPTIF

En polypropylène renforcé, le regard de visite en rond résiste dans le temps. Il a été conçu de manière à supporter les forces excessives sans déformation.

L'objectif du regard est de pouvoir protéger, faciliter l'accès aux vannes ou autres installations d'arrosage et d'éviter l'infiltration d'insectes ou de terre.

Il est fabriqué avec un corps noir et un couvercle circulaire vert qui permet de se fondre dans l'herbe de votre jardin. Ils sont traités avec une résistance anti-UV pour une solidité durable.

Le système de fermeture du regard est à baïonnette, permettant un accès rapide. L'entrée et la sortie sont pré-découpées rendant votre installation facile.

NORME:

Fabriqué selon la norme UNI EN 124 (test de compression, simulation du passage d'un véhicule léger).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| Matière | Polypropylène renforcé |
|---------------------|------------------------|
| Diamètre bas | 30 cm |
| Diamètre haut | 24 cm |
| Hauteur | 25 cm |
| Charge à la rupture | 11,5 kN |
| Garantie | 2 ans |

ARTICLES

| CODE | DÉSIGNATION | GENCOD |
|--------|--|---------------|
| 567020 | Regard de visite – Fermeture baïonnette | 3600075670206 |












SCHÉMA TECHNIQUE



PACKAGING

Vrac