# SKIL 7615 AB Ponceuse à bande















# Ponceuse à bande compacte avec Automatic Belt Control et cadre de ponçage « Equalizer » pour des résultats parfaits









- · Vitesse de bande élevée pour un ponçage efficace sur de grandes surfaces
- L'« Automatic Belt Control » évite tout déplacement de la bande
- · Le design compact et ergonomique assure une prise parfaite pour un maniement à 2 mains
- Cadre de ponçage « Equalizer » facile à monter, pour prévenir les rayures et égaliser parfaitement les surfaces
- Éclairage LED « Overload Alert » : pour des performances optimales et une grande durée de vie, laissez l'outil faire le travail
- · Aspiration de poussière et système à filtre intégrés pour un travail plus propre
- · Raccord compris pour pouvoir brancher un aspirateur
- Changement aisé de la bande grâce au système « Clic », sans nécessité de retirer le cadre de ponçage au préalable

#### Détails techniques

- Puissance d'entrée auto-serrant: 710 W
- Dimensions de la bande: 76 x 457 mm
- Surface de ponçage: 76 x 133 mm
- · Vitesse de bande: 330 m/min

# L'emballage contient

- · Ponceuse à bande SKIL 7615
- · Cadre de ponçage « Equalizer »
- 1 bande de ponçage
- Boîtier à poussière à microfiltre
- · Adaptateur d'aspiration

#### Code marchandise

8467295300

## Dimensions de l'outil

Longueur de l'outil: 160.0 mm
Largeur de l'outil: 303.0 mm
Hauteur de l'outil: 147.0 mm

· Poids net: 3.1 kg

### Info emballage

- Dimensions (LxHxP): 350.0x165.0x178.0
- · Quantité par carton extérieur: 2
- Par europalette (120 x 80 cm): 60
- · Poids brut emballage compris: 3.7 kg

### Référence

SR1U7615AB

#### Code EAN

4894863200877

# SKIL 7615 AB Ponceuse à bande















# Ponceuse à bande compacte avec Automatic Belt Control et cadre de ponçage « Equalizer » pour des résultats parfaits









- · Vitesse de bande élevée pour un ponçage efficace sur de grandes surfaces
- L'« Automatic Belt Control » évite tout déplacement de la bande
- · Le design compact et ergonomique assure une prise parfaite pour un maniement à 2 mains
- Cadre de ponçage « Equalizer » facile à monter, pour prévenir les rayures et égaliser parfaitement les surfaces
- Éclairage LED « Overload Alert » : pour des performances optimales et une grande durée de vie, laissez l'outil faire le travail
- Aspiration de poussière et système à filtre intégrés pour un travail plus propre
- · Raccord compris pour pouvoir brancher un aspirateur
- Changement aisé de la bande grâce au système « Clic », sans nécessité de retirer le cadre de ponçage au préalable

## Détails techniques

- Puissance d'entrée auto-serrant: 710 W
- Dimensions de la bande: 76 x 457 mm
- Surface de ponçage: 76 x 133 mm
- · Vitesse de bande: 330 m/min

# L'emballage contient

- Ponceuse à bande SKIL 7615
- Cadre de ponçage « Equalizer »
- 1 bande de ponçage
- · Boîtier à poussière à microfiltre
- · Adaptateur d'aspiration

#### Dimensions de l'outil Code mai

Longueur de l'outil: 160.0 mmLargeur de l'outil: 303.0 mm

• Hauteur de l'outil: 147.0 mm

Poids net: 3.1 kg

# Info emballage

- Dimensions (LxHxP): 350.0x165.0x178.0
- Quantité par carton extérieur: 2
- Par europalette (120 x 80 cm): 60
- · Poids brut emballage compris: 3.7 kg

## Code marchandise

8467295300

Référence

SR1E7615AB

Code EAN

8719643004956