



TROPIC JUNIOR  
Idéale pour tous  
les jardins !

PISCINES BOIS GAMME TROPIC

Dim. ext.  
226 x 226 cm  
Hauteur :  
68 cm

# TROPIC JUNIOR

## Exclusivement hors-sol

Structure en pin massif du Nord traité autoclave 4, groupe de filtration P-FI simple d'installation, échelle extérieure dissociable, margelles en épicéa du nord classe III, liner 50/100<sup>ème</sup> bleu France.



### NOUVELLES MARGELLES EN EPICÉA DU NORD

Pour des margelles encore plus belles, plus planes et plus durables, BWT a choisi des épicéas du Nord traité classe III, sélectionnés pour leur extrême résistance mécanique et leur excellente tenue naturelle aux intempéries. De superbes bois, bien séchés, denses et de première qualité, pour des piscines qui feront très longtemps le bonheur de vos clients.

### MARGELLE

» En épicéa du nord classe III, d'une épaisseur de 28 mm, et d'une largeur de 195 mm.

### LINER

» Liner 50/100<sup>ème</sup> Bleu France.



### FILTRE À CARTOUCHE




Toutes les piscines et piscinettes myPOOL sont conformes aux normes françaises et européennes qui leur sont applicables :

- NF EN 16582-1 | Piscines privées à usage familial / Partie 1 : Exigences générales et de sécurité et méthodes d'essai.
- NF EN 16582-2 | Piscines privées à usage familial / Partie 2 : Exigences générales et de sécurité et méthodes d'essai pour piscines enterrées.
- NF EN 16582-3 | Piscines privées à usage familial / Partie 1 : Exigences générales et de sécurité et méthodes d'essai pour piscines hors sol.
- NF EN 16713-1 | Piscines privées à usage familial / Systèmes de distribution d'eau - Partie 1 : Systèmes de filtration / Exigences et méthodes d'essai.
- NF EN 16713-2 | Piscines privées à usage familial / Systèmes de distribution d'eau - Partie 2 : Systèmes de circulation / Exigences et méthodes d'essai.
- NF EN P90-303 | Piscinettes - exigences de sécurité et méthodes d'essai.

### STRUCTURE PAR EMBOÎTEMENT

- » En pin du Nord classe 3 et 4
- » Épaisseur de 28 mm



### TAPIS DE SOL

- » Tapis de sol à placer sous le liner.



## DES ÉQUIPEMENTS HOMOLOGUÉS

Des tests d'homologation sont effectués par un laboratoire indépendant qui peut demander une modification de l'équipement ou de sa notice de montage, s'il l'estime nécessaire, et/ou dans notre propre laboratoire.

À l'issue de la pleine réussite des tests, le laboratoire délivre un certificat d'homologation, à chaque modèle de piscine testé.

BWT est certifié PEFC (chaîne de contrôle : FCBA/12-01382) pour ses approvisionnements en bois issus de forêts gérées durablement selon les règles du Programm of the Endorsement of Forest Certification.

Le label PEFC concerne les bois de forêts européennes.

Agrément CTB-B+ SP (SP : cette dénomination a été créée par les certifications CTB-P+ et CTB-B+ pour désigner un renforcement de la rétention de produits de types cuivre-organique) accordé par le CTBA.

## LES GARANTIES

INFOS



Filtre



Structure bois,  
Pièces à sceller



INFOS

## LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Descriptif	
Margelle en épicéa du nord traité autoclave classe 3, épaisseur 28 mm, largeur 145 mm	inclus
Madrier en pin du Nord massif traité autoclave classe III et IV, épaisseur en mm, tolérance + ou - 1 mm	28
Épaisseur de liner	50/100 <sup>ème</sup>
Couleur du liner	bleu France
Filtre à cartouche immergé	inclus
Tapis de sol	inclus
Garantie structure	2 ans
Garantie liner	2 ans
Garantie filtre	1 an

Dimensions extérieures	226 x 226 cm
Dimensions intérieures	200 x 200 cm
Hauteur margelles incluses	68 cm
Volume d'eau	2,30 m <sup>3</sup>
Surface du plan d'eau	4 m <sup>2</sup>
Colisage	1 carton + 1 palette

Désignation modèle	Tropic Junior
Référence fournisseur	27160409
EAN13	356683791481

INFOS

Les dimensions de la piscine Tropic Junior sont inférieures à 10 m<sup>2</sup> et donc ne nécessitent pas de demande préalable de travaux.




POSSIBILITÉ DE LIVRAISON À DOMICILE



## INFOS TECHNIQUES

2 colis, poids total : 902 kg

Pack	Long. (cm)	Larg. (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)
Pack bois	363	110	69	820
Pack accessoires	120	50	88	82





**PROCOPI S.A.S.**

Les Landes d'Apigné – B.P. 45328  
35653 LE RHEU Cedex – FRANCE

☎ 02 99 14 78 78 📠 02 99 14 59 05

✉ [rennes@procopi.com](mailto:rennes@procopi.com)

*procoshop.com*

Cachet du revendeur :