



PROTECT



X 2



Con tirador. Derecha e izquierda.

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - **●** Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - **E** Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique verticale / 6 GORGES



PROTECT



GARANTIE
10
ANS



X 2



Description/Description/Descripción

Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier. Demi-tour acier. Canon alliage long. 45 mm. Mécanisme à 6 gorges 2 tours avec tirage ou à fouillot. Carré 7 mm. 2 clés nickelées. 2 variures. Entrée de clé acier. A TIRAGE : Rappel du demi-tour par la clé
Cambered steel case and striker. Steel bolt - Steel latch. Alloy bush 45 mm length. 6 lever mechanism double latch with drawback pull and follower. Drawback of the latch by key. Square 7 mm. 2 nickel plated keys. 20 key differs. Steel key hole.
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero. Media vuelta de acero. Cañón de aleación, long. 45



mm. Mecanismo de 6 canalillos 2 vueltas con tirador o de nuez. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm. 2 llaves niqueladas. 20 perfiles de llave. Entrada de la llave de acero.
Finition/Finish/Acabado
Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado
Version/Option/Versión
A TIRAGE. Droite et gauche.
Drawback pull. Right and left hand.
Con tirador. Derecha e izquierda.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure 6 gorges à tirage 75 x 130 mm droite	00034010	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure 6 gorges à tirage 75 x 130 mm gauche	00034020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure 6 gorges à fouillot 75 x 130 mm droite	00034110	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure 6 gorges à fouillot 75 x 130 mm gauche	00034120	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conditionnement en boîte fourreau													
Serrure 6 gorges à fouillot 75 x 130 mm droite	00734110	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure 6 gorges à fouillot 75 x 130 mm gauche	00734120	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique horizontale / A CYLINDRE

ECO



Description/Description/Descripción

Coffre et gâche acier embouti. Pêne laiton, demi-tour laiton. Mécanisme à 3 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Double cylindre laiton 5 goupilles long. 45 mm. Carré 6 mm. Entrée de cylindre et de fouillot acier. 3 clés nickelées.

Pressed steel case and striker. Brass bolt. Brass latch. 3 latch mechanism. Drawback of the latch by key. Double brass cylinder 5 pins length 45 mm. Square 6 mm. Steel cylinder hole and follower plate. 3 nickel plated keys.
Caja y cerradero de acero embutido. Pestillo de latón. Media vuelta de latón. Mecanismo de 3 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Doble cilindro de latón 5 pasadores long. 45 mm. Cuadrado 6 mm. Entrada de cilindro y de la nuez acero. 3 llaves niqueladas.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy noir granité

Granited black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/Option/Versión

A TIRAGE. Droite et gauche. Cylindre HG5, TRANSIT2. Possibilité d'organigramme compatible avec système HG5 et Transit 2.

Drawback pull. Right and left hand. Cylinder HG5, TRANSIT2. Master keyed system available HG5 and TRANSIT2.
Con tirador. Derecha e izquierda. Cilindro HG5, TRANSIT2. Posibilidad de organigrama HG5 y TRANSIT2.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure à DC 45mm 5 goup. à tirage droite	00008115	1	-	00908115	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm 5 goup. à tirage gauche	00008125	1	-	00908125	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm 5 goup. à fouillot droite	00008116	1	-	00908116	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm 5 goup. à fouillot gauche	00008126	1	-	00908126	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm HG5 à tirage droite	00088115 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm HG5 à tirage gauche	00088125 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock




Designation	Boîte	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure à DC 45mm 5 goup. à tirage 76 x 130mm droite	00008135	1	-	00908135	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm 5 goup. à tirage 76 x 130mm gauche	00008145	1	-	00908145	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm 5 goup. à fouillot 76 x 130mm droite	00008136	1	-	00908136	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm 5 goup. à fouillot 76 x 130mm gauche	00008146	1	-	00908146	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm HG5 à tirage droite	00088135 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm HG5 à tirage gauche	00088145 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm HG5 à fouillot droite	00088136 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm HG5 à fouillot gauche	00088146 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 60mm HG5 à tirage droite	00088235 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 60mm HG5 à tirage gauche	00088245 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 60mm HG5 à fouillot droite	00088236 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 60mm HG5 à fouillot gauche	00088246 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm TRANSIT2 à tirage droite	00089135 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm TRANSIT2 à tirage gauche	00089145 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm TRANSIT2 à fouillot droite	00089136 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm TRANSIT2 à fouillot gauche	00089146 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 60mm TRANSIT2 à tirage droite	00089235 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 60mm TRANSIT2 à tirage gauche	00089245 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 60mm TRANSIT2 à fouillot droite	00089236 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 60mm TRANSIT2 à fouillot gauche	00089246 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conditionnement en boîte fourreau													
Serrure à DC 45mm 5 goup. à fouillot 76 x 130mm droite	00078136	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure à DC 45mm 5 goup. à fouillot 76 x 130mm gauche	00078146	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tarif conditionnement non décollable													
Serrure A APPLIQUER 76x130 mm double cylindre à tirage droite, epoxy noir granité - par 30 pieces	00038135	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure A APPLIQUER 76x130 mm double cylindre à tirage gauche, epoxy noir granité- par 30 pieces	00038145	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



Serrure applique horizontale / POUR CYLINDRE PORFILE

PROTECT



Description/Description/Descripción

Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier zingué. Demi-tour acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Rappel du demi-tour par la clé. Carré 7 mm.

Cambered steel case and striker. Zinc plated steel bolt. Zinc plated steel latch. Double latch mechanism. Draw-back of the latch by key. Square 7 mm.

Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero cincado. Media vuelta de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. Reposición de la media vuelta con la llave. Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy noir granité

Granited black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/Option/Versión

Tirage. Droite et gauche.

Drawback pull. Right and left hand.

Con tirador. Derecha e izquierda.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Boitier CP à tirage 140 x 88 mm droite	00086010	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à tirage 140 x 88 mm gauche	00086020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à fouillot 140 x 88 mm droite	00086110	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à fouillot 140 x 88 mm gauche	00086120	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à tirage 140 x 88 mm droite «poussant»	PS086010 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à tirage 140 x 88 mm gauche «poussant»	PS086020 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à fouillot 140 x 88 mm droite «poussant»	PS086110 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à fouillot 140 x 88 mm gauche «poussant»	PS086120 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Conditionnement en boîte fourreau

Boitier CP à tirage 140 x 88 mm droite	00786010	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à tirage 140 x 88 mm gauche	00786020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à fouillot 140 x 88 mm droite	00786110	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à fouillot 140 x 88 mm gauche	00786120	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ☐ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - ☐ Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique verticale / POUR CYLINDRE PROFILE

PROTECT



Description/Description/Descripción

Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier zingué. Demi-tour acier zingué. Mécanisme à 2 tours. Carré 7 mm. *Cambered steel case and striker. Zinc plated steel bolt. Zinc plated steel latch. Double latch mechanism. Square 7 mm.*
Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero cincado. Media vuelta de acero cincado. Mecanismo de 2 vueltas. Cuadrado 7 mm.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy noir granité

Granited black epoxy

Epoxi negro granitado

Version/Option/Versión

Tirage. Droite et gauche.

Drawback pull. Right and left hand.

Con tirador. Derecha e izquierda.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Boitier CP à tirage 75 x 130 mm droite	00089010	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à tirage 75 x 130 mm gauche	00089020	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à fouillot 75 x 130 mm droite	00089110	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à fouillot 75 x 130 mm gauche	00089120	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à tirage 75 x 130 mm droite «poussant»	PS089010 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à tirage 75 x 130 mm gauche «poussant»	PS089020 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à fouillot 75 x 130 mm droite «poussant»	PS089110 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à fouillot 75 x 130 mm gauche «poussant»	PS089120 NS	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conditionnement en boîte fourreau													
Boitier CP à fouillot 75 x 130 mm droite	00789110	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier CP à fouillot 75 x 130 mm gauche	00789120	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NS Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock



Serrure 3 points / HORGÁ CR

PROTECT



Description/Description/Descripción

Boîtier en acier embouti ép. 2 / 10ème. Coffre de 140 x 88 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,20m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif. Pêne haut et bas en acier Ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche avec tête de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pènes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 6 mm. Le montage des serrures ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte. Double cylindre HG5 laiton Ø 23mm, longueur 60 mm. Mécanisme à 5 goupilles. 4 clés en acier nickelé. Double cylindre TRANSIT2 laiton Ø 23mm, longueur 60 mm. Mécanisme à 8 goupilles protégé contre le crochétage. Protection contre le perçage par 1ère goupille + poussoir en acier trempé. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété. Options : Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3,00 m. Bouton double.

Stamped steel case (20/10 th). 140 x 88 mm. Standard rods for bolting a door from 1,65 m to 2,25 m. Internal square mechanism allowing the use of 1/2 turn with the key from inside as well as from outside. Brass dead bolt and latch bolt. Steel up and down bolts. Ø 16 mm with steel rods which can be adjusted at the good. height without cutting rods. High resistant square striker. Hardened rods protection, guide and strikers for up and down bolts in steel. Hub cap of inside cylinder. Square 6 mm. Lock assembling without cutting the door. Accessories : Rods kit for a maximum 3 m high door. Finger plate outside handle. Double knob. Hinge protection. Round cylinder HG5 Brass cylinder Ø 23 mm, long. 60 mm. 5 pin mechanism. 4 nickel plated keys. Round cylinder TRANSIT 2 Brass cylinder Ø 23 mm, long. 60 mm. 8 pin mechanism

protected against picking. Protection against drilling by hardened steel pins. 4 reversible brass nickel plated keys with a personal security card for key copie.

aja de acero embutido de 20/10 de espesor. Caja de 140 x 88 mm. Trancas estándar que permiten la condanación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo. escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de latón macizo. Pestillo alto y bajo de acero. Ø 16 mm, en trancas de acero que permiten un ajuste muy preciso con la longitud. deseada y no necesitan ningún corte. Cerradero de escuadra de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillos alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación. Embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 6 mm. El montaje de las cerraduras no precisa una entalladura específica de la puerta. Accesorios: Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Botón doble. Protector de goznes. Cilindro redondo HG5 Cilindro de latón Ø 23 mm, long. 60 mm. Mecanismo de 5 pistones. 4 llaves de acero niquelado. Cilindro redondo TRANSIT 2 Cilindro de latón Ø 23 mm, long. 60 mm. Mecanismo de 8 pistones contra la recogiendo. Protección contra el taladrado por medio de un pasador de acero templado. 4 llaves planas reversibles de latón niquelado con título de propiedad que permite su reproducción en fábrica.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy marron ou blanc
Brown or white epoxy
Epoxi marrón o blanco

Versión/Option/Versión

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot. Avec ou sans cylindre.

Right or left hand. Drawback pull or follwer type. With or without cylinder.

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez. Con o sin cilindro.

Serrure 3 points / HORGА CR

PROTECT




Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
Serrure HORGА marron CR HG5 à tirage 140 x 88 mm drte 4 clés	00037315	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure HORGА marron CR HG5 à tirage 140 x 88 mm gche 4 clés	00037325	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure HORGА blanche CR HG5 à tirage 140 x 88 mm drte 4 clés	00038315	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure HORGА blanche CR HG5 à tirage 140 x 88 mm gche 4 clés	00038325	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure HORGА marron CR HG5 à fouillot 140 x 88 mm drte 4 clés	00037316	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure HORGА marron CR HG5 à fouillot 140 x 88 mm gche 4 clés	00037326	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure HORGА blanche CR HG5 à fouillot 140 x 88 mm drte 4 clés	00038316	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure HORGА blanche CR HG5 à fouillot 140 x 88 mm gche 4 clés	00038326	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure HORGА marron CR TRANSIT 2 à tirage 140 x 88 mm drte 4 clés	00057315	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure HORGА marron CR TRANSIT 2 à tirage 140 x 88 mm gche 4 clés	00057325	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure HORGА blanche CR TRANSIT 2 à tirage 140 x 88 mm drte 4 clés	00058315	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure HORGА blanche CR TRANSIT 2 à tirage 140 x 88 mm gche 4 clés	00058325	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure HORGА marron CR TRANSIT 2 à fouillot 140 x 88 mm drte 4 clés	00057316	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure HORGА marron CR TRANSIT 2 à fouillot 140 x 88 mm gche 4 clés	00057326	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure HORGА blanche CR TRANSIT 2 à fouillot 140 x 88 mm drte 4 clés	00058316	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serrure HORGА blanche CR TRANSIT 2 à fouillot 140 x 88 mm gche 4 clés	00058326	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUTON DOUBLE rond laqué marron 1 portée carré 6 longueur 100 mm	00000492	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOUTON DOUBLE rond laqué blanc 1 portée carré 6 longueur 100 mm	00000493	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT TRINGLE PLATE marron pour hauteur porte 3,00 m	00032320	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT TRINGLE PLATE blanc pour hauteur porte 3,00 m	00032321	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT TRINGLE PLATE gris pour hauteur porte 3,00 m	00032322	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - E Epuement/Stock depletion/Agotamiento del stock



Serrure 3 points / TARGA CP

ECO



GARANTIE
2
ANS

Description/Description/Descripción

Boîtier en acier cambré ép. 2 /10ème. Coffre cambré 75 x 130 mm axe à 45 mm. Jeu de tringles pour une hauteur maximum de porte de 2,20 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour de l'intérieur comme de l'extérieur avec la clé. Pêne et 1/2 tour en acier zingué. Pênes haut et bas en acier zingué. Gâche avec tête de haute résistance. Enjoliveur de cylindre côté intérieur. Carré 7 mm - Poignée double anodisé couleur F 2 ou laqué blanc selon modèle fournie pour serrure à fouillot. Le montage de la serrure ne nécessite pas d'entaillage spécifique de la porte. Options : Kit de tringles pour une hauteur maximum de porte de 3,00m. Points de verrouillage complémentaires. Cylindre profilé SA à profil européen normalisé en laiton. 30 x 65 mm pour porte de 45 mm maxi. Mécanisme à 5 goupilles. Panneton en acier fritté anti-arrachement. 4 clés laiton nickelé.

Cambered steel case (thickness 20/10 th) 75 x 130 mm. Axis 45 mm. Rods kit for a door of maximum 2,25 m high. Internal square mechanism allowing the use of latch bolt with the key from inside as well as from outside. Zinc plated steel dead bolt and latch bolt. Hardened up and down steel zinc bolts. High resistant striker. Hub cap for inside part of cylinder. Square 7 mm. Lock assembling without particular cutting the door. Supplied with double handle anodized or white lakered. Accessories: Rods kit for a maximum 3 m high door. Bolting points. Outside finger plate handle. Simple anodized handle. Hinge protection. Profile cylinders SABrass european profile cylinder. 30 x 65 mm for 45 mm thickness door. 5 pin mechanism. Driver came made of powered metal. Supplied with 4

nickel plated keys.

Caja de acero curvado de 20/10 de espesor. Caja curvada de 75 x 130 mm, eje a 45mm. Juego de trancas para una altura máxima de puerta de 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. Pestillo y media vuelta de acero cincado. Pestillos alto y bajo de acero cincado. Cerradero de alta resistencia. Embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 7 mm. Tirador doble anodizado champán o epoxy blanco suministrado para la cerradura de nuez. El montaje de la cerradura no precisa una entalladura específica de la puerta. Accesorios: Kit de trancas para una altura máxima de la puerta de 3 m. Puntos de cierre complementarios. Conjunto de puerta descansillo. Tirador simple. Protector de goznes. Cilindro perfilado SA. Cilindro de perfil europeo. normalizado de latón, 30 x 65 mm, para una puerta de 45 mm como máximo. Mecanismo de 5 pasadores. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 4 llaves de acero niquelado.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy or ou blanc ou gris RAL7016
Gold or white epoxy or grey RAL 7016 epoxy
Epoxi dorado o blanco o gris RAL7016

Version/Option/Versión

Droite ou gauche. A tirage ou à fouillot. Avec ou sans cylindre.

Right or left hand. Drawback pull or follwer type. With or without cylinder.

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez. Con o sin cilindro.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
BOITIER DE SERR. TARGA CP à tirage 75 x 130 mm droite, epoxy blanc	00051612	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER DE SERR. TARGA CP à tirage 75 x 130 mm gauche, epoxy blanc	00051622	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER DE SERR. TARGA CP à tirage 75 x 130 mm droite, epoxy or	00051610	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER DE SERR. TARGA CP à tirage 75 x 130 mm gauche, epoxy or	00051620	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⚠ Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - 📦 Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - 📦 Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure 3 points / TARGA CP

ECO



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
BOITIER DE SERR. TARGA CP Gris RAL7016 à tirage 75 x 130 mm droite	00051611	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER DE SERR. TARGA CP Gris RAL7016 à tirage 75 x 130 mm gauche	00051621	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER DE SERR. TARGA CP à fouillot 75 x 130 mm droite, epoxy blanc	00051712	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER DE SERR. TARGA CP à fouillot 75 x 130 mm gauche, epoxy blanc	00051722	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER DE SERR. TARGA CP à fouillot 75 x 130 mm droite, epoxy or	00051710	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER DE SERR. TARGA CP à fouillot 75 x 130 mm gauche, epoxy or	00051720	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER DE SERR. TARGA CP Gris RAL7016 à fouillot 75 x 130 mm droite	00051711	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER DE SERR. TARGA CP Gris RAL 7016 à fouillot 75 x 130 mm gauche	00051721	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT TRINGLE pour TARGA haut. porte 3,00 m, epoxy blanc	00032321	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT TRINGLE pour TARGA haut. porte 3,00 m, epoxy or	00032316	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEQUILLE DOUBLE laquée blanc 1 portée carré 7mm longueur 100 mm	00004478	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEQUILLE DOUBLE anodisé 1 portée carré 7mm long. 100 mm	00004479	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEQUILLE DOUBLE Grise RAL7016 Targa 1 portée 7 longueur 100 mm	00004480	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEQUILLE SIMPLE laquée blanc sans portée carré 7mm avec arrêt long. 50 mm	00014478	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEQUILLE SIMPLE anodisé sans portée carré 7mm avec arrêt long. 50 mm	00014479	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEQUILLE SIMPLE Gris RAL7016 Targa sans portée 7 avec arrêt long. 50 mm	00014480	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROTEGE GONDS la paire	00025000	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POIGNEE porte palière TARGA droite, epoxy or	00003372	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POIGNEE porte palière TARGA gauche, epoxy or	00003382	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POIGNEE porte palière TARGA Grise RAL7016 droite	00003373	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POIGNEE porte palière TARGA Grise RAL 7016 gauche	00003374	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock




Serrure 3 points / MELISSA

PROTECT



GARANTIE
5
ANS



**Description/Description/Descripción**

Boîtier peint époxy en acier embouti, tête cambrée ép. 2 / 10ème. Coffre de 85 x 174 mm, axe à 50 mm, entraxe 70 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,95 m à 2,20m. Mécanisme permettant la manoeuvre du 1/ 2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. 3 pènes dormant Ø 16 mm et 1 pêne 1/ 2 tour Ø 18 mm en acier nickelé. Pènes haut et bas en acier nickelé Ø 14 mm sur tringles télescopiques en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée. Gâche basse en acier zingué ép. 3 mm. Carré 7 mm. Béquille double fournie. Installation des tringles et cache-tringles, sans recoupe. Utiliser un cylindre 30 x 65 mm pour une porte d'épaisseur 45 mm.

Steel pressed case, epoxy painted. With cambered forend, thickness 20/10th. Case 85 x 174 mm, axis 50mm, center distance 70mm. Standard rods to lock a door from 1,95 m to 2,20 m. Mechanism allowing the use of the latch bolt with the key, from inside as well as from outside. 3 deadbolts Ø 16 mm and 1 latchbolt Ø 18 mm in nickel plated steel. Up and down nickel plated steel bolts Ø 14 mm on telescopic steel rods allowing an adjustment at the good height. Low striker in zinc plated steel, thickness 3mm. Square 7mm. Supplied with double handle. Installation of rods and rods protections without cutting. To use

with a cylinder 30 x 65mm for a door thickness of 45mm.

Caja pintada epoxi de acero embutido, cabeza curvada, 20/10 de espesor. Caja de 85 x 174 mm, eje a 50 mm, entre eje 70 mm. Trancas estándar que permiten condenación / enclavamiento de puerta de 1,95 m a 2,20 m. Mecanismo que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el interior como desde el exterior. 3 pestillos durmientes Ø 16 mm y 1 pestillo durmiente con media vuelta Ø 18 mm de acero niquelado. Pestillos alto y bajo de acero, Ø 14 mm en trancas de acero que permiten un ajuste muy preciso a la longitud deseada. Cerradero bajo de acero cincado, con espesor de 3 mm. Cuadrado 7 mm. Reversible derecha / izquierda. Instalación de trancas y cubretrancas regulable. Se utiliza un cilindro de 30 x 65 mm para una puerta de espesor 45 mm.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy or, blanc, anthracite.

Gold, white or grey anthracite epoxy.

Epoxi dorado, blanco or gris antracita.

Version/Option/Versión

Droite ou gauche.


Right or left hand.

Derecha o izquierda.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
BOITIER de serrure MELISSA or à fouillot 85 x 174 mm droite	00050840	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER de serrure MELISSA or à fouillot 85 x 174 mm gauche	00050841	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER de serrure MELISSA blanche à fouillot 85 x 174 mm droite	00050830	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER de serrure MELISSA blanche à fouillot 85 x 174 mm gauche	00050831	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER de serrure MELISSA anthracite à fouillot 85 x 174 mm droite	00050852	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER de serrure MELISSA anthracite à fouillot 85 x 174 mm gauche	00050853	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Serrure 3 points / BELUGA CP

PROTECT



**Description/Description/Descripción**

Boîtier en acier embouti ép. 2 /10ème. Coffre de 75 x 130 mm, axe à 45 mm. Tringles standard permettant une condamnation de porte de 1,65 m à 2,20 m. Mécanisme intérieur type équerre permettant la manœuvre du 1/2 tour avec la clé, de l'intérieur comme de l'extérieur. Pêne dormant et 1/2 tour en laiton massif. Pênes haut et bas en acier ø 16 mm sur tringles plates en acier permettant un ajustement très précis à la longueur désirée et ne nécessitant aucune recoupe. Gâche équerre de haute résistance. Cache-tringles, guides et gâches de pênes haut et bas en acier ne laissant apparaître aucune vis de fixation. Carré 7 mm - Poignée double fournie pour serrure à fouillot. Le montage de la serrure ne nécessite pas d'entailage spécifique de la porte. Options : Jeu de tringles grande hauteur permettant un verrouillage jusqu'à 3,00m. Poignée de tirage extérieure - Poignée simple laqué blanc ou marron - Protège-gonds. Kit gâche pour huisserie métallique, pour porte à recouvrement. Cylindre profilé TRANSIT 2 à profil européen normalisé en laiton poli 30 x 65 mm pour porte de 45 mm. Mécanisme à 8 goupilles protégé contre le crochetage. Protection contre l'effraction de la partie saillante du cylindre (anti-snap). Panneton en acier fritté protégé contre l'arrachement. 4 clés plates réversibles en laiton nickelé avec carte de propriété. Possibilité de s'entrouvrant et organigramme. Stamped steel case (thickness 20/10 th) 75 x 130 mm. Axis 45 mm. Standard rods for bolting door from 1,65 m to 2,25 m. Internal square mechanism. allowing the use of 1/2 turn with the key from inside as. well as from outside. Steel up and down bolts Ø 16 mm with steel rods which can be adjusted at the good height without cutting rods. High resistant square striker. Rods guides and strikers up. and down steel protections. Hub cap of inside cylinder. Square 7 mm. Lock assembling without cutting the door. Supplied with double handle. Accessories : Rods kit for a maximum 3 m high door. Finger plate outside handle. Single handle . white or brown lacquered. Hinge protection. Striker kit for metal door frame. Striker kit for overlapping door Profile cylinder TRANSIT 2 Brass european profile cylinder 30 x 65 mm for 45 mm door thickness. 8 pin mechanism against picking, providing up to 410 000 combinations. Protection against the destruction of the

projecting portion of the cylinder (anti-snap). Driver cam made of powered metal. Supplied with 4 reversible nickel plated steel keys with property title allowing exclusive reproduction of keys in the factory. Keyed alike and master key system available.

Caja de acero curvado de 20/10 de espesor. Caja de 75 x 130 mm, eje a 45 mm. Trancas estándar que permiten la condenación de una puerta de 1,65 a 2,25 m. Mecanismo interior de tipo escuadra que permite maniobrar la media vuelta con la llave, tanto desde el. interior como desde el exterior. Pestillo durmiente y media vuelta de acero cincado bicromatado. Pestillo alto y bajo redondo en trancas de acero que permiten un ajuste muy preciso con la longitud deseada y que no precisan ningún corte. Cerradero de alta resistencia. Cubretrancas, guías y cerraderos de pestillos alto y bajo de acero que ocultan los tornillos de fijación, embellecedor de cilindro por el lado interior. Cuadrado 7 mm. Tirador doble suministrado para la cerradura de nuez. El montaje de las cerraduras no precisa una entalladura específica de la puerta. Juego de trancas de gran altura que permiten un cierre de hasta 3 m. Tirador exterior. Tirador simple de aluminio anodizado. Protector de goznes. Cilindro perfilado TRANSIT 2 Cilindro de perfil europeo normalizado de latón , de 30, 65 mm, para puerta de 45 mm. Mecanismo de 8 pasadores anti-forzamiento que permite 410.000 combinaciones. Protección contra la manipulación de la parte saliente de cilindro. Pivote de acero sinterizado antiarrancamiento. 4 llaves planas reversibles de latón. niquelado con título de propiedad que permite su reproducción en fábrica. Posibilidad de entreabrirse y. organigrama.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy marron ou blanc ou gris RAL7016

Brown or white or grey RAL 7016 epoxy

Epoxi marrón o blanco o gris RAL7016

Version/Option/Versión

Droite ou gauche. A TIRAGE ou à fouillot. Avec ou sans cylindre.

Right or left hand. Drawback pull or follwer type. With or without cylinder.

Derecha o izquierda. De tirador o de nuez. Con o sin cilindro.


Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
BOITIER de serrure BELUGA CP marron à tirage 75 x 130 mm droite	00049410	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER de serrure BELUGA CP marron à tirage 75 x 130 mm gche	00049420	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER de serrure BELUGA CP blanche à tirage 75 x 130 mm droite	00049411	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER de serrure BELUGA CP blanche à tirage 75 x 130 mm gche	00049421	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER de serrure BELUGA CP Gris RAL7016 à tirage 75 x 130 mm droite	00049413	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
BOITIER de serrure BELUGA CP Gris RAL7016 à tirage 75 x 130 mm Gauche	00049423	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER de serrure BELUGA CP marron à fouillot 75 x 130 mm drte	00049510	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER de serrure BELUGA CP marron à fouillot 75 x 130 mm gche	00049520	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER de serrure BELUGA CP blanche à fouillot 75 x 130 mm drte	00049511	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER de serrure BELUGA CP blanche à fouillot 75 x 130 mm gche	00049521	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER de serrure BELUGA CP Gris RAL7016 à fouillot 75 x 130 mm droite	00049513	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER de serrure BELUGA CP Gris RAL7016 à fouillot 75 x 130 mm gauche	00049523	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT TRINGLE PLATE blanc pour hauteur porte 3,00 m	00032321	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT TRINGLE PLATE marron pour hauteur porte 3,00 m	00032320	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KIT TRINGLE PLATE gris pour hauteur porte 3,00 m	00032322	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POIGNEE porte palière BELUGA CP époxy blanc CP droite	00007372	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POIGNEE porte palière BELUGA CP époxy blanc CP gauche	00007382	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POIGNEE porte palière BELUGA CP époxy marron CP droite	00006372	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POIGNEE porte palière BELUGA CP époxy marron CP gauche	00006382	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POIGNEE porte palière BELUGA CP Grise RAL 7016 droite	00003375	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
POIGNEE porte palière BELUGA CP Grise RAL 7016 gauche	00003376	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEQUILLE double marron - 1 portée	00000490	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEQUILLE double blanc - 1 portée	00000491	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEQUILLE simple marron sans portée carré 7 long. 50mm avec arrêt	00012490	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BEQUILLE simple blanc sans portée carré 7 long. 50mm avec arrêt	00012491	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROTEGE GONDS la paire	00025000	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Serrure applique horizontale / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO



Description/Description/Descripción

Coffre et gâche acier cambré. Pêne et demi-tour acier.
 Canon acier long. 40 mm. Mécanisme à 2 tours. Pêne 1/2 tour réversible pour porte ouvrant à l'extérieur. Carré 6 mm. 1 clé (6 variures). Entrée de clé et de fouillot acier.
Cambered steel case and striker. Steel bolt and latch. 40 mm steel bush. Double latch mechanism. Reversible latch bolt for outside opening door. Square 6 mm. 1 key (6 key differs). Steel key hole and follower plate.

Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo y media vuelta de acero. Cañón de acero, long. 40 mm. Mecanismo de 2 vueltas. Pestillo de media vuelta reversible para puerta con apertura hacia el exterior. Cuadrado 6 mm. 1 llave (6 perfiles de llave). Entrada de llave y de nuez de acero.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy noir granité
Granited black epoxy
 Granited black epoxy

Versión/Option/Versión


Droite et gauche
Right and left hand
 Derecha e izquierda

Designation	Boîte	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
SERRURE PDT 1/2 tour 140 x 82 mm droite 1 clé	00000111	1	-	00900111	10	-	-	-	-	-	-	-	-
SERRURE PDT 1/2 tour 140 x 82 mm gauche 1 clé	00000121	1	-	00900121	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Conditionnement en boîte fourreau													
SERRURE PDT 1/2 tour 140 x 82 mm droite 1 clé	00700111	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERRURE PDT 1/2 tour 140 x 82 mm gauche 1 clé	00700121	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⚠ Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - ☑ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - ⚠ Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock

Serrure applique verticale / PÊNE DORMANT 1/2 TOUR

ECO



Description/Description/Descripción

Coffre et gâche acier cambré. Pêne acier. Demi-tour acier. Canon acier long. 35 mm. Mécanisme à 1 tour. Pêne 1/ 2 tour réversible pour porte ouvrant à l'extérieur. Carré 7 mm. 1 clé (6 variures). Entrée de clé et de fouillot acier.

Cambered steel case. and striker. Steel bolt - Steel latch. Steel bush 35 mm length. Single latch mechanism. Reversible latch bolt for outside opening door. Square 7 mm. 1 key (6 key differs). Steel key hole and follower plate.

Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de acero. Media vuelta de acero. Cañón de acero, long. 35 mm. Mecanismo de 1 vuelta. Pestillo media vuelta reversible para puerta con apertura hacia el exterior. Cuadrado 7 mm. 1 llave (6 perfiles de llave). Entrada de la llave y de la nuez de acero.

Finition/Finish/Acabado

Epoxy noir granité
Granited black epoxy
Epoxi negro granitado

Version/Option/Versión

Avec têtère rasée sur coffre et gâche pour portail. Droite et gauche.


With forend shaved on case and striker for gate. Right and left hand.

Con cabeza enrasada en caja y cerradero para portal. Derecha e izquierda.

Designation	Boite	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
SERRURE PDT 1/2 tour 70 x 110 mm têtère affleurante droite	00001131	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERRURE PDT 1/2 tour 70 x 110 mm têtère affleurante gauche	00001141	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERRURE PDT 1/2 tour 70 x 110 mm droite 1 clé	00000131	1	-	00900131	10	-	-	-	-	-	-	-	-
SERRURE PDT 1/2 tour 70 x 110 mm gauche 1 clé	00000141	1	-	00900141	10	-	-	-	-	-	-	-	-
Conditionnement en boîte fourreau													
SERRURE PDT 1/2 tour 70 x 110 mm droite 1 clé	00700131	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SERRURE PDT 1/2 tour 70 x 110 mm gauche 1 clé	00700141	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Serrure applique horizontale / POUR CYLINDRE PROFILE A CROCHET

PROTECT



Description/Description/Descripción

Coffre et gâche acier cambré. Crochet acier zingué.
Mécanisme à 2 tours.

Cambered steel case and striker. Galvanised steel hookTwo latch mechanism.

Caja y cerradero de acero curvado. Pestillo de gancho acero cincado. Media vuelta de acero. Mecanismo de 2 vueltas.

Finition/Finish/Acabado

Zingué
Zinc plated.
Cincado.

Version/Option/Versión

Droite et gauche
Right and left hand
Derecha e izquierda

Designation	Boîte	Colis.	Prix	Sachet	Colis.	Prix	Brochable					Colis.	Prix
							France	Euro 1	Euro 2	Euro 3	Euro 4		
BOITIER CP à crochet 140 x 83 mm droite	00008118	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER CP à crochet 140 x 83 mm gauche	00008128	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boitier de serrure CP à crochet 140 x 83mm zinguée droite	00009119	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER CP à crochet 140 x 83 mm gauche Z	00009129	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conditionnement en boîte fourreau													
BOITIER CP à crochet 140 x 83 mm droite	00708118	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BOITIER CP à crochet 140 x 83 mm gauche	00708128	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock