



LEDA

NOTICE DE MONTAGE POUR ARTY

Verre transparent

Profilés blanc, argent brillant, argent satin, noir mat

DOCUMENT A CONSERVER / *DOCUMENT TE BEWAREN*





La société LEDA se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

NOTICE A CONSERVER PAR L'UTILISATEUR DU PRODUIT **INSTRUCTIES TE BEWAREN DOOR DE CONSUMENT**



LEDA : Z.A. Du Bois Gasseau - CS 80004 SAMOREAU - 77215 AVON CEDEX
TEL : 01 60 71 66 41 - **FAX** : 01 60 71 66 49

PORTE PIVOTANTE




	Bmin-max [mm]	D [mm]	E [mm]	X [mm]
70	670-715	80	554	546
80	770-815	80	654	646
90	870-915	80	754	746
100	970-1015	80	854	846


PORTE PIVOTANTE
AVEC PARTIE FIXE





	Bmin-max [mm]	D [mm]	E [mm]	X [mm]
100	970-1015	266	671	660
110	1070-1115	366	671	660
120	1170-1215	466	671	660



PORTES BATTANTES




	Bmin-max [mm]	D [mm]	E [mm]	X [mm]
70	670-730	80	256	493
80	770-830	80	306	593
90	870-930	80	356	693
100	970-1030	80	406	793
110	1070-1130	80	456	893
120	1170-1230	80	506	993



Étiquette Glassprotect collée sur la face non traitée du verre.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
PORTE PIVOTANTE	8	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	3	1	1	3	3	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
PORTE PIVOTANTE AVEC PARTIE FIXE	8	8	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1+1	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
PORTES BATTANTES	8	8	4	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1



ENTRETIEN

NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS pour nettoyer la paroi

NOTICE:

- Lire attentivement la notice avant installation. Vérifier tous les éléments de la liste ci-dessus.
- Préparez toutes les pièces et les outils dont vous aurez besoin et installez le produit en suivant les étapes d'instructions.


ONDERHOUD

Gebruik geen agressieve, schurende onderhoudsproducten voor de reiniging van het scherm.



Notitie

- Lees aandachtig de handleiding alvorens aan te vangen met de montage. Kijk na of alle onderdelen van onderstaande lijst aanwezig zijn.
- Leg alle materialen en werkgerief klaar en start met de installatie door de verschillende stappen van het montagevoorschrift te volgen.


Etapes du montage en fonction du type de produit

PORTE PIVOTANTE	PORTE PIVOTANTE AVEC PARTIE FIXE	PORTES BATTANTES
		
 Remarque : lorsque la porte est équipée d'un accessoire de type paroi fixe ou paroi fixe en ligne, veuillez utiliser les instructions d'installation fournies avec ces éléments supplémentaires.		


A1 / B1 / C1




A2




A3



A4






pour faciliter le coulissement mettre du liquide
vaisselle, savon ou spray graisse silicone.









A6




A7




A8




A9





A10




B2






L




R




B3




B4





B5




B6




B7




B8




B9




B10







B11




B12




C2




L




R





C3










pour faciliter le coulissement mettre du liquide
vaisselle, savon ou spray graisse silicone.













C4




C5





C6




C7






C9



PIÈCES DE RECHANGE / ONDERDELEN


Consulter votre revendeur pour toute commande de pièces détachées / Raadpleeg uw verdeler voor elke bestelling van onderdelen

PORTE PIVOTANTE / RÉVERSIBLE




Ref	DESIGNATION	Qté
C1598	PIÈCE DE RÉGLAGE COMPENSATION PR	1
C1600	Bague pivot (-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C1601	Pivot bas un version gauche L + un version droite R	1
C1602	Embase Pivot bas (-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C1605	Pivot haut	1
C1606	Vis fixation pivot	1
C1607	Embase Pivot haut(-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C1619	Embout profile (haut ou bas)(-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C1644	Embout bas fileur version gauche R et Droite L(-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2381	VIS + CACHE VIS	1
C2652	Joint étanchéité pivot	1
C2653	Profile mural(-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2654	Profile pour pivot(-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2655	BARRE DE SEUIL	1
C2656	Joint étanchéité bas pour porte PIV 70	1
C2657	Joint étanchéité bas pour porte PIV 80	1
C2658	Joint étanchéité bas pour porte PIV 90	1
C2821	Joint étanchéité bas pour porte PIV 100	1
C2668	magnetique pour porte	1
C2669	magnetique pour dormant	1
C2670	Profile dormant pour magnétique(-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2671	Profile Mural coté magnétique(-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2842	Poignée avec set de fixation (-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
E1762	Porte pivotante en 70 (-3: VT/-W2: W23)	1
E1763	Porte pivotante en 80 (-3: VT/-W2: W23)	1
E1764	Porte pivotante en 90 (-3: VT/-W2: W23)	1
E1820	Porte pivotante en 100 (-3: VT/-W2: W23)	1

PORTE PIVOTANTE AVEC PARTIE FIXE / RÉVERSIBLE



Ref	DESIGNATION	Qté
C1598	PIÈCE DE RÉGLAGE COMPENSATION PR	1
C1600	Bague pivot (-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C1601	Pivot bas un version gauche L + un version droite R	1
C1602	Embase Pivot bas (-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C1605	Pivot haut	1
C1606	Vis fixation pivot	1
C1607	Embase Pivot haut(-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C1619	Embout profile (haut ou bas)(-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C1644	Embout bas fileur version gauche R et Droite L(-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2059	JOINT CRANTE	1
C2516	EMBOUTS D'EQUERRE DE FIXATION (-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2517	PROFILE D'EQUERRE DE FIXATION (-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2649	EMBOUTS DE PROFILE (-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2650	PROFILE MURAL (-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2652	Joint étanchéité pivot	1
C2655	BARRE DE SEUIL	1
C2668	magnetique pour porte	1
C2669	magnetique pour dormant	1
C2670	Profile dormant pour magnétique(-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2671	Profile Mural coté magnétique(-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2674	Joint étanchéité bas pour porte OT+ fixe 100_110_120	1
C2842	Poignée avec set de fixation (-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
E1765	PAROI FIXE EN ALIGNEMENT de PORTE 100	1
E1766	PAROI FIXE EN ALIGNEMENT de PORTE 110	1
E1767	PAROI FIXE EN ALIGNEMENT de PORTE 120	1
E1768	Porte pivotante pour paroi avec fixe en align de 100_110_120	1

PORTES BATTANTES



Ref	DESIGNATION	Qté
C1600	Bague pivot (-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C1601	Pivot bas un version gauche L + un version droite R	1
C1602	Embase Pivot bas (-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C1605	Pivot haut	1
C1606	Vis fixation pivot	1
C1607	Embase Pivot haut(-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2381	VIS + CACHE VIS	1
C2652	Joint étanchéité pivot	1
C2653	Profilé mural(-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2654	Profilé pour pivot(-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
C2886	BARRE DE SEUIL	1
C2819	Joint étanchéité bas pour porte BATTANTE 70 GAUCHE	1
C2675	Joint étanchéité bas pour porte BATTANTE 80 GAUCHE	1
C2676	Joint étanchéité bas pour porte BATTANTE 90 GAUCHE	1
C2677	Joint étanchéité bas pour porte BATTANTE 100 GAUCHE	1
C2678	Joint étanchéité bas pour porte BATTANTE 110 GAUCHE	1
C2679	Joint étanchéité bas pour porte BATTANTE 120 GAUCHE	1
C2820	Joint étanchéité bas pour porte BATTANTE 70 DROITE	1
C2680	Joint étanchéité bas pour porte BATTANTE 80 DROITE	1
C2681	Joint étanchéité bas pour porte BATTANTE 90 DROITE	1
C2682	Joint étanchéité bas pour porte BATTANTE 100 DROITE	1
C2683	Joint étanchéité bas pour porte BATTANTE 110 DROITE	1
C2684	Joint étanchéité bas pour porte BATTANTE 120 DROITE	1
C2685	jeu de magnétiques pour portes battantes	1
C2842	Poignée avec set de fixation (-0 :SATIN /-1: BLANC / -3: CHROME / -4: NOIR)	1
E1819	VITRAGE DE PORTE BATTANTE 70 CM (-3: VT/-W2: W23)	1
E1769	VITRAGE DE PORTE BATTANTE 80 CM (-3: VT/-W2: W23)	1
E1770	VITRAGE DE PORTE BATTANTE 90 CM (-3: VT/-W2: W23)	1
E1771	VITRAGE DE PORTE BATTANTE 100 CM (-3: VT/-W2: W23)	1
E1772	VITRAGE DE PORTE BATTANTE 110 CM (-3: VT/-W2: W23)	1
E1773	VITRAGE DE PORTE BATTANTE 120 CM (-3: VT/-W2: W23)	1

LEDA

C

E

DECLARATION DES PERFORMANCES

PAROI DE DOUCHE ARTY A USAGE DOMESTIQUE

295-DOP-2023A

1. Code d'identification du produit Type :
Tous les codes démarrant par L13AY

2. Identification du Produit de Construction :
Parois de Douche.

3. Usage prévu du produit :
Hygiène personnelle (HP).

4. Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant :
Sanplast Production, Wymysłowice 1, 88-320 Strzelno, Pologne

5. Nom et adresse de contact du mandataire :
Non Applicable.

6. Système d'évaluation et de Vérification de la constance des performances :
Système 4.

7. Cas des produits couverts par une norme harmonisée :
Le fabricant effectue la détermination du produit type et un contrôle de la production en usine.

8. Performances déclarées :

Caractéristiques Essentielles ^a	Performance	Norme Harmonisée
Aptitude au nettoyage	Satisfaisant	EN 14428: 2015
Résistance à l'impact / comportement à l'éclatement	Satisfaisant	
Durabilité	Satisfaisant	

^Les performances spécifiques des caractéristiques essentielles sont données par le code de désignation tel que cité dans le présent document

9. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 8.

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par Robert Dziak, Président Directeur Général, à Samoreau, le 01/06/2023.

Dziak

42

LEDA

TRAITEMENT GLASS PROTECT

Le revêtement Glass Protect est un traitement du verre qui facilite l'entretien des parois vitrées en limitant les dépôts de calcaire, de graisse et de saleté. Le traitement rend la surface du verre hydrophobe et oléophobe. Ainsi, les liquides ou substances aqueux et huileux ou gras sont repoussés et glissent à la surface sans laisser de traces. Le verre a donc des propriétés de déperlance à l'eau, ainsi qu'aux substances grasses, et de ce fait présente des caractéristiques anti calcaires.

Le revêtement Glass Protect est si fin qu'il ne se voit pas à l'oeil nu, il ne modifie pas la transparence du verre : le seul effet visible révélant la présence de ce revêtement, c'est la formation de grosses gouttes d'eau qui glissent à la surface de la paroi et non la diffusion uniforme de milliers de gouttelettes d'eau qui s'accrochent et s'étalent sur la paroi.

A la différence des verres non traités, les verres traités Glass Protect vont être beaucoup plus faciles à nettoyer. **Cela ne signifie pas pour autant que les verres traités Glass Protect ne doivent pas être nettoyés.** Il peut rester des résidus visibles sur le verre après l'utilisation de la douche, notamment de savon. Ces résidus seront plus ou moins importants, et les particules se détacheront plus facilement.

Dans ce cas-là, afin d'assurer la longévité du traitement des parois de douche, il faut absolument respecter les conseils d'entretien et éviter d'utiliser :

- des poudres et des crèmes abrasives
- des nettoyants alcalins
- des nettoyants caustiques
- des produits acides
- des nettoyants désinfectants
- des nettoyeurs vapeur

Ces produits agressifs ne sont pas utiles puisque l'entretien s'effectue très facilement avec des produits doux comme les nettoyant neutres qui lavent mais n'attaquent pas le revêtement protecteur des parois de douche.

ENTRETIEN

- Il est possible que le traitement anti-calcaire laisse des traces sur les vitrages, nous vous conseillons de nettoyer ceux-ci après l'installation des parois à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- NE PAS UTILISER DE PRODUITS ABRASIFS OU SOLVANTS.

LEDA

ZA du bois Gasseau
CS 80004 SAMOREAU

77215 AVON CEDEX France

Tél. : 01 60 71 66 41 - Fax : 01 60 71 66 49 - sav@leda.tm.fr