



### AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la marque NF à la société :

AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the company :

Nom du titulaire  
Holder name

**PITWAY**

ZONE D'ACTIVITES LA PIECE 6  
1180 ROLLE  
Suisse

### Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.

Référence(s) Commerciale(s)  
Commercial reference(s)

**RESIDEO BRAUKMANN**



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:

<https://database.cstb.fr>

**CSTB**  
le futur en construction

Décision de Certification / Certification decision N° 413-25/1

Cette décision se substitue à la décision / This decision replaces the decision N° 413-24/1

Décision d'admission initiale 413-M0-93/2 du 01/07/1993

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**  
Done at

Date de décision : **07/02/2025**  
Decision date

  
Président du CSTB  
Etienne CREPON

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 5-0010  
List of sites and  
Scope  
available on /  
Listes des sites  
et portée  
disponibles sur  
**CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES**  
WWW.COFRAC.FR

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by CSTB mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

## DISCONNECTEURS BA / CONTROLLABLE BACKFLOW PREVENTERS BA

Normes / Standards: **NF EN 12729**

Documents techniques / Technical documents: **DT045-03**

Disconnecteurs BA à brides / Backflow preventer BA flanged ends

Référence Commerciale	ACS	Référence Cstb	DN	Type Raccords
Reference	ACS	Cstb Reference	DN	Fitting Type
<b>Gamme / Range: BA300</b>				
Forme / Shape: <b>Droit / Straight</b>				
BA 300-100A	21 ACC LY 430	A03l	100	FF
BA 300-150A	21 ACC LY 430	A03n	150	FF
BA 300-200A	21 ACC LY 430	A03o	200	FF
BA 300-65A	21 ACC LY 430	A03j	65	FF
BA 300-80A	21 ACC LY 430	A03k	80	FF

## DISCONNECTEURS BA / CONTROLLABLE BACKFLOW PREVENTERS BA

Normes / Standards: **NF EN 12729**

Documents techniques / Technical documents: **DT045-03**

Disconnecteurs BA filetés / Backflow preventer BA threaded ends

Référence Commerciale	ACS	Référence Cstb	DN	Type Raccords	Insert	Classe Acou.
Reference	ACS	Cstb Reference	DN	Fitting Type	Cartridge	Acou. Class
<b>Gamme / Range: BA 095</b>						
Forme / Shape: <b>Droit / Straight</b>						
BA 095-3/8E	23 ACC LY 178	A04c	10	MM	OF15	I
BA 095-3/8EZ	23 ACC LY 178	A05c	10	OEM	OF15	I
<b>Gamme / Range: BA 195</b>						
Forme / Shape: <b>Droit / Straight</b>						
BA 195	24 ACC LY 121	A01c	10	MM	NV20	I
BA 195-3/8ZE	24 ACC LY 121	A07c	10	OEM	NV20	I
<b>Gamme / Range: BA 295S</b>						
Forme / Shape: <b>Droit / Straight</b>						
BA 295S-1/2A	21 ACC LY 452	A06d	15	MM	OV25	I
BA 295S-1/2LFA	20 ACC LY 106	A08d	15	MM	OV25	I
BA 295S-11/2A	21 ACC LY 452	A06h	40	MM	OV50	-
BA 295S-11/2LFA	20 ACC LY 106	A08h	40	MM	OV50	-
BA 295S-11/4A	21 ACC LY 452	A06g	32	MM	OV40	I
BA 295S-11/4LFA	20 ACC LY 106	A08g	32	MM	OV40	I
BA 295S-1A	21 ACC LY 452	A06f	25	MM	OV32	I
BA 295S-1LFA	20 ACC LY 106	A08f	25	MM	OV32	I
BA 295S-3/4A	21 ACC LY 452	A06e	20	MM	OV25	I
BA 295S-3/4LFA	20 ACC LY 106	A08e	20	MM	OV25	I

Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

**DISCONNECTEURS CA** / CONTROLLABLE BACKFLOW PREVENTERS CA

Normes / Standards: NF EN 14367

Documents techniques / Technical documents: DT045-04

Disconnecteurs CAa / Backflow preventor CAa

Référence Commerciale	ACS	Référence Cstb	DN	Type Raccords	Dim Raccordement	Insert	Classe Acou.
Reference	ACS	Cstb Reference	DN	Fitting Type	Connection Dimension	Cartridge	Acou. Class

Gamme / Range: CA 295

Forme / Shape: \_ / \_

CA 295-1/2ZI	21 ACC LY 202	C02d	15	LL	_	OV20	I
CA 295-1/2A	21 ACC LY 202	C01d	15	KK	_	NV20	I

**Traduction des valeurs de caractéristiques / Translating Feature Values**

Code	Valeur en Français	Valeur en Anglais
<b>Forme/Shape</b>		
RobAm	Rob. Amont	Upstream stop valve
RobAm/Av	Rob. amont et aval	Upstream and downstream stop valve
RobAv	Rob. Aval	Downstream valve
<b>Type raccords/Fitting Type</b>		
AE	Ecrou tournant-mâle	Swifel nut-Male
ECEC	Ecrou tournant-écrou tournant	Swifel nut-Swifel nut
FF	A brides	With flanges
KK	A 2 raccords union mâle	With 2 male union fittings
LL	A 2 raccords union femelle	With 2 female union fittings
MM	Mâle-mâle	Male-Male
OEM	OEM	OEM