

Portes coulissantes / 2 vantaux - accès d'angle



DESCRIPTION :

- Portes coulissantes / réversibles / accès d'angle
- 2 vantaux (2 fixes + 2 mobiles) / déclipables
- Receveur en béton minéral : hauteur 130 mm
- Mitigeur mécanique ou thermostatique

Épaisseur vitrage :

- Porte : 5 mm
- Parties fixes : 4 mm
- Panneaux de fond colorés : 4 mm

Vitrages

Transparent ou Sérigraphié Opaque Central

Habillage de l'intérieur

Verre coloré blanc

Profilés

Blanc

Montage

En angle

CARACTÉRISTIQUES :



Cabine
RÉVERSIBLE



Garantie
2 ans



Montage
Sans SILICONE




Roulettes
DÉCLIPSABLES



Mitigeur
thermostatique

Portes coulissantes / 2 vantaux - accès d'angle




IZIGLASS 2


LEDA

Portes coulissantes / 2 vantaux - accès d'angle

CARRÉE :



RECTANGULAIRE :



			MITIGEUR MÉCANIQUE		MITIGEUR THERMOSTATIQUE	
Installation	Dimension	Largeur de passage	Vitrage Transparent	Vitrage sérigraphié	Vitrage Transparent	Vitrage sérigraphié
EN ANGLE	800 x 800	400	L11IZC0080M	L11IZC00801M	L11IZC0080	L11IZC00801
	900 x 900	470	L11IZC0090M	L11IZC00901M	L11IZC0090	L11IZC00901
	1000 x 800	475	L11IZC1080M	L11IZC10801M	L11IZC1080	L11IZC10801
	1200 x 800	558	L11IZC1280M	L11IZC12801M	L11IZC1280	L11IZC12801
	1200 x 900	572	L11IZC1290M	L11IZC12901M	L11IZC1290	L11IZC12901