



Le chauffe-eau électrique jamais à court d'eau chaude

Velis Evo Dry

VELIS EVO DRY - Le chauffe-eau électrique jamais à court d'eau chaude















CONFORT SANITAIRE

/ Equipé de la technologie DRY, deux résistances montées à l'intérieur de fourreaux métalliques qui évitent le contact direct avec l'eau et donc les dépôts de calcaire, le chauffeeau assure une grande disponibilité en eau chaude et offre une protection supplémentaire en cas de surchauffe. Si l'une des résistances tombe en panne, la deuxième prend le relais.

/ Témoin Shower Ready pour une visualisation en temps réel du nombre de douches disponibles.



INTELLIGENT ET ÉCOLOGIQUE

/ 15% d'économies d'énergie grâce à la fonction ECO EVO qui analyse vos habitudes de consommation et ne chauffe que l'eau nécessaire.

/ Branchement permanent obligatoire



GAIN DE PLACE

/ 27 cm de profondeur pour un encombrement réduit

/ Installation verticale ou horizontale gauche

/ Conçu pour le remplacement des chauffe-eau électriques cylindriques de 50 à 150L



DESIGN

/ S'intègre facilement à vos intérieurs avec sa finition en alu brossé.



IDEAL POUR UN FOYER JUSQU'À 4 PERSONNES



EN CAS DE SOUCIS SUR VOTRE CHAUFFE-EAU, ARISTON S'ENGAGE PENDANT DEUX ANS À PRENDRE EN CHARGE L'INTERVENTION D'UN TECHNICIEN POUR LE DIAGNOSTIC ET LA RÉPARATION DE VOTRE APPAREIL (PIÈCE, MAIN D'ŒUVRE ET DÉPLACEMENT).

	VELIS EVO 45	VELIS EVO 65	VELIS EVO 80
Capacité	45L	65L	80L
Temps de chauffe	1h30	2h15	2h50
Production d'eau chaude à 40°C (V40)	80L	125L	156L
Durée de vie	***		
Résistance au calcaire	★★ ☆		
Facilité de maintenance	***		
Puissance	1500W		
ÉCONOMIES			
Classe d'efficacité énergétique	В		
(intégration			
Installation	Murale		
Dimensions	776x506x275mm	1066x506x275mm	1251x506x275mm
Poids	21,7 kg	28 kg	32 kg

