

VSH SudoPress Cuivre Gaz té réduit (3 x à sertir)



groupe: SPG5130RV catégorie: fittingen product line: VSH SudoPress Cuivre Gaz

Le VSH SudoPress SPG5130RV est un té réduit pour le gaz avec trois emboîtures femelles à sertir. Le Visu-Control®; et le marquage jaunes sur le raccord garantissent une identification claire du système. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- installation plus sûre due à l'absence de flamme ou de source de chaleur
- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords

applications

gaz naturel, air comprimé,
hydrogène (H2)

segments

infra , industrie

certificats

ARGB-KVBG , ATG-Sert , DVGW
Gas , GASTEC , Gastec-H2-ready ,
TSU

assortiment

code	taille	dimensions	poids	emballage	GTIN
6672814	14x12x14	77x49x22 mm	0,09 kg	sac (5 pc)	03430651362726
6672816	14x16x14	77x45x24 mm	0,1 kg	sac (5 pc)	03430651362733
6674272	15x12x15	80x50x25 mm	0,09 kg	sac (5 pc)	03430651362764
6674289	16x14x16	82x53x24 mm	0,1 kg	sac (5 pc)	03430651362801
6674294	18x12x18	80x50x20 mm	0,11 kg	sac (5 pc)	03430651362825
6674296	18x14x18	80x53x26 mm	0,11 kg	sac (5 pc)	03430651362832
6674305	18x15x18	80x55x30 mm	0,12 kg	sac (10 pc)	03430651362849
6674307	18x16x18	80x53x26 mm	0,12 kg	sac (5 pc)	03430651362856
6674316	22x12x22	80x60x30 mm	0,13 kg	sac (5 pc)	03430651362863
6674318	22x14x22	81x61x31 mm	0,14 kg	sac (5 pc)	03430651362870
6674338	22x15x22	80x70x30 mm	0,14 kg	sac (5 pc)	03430651362900
6674340	22x16x22	81x61x31 mm	0,14 kg	sac (5 pc)	03430651362917
6674349	22x18x22	90x65x30 mm	0,15 kg	sac (5 pc)	03430651362931
6674360	28x15x28	90x75x45 mm	0,18 kg	sac (5 pc)	03430651362955
6674371	28x22x28	110x110x70 mm	0,19 kg	sac (5 pc)	03430651362962
6674382	35x22x35	105x90x45 mm	0,24 kg	sac (1 pc)	03430650362970
6674393	35x28x35	110x90x50 mm	0,25 kg	sac (1 pc)	03430650362987
6674404	42x28x42	140x140x55 mm	0,42 kg	sac (1 pc)	03430650362994
6674415	42x35x42	125x90x55 mm	0,44 kg	sac (1 pc)	03430650363007
6674426	54x42x54	150x120x120 mm	0,65 kg	sac (1 pc)	03430650363014

caractéristiques - caractéristiques

couleur	cuivre
matériaux	cuivre (CW024A (UNS C12200))
finitions	aucune
forme	T-piece, Réduction (90°)
type de connexion	press (V)
étanchéité	HNBR

caractéristiques - général

groupe de produit	raccords
classe ETIM	EC003025 Raccord avec 3 connexions
code intrastat	74122000
ligne de produit	VSH
séries	SudoPress Cuivre Gaz
type de produit	SPG5130RV
code unspsc	40174607


caractéristiques - technique

température de fluide minimale	-20 °C
température de fluide maximale	70 °C
pic de température du fluide	70 °C

dimensions

code	size	d1	DN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	d3	DN3	l3	z3
6672814	14x12x14	14,0	DN12	39	17	12,0	DN10	38	20	14,0	DN12	39	17
6672816	14x16x14	14,0	DN12	39	17	16,0	DN12	34	12	14,0	DN12	39	17
6674272	15x12x15	15,0	DN12	38	16	12,0	DN10	37	19	15,0	DN12	38	16
6674289	16x14x16	16,0	DN12	41	19	14,0	DN12	41	19	16,0	DN12	41	19
6674294	18x12x18	18,0	DN15	39	17	12,0	DN10	39	21	18,0	DN15	39	17
6674296	18x14x18	18,0	DN15	40	18	14,0	DN12	40	18	18,0	DN15	40	18
6674305	18x15x18	18,0	DN15	40	18	15,0	DN12	40	18	18,0	DN15	40	18
6674307	18x16x18	18,0	DN15	40	18	16,0	DN12	40	18	18,0	DN15	40	18
6674316	22x12x22	22,0	DN20	39	16	12,0	DN10	42	24	22,0	DN20	39	16
6674318	22x14x22	22,0	DN20	41	18	14,0	DN12	45	23	22,0	DN20	41	18
6674338	22x15x22	22,0	DN20	41	18	15,0	DN12	45	23	22,0	DN20	41	18
6674340	22x16x22	22,0	DN20	41	18	16,0	DN12	45	23	22,0	DN20	41	18
6674349	22x18x22	22,0	DN20	42	19	18,0	DN15	45	23	22,0	DN20	42	19

code	size	d1	dN1	l1	z1	d2	DN2	l2	z2	d3	DN3	l3	z3
6674360	28x15x28	28,0	DN25	45	21	15,0	DN12	49	27	28,0	DN25	45	21
6674371	28x22x28	28,0	DN25	45	21	22,0	DN20	49	26	28,0	DN25	45	21
6674382	35x22x35	35,0	DN32	49	24	22,0	DN20	53	30	35,0	DN32	49	24
6674393	35x28x35	35,0	DN32	49	24	28,0	DN25	51	27	35,0	DN32	49	24
6674404	42x28x42	42,0	DN40	59	23	28,0	DN25	60	36	42,0	DN40	59	23
6674415	42x35x42	42,0	DN40	59	23	35,0	DN32	56	31	42,0	DN40	59	23
6674426	54x42x54	54,0	DN50	69	28	42,0	DN40	71	35	54,0	DN50	69	28



sustainability

code	empreinte carbone (A1-A3) cradle-to-gate	empreinte carbone (A-C) carbone incorporé	empreinte carbone (A-D) cradle-to-cradle	source des données
6672814	0,43kgCO ₂ e	0,45kgCO ₂ e	0,32kgCO ₂ e	EPD
6672816	0,49kgCO ₂ e	0,51kgCO ₂ e	0,36kgCO ₂ e	EPD
6674272	0,43kgCO ₂ e	0,45kgCO ₂ e	0,32kgCO ₂ e	EPD
6674289	0,51kgCO ₂ e	0,54kgCO ₂ e	0,38kgCO ₂ e	EPD
6674294	0,55kgCO ₂ e	0,58kgCO ₂ e	0,41kgCO ₂ e	EPD
6674296	0,56kgCO ₂ e	0,58kgCO ₂ e	0,42kgCO ₂ e	EPD
6674305	0,58kgCO ₂ e	0,61kgCO ₂ e	0,43kgCO ₂ e	EPD
6674307	0,58kgCO ₂ e	0,61kgCO ₂ e	0,43kgCO ₂ e	EPD
6674316	0,66kgCO ₂ e	0,69kgCO ₂ e	0,49kgCO ₂ e	EPD

code	empreinte carbone (A1-A3) cradle-to-gate	empreinte carbone (A-C) carbone incorporé	empreinte carbone (A-D) cradle-to-cradle	source des données
6674318	0,69kgCO ₂ e	0,72kgCO ₂ e	0,51kgCO ₂ e	EPD
6674338	0,69kgCO ₂ e	0,72kgCO ₂ e	0,51kgCO ₂ e	EPD
6674340	0,69kgCO ₂ e	0,72kgCO ₂ e	0,52kgCO ₂ e	EPD
6674349	0,74kgCO ₂ e	0,77kgCO ₂ e	0,55kgCO ₂ e	EPD
6674360	0,9kgCO ₂ e	0,94kgCO ₂ e	0,67kgCO ₂ e	EPD
6674371	0,96kgCO ₂ e	1kgCO ₂ e	0,72kgCO ₂ e	EPD
6674382	1,21kgCO ₂ e	1,26kgCO ₂ e	0,9kgCO ₂ e	EPD
6674393	1,26kgCO ₂ e	1,31kgCO ₂ e	0,94kgCO ₂ e	EPD
6674404	2,11kgCO ₂ e	2,2kgCO ₂ e	1,57kgCO ₂ e	EPD
6674415	2,17kgCO ₂ e	2,27kgCO ₂ e	1,62kgCO ₂ e	EPD
6674426	3,21kgCO ₂ e	3,35kgCO ₂ e	2,4kgCO ₂ e	EPD

téléchargements

 SPG5130RV - jpg

 Diagram - png