

SERRURE EN APPLIQUE EXTRA

SERRURE EN APPLIQUE EXTRA PLATE



APPLICATIONS

Idéale pour les portes dont le montant de l'ouvrant a une faible section ou une faible largeur

LES PLUS PRODUIT

- Fonction cylindre ou fonction gorges (selon modèle)
- Variantes pour portes intérieures
- Modèles verticaux
- Coffre et gâche acier embouti
- Cylindre extérieur monobloc ? 23 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Coffre :

- Dimensions : (L) 66 mm x (H) 141 mm x (P) 16 mm
- Finition coffre : peinture époxy noire
- Axe : 40 mm
- Entraxe : 70 mm
- Carré : 7 mm

Pênes :

- Pêne 1/2 tour à équerre en acier laitonné
- Saillie du pêne 1/2 tour : 12 mm
- Pêne dormant en acier zingué blanc
- Course du pêne dormant : 15 mm
- Disponible en main droite ou main gauche, tirant
- Livrée avec cylindre JPM 5 pistons (modèle 418300)
- Livrée avec 2 clés à Gorges série T (modèle 446000)
- Livrée avec 2 clés à Gorges série E (modèle 466000)
- Livrée avec gâche

SCHÉMAS TECHNIQUES



RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Extra-plate	
Verticales à fouillot - A cylindre 5 Pistons	
418300-01-21	Cylindre de 40 mm (3 clés) - sous film
418300-01-11	Cylindre de 40 mm (3 clés) - sous film
418300-05-21	Cylindre de 45 mm (3 clés) - sous film
418300-05-11	Cylindre de 45 mm (3 clés) - sous film
418300-02-21	Cylindre de 50 mm (3 clés) - sous film
418300-02-11	Cylindre de 50 mm (3 clés) - sous film
Verticales - Pêne dormant ½ tour	
446000-02-21	2 clés - sous film
446000-02-11	2 clés - sous film
446000-02-2Y	2 clés - sous film - par boîte de 6
446000-02-1Y	2 clés - sous film - par boîte de 6
Clé pour pêne dormant 1/2 tour - série T (80 mm)	
CL0000-20-0A	Pour Extra-plate
Verticale portes intérieures - A Bec de cane	
456000-01-21	Carré de 7 mm - sous film
456000-01-11	Carré de 7 mm - sous film
456000-01-2Y	Carré de 7 mm - sous film - par boîte de 6
456000-01-1Y	Carré de 7 mm - sous film - par boîte de 6
Verticale portes intérieures - A Bec de cane à condamnation	
466000-01-21	Carré de 7 mm - sous film
466000-01-11	Carré de 7 mm - sous film
Pour Extra-plate - Clé 4 gorges - série E (85 mm) N°E1 à E24	
CL0000-21-0A	Clé rainurée



VOS ACCÈS SOUS CONTRÔLE