

Clip tube RC IEC



Applications

Pour fixer :

- Tubes en plastique selon DIN 49016, 49017 et IEC 423 (anciennement DIN 49026)

Description

- Clip tube en polyamide pour une installation simple et rapide des tubes IRO en plastique.

Avantages

- Matériau de grande qualité permettant une application toute l'année, même en cas d'exposition au gel.
- Résiste à des températures comprises entre -20 et +80 °C.
- Sans halogène pour plus de sécurité en cas d'incendie.
- Matériau stable aux UV, convient parfaitement aux utilisations extérieures.
- Sans silicone

Exemple d'application






Mise en œuvre

Type d'installation

- Perçage oblong de 6 mm pour une installation facile avec une cheville à frapper 6 mm.
- Peut être inséré dans des canaux à profilé C de 11 mm de largeur.

Astuces pour l'installation

- Les clips de verrouillage de l'embase permettent d'ajouter deux colliers à clip supplémentaires en série.
- Un seul point de fixation pour fixer jusqu'à trois tubes dans une installation multiple.



Type	N° Code	■ ETA ● DIBt	Clé EAN	Embase IEC	Zone de serrage <div class="h6">D</div> [mm]	Dimension du perçage oblong <div class="h6">B x L</div> [mm]	Unité de vente [Pièces]	Carton [Pièces]	GTIN (code EAN)
RC IEC 12	058194	-	0	12	12 - 13	6 x 7	100	1000	4006209581940
RC IEC 16	058120	-	9	16	15 - 16	6 x 8	100	1000	4006209581209
RC IEC 20	058122	-	3	20	20 - 21	6 x 10	100	1000	4006209581223
RC IEC 25	058198	-	8	25	24 - 25	6 x 10	50	500	4006209581988
RC IEC 32	058199	-	5	32	31 - 32	6 x 10	40	400	4006209581995
RC IEC 40	058200	-	8	40	39 - 40	6 x 10	40	400	4006209582008
RC IEC 50	079194	-	3	50	50 - 51	6 x 10	20	200	4006209791943
RC IEC 63	079196	-	7	63	62 - 64	6 x 10	15	150	4006209791967