

Statut:	Ok
Validation:	21.09.2023

Classification	Séries publiques
Type de produit:	Abrasifs flexibles
Industries principales:	Aménagement intérieur
Autres industries:	Cuisines

Profil de produit	
Type de grain:	Carbure de silicium
Granulométrie (complet):	150-320; 400 FEPA P / ISO 6344
Support:	Papier B (FSC-certié)
Epan dage:	Électrostatique
Liant:	Résine synthétique
Revêtement spécial:	Stéarate
Traitement:	

Propriétés	Technologie
Rendement de ponçage:	6 - moyenne
Durabilité:	8 - longue
Finition:	10 - très bonne
Flexibilité:	10 - très souple
Pression d'appui:	
	- Épan dage ouvert - siafast - siasoft

Avantages	
Aménagement intérieur:	- Excellente qualité de surface lors de ponçage des vernis - Faible encrassement - Pour utilisation manuelle ou à la machine - Très bonne capacité d'adaptation à la forme dans la version siasoft - Bonne tenue en main grâce au support mousse

Applications	
Aménagement intérieur:	

Matière		
Aménagement intérieur:	Apprêts Couches de fond Laques / vernis Laques / vernis Laques / vernis Laques / vernis Laques / vernis Laques / vernis Mastic Matières minérales	○ Plastiques ○ Apprêts ● Sous-couche ● Vernis polyuréthane ● Laque nitrocellulose ● Vernis durcissant aux UV ● Vernis et laques à l'eau ● Vernis polyester ● Vernis acrylique ○ Mastic ○ Matériaux minéraux

Formes de confection	Confection supérieure	Confection inférieure
	Rouleaux	- Jumbolino - Rouleaux de papier - Rouleaux siasoft
	Feuilles	- Demi-feuilles - Feuilles standard
	Coupes	- Coupes siafast - Coupes siasoft - Coupes diverses
	Delta et polygones	- Delta et polygones
	Disques	- Disques siafast - Disques siasoft

Application	Groupe principal	Sous-groupe
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse excentrique/ponceuse rotative
	Ponçage avec outil portatif	Ponceuse vibrante
	Ponçage manuel	Ponçage manuel
	Ponçage manuel	Ponçage manuel de chants
	Ponçage manuel	Ponçage manuel avec cale
Type de ponçage:		

Détails	
Ne convient pas pour:	- Ponçage de verre
Recommandation de ponçage:	

Détails

Recommandation de sécurité:	Respectez les consignes de sécurité en vigueur et actuelles sur : www.sia-abrasives.com > Savoir-Faire > Sécurité - Respect de la fiche de données de sécurité de l'abrasif (disponible auprès de sia Abrasives) - Respect des recommandations de sécurité FEPA générales - Utilisation de lunettes et d'un masque de protection - Utilisation d'un système d'aspiration des poussières efficace ou port d'un masque pour poussière fine
-----------------------------	---

Communications

Réclamation:	Pour une préparation parfaite des surfaces à vernir		
Copie:	Spécialement conçu pour la préparation des surfaces avant polissage et vernissage, l'abrasif 1748 sialac dispose de caractéristiques optimales permettant d'obtenir des résultats parfaits – aussi bien pour le ponçage léger de primaires et d'apprêts que pour le ponçage intermédiaire et final de vernis.		
Images:	Product Top View (PTV)	Face de dessus:	ID
		Dos:	ID
	Photo application	Aménagement intérieur:	ID 269
	Film sur les produits:		
	Macrophotographie:		
	Photo emballage:		
	Photo groupe de produits:		ID 1635

- Application principale
- Application secondaire