

POMPES À CHALEUR AIR/AIR



CHAUFFAGE - CLIMATISATION

SÉRIE M ET MR SLIM



Combinaisons Multi-Splits

Catalogue Résidentiel & Tertiaire

Sommaire

ESSENTIEL

MXZ-2HA40VF	page 3
MXZ-3HA50VF	page 3

STANDARD R32

MXZ-2F33VF4	page 4
MXZ-2F42VF4	page 4
MXZ-2F53VF4	page 4
MXZ-3F54VF4	page 4
MXZ-3F68VF4	page 5
MXZ-4F72VF4	page 6
MXZ-4F80VF4	page 8
MXZ-5F102VF2	page 11
MXZ-6F120VF2	page 19

HYPER HEATING

MXZ-2F53VFHZ2	page 34
MXZ-4F83VFHZ2	page 34

STANDARD R410A

MXZ-2D53VA2	page 38
MXZ-3E68VA	page 38
MXZ-4E83VA	page 39
MXZ-5E102VA	page 42
MXZ-6D122VA	page 51

ESSENTIEL

MXZ-2HA40VF

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	
25	2.5	-	-	-	-	-	0.9	2.5	2.9	0.31	0.60	0.74	4.17	3.2	-	-	-	-	-	1.0	3.2	3.5	0.46	1.27	1.40	2.48
35	3.4	-	-	-	-	-	1.0	3.4	3.4	0.31	0.92	0.92	3.70	3.6	-	-	-	-	-	1.0	3.6	4.7	0.46	1.44	1.85	2.50
25+25	2.0	2.0	-	-	-	-	1.5	4.0	4.3	0.36	1.01	1.76	3.96	2.2	2.2	-	-	-	-	1.0	4.3	4.7	0.21	0.91	1.65	4.73
25+35	1.7	2.3	-	-	-	-	1.6	4.0	4.3	0.35	0.97	1.71	4.12	2.0	2.3	-	-	-	-	1.0	4.3	4.7	0.21	0.91	1.65	4.73

MXZ-3HA50VF

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	
25	2.5	-	-	-	-	-	1.8	2.5	2.9	0.49	0.62	0.75	4.03	3.2	-	-	-	-	-	1.0	3.2	3.5	0.46	1.27	1.40	2.48
35	3.4	-	-	-	-	-	1.8	3.4	3.4	0.49	0.90	0.90	3.78	3.6	-	-	-	-	-	1.0	3.6	3.7	0.46	1.44	1.48	2.50
42	4.2	-	-	-	-	-	1.8	4.2	4.5	0.49	1.11	1.36	3.78	4.7	-	-	-	-	-	1.3	4.7	5.4	0.46	1.37	1.55	3.43
50	5.0	-	-	-	-	-	1.8	5.0	5.0	0.49	1.93	1.93	2.59	5.4	-	-	-	-	-	1.4	5.4	6.5	0.46	1.55	2.65	3.48
25+25	2.5	2.5	-	-	-	-	2.0	5.0	5.8	0.46	1.42	2.33	3.52	3.0	3.0	-	-	-	-	1.5	6.0	7.0	0.24	1.54	2.44	3.90
25+35	2.1	2.9	-	-	-	-	2.0	5.0	6.0	0.45	1.39	2.50	3.60	2.8	3.2	-	-	-	-	2.2	6.0	7.2	0.29	1.52	2.70	3.95
25+42	1.9	3.1	-	-	-	-	2.0	5.0	6.2	0.45	1.27	2.50	3.94	2.4	3.6	-	-	-	-	2.2	6.0	7.4	0.29	1.44	2.69	4.17
25+50	1.7	3.3	-	-	-	-	2.0	5.0	6.2	0.44	1.27	2.50	3.94	2.2	3.8	-	-	-	-	2.2	6.0	7.4	0.29	1.42	2.69	4.23
35+35	2.5	2.5	-	-	-	-	2.0	5.0	6.1	0.44	1.33	2.50	3.76	3.0	3.0	-	-	-	-	2.2	6.0	7.3	0.29	1.51	2.69	3.97
35+42	2.2	2.8	-	-	-	-	2.0	5.0	6.3	0.44	1.24	2.50	4.03	2.6	3.4	-	-	-	-	2.2	6.0	7.4	0.29	1.43	2.69	4.20
35+50	2.0	3.0	-	-	-	-	2.0	5.0	6.3	0.43	1.23	2.50	4.07	2.4	3.6	-	-	-	-	2.2	6.0	7.5	0.28	1.41	2.68	4.26
42+42	2.5	2.5	-	-	-	-	2.0	5.0	6.4	0.43	1.17	2.50	4.27	3.0	3.0	-	-	-	-	2.2	6.0	7.5	0.28	1.38	2.68	4.35
25+25+25	1.7	1.7	1.7	-	-	-	2.9	5.0	6.5	0.58	1.21	2.50	4.13	2.0	2.0	2.0	-	-	-	1.5	6.0	7.5	0.22	1.21	2.12	4.96
25+25+35	1.5	1.5	2.0	-	-	-	2.9	5.0	6.5	0.57	1.13	2.45	4.42	1.9	1.9	2.2	-	-	-	1.5	6.0	7.5	0.22	1.20	2.12	5.00

STANDARD R32

MXZ-2F33VF4

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP				
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom		Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom		Maxi			
15		1.5	-	-	-	-	-	1.5	1.5	2.9	0.36	0.36	0.84	4.17	1.7	-	-	-	-	-	1.7	1.7	3.8	0.43	0.43	1.52	3.97
18		1.8	-	-	-	-	-	1.6	1.8	4.0	0.36	0.40	1.12	4.50	3.3	-	-	-	-	-	2.4	3.3	4.4	0.47	0.72	1.19	4.58
20		2.0	-	-	-	-	-	1.5	2.0	2.9	0.36	0.47	0.84	4.26	2.2	-	-	-	-	-	2.2	2.2	3.8	0.55	0.55	1.32	3.97
25		2.5	-	-	-	-	-	1.7	2.5	4.2	0.36	0.56	1.14	4.48	3.6	-	-	-	-	-	2.4	3.6	4.4	0.45	0.78	1.11	4.62
15+15		1.2	1.2	-	-	-	-	1.1	2.4	3.8	0.30	0.52	1.11	4.62	1.5	1.5	-	-	-	-	1.0	3.0	3.9	0.25	0.82	0.94	4.81
15+18		1.5	1.8	-	-	-	-	1.1	3.3	3.8	0.28	0.81	1.03	4.06	1.4	2.6	-	-	-	-	1.0	4.0	4.1	0.23	0.86	0.96	4.63
15+20		1.3	1.7	-	-	-	-	1.1	3.0	3.8	0.30	0.87	1.10	3.81	1.7	2.2	-	-	-	-	1.0	3.9	4.0	0.25	0.92	0.97	4.26
15+25		1.2	2.1	-	-	-	-	1.1	3.3	3.8	0.30	0.87	1.10	3.81	1.3	2.7	-	-	-	-	1.0	4.0	4.0	0.25	0.95	0.97	4.20
18+18		1.7	1.7	-	-	-	-	1.1	3.3	3.8	0.25	0.73	0.96	4.52	2.0	2.0	-	-	-	-	1.0	4.0	4.3	0.20	0.82	0.96	4.88
18+20		1.6	1.7	-	-	-	-	1.1	3.3	3.8	0.28	0.84	1.03	3.92	2.4	1.6	-	-	-	-	1.0	4.0	4.1	0.23	0.90	0.95	4.47
18+25		1.4	1.9	-	-	-	-	1.1	3.3	3.9	0.25	0.73	1.00	4.52	1.9	2.1	-	-	-	-	1.0	4.0	4.3	0.20	0.82	0.96	4.88
20+20		1.7	1.7	-	-	-	-	1.1	3.3	3.8	0.30	0.87	1.10	3.81	2.0	2.0	-	-	-	-	1.0	4.0	4.0	0.25	0.95	0.97	4.20
20+25		1.5	1.8	-	-	-	-	1.1	3.3	3.8	0.28	0.84	1.03	3.92	1.5	2.5	-	-	-	-	1.0	4.0	4.1	0.23	0.90	0.95	4.47
25+25		1.7	1.7	-	-	-	-	1.1	3.3	4.0	0.25	0.73	1.04	4.52	2.0	2.0	-	-	-	-	1.0	4.0	4.4	0.20	0.82	1.00	4.88

MXZ-2F42VF4

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)					Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				
Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	EER		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	COP	
15	1.5	-	-	-	-	-	1.2	1.5	2.9	0.25	0.31	0.77	4.84	1.7	-	-	-	-	-	-	1.4	1.7	2.6	0.30	0.36	0.63	4.72	
18	1.8	-	-	-	-	-	1.2	1.8	3.4	0.25	0.37	0.80	4.86	3.3	-	-	-	-	-	-	1.5	3.3	4.5	0.26	0.67	1.13	5.71	
20	2.0	-	-	-	-	-	1.2	2.0	2.9	0.25	0.43	0.77	4.65	2.2	-	-	-	-	-	-	1.4	2.2	2.6	0.30	0.50	0.63	4.40	
25	2.5	-	-	-	-	-	1.3	2.5	3.6	0.25	0.51	0.80	4.90	3.6	-	-	-	-	-	-	1.5	3.6	5.4	0.25	0.72	1.45	5.00	
35	3.5	-	-	-	-	-	1.3	3.5	5.1	0.25	0.78	1.71	4.49	4.0	-	-	-	-	-	-	1.5	4.0	5.4	0.25	0.83	1.45	4.82	
15+15	1.4	1.4	-	-	-	-	1.1	2.8	4.3	0.45	0.61	1.29	4.61	1.6	1.6	-	-	-	-	-	1.0	3.2	4.8	0.36	0.65	1.72	4.90	
15+18	1.5	1.8	-	-	-	-	1.1	3.3	4.3	0.29	1.04	1.54	3.18	1.4	2.6	-	-	-	-	-	1.0	4.0	4.8	0.28	1.03	1.37	3.87	
15+20	1.4	1.9	-	-	-	-	1.1	3.3	4.3	0.33	1.27	1.94	2.59	1.7	2.2	-	-	-	-	-	1.0	3.9	4.8	0.36	1.29	1.72	3.03	
15+25	1.5	2.5	-	-	-	-	1.1	4.0	4.3	0.29	1.13	1.47	3.55	1.4	3.1	-	-	-	-	-	1.0	4.5	4.8	0.28	1.09	1.37	4.11	
15+35	1.2	2.8	-	-	-	-	1.1	4.0	4.4	0.29	1.13	1.51	3.55	1.3	3.2	-	-	-	-	-	1.0	4.5	4.9	0.28	1.09	1.39	4.11	
18+18	1.7	1.7	-	-	-	-	1.1	3.3	4.3	0.25	0.71	1.14	4.65	2.0	2.0	-	-	-	-	-	1.0	4.0	4.8	0.20	0.77	1.00	5.19	
18+20	1.7	1.8	-	-	-	-	1.1	3.5	4.3	0.29	1.10	1.54	3.17	2.4	1.6	-	-	-	-	-	1.0	4.0	4.8	0.28	1.03	1.37	3.87	
18+25	1.8	2.4	-	-	-	-	1.1	4.2	4.4	0.25	0.94	1.18	4.47	2.2	2.4	-	-	-	-	-	1.0	4.5	4.8	0.20	0.82	1.00	5.47	
18+35	1.4	2.8	-	-	-	-	1.1	4.2	4.4	0.25	0.94	1.18	4.45	2.0	2.5	-	-	-	-	-	1.0	4.5	4.9	0.20	0.86	1.02	5.24	
20+20	2.0	2.0	-	-	-	-	1.1	4.0	4.3	0.44	1.19	1.28	3.37	2.2	2.2	-	-	-	-	-	1.0	4.4	4.8	0.36	1.03	1.72	4.27	
20+25	1.9	2.3	-	-	-	-	1.1	4.2	4.3	0.29	1.39	1.54	3.02	1.7	2.8	-	-	-	-	-	1.0	4.5	4.8	0.28	1.16	1.37	3.88	
20+35	1.5	2.7	-	-	-	-	1.1	4.2	4.4	0.29	1.39	1.58	3.02	1.6	2.9	-	-	-	-	-	1.0	4.5	4.9	0.28	1.16	1.39	3.89	
25+25	2.1	2.1	-	-	-	-	1.1	4.2	4.4	0.25	0.94	1.18	4.45	2.3	2.3	-	-	-	-	-	1.0	4.5	4.9	0.20	0.86	1.03	5.24	
25+35	1.8	2.5	-	-	-	-	1.1	4.2	4.5	0.25	0.94	1.21	4.45	2.1	2.4	-	-	-	-	-	1.1	4.5	5.0	0.20	0.85	1.05	5.27	

MXZ-2F53VF4

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	EER	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	
15	1.5	-	-	-	-	-	1.2	1.5	2.9	0.25	0.31	0.77	4.84	1.7	-	-	-	-	-	1.4	1.7	2.6	0.30	0.36	0.63	4.72
18	1.8	-	-	-	-	-	1.2	1.8	3.4	0.25	0.37	0.80	4.86	3.3	-	-	-	-	-	1.5	2.0	4.5	0.26	0.36	1.13	5.56
20	2.0	-	-	-	-	-	1.2	2.0	3.4	0.25	0.37	0.80	5.41	2.2	-	-	-	-	-	1.4	2.2	2.6	0.30	0.50	0.63	4.40
25	2.5	-	-	-	-	-	1.3	2.5	3.6	0.25	0.51	0.80	4.90	3.6	-	-	-	-	-	1.5	3.6	5.4	0.25	0.72	1.45	5.00
35	3.5	-	-	-	-	-	1.3	3.5	5.1	0.25	0.78	1.71	4.49	4.0	-	-	-	-	-	1.5	4.0	5.4	0.25	0.83	1.45	4.82
42	4.2	-	-	-	-	-	1.3	4.2	5.2	0.25	1.04	1.84	4.04	4.8	-	-	-	-	-	1.5	4.8	5.4	0.25	1.29	1.45	3.72
50	4.5	-	-	-	-	-	1.3	4.5	5.2	0.25	1.42	1.84	3.17	5.0	-	-	-	-	-	1.5	5.0	5.5	0.25	1.34	1.48	3.72
15+15	1.5	1.5	-	-	-	-	1.1	3.0	4.8	0.33	0.68	1.33	4.38	1.7	1.7	-	-	-	-	1.0	3.4	5.0	0.36	0.69	1.18	4.91
15+18	1.5	1.8	-	-	-	-	1.1	3.3	5.0	0.29	0.76	1.30	4.37	1.5	2.8	-	-	-	-	1.0	4.3	5.3	0.36	0.91	1.25	4.74
15+20	1.5	2.0	-	-	-	-	1.1	3.5	4.8	0.33	0.89	1.32	3.95	1.7	2.2	-	-	-	-	1.0	3.9	5.2	0.36	0.86	1.31	4.55
15+25	1.5	2.5	-	-	-	-	1.1	4.0	4.8	0.37	1.29	1.65	3.10	1.4	3.1	-	-	-	-	1.0	4.5	5.4	0.44	1.21	1.75	3.73
15+35	1.5	3.5	-	-	-	-	1.1	5.0	5.6	0.29	1.41	1.88	3.55	1.7	4.0	-	-	-	-	1.0	5.7	7.0	0.28	1.72	2.13	3.31
15+42	1.4	3.9	-	-	-	-	1.1	5.3	5.6	0.29	1.68	1.88	3.15	1.7	4.7	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.28	1.81	2.12	3.55
15+50	1.2	4.1	-	-	-	-	1.1	5.3	5.8	0.29	1.80	2.04	2.95	1.6	4.8	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.28	1.91	2.25	3.35
18+18	1.8	1.8	-	-	-	-	1.1	3.6	5.3	0.25	0.88	1.51	4.07	3.1	3.1	-	-	-	-	1.0	6.1	6.7	0.20	1.35	1.74	4.52
18+20	1.8	2.0	-	-	-	-	1.1	3.8	5.0	0.29	0.96	1.30	3.97	3.1	3.1	-	-	-	-	1.0	6.2	6.1	0.36	1.19	1.48	4.37
18+25	1.8	2.5	-	-	-	-	1.1	4.3	5.4	0.25	1.04	1.53	4.14	3.0	3.2	-	-	-	-	1.0	6.2	6.8	0.20	1.44	1.77	4.32
18+35	1.8	3.5	-	-	-	-	1.1	5.3	5.6	0.25	1.36	1.55	3.91	2.9	3.5	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.20	1.50	1.82	4.26
18+42	1.6	3.7	-	-	-	-	1.1	5.3	5.8	0.25	1.47	1.58	3.61	2.6	3.8	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.20	1.61	1.82	3.98
18+50	1.4	3.9	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.25	1.46	1.62	3.62	2.5	3.9	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.20	1.61	1.82	3.98
20+20	2.0	2.0	-	-	-	-	1.1	4.0	4.8	0.33	1.08	1.32	3.71	2.2	2.2	-	-	-	-	1.0	4.4	5.4	0.36	1.01	1.45	4.35
20+25	2.0	2.5	-	-	-	-	1.1	4.5	5.2	0.29	1.14	1.62	3.94	2.1	3.4	-	-	-	-	1.0	5.4	6.2	0.36	1.32	1.57	4.10
20+35	1.9	3.4	-	-	-	-	1.1	5.3	5.6	0.29	1.80	2.01	2.94	2.2	4.0	-	-	-	-	1.0	6.2	7.0	0.28	1.91	2.25	3.24
20+42	1.7	3.6	-	-	-	-	1.1	5.3	5.8	0.29	1.80	2.04	2.94	2.0	4.4	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.28	1.91	2.25	3.35
20+50	1.5	3.8	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.29	1.68	1.95	3.15	2.0	4.4	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.28	1.80	2.12	3.55
25+25	2.5	2.5	-	-	-	-	1.1	5.0	5.6	0.25	1.20	1.55	4.18	3.2	3.2	-	-	-	-	1.0	6.3	6.7	0.20	1.52	1.83	4.13
25+35	2.2	3.1	-	-	-	-	1.1	5.3	5.8	0.25	1.47	1.58	3.61	3.0	3.4	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.20	1.61	1.82	3.98
25+42	2.0	3.3	-	-	-	-	1.1	5.3	5.8	0.25	1.47	1.58	3.61	2.7	3.7	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.20	1.61	1.82	3.98
25+50	1.8	3.5	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.25	1.46	1.62	3.62	2.7	3.7	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.20	1.61	1.82	3.98
35+35	2.7	2.7	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.25	1.47	1.62	3.61	3.2	3.2	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.20	1.61	1.82	3.98

MXZ-3F54VF4

Unités intérieures		Puissance (kW)						Puissance totale (kW)				Puissance absorbée (kW)				EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)				Puissance absorbée (kW)				COP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B		Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Combinaisons																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

MXZ-3F68VF4

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+20+20	1.5	2.0	2.0	-	-	-	-	2.9	5.5	6.6	0.79	1.50	2.19	3.67	1.7	2.2	2.2	-	-	-	2.6	6.1	9.5	0.89	1.38	2.87	4.42	
15+20+25	1.5	2.0	2.5	-	-	-	-	2.9	6.0	7.9	0.75	1.66	3.02	3.62	1.6	2.0	3.3	-	-	-	2.6	6.9	9.7	0.76	1.63	3.00	4.24	
15+20+35	1.5	1.9	3.4	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.75	2.18	3.14	3.11	1.5	1.9	3.5	-	-	-	2.6	6.9	9.7	0.76	1.62	2.98	4.27	
15+20+42	1.3	1.8	3.7	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.75	2.14	3.13	3.18	1.3	1.6	4.0	-	-	-	2.6	6.9	9.7	1.06	1.62	2.98	4.27	
15+20+50	1.2	1.6	4.0	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.75	2.04	3.12	3.34	1.1	1.4	4.5	-	-	-	2.6	6.9	9.7	2.26	1.61	2.98	4.30	
15+20+60	1.1	1.4	4.3	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.75	1.89	3.10	3.60	1.0	1.3	4.6	-	-	-	2.6	6.9	9.7	3.76	1.60	2.96	4.32	
15+25+25	1.5	2.5	2.5	-	-	-	-	2.9	6.5	8.1	0.71	1.82	3.06	3.58	1.4	3.0	3.0	-	-	-	2.6	7.5	9.9	0.63	1.87	3.12	4.01	
15+25+35	1.4	2.3	3.2	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.71	2.14	3.11	3.18	1.4	2.9	3.2	-	-	-	2.6	7.5	9.9	0.63	1.86	3.12	4.03	
15+25+42	1.2	2.1	3.5	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.71	2.03	3.10	3.34	1.2	2.5	3.8	-	-	-	2.6	7.5	9.9	1.68	1.86	3.12	4.03	
15+25+50	1.1	1.9	3.8	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.71	1.93	3.08	3.53	1.0	2.2	4.3	-	-	-	2.6	7.5	9.9	2.88	1.85	3.10	4.05	
15+25+60	1.0	1.7	4.1	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.71	1.78	3.07	3.82	1.0	2.1	4.5	-	-	-	2.6	7.5	9.9	4.38	1.84	3.10	4.07	
15+35+35	1.2	2.8	2.8	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.71	2.02	3.10	3.37	1.3	3.1	3.1	-	-	-	2.6	7.5	9.9	2.13	1.85	3.10	4.05	
15+35+42	1.1	2.6	3.1	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.71	1.91	3.10	3.55	1.2	2.7	3.7	-	-	-	2.6	7.5	9.9	3.18	1.85	3.10	4.05	
15+35+50	1.0	2.4	3.4	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.71	1.81	3.08	3.76	1.0	2.3	4.2	-	-	-	2.6	7.5	9.9	4.38	1.84	3.10	4.07	
15+35+60	0.9	2.2	3.7	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.71	1.72	3.07	3.95	0.9	2.2	4.4	-	-	-	2.6	7.5	9.9	4.06	1.83	3.08	4.09	
15+42+42	1.0	2.9	2.9	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.71	1.81	3.08	3.75	1.0	3.2	3.2	-	-	-	2.6	7.5	9.9	4.23	1.85	3.10	4.05	
15+42+50	1.0	2.7	3.2	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.71	1.73	3.07	3.93	0.9	2.8	3.8	-	-	-	2.6	7.5	9.9	4.70	1.84	3.10	4.07	
15+42+60	0.9	2.4	3.5	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.71	1.70	3.06	4.00	0.9	2.7	4.0	-	-	-	2.6	7.5	9.9	2.56	1.83	3.08	4.09	
15+50+50	0.9	3.0	3.0	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.71	1.72	3.06	3.95	0.8	3.4	3.4	-	-	-	2.6	7.5	9.9	2.99	1.83	3.08	4.09	
18+18+18	1.8	1.8	1.8	-	-	-	-	2.9	5.4	6.8	0.67	1.31	1.77	4.13	2.9	2.9	2.9	-	-	-	2.6	8.6	10.6	0.50	2.25	3.48	3.82	
18+18+20	1.8	1.8	2.0	-	-	-	-	2.9	5.6	7.0	0.71	1.44	2.15	3.89	3.0	3.0	2.0	-	-	-	2.6	8.0	10.4	0.63	2.01	3.35	3.98	
18+18+25	1.8	1.8	2.5	-	-	-	-	2.9	6.1	8.1	0.67	1.60	2.83	3.81	2.8	2.8	3.0	-	-	-	2.6	8.6	10.6	0.50	2.25	3.48	3.82	
18+18+35	1.7	1.7	3.4	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	2.08	2.93	3.26	2.7	2.7	3.3	-	-	-	2.6	8.6	10.6	0.50	2.24	3.46	3.83	
18+18+42	1.6	1.6	3.7	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	2.03	2.92	3.35	2.4	2.4	3.9	-	-	-	2.6	8.6	10.6	0.95	2.24	3.46	3.83	
18+18+50	1.4	1.4	4.0	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.92	2.90	3.54	2.1	2.1	4.5	-	-	-	2.6	8.6	10.6	2.95	2.23	3.46	3.85	
18+18+60	1.3	1.3	4.3	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.78	2.90	3.83	2.0	2.0	4.7	-	-	-	2.6	8.6	10.6	4.65	2.22	3.44	3.87	
18+20+20	1.8	2.0	2.0	-	-	-	-	2.9	5.8	7.3	0.75	1.57	2.52	3.69	3.2	2.1	2.1	-	-	-	2.6	7.4	10.2	0.76	1.76	3.21	4.20	
18+20+25	1.8	2.0	2.5	-	-	-	-	2.9	6.3	7.9	0.71	1.73	2.88	3.64	2.9	1.9	3.2	-	-	-	2.6	8.0	10.4	0.63	2.01	3.35	3.98	
18+20+35	1.7	1.9	3.3	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	2.13	2.96	3.19	2.8	1.9	3.4	-	-	-	2.6	8.0	10.4	0.63	2.00	3.33	4.00	
18+20+42	1.5	1.7	3.6	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	2.05	2.95	3.31	2.4	1.6	4.0	-	-	-	2.6	8.0	10.4	1.38	2.00	3.33	4.00	
18+20+50	1.4	1.6	3.9	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	1.95	2.94	3.49	2.1	1.4	4.5	-	-	-	2.6	8.0	10.4	2.58	1.99	3.33	4.02	
18+20+60	1.3	1.4	4.2	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	1.80	2.92	3.78	2.0	1.3	4.7	-	-	-	2.6	8.0	10.4	4.08	1.98	3.31	4.04	
18+25+25	1.8	2.5	2.5	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.78	2.93	3.82	2.7	3.0	3.0	-	-	-	2.6	8.6	10.6	0.50	1.82	3.48	4.72	
18+25+35	1.6	2.2	3.1	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	2.05	2.93	3.32	2.6	2.8	3.2	-	-	-	2.6	8.6	10.6	0.95	2.24	3.46	3.83	
18+25+42	1.4	2.0	3.4	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.94	2.92	3.50	2.3	2.5	3.8	-	-	-	2.6	8.6	10.6	2.00	2.24	3.46	3.83	
18+25+50	1.3	1.8	3.7	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.84	2.90	3.70	2.0	2.2	4.6	-	-	-	2.6	8.6	10.6	3.20	2.23	3.46	3.85	
18+25+60	1.2	1.7	4.0	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.69	2.89	4.02	1.9	2.1	4.6	-	-	-	2.6	8.6	10.6	4.70	2.22	3.44	3.87	
18+35+35	1.4	2.7	2.7	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.93	2.92	3.53	2.1	3.0	3.0	-	-	-	2.6	8.6	10.6	2.45	2.23	3.46	3.85	
18+35+42	1.3	2.5	3.0	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.83	2.92	3.72	2.2	2.7	3.7	-	-	-	2.6	8.6	10.6	3.50	2.23	3.46	3.85	
18+35+50	1.2	2.3	3.3	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.72	2.90	3.95	2.0	2.4	4.3	-	-	-	2.6	8.6	10.6	4.70	2.22	3.44	3.87	
18+35+60	1.1	2.1	3.6	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.67	2.89	4.08	1.9	2.3	4.5	-	-	-	2.6	8.6	10.6	3.29	2.21	3.44	3.88	
18+42+42	1.2	2.8	2.8	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.72	2.90	3.95	2.0	3.3	3.3	-	-	-	2.6	8.6	10.6	4.55	2.23	3.46	3.85	
18+42+50	1.1	2.6	3.1	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.68	2.89	4.05	1.8	2.9	3.9	-	-	-	2.6	8.6	10.6	3.93	2.22	3.44	3.87	
18+42+60	1.0	2.4	3.4	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.65	2.88	4.13	1.7	2.8	4.1	-	-	-	2.6	8.6	10.6	1.79	2.21	3.44	3.88	
18+50+50	1.0	2.9	2.9	-	-	-	-																					

MXZ-4F72VF4

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	
60+60		3.4	3.4					2.1	6.8	7.1	0.58	1.85	2.92	3.67	4.3	4.3					1.9	8.6	9.0	0.36	1.71	2.07	5.04
15+15+15		1.5	1.5	1.5				2.9	4.5	7.3	0.78	0.4	2.31	4.78	1.7	1.7	1.7				2.6	5.1	8.5	0.89	1.11	2.42	4.61
15+15+18		1.5	1.5	1.8				2.9	4.8	7.6	0.80	1.14	2.21	4.21	1.6	1.6	3.2				2.6	6.4	9.2	0.77	1.49	2.77	4.30
15+15+20		1.5	1.5	2.0				2.9	5.0	7.7	0.81	1.26	2.13	3.97	1.7	1.7	2.2				2.6	5.6	9.0	0.91	1.24	2.65	4.50
15+15+25		1.5	1.5	2.5				2.9	5.5	8.1	0.75	1.43	2.21	3.84	1.6	1.6	3.3				2.6	6.4	9.2	0.79	1.49	2.77	4.30
15+15+35		1.5	1.5	3.5				2.9	6.5	8.1	0.75	1.59	3.14	4.10	1.5	1.5	3.5				2.6	6.4	9.2	0.79	1.48	2.77	4.33
15+15+50		1.4	1.4	4.5				2.9	7.2	8.5	0.73	1.85	2.56	3.89	1.0	1.0	4.4				2.6	6.4	9.2	0.79	1.47	2.75	4.36
15+15+60		1.2	1.2	4.8				2.9	7.2	8.5	0.73	1.76	2.54	4.10	1.0	1.0	4.5				2.6	6.4	9.2	0.79	1.46	2.75	4.39
15+18+18		1.5	1.8	1.8				2.9	5.1	7.8	0.74	1.22	1.99	4.17	1.5	3.0	3.0				2.6	7.5	9.9	0.65	1.87	3.12	4.01
15+18+20		1.5	1.8	2.0				2.9	5.3	8.0	0.74	1.34	1.91	3.94	1.6	3.2	2.1				2.6	6.9	9.7	0.79	1.63	3.00	4.24
15+18+25		1.5	1.8	2.5				2.9	5.8	8.1	0.77	1.53	3.23	3.79	1.5	2.9	3.1				2.6	7.5	9.9	0.64	1.87	3.12	4.01
15+18+35		1.5	1.8	3.5				2.9	6.8	8.2	0.70	1.65	2.79	4.13	1.4	2.8	3.3				2.6	7.5	9.9	0.66	1.86	3.12	4.03
15+18+42		1.4	1.7	4.0				2.9	7.2	8.5	0.70	1.65	2.53	3.89	1.2	2.4	3.9				2.6	7.5	9.9	0.66	1.86	3.12	4.03
15+18+50		1.3	1.6	4.3				2.9	7.2	8.5	0.70	1.79	2.51	4.02	1.1	2.0	4.4				2.6	7.5	9.9	0.66	1.85	3.10	4.05
15+18+60		1.2	1.4	4.7				2.9	7.2	8.5	0.70	1.70	2.49	4.24	1.0	1.9	4.6				2.6	7.5	9.9	0.66	1.84	3.10	4.07
15+20+20		1.5	2.0	2.0				2.9	5.5	8.1	0.78	1.47	2.25	3.74	1.7	2.2	2.2				2.6	6.1	9.5	0.92	1.38	2.87	4.42
15+20+25		1.5	2.0	2.5				2.9	6.0	8.1	0.83	1.66	2.98	3.62	1.6	2.0	3.3				2.6	6.9	9.7	0.76	1.63	3.00	4.24
15+20+35		1.5	2.0	3.5				2.9	7.0	8.3	0.74	1.80	2.69	3.89	1.5	1.9	3.5				2.6	6.9	9.7	0.79	1.62	2.98	4.27
15+20+42		1.4	1.9	3.9				2.9	7.2	8.5	0.73	1.88	2.57	3.83	1.3	1.6	4.0				2.6	6.9	9.7	0.79	1.62	2.98	4.27
15+20+50		1.3	1.7	4.2				2.9	7.2	8.5	0.73	1.82	2.55	3.96	1.1	1.4	4.5				2.6	6.9	9.7	0.79	1.61	2.98	4.30
15+20+60		1.1	1.5	4.6				2.9	7.2	8.5	0.73	1.72	2.53	4.18	1.0	1.3	4.6				2.6	6.9	9.7	0.79	1.60	2.96	4.32
15+25+25		1.5	2.5	2.5				2.9	6.5	8.1	0.72	1.55	3.10	4.20	1.4	3.0	3.0				2.6	7.5	9.9	0.66	1.87	3.12	4.01
15+25+35		1.4	2.4	3.4				2.9	7.2	8.5	0.70	1.87	2.54	3.85	1.4	2.9	3.2				2.6	7.5	9.9	0.66	1.86	3.12	4.03
15+25+42		1.3	2.2	3.7				2.9	7.2	8.5	0.70	1.81	2.52	3.98	1.2	2.5	3.8				2.6	7.5	9.9	0.66	1.86	3.12	4.03
15+25+50		1.2	2.0	4.0				2.9	7.2	8.5	0.70	1.75	2.50	4.12	1.0	2.2	4.3				2.6	7.5	9.9	0.66	1.85	3.10	4.05
15+25+60		1.1	1.8	4.3				2.9	7.2	8.5	0.70	1.65	2.48	4.36	1.0	2.1	4.5				2.6	7.5	9.9	0.66	1.84	3.10	4.07
15+35+35		1.3	3.0	3.0				2.9	7.2	8.5	0.70	1.81	2.53	3.98	1.3	3.1	3.1				2.6	7.5	9.9	0.66	1.85	3.10	4.05
15+35+42		1.2	2.7	3.3				2.9	7.2	8.5	0.70	1.74	2.52	4.13	1.2	2.7	3.7				2.6	7.5	9.9	0.66	1.85	3.10	4.05
15+35+50		1.1	2.5	3.6				2.9	7.2	8.5	0.70	1.68	2.50	4.28	1.0	2.3	4.2				2.6	7.5	9.9	0.66	1.84	3.10	4.07
15+35+60		1.0	2.3	3.9				2.9	7.2	8.5	0.70	1.62	2.48	4.44	0.9	2.2	4.4				2.6	7.5	9.9	0.66	1.83	3.08	4.09
15+42+42		1.1	3.1	3.1				2.9	7.2	8.5	0.70	1.68	2.50	4.29	1.0	3.2	3.2				2.6	7.5	9.9	0.66	1.85	3.10	4.05
15+42+50		1.0	2.8	3.4				2.9	7.2	8.5	0.70	1.63	2.48	4.42	0.9	2.8	3.8				2.6	7.5	9.9	0.66	1.84	3.10	4.07
15+42+60		0.9	2.6	3.7				2.9	7.2	8.5	0.70	1.60	2.47	4.50	0.9	2.7	4.0				2.6	7.5	9.9	0.65	1.83	3.08	4.09
15+50+50		0.9	3.1	3.1				2.9	7.2	8.5	0.70	1.62	2.47	4.44	0.8	3.4	3.4				2.6	7.5	9.9	0.65	1.83	3.08	4.09
18+18+18		1.8	1.8	1.8				2.9	3.4	8.1	0.67	1.31	1.77	4.13	2.9	2.9	2.9				2.6	8.6	10.6	0.53	2.25	3.46	3.82
18+18+20		1.8	1.8	2.0				2.9	3.6	8.1	0.73	1.44	2.52	3.93	3.0	3.0	2.0				2.6	8.6	10.4	0.65	2.01	3.35	3.98
18+18+25		1.8	1.8	2.5				2.9	6.1	8.1	0.75	1.57	3.73	3.89	2.8	2.8	3.0				2.6	8.6	10.6	0.51	2.25	3.46	3.82
18+18+35		1.8	1.8	3.5				2.9	7.1	8.4	0.68	1.78	2.54	4.00	2.7	2.7	3.3				2.6	8.6	10.6	0.53	2.24	3.46	3.83
18+18+42		1.7	1.7	3.9				2.9	7.2	8.5	0.67	1.79	2.48	4.01	2.4	2.4	3.9				2.6	8.6	10.6	0.53	2.24	3.46	3.83
18+18+50		1.5	1.5	4.2				2.9	7.2	8.5	0.67	1.73	2.47	4.15	2.1	2.1	4.5				2.6	8.6	10.6	0.53	2.23	3.46	3.85
18+18+60		1.4	1.4	4.5				2.9	7.2	8.5	0.67	1.64	2.45	4.39	2.0	2.0	4.7				2.6	8.6	10.6	0.53	2.22	3.44	3.87
18+20+20		1.8	2.0	2.0				2.9	5.8	8.1	0.80	1.57	3.27	3.70	3.2	2.1	2.1				2.6	7.4	10.2	0.77	1.76	3.21	4.20
18+20+25		1.8	2.0	2.5				2.9	6.3	8.1	0.75	1.58	3.44	4.00	2.9	1.9	3.2				2.6	8.0	10.4	0.65	2.01	3.35	3.98
18+20+35		1.8	2.0	3.5				2.9	7.2	8.4	0.71	1.87	2.52	3.85	2.8	1.9	3.4										

MXZ-4F72VF4

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15-18+18+42	1.2	1.4	1.4	3.3	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.15	3.23	3.35	1.0	2.0	2.0	3.2	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.95	2.88	4.20	
15-18+18+50	1.1	1.3	1.3	3.6	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.14	3.22	3.37	0.9	1.9	1.8	3.8	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.94	2.87	4.22	
15-18+18+60	1.0	1.2	1.2	3.9	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.11	3.21	3.41	0.9	1.7	1.7	4.0	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.93	2.86	4.24	
15-18+20+20	1.5	1.8	2.0	2.0	-	-	-	3.7	7.2	8.2	0.89	2.24	3.34	3.21	1.5	2.9	1.9	1.9	-	-	3.4	8.2	10.4	0.81	2.16	3.00	3.80	
15-18+20+25	1.4	1.7	1.9	2.3	-	-	-	3.7	7.2	8.4	0.86	2.21	3.29	3.26	1.3	2.5	1.7	2.7	-	-	3.4	8.2	10.4	0.74	2.06	2.85	3.98	
15-18+20+35	1.2	1.5	1.6	2.9	-	-	-	3.7	7.2	8.4	0.86	2.21	3.29	3.26	1.2	2.4	1.6	2.9	-	-	3.4	8.2	10.4	0.74	2.05	3.02	4.00	
15-18+20+42	1.1	1.4	1.5	3.2	-	-	-	3.7	7.2	8.4	0.86	2.19	3.28	3.29	1.1	2.2	1.4	3.5	-	-	3.4	8.2	10.4	0.74	2.05	3.02	4.00	
15-18+20+50	1.1	1.3	1.4	3.5	-	-	-	3.7	7.2	8.4	0.86	2.18	3.27	3.31	1.0	1.9	1.3	4.1	-	-	3.4	8.2	10.4	0.74	2.04	3.02	4.02	
15-18+20+60	1.0	1.2	1.3	3.8	-	-	-	3.7	7.2	8.4	0.86	2.15	3.26	3.35	0.9	1.8	1.2	4.3	-	-	3.4	8.2	10.4	0.74	2.03	3.00	4.04	
15-18+25+25	1.3	1.6	2.2	2.2	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.17	3.24	3.32	1.1	2.2	2.4	2.4	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.96	2.78	4.18	
15-18+25+35	1.2	1.4	1.9	2.7	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.17	3.24	3.32	1.1	2.2	2.3	2.6	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.95	2.88	4.20	
15-18+25+42	1.1	1.3	1.8	3.0	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.15	3.23	3.35	1.0	1.9	2.1	3.2	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.95	2.88	4.20	
15-18+25+50	1.0	1.2	1.7	3.3	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.14	3.22	3.37	0.9	1.7	1.9	3.7	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.94	2.87	4.22	
15-18+25+60	0.9	1.1	1.5	3.7	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.11	3.21	3.41	0.8	1.6	1.8	3.9	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.93	2.86	4.24	
15-18+35+35	1.1	1.3	2.5	2.5	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.17	3.24	3.32	1.1	2.1	2.5	2.5	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.94	2.87	4.22	
15-18+35+42	1.0	1.2	2.3	2.8	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.15	3.23	3.35	1.0	1.9	2.3	3.1	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.94	2.87	4.22	
15-18+35+50	0.9	1.1	2.1	3.1	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.14	3.22	3.37	0.9	1.7	2.0	3.6	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.93	2.86	4.24	
15-18+42+42	0.9	1.1	2.6	2.6	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.13	3.22	3.38	0.9	1.7	2.8	2.8	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.94	2.87	4.22	
15-18+42+50	0.9	1.0	2.4	2.9	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.12	3.21	3.40	0.8	1.5	2.5	3.4	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.93	2.86	4.24	
15-20+20+20	1.4	1.9	1.9	1.9	-	-	-	3.7	7.2	8.0	0.92	2.28	3.39	3.15	1.7	2.2	2.2	2.2	-	-	3.4	8.2	10.4	0.88	2.26	3.15	3.63	
15-20+20+25	1.4	1.8	1.8	2.3	-	-	-	3.7	7.2	8.2	0.89	2.24	3.34	3.21	1.4	1.9	1.9	3.0	-	-	3.4	8.2	10.4	0.81	2.16	3.00	3.80	
15-20+20+35	1.2	1.6	1.6	2.8	-	-	-	3.7	7.2	8.2	0.89	2.24	3.34	3.21	1.4	1.8	1.8	3.3	-	-	3.4	8.2	10.4	0.81	2.15	3.17	3.82	
15-20+20+42	1.1	1.5	1.5	3.1	-	-	-	3.7	7.2	8.2	0.89	2.23	3.33	3.24	1.2	1.6	1.6	3.9	-	-	3.4	8.2	10.4	0.81	2.15	3.17	3.82	
15-20+20+50	1.0	1.4	1.4	3.4	-	-	-	3.7	7.2	8.2	0.89	2.22	3.32	3.25	1.1	1.4	1.4	4.4	-	-	3.4	8.2	10.4	0.81	2.14	3.16	3.83	
15-20+20+60	0.9	1.3	1.3	3.8	-	-	-	3.7	7.2	8.2	0.89	2.19	3.31	3.29	1.0	1.3	1.3	4.6	-	-	3.4	8.2	10.4	0.81	2.13	3.15	3.85	
15-20+25+25	1.3	1.7	2.1	2.1	-	-	-	3.7	7.2	8.4	0.86	2.21	3.29	3.28	1.1	1.8	2.7	2.7	-	-	3.4	8.2	10.4	0.74	2.06	2.97	3.98	
15-20+25+35	1.1	1.5	1.9	2.7	-	-	-	3.7	7.2	8.4	0.86	2.21	3.29	3.26	1.2	1.6	2.6	2.9	-	-	3.4	8.2	10.4	0.74	2.05	3.02	4.00	
15-20+25+42	1.1	1.4	1.8	3.0	-	-	-	3.7	7.2	8.4	0.86	2.19	3.28	3.29	1.1	1.4	2.3	3.4	-	-	3.4	8.2	10.4	0.74	2.05	3.02	4.00	
15-20+25+50	1.0	1.3	1.6	3.3	-	-	-	3.7	7.2	8.4	0.86	2.18	3.27	3.31	1.0	1.2	2.0	4.0	-	-	3.4	8.2	10.4	0.74	2.04	3.02	4.02	
15-20+25+60	0.9	1.2	1.5	3.6	-	-	-	3.7	7.2	8.4	0.86	2.15	3.26	3.35	0.9	1.2	1.9	4.2	-	-	3.4	8.2	10.4	0.74	2.03	3.00	4.04	
15-20+35+35	1.0	1.4	2.4	2.4	-	-	-	3.7	7.2	8.4	0.86	2.21	3.29	3.26	1.2	1.5	2.8	2.8	-	-	3.4	8.2	10.4	0.74	2.04	3.02	4.02	
15-20+35+42	1.0	1.3	2.3	2.7	-	-	-	3.7	7.2	8.4	0.86	2.19	3.28	3.29	1.1	1.4	2.5	3.3	-	-	3.4	8.2	10.4	0.74	2.04	3.02	4.02	
15-20+35+50	0.9	1.2	2.1	3.0	-	-	-	3.7	7.2	8.4	0.86	2.18	3.27	3.31	0.9	1.2	2.2	3.9	-	-	3.4	8.2	10.4	0.74	2.03	3.00	4.04	
15-20+42+42	0.9	1.2	2.5	2.5	-	-	-	3.7	7.2	8.4	0.86	2.17	3.27	3.32	1.0	1.2	3.0	3.0	-	-	3.4	8.2	10.4	0.74	2.04	3.02	4.02	
15-25+25+25	1.2	2.0	2.0	2.0	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.17	3.24	3.32	1.1	2.4	2.4	2.4	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.96	2.89	4.18	
15-25+25+35	1.1	1.8	1.8	2.5	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.17	3.24	3.32	1.1	2.3	2.3	2.5	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.95	2.88	4.20	
15-25+25+42	1.0	1.7	1.7	2.8	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.15	3.23	3.35	1.0	2.1	2.1	3.1	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.95	2.88	4.20	
15-25+25+50	0.9	1.6	1.6	3.1	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.14	3.22	3.37	0.9	1.8	1.8	3.7	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.94	2.87	4.22	
15-25+25+60	0.9	1.4	1.4	3.5	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.11	3.21	3.41	0.8	1.8	1.8	3.9	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.93	2.86	4.24	
15-25+35+35	1.0	1.6	2.3	2.3	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.17	3.24	3.32	1.1	2.2	2.5	2.5	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.94	2.87	4.22	
15-25+35+42	0.9	1.5	2.2	2.6	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.15	3.23	3.35	1.0	2.0	2.2	3.0	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.94	2.87	4.22	
15-25+35+50	0.9	1.4	2.0	2.9	-	-	-	3.7	7.2	8.6	0.83	2.14	3.22	3.37	0.8	1.8	2.0	3.6	-	-	3.4	8.2	10.4	0.67	1.93	2.86	4.24	
15-25+42+42	0.9	1.5	2.4	2.4																								

MXZ-4F80VF4

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15	1.5	-	-	-	-	-	-	1.5	1.5	2.8	0.46	0.46	0.70	3.26	1.7	-	-	-	-	-	1.7	1.7	2.8	0.50	0.50	0.78	3.39	
18	1.8	-	-	-	-	-	-	1.8	1.8	3.8	0.46	0.46	0.87	3.91	2.2	-	-	-	-	-	2.0	2.2	4.5	0.48	0.78	1.25	2.82	
20	2.0	-	-	-	-	-	-	1.6	2.0	2.8	0.46	0.52	0.70	3.85	2.2	-	-	-	-	-	2.0	2.2	2.5	0.59	0.63	0.78	3.49	
25	2.5	-	-	-	-	-	-	1.8	2.5	3.8	0.52	0.81	0.87	3.09	3.6	-	-	-	-	-	2.0	3.6	5.3	0.46	0.83	1.48	4.34	
35	3.5	-	-	-	-	-	-	1.8	3.5	5.2	0.52	0.81	1.50	4.32	4.0	-	-	-	-	-	2.0	4.0	5.3	0.46	0.96	1.48	4.17	
42	4.2	-	-	-	-	-	-	1.8	4.2	5.0	0.52	1.03	1.58	4.08	5.4	-	-	-	-	-	2.0	5.4	5.6	0.46	1.51	1.56	3.58	
50	5.0	-	-	-	-	-	-	1.8	5.0	5.6	0.52	1.35	1.77	3.70	5.8	-	-	-	-	-	2.0	5.8	6.8	0.46	1.62	2.43	3.58	
60	6.0	-	-	-	-	-	-	1.9	6.0	6.6	0.45	1.73	2.49	3.47	7.9	-	-	-	-	-	2.0	7.9	8.6	0.44	2.78	3.30	2.84	
15+15	1.5	1.5	-	-	-	-	-	2.0	3.0	5.4	0.54	0.77	1.80	3.91	1.7	1.7	-	-	-	-	1.8	3.4	5.0	0.67	0.78	1.30	4.36	
15+18	1.5	1.8	-	-	-	-	-	2.0	3.3	5.4	0.62	0.82	1.89	4.05	1.7	2.2	-	-	-	-	1.8	3.9	6.1	0.54	1.12	1.53	3.47	
15+20	1.5	2.0	-	-	-	-	-	2.0	3.5	5.4	0.70	0.86	2.00	4.08	1.7	2.2	-	-	-	-	1.8	3.9	5.8	0.65	0.95	1.62	4.12	
15+25	1.5	2.5	-	-	-	-	-	2.0	4.0	5.4	0.78	1.10	1.97	3.65	1.7	3.6	-	-	-	-	1.8	5.3	6.1	0.54	1.12	1.53	4.72	
15+35	1.5	3.5	-	-	-	-	-	2.0	5.0	6.0	0.62	1.43	2.15	3.51	1.7	4.0	-	-	-	-	1.8	5.7	7.9	0.54	1.29	2.19	4.41	
15+42	1.5	4.2	-	-	-	-	-	2.0	5.7	6.4	0.62	1.64	2.50	3.48	1.7	5.4	-	-	-	-	1.8	7.1	7.9	0.54	1.42	2.19	5.01	
15+50	1.5	5.0	-	-	-	-	-	2.0	6.5	6.9	0.63	2.00	2.86	3.25	1.7	5.8	-	-	-	-	1.8	7.5	7.9	0.54	1.54	2.18	4.86	
15+60	1.4	5.4	-	-	-	-	-	2.0	6.8	7.1	0.64	2.17	2.98	3.14	1.6	7.2	-	-	-	-	1.8	8.8	7.9	0.54	1.64	2.15	5.37	
18+18	1.8	1.8	-	-	-	-	-	2.0	3.6	5.4	0.54	0.81	1.64	4.46	2.2	2.2	-	-	-	-	1.8	4.4	7.2	0.41	1.47	1.76	3.00	
18+20	1.8	2.0	-	-	-	-	-	2.0	3.8	5.4	0.70	0.97	1.89	3.93	2.2	2.2	-	-	-	-	1.8	4.4	6.9	0.52	1.47	1.85	3.41	
18+25	1.8	2.5	-	-	-	-	-	2.0	4.3	5.4	0.58	1.14	1.68	3.77	2.2	3.6	-	-	-	-	1.8	5.8	7.2	0.41	1.47	1.76	3.96	
18+35	1.8	3.5	-	-	-	-	-	2.0	5.3	6.2	0.54	1.49	2.13	3.56	2.2	4.0	-	-	-	-	1.8	6.2	9.0	0.41	1.69	2.42	3.67	
18+42	1.8	4.2	-	-	-	-	-	2.0	6.0	6.6	0.54	1.70	2.48	3.52	2.2	5.4	-	-	-	-	1.8	7.6	9.0	0.41	1.81	2.42	4.19	
18+50	1.8	5.0	-	-	-	-	-	2.0	6.8	7.1	0.55	2.14	2.82	3.18	2.2	5.8	-	-	-	-	1.8	8.0	9.0	0.41	1.94	2.41	4.13	
18+60	1.6	5.2	-	-	-	-	-	2.0	6.8	7.1	0.56	2.14	2.81	3.18	1.9	6.9	-	-	-	-	1.8	8.8	9.0	0.40	2.57	2.57	3.42	
20+20	2.0	2.0	-	-	-	-	-	2.0	4.0	5.4	0.70	1.07	1.80	3.75	2.2	2.2	-	-	-	-	1.8	4.4	6.6	0.63	1.11	1.95	3.95	
20+25	2.0	2.5	-	-	-	-	-	2.0	4.5	5.5	0.62	1.23	1.86	3.65	2.2	3.6	-	-	-	-	1.8	5.8	7.2	0.52	1.32	1.97	4.39	
20+35	2.0	3.5	-	-	-	-	-	2.0	5.5	6.3	0.62	1.58	2.40	3.48	2.2	4.0	-	-	-	-	1.8	6.2	8.7	0.52	1.55	2.52	4.00	
20+42	2.0	4.2	-	-	-	-	-	2.0	6.2	6.7	0.62	1.84	2.74	3.37	2.2	5.4	-	-	-	-	1.8	7.6	8.7	0.52	1.67	2.52	4.55	
20+50	1.9	4.6	-	-	-	-	-	2.0	6.8	7.1	0.63	2.17	2.99	3.14	2.2	5.8	-	-	-	-	1.8	8.0	8.7	0.52	1.79	2.50	4.46	
25+25	2.5	2.5	-	-	-	-	-	2.0	5.0	6.0	0.54	1.40	1.98	3.58	3.6	3.6	-	-	-	-	1.8	7.2	9.0	0.41	1.65	2.43	4.37	
25+35	2.5	3.5	-	-	-	-	-	2.0	6.0	6.6	0.54	1.70	2.48	3.52	3.6	3.6	-	-	-	-	1.8	7.6	9.0	0.41	1.81	2.42	4.19	
25+42	2.5	4.2	-	-	-	-	-	2.0	6.7	7.0	0.54	2.08	2.79	3.22	3.5	5.3	-	-	-	-	1.8	8.8	9.0	0.41	1.93	2.42	4.56	
25+50	2.3	4.6	-	-	-	-	-	2.0	6.8	7.1	0.55	2.14	2.82	3.18	3.4	5.4	-	-	-	-	1.8	8.8	9.0	0.41	1.99	2.39	4.42	
25+60	2.0	4.8	-	-	-	-	-	2.0	6.8	7.1	0.56	2.13	2.81	3.20	2.8	6.1	-	-	-	-	1.8	8.8	9.0	0.40	2.58	2.58	3.41	
35+35	3.4	3.4	-	-	-	-	-	2.0	6.8	6.9	0.54	1.92	2.65	3.54	4.0	4.0	-	-	-	-	1.8	8.0	9.0	0.41	1.97	2.41	4.06	
35+42	3.1	3.7	-	-	-	-	-	2.0	6.8	7.1	0.54	2.14	2.83	3.18	3.7	5.1	-	-	-	-	1.8	8.8	9.0	0.41	2.58	2.58	3.41	
35+50	2.8	4.0	-	-	-	-	-	2.0	6.8	7.1	0.55	2.13	2.82	3.20	3.6	5.2	-	-	-	-	1.8	8.8	9.0	0.40	2.58	2.58	3.41	
35+60	2.5	4.3	-	-	-	-	-	2.1	6.8	7.1	0.57	2.06	2.83	3.31	3.0	5.8	-	-	-	-	1.9	8.8	9.0	0.37	2.41	2.41	3.66	
42+42	3.4	3.4	-	-	-	-	-	2.0	6.8	7.1	0.54	2.14	2.83	3.18	4.4	4.4	-	-	-	-	1.8	8.8	9.0	0.40	2.61	2.61	3.37	
42+50	3.1	3.7	-	-	-	-	-	2.1	6.8	7.1	0.56	2.08	2.83	3.27	4.2	4.6	-	-	-	-	1.9	8.8	9.0	0.38	2.47	2.47	3.57	
42+60	2.8	4.0	-	-	-	-	-	2.1	6.8	7.1	0.58	2.00	2.85	3.40	3.6	5.2	-	-	-	-	1.9	8.8	9.0	0.36	2.32	2.32	3.79	
50+50	3.4	3.4	-	-	-	-	-	2.1	6.8	7.1	0.56	2.02	2.86	3.37	4.4	4.4	-	-	-	-	1.9	8.8	9.0	0.36	2.33	2.33	3.78	
50+60	3.1	3.7	-	-	-	-	-	2.1	6.8	7.1	0.60	1.94	2.86	3.51	3.7	5.1	-	-	-	-	1.9	8.8	9.0	0.36	2.31	2.31	3.82	
60+60	3.4	3.4	-	-	-	-	-	2.1	6.8	7.1	0.58	1.85	2.92	3.71	4.4	4.4	-	-	-	-	1.9	8.8	9.0	0.36	2.29	2.29	3.85	
15+15+15	1.5	1.5	1.5	-	-	-	-	2.9	4.5	7.3	0.78	0.94	2.31	4.78	1.7	1.7	1.7	-	-	-	2.6	5.1	8.5	0.89	1.11	2.42	4.61	
15+15+18	1.5	1.5	1.8	-	-	-	-	2.9	4.8	7.6	0.80	1.14	2.21	4.21	1.7	1.7	2.2	-	-	-	2.6	5.6	9.2	0.77	1.49	2.77	3.76	

MXZ-4F80VF4

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
25+42+50	1,7	2,9	3,4	-	-	-	-	2,9	8,0	8,5	0,67	1,71	2,44	4,67	2,1	3,2	3,5	-	-	-	2,6	8,8	10,6	0,52	2,22	3,44	3,96	
25+50+50	1,6	3,2	3,2	-	-	-	-	2,9	8,0	8,5	0,67	1,70	2,43	4,70	2,1	3,4	3,4	-	-	-	2,6	8,8	10,6	0,51	2,21	3,44	3,98	
35+35+35	2,7	2,7	2,7	-	-	-	-	2,9	8,0	8,5	0,67	1,76	2,47	4,54	2,9	2,9	2,9	-	-	-	2,6	8,8	10,6	0,53	2,22	3,44	3,96	
35+35+42	2,5	2,5	3,0	-	-	-	-	2,9	8,0	8,5	0,67	1,74	2,46	4,59	2,6	2,6	3,6	-	-	-	2,6	8,8	10,6	0,52	2,22	3,44	3,96	
35+35+50	2,3	2,3	3,3	-	-	-	-	2,9	8,0	8,5	0,67	1,73	2,45	4,62	2,6	2,6	3,7	-	-	-	2,6	8,8	10,6	0,52	2,21	3,44	3,98	
35+42+42	2,4	2,8	2,8	-	-	-	-	2,9	8,0	8,5	0,67	1,72	2,45	4,64	2,4	3,2	3,2	-	-	-	2,6	8,8	10,6	0,52	2,22	3,44	3,96	
15+15+15+15	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-	3,7	6,0	8,0	0,80	1,73	3,19	3,46	1,7	1,7	1,7	1,7	-	-	3,4	6,8	9,5	0,88	1,46	2,47	4,65	
15+15+15+18	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-	3,7	6,3	8,2	0,89	1,95	3,34	3,23	1,7	1,7	1,7	2,2	-	-	3,4	7,3	9,8	0,81	1,63	2,55	4,48	
15+15+15+20	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-	3,7	6,5	8,0	0,92	2,05	3,39	3,17	1,7	1,7	1,7	2,2	-	-	3,4	7,3	9,8	0,88	1,73	2,69	4,23	
15+15+15+25	1,5	1,5	1,5	1,5	-	-	-	3,7	7,0	8,2	0,89	2,18	3,34	3,21	1,7	1,7	1,7	3,6	-	-	3,4	8,7	9,8	0,81	1,63	2,55	5,34	
15+15+15+42	1,4	1,4	1,4	3,9	-	-	-	3,7	8,0	8,2	0,89	2,35	3,33	3,41	1,4	1,4	1,4	4,5	-	-	3,4	8,8	9,8	0,81	1,68	2,70	5,23	
15+15+15+50	1,3	1,3	1,3	4,2	-	-	-	3,7	8,0	8,2	0,89	2,34	3,32	3,42	1,4	1,4	1,4	4,7	-	-	3,4	8,8	9,8	0,81	1,68	2,71	5,23	
15+15+15+60	1,1	1,1	1,1	4,6	-	-	-	3,7	8,0	8,2	0,89	2,31	3,31	3,47	1,2	1,2	1,2	5,4	-	-	3,4	8,8	9,8	0,81	1,68	2,70	5,23	
15+15+18+18	1,5	1,5	1,8	1,8	-	-	-	3,7	6,8	8,4	0,86	2,01	3,29	3,29	1,7	1,7	2,2	2,2	-	-	3,4	7,8	10,1	0,74	1,80	2,63	4,34	
15+15+18+20	1,5	1,5	1,8	2,0	-	-	-	3,7	6,8	8,2	0,89	2,11	3,34	3,22	1,7	1,7	2,2	2,2	-	-	3,4	7,8	10,1	0,81	1,89	2,77	4,12	
15+15+18+25	1,5	1,5	1,8	2,5	-	-	-	3,7	7,3	8,4	0,86	2,22	3,29	3,29	1,6	1,6	2,1	3,4	-	-	3,4	8,8	10,1	0,74	1,80	2,63	4,90	
15+15+18+35	1,5	1,5	1,7	3,4	-	-	-	3,7	8,0	8,4	0,86	2,33	3,29	3,44	1,6	1,6	2,0	3,7	-	-	3,4	8,8	10,1	0,74	1,79	2,69	4,93	
15+15+18+42	1,3	1,3	1,6	3,7	-	-	-	3,7	8,0	8,4	0,86	2,31	3,28	3,47	1,4	1,4	1,8	4,3	-	-	3,4	8,8	10,1	0,74	1,79	2,80	4,93	
15+15+18+50	1,2	1,2	1,5	4,1	-	-	-	3,7	8,0	8,4	0,86	2,30	3,27	3,48	1,3	1,3	1,7	4,5	-	-	3,4	8,8	10,1	0,74	1,78	2,79	4,96	
15+15+18+60	1,1	1,1	1,3	4,4	-	-	-	3,7	8,0	8,4	0,86	2,27	3,26	3,53	1,1	1,1	1,4	5,2	-	-	3,4	8,8	10,1	0,74	1,77	2,78	4,96	
15+15+20+20	1,5	1,5	2,0	2,0	-	-	-	3,7	7,0	8,0	0,92	2,22	3,39	3,16	1,7	1,7	2,2	2,2	-	-	3,4	7,8	10,1	0,88	1,99	2,92	3,92	
15+15+20+25	1,5	1,5	2,0	2,5	-	-	-	3,7	7,5	8,2	0,89	2,29	3,34	3,27	1,6	1,6	2,1	3,4	-	-	3,4	8,8	10,1	0,81	1,89	2,77	4,65	
15+15+20+35	1,4	1,4	1,9	3,3	-	-	-	3,7	8,0	8,2	0,89	2,37	3,34	3,38	1,6	1,6	2,0	3,7	-	-	3,4	8,8	10,1	0,81	1,88	2,88	4,67	
15+15+20+42	1,3	1,3	1,7	3,7	-	-	-	3,7	8,0	8,2	0,89	2,35	3,33	3,41	1,4	1,4	1,8	4,3	-	-	3,4	8,8	10,1	0,81	1,88	2,94	4,67	
15+15+20+50	1,2	1,2	1,5	4,0	-	-	-	3,7	8,0	8,2	0,89	2,34	3,32	3,42	1,3	1,3	1,7	4,5	-	-	3,4	8,8	10,1	0,81	1,87	2,94	4,70	
15+15+20+60	1,1	1,1	1,5	4,4	-	-	-	3,7	8,0	8,2	0,89	2,31	3,31	3,47	1,1	1,1	1,4	5,2	-	-	3,4	8,8	10,1	0,81	1,86	2,92	4,72	
15+15+25+35	1,3	1,3	2,2	3,4	-	-	-	3,7	8,0	8,4	0,86	2,33	3,29	3,44	1,4	1,4	2,9	3,2	-	-	3,4	8,8	10,1	0,74	1,79	2,80	4,93	
15+15+25+42	1,2	1,2	2,1	3,5	-	-	-	3,7	8,0	8,4	0,86	2,31	3,28	3,47	1,2	1,2	2,6	3,8	-	-	3,4	8,8	10,1	0,74	1,79	2,80	4,93	
15+15+25+50	1,1	1,1	1,9	3,8	-	-	-	3,7	8,0	8,4	0,86	2,30	3,27	3,48	1,2	1,2	2,5	4,0	-	-	3,4	8,8	10,1	0,74	1,78	2,79	4,96	
15+15+25+60	1,0	1,0	1,7	4,2	-	-	-	3,7	8,0	8,4	0,86	2,27	3,26	3,53	1,0	1,0	2,1	4,7	-	-	3,4	8,8	10,1	0,74	1,77	2,78	4,96	
15+15+35+35	1,2	1,2	2,8	2,8	-	-	-	3,7	8,0	8,4	0,86	2,33	3,29	3,44	1,3	1,3	3,1	3,1	-	-	3,4	8,8	10,1	0,74	1,78	2,79	4,96	
15+15+35+42	1,1	1,1	2,6	3,1	-	-	-	3,7	8,0	8,4	0,86	2,31	3,28	3,47	1,2	1,2	2,8	3,7	-	-	3,4	8,8	10,1	0,74	1,78	2,79	4,96	
15+15+35+50	1,0	1,0	2,4	3,5	-	-	-	3,7	8,0	8,4	0,86	2,30	3,27	3,48	1,1	1,1	2,7	3,9	-	-	3,4	8,8	10,1	0,74	1,77	2,78	4,96	
15+15+35+60	1,0	1,0	2,2	3,8	-	-	-	3,7	8,0	8,4	0,86	2,27	3,26	3,53	1,0	1,0	2,3	4,5	-	-	3,4	8,8	10,1	0,74	1,77	2,77	4,96	
15+15+42+42	1,1	1,1	3,0	3,0	-	-	-	3,7	8,0	8,4	0,86	2,29	3,27	3,50	1,1	1,1	3,4	3,4	-	-	3,4	8,8	10,1	0,74	1,78	2,79	4,96	
15+15+42+50	1,0	1,0	2,8	3,3	-	-	-	3,7	8,0	8,4	0,86	2,28	3,26	3,51	1,0	1,0	3,3	3,5	-	-	3,4	8,8	10,1	0,74	1,77	2,78	4,96	
15+18+18+18	1,5	1,8	1,8	1,8	-	-	-	3,7	6,9	8,6	0,83	2,07	3,24	3,33	1,7	2,2	2,2	2,2	-	-	3,4	8,3	10,4	0,67	1,96	2,71	4,23	
15+18+18+25	1,5	1,8	1,8	2,5	-	-	-	3,7	7,4	8,6	0,86	2,17	3,29	3,27	1,7	2,2	2,2	2,2	-	-	3,4	8,3	10,4	0,74	2,06	2,85	4,03	
15+18+18+35	1,4	1,7	1,7	3,3	-	-	-	3,7	8,0	8,6	0,83	2,23	3,24	3,41	1,5	2,0	2,0	3,3	-	-	3,4	8,8	10,4	0,67	1,96	2,71	4,49	
15+18+18+42	1,3	1,6	1,6	3,6	-	-	-	3,7	8,0	8,6	0,83	2,29	3,24	3,50	1,5	1,9	1,9	3,5	-	-	3,4	8,8	10,4	0,67	1,95	2,83	4,51	
15+18+18+50	1,2	1,4	1,4	4,0	-	-	-	3,7	8,0	8,6	0,83	2,27	3,23	3,53	1,3	1,7	1,7	4,1	-	-								

MXZ-4F80VF4

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom		Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom		Maxi
20+20+25+25	1.8	1.8	2.2	2.2	-	-	-	3.7	8.0	8.4	0.86	2.33	3.29	3.44	1.7	1.7	2.7	2.7	-	-	3.4	8.8	10.7	0.74	2.32	3.26	3.79
20+20+25+35	1.6	1.6	2.0	2.8	-	-	-	3.7	8.0	8.4	0.86	2.31	3.28	3.44	1.6	1.6	2.6	2.9	-	-	3.4	8.8	10.7	0.74	2.31	3.25	3.80
20+20+25+42	1.5	1.5	1.9	3.1	-	-	-	3.7	8.0	8.4	0.86	2.31	3.28	3.47	1.4	1.4	2.4	3.6	-	-	3.4	8.8	10.7	0.74	2.31	3.25	3.80
20+20+25+50	1.4	1.4	1.7	3.5	-	-	-	3.7	8.0	8.4	0.86	2.30	3.27	3.48	1.4	1.4	2.3	3.7	-	-	3.4	8.8	10.7	0.74	2.30	3.24	3.82
20+20+25+60	1.3	1.3	1.6	3.8	-	-	-	3.7	8.0	8.4	0.86	2.27	3.26	3.53	1.2	1.2	2.0	4.4	-	-	3.4	8.8	10.7	0.74	2.30	3.23	3.83
20+20+35+35	1.5	1.5	2.6	2.6	-	-	-	3.7	8.0	8.4	0.86	2.33	3.29	3.44	1.6	1.6	2.8	2.8	-	-	3.4	8.8	10.7	0.74	2.30	3.24	3.82
20+20+35+42	1.4	1.4	2.4	2.9	-	-	-	3.7	8.0	8.4	0.86	2.31	3.28	3.47	1.4	1.4	2.6	3.4	-	-	3.4	8.8	10.7	0.74	2.30	3.24	3.82
20+20+35+50	1.3	1.3	2.2	3.2	-	-	-	3.7	8.0	8.4	0.86	2.30	3.27	3.48	1.4	1.4	2.5	3.6	-	-	3.4	8.8	10.7	0.74	2.30	3.23	3.83
20+20+42+42	1.3	1.3	2.7	2.7	-	-	-	3.7	8.0	8.4	0.86	2.29	3.27	3.50	1.3	1.3	3.1	3.1	-	-	3.4	8.8	10.7	0.74	2.30	3.24	3.82
20+25+25+25	1.7	2.1	2.1	2.1	-	-	-	3.7	8.0	8.6	0.83	2.29	3.24	3.50	1.5	2.4	2.4	2.4	-	-	3.4	8.8	10.7	0.67	2.23	3.12	3.95
20+25+25+35	1.5	1.9	1.9	2.7	-	-	-	3.7	8.0	8.6	0.83	2.29	3.24	3.50	1.4	2.4	2.4	2.6	-	-	3.4	8.8	10.7	0.67	2.22	3.10	3.97
20+25+25+42	1.4	1.8	1.8	3.0	-	-	-	3.7	8.0	8.6	0.83	2.27	3.23	3.53	1.3	2.1	2.1	3.2	-	-	3.4	8.8	10.7	0.67	2.22	3.10	3.97
20+25+25+50	1.3	1.7	1.7	3.3	-	-	-	3.7	8.0	8.6	0.83	2.26	3.22	3.54	1.3	2.1	2.1	3.4	-	-	3.4	8.8	10.7	0.67	2.21	3.10	3.99
20+25+35+35	1.4	1.7	2.4	2.4	-	-	-	3.7	8.0	8.6	0.83	2.29	3.24	3.50	1.4	2.3	2.6	2.6	-	-	3.4	8.8	10.7	0.67	2.21	3.10	3.99
20+25+35+42	1.3	1.6	2.3	2.8	-	-	-	3.7	8.0	8.6	0.83	2.27	3.23	3.53	1.3	2.1	2.3	3.1	-	-	3.4	8.8	10.7	0.67	2.21	3.10	3.99
20+35+35+35	1.3	2.2	2.2	2.2	-	-	-	3.7	8.0	8.6	0.83	2.29	3.24	3.50	1.4	2.5	2.5	2.5	-	-	3.4	8.8	10.7	0.67	2.20	3.08	4.01
25+25+25+25	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	-	3.7	8.0	9.0	0.80	2.25	3.19	3.56	2.2	2.2	2.2	2.2	-	-	3.4	8.8	11.0	0.60	2.13	2.97	4.13
25+25+25+35	1.8	1.8	1.8	2.6	-	-	-	3.7	8.0	9.0	0.80	2.25	3.19	3.56	2.1	2.1	2.1	2.4	-	-	3.4	8.8	11.0	0.60	2.12	2.96	4.15
25+25+25+42	1.7	1.7	1.7	2.9	-	-	-	3.7	8.0	9.0	0.80	2.23	3.18	3.59	2.0	2.0	2.0	2.9	-	-	3.4	8.8	11.0	0.60	2.12	2.96	4.15
25+25+25+50	1.6	1.6	1.6	3.2	-	-	-	3.7	8.0	9.0	0.80	2.22	3.17	3.60	1.9	1.9	1.9	3.1	-	-	3.4	8.8	11.0	0.60	2.11	2.95	4.17
25+25+35+35	1.7	1.7	2.3	2.3	-	-	-	3.7	8.0	9.0	0.80	2.25	3.19	3.56	2.1	2.1	2.3	2.3	-	-	3.4	8.8	11.0	0.60	2.11	2.95	4.17

MXZ-5F102VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom		Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom		Maxi
15	1.5	-	-	-	-	-	-	1.5	1.5	2.2	0.57	0.57	0.87	2.63	1.7	-	-	-	-	-	1.5	1.7	3.2	0.59	0.59	1.30	2.88
18	1.8	-	-	-	-	-	-	1.5	1.8	4.2	0.58	0.58	1.06	3.10	3.3	-	-	-	-	-	1.5	3.3	4.6	0.60	0.75	1.61	4.40
20	2.0	-	-	-	-	-	-	1.5	2.0	2.4	0.57	0.58	0.87	3.45	2.2	-	-	-	-	-	1.5	2.2	3.4	0.59	0.62	1.38	3.55
25	2.5	-	-	-	-	-	-	1.5	2.5	4.2	0.58	0.63	1.06	3.97	3.6	-	-	-	-	-	1.5	3.6	5.1	0.60	0.80	1.72	4.50
35	3.5	-	-	-	-	-	-	1.5	3.5	4.3	0.58	0.79	1.12	4.43	4.0	-	-	-	-	-	1.5	4.0	5.6	0.60	0.89	1.89	4.49
42	4.2	-	-	-	-	-	-	1.5	4.2	5.0	0.58	0.96	1.74	4.38	5.4	-	-	-	-	-	1.5	5.4	6.5	0.60	1.25	2.18	4.32
50	5.0	-	-	-	-	-	-	1.5	5.0	5.5	0.62	1.27	1.78	3.94	7.2	-	-	-	-	-	1.5	7.2	7.5	0.70	1.93	2.52	3.73
60	6.0	-	-	-	-	-	-	1.5	6.0	6.4	0.62	1.78	1.95	3.37	7.9	-	-	-	-	-	1.5	7.9	8.6	0.70	2.20	2.97	3.59
71	7.1	-	-	-	-	-	-	1.5	7.1	7.4	0.65	2.48	2.93	2.86	8.6	-	-	-	-	-	1.5	8.6	9.2	0.73	2.56	3.40	3.36
15+15	1.5	1.5	-	-	-	-	-	2.0	3.0	4.4	0.60	0.61	1.49	4.95	1.7	1.7	-	-	-	-	3.0	3.4	5.0	0.78	0.79	2.47	4.33
15+18	1.5	1.8	-	-	-	-	-	2.0	3.3	5.0	0.60	0.70	1.48	4.73	2.3	2.7	-	-	-	-	3.0	5.0	6.1	0.75	1.08	2.55	4.64
15+20	1.5	2.0	-	-	-	-	-	2.0	3.5	5.4	0.60	0.77	1.48	4.52	2.6	3.5	-	-	-	-	3.0	6.1	6.8	0.73	1.28	2.61	4.75
15+25	1.5	2.5	-	-	-	-	-	2.0	4.0	5.6	0.60	0.89	1.48	4.51	1.7	2.8	-	-	-	-	3.0	4.4	6.6	0.78	0.92	2.64	4.80
15+35	1.5	3.5	-	-	-	-	-	2.0	5.0	6.2	0.59	1.20	1.81	4.18	2.2	5.0	-	-	-	-	3.0	7.2	8.8	0.72	1.55	2.79	4.65
15+42	1.5	4.2	-	-	-	-	-	2.0	5.7	6.7	0.59	1.48	2.15	3.85	2.0	5.5	-	-	-	-	3.0	7.5	9.2	0.72	1.65	2.84	4.54
15+50	1.5	5.0	-	-	-	-	-	2.0	6.5	7.3	0.58	1.81	2.54	3.59	1.8	6.0	-	-	-	-	3.0	7.8	9.6	0.72	1.77	2.92	4.40
15+60	1.5	5.8	-	-	-	-	-	2.0	7.3	8.1	0.58	2.23	2.85	3.27	1.7	6.7	-	-	-	-	3.0	8.4	10.2	0.71	2.00	3.02	4.19
15+71	1.4	6.5	-	-	-	-	-	2.0	7.9	8.8	0.58	2.69	3.03	2.94	1.6	7.5	-	-	-	-	3.0	9.1	11.0	0.69	2.34	3.16	3.89
18+18	1.8	1.8	-	-	-	-	-	2.0	3.6	5.6	0.60	0.79	1.47	4.57	3.3	3.3	-	-	-	-	3.0	6.6	7.2	0.72	1.37	2.63	4.82
18+20	1.8	2.0	-	-	-	-	-	2.0	3.8	5.6	0.60	0.84	1.48	4.50	2.6	2.9	-	-	-	-	3.0	5.5	6.9	0.75	1.15	2.64	4.80
18+25	1.8	2.5	-	-	-	-	-	2.0	4.3	5.6	0.60	0.95	1.47	4.54	2.6	3.6	-	-	-	-	3.0	6.1	7.1	0.74	1.26	2.63	4.85
18+35	1.8	3.5	-	-	-	-	-	2.0	5.3	6.4	0.59	1.31	1.95	4.05	2.5	4.8	-	-	-	-	3.0	7.3	9.0	0.72	1.59	2.81	4.60
18+42	1.8	4.2	-	-	-	-	-	2.0	6.0	7.0	0.59	1.60	2.29	3.75	2.3	5.3	-	-	-	-	3.0	7.9	9.3	0.72	1.69	2.86	4.49
18+50	1.8	5.0	-	-	-	-	-	2.0	6.8	7.6	0.58	1.93	2.68	3.52	2.1	5.8	-	-	-	-	3.0	7.9	9.7	0.72	1.81	2.93	4.36
18+60	1.7	5.8	-	-	-	-	-	2.0	7.5	8.3	0.58	2.36	2.90	3.17	2.0	6.6	-	-	-	-	3.0	8.6	10.5	0.70	2.09	3.05	4.11
18+71	1.6	6.4	-	-	-	-	-	2.0	8.0	8.9	0.58	2.74	3.07	2.92	1.9	7.4	-	-	-	-	3.0	9.3	11.0	0.69	2.38	3.15	3.91
20+20	2.0	2.0	-	-	-	-	-	2.0	4.0	5.6	0.60	0.89	1.48	4.48	2.2	2.2	-	-	-	-	3.0	4.4	6.6	0.78	0.92	2.64	4.77
20+25	2.0	2.5	-	-	-	-	-	2.0	4.5	5.7	0.60	1.02	1.54	4.43	3.0	3.7	-	-	-	-	3.0	6.7	7.5	0.72	1.41	2.67	4.77
20+35	2.0	3.5	-	-	-	-	-	2.0	5.5	6.6	0.59	1.41	2.06	3.91	2.7	4.7	-	-	-	-	3.0	7.4	9.1	0.72	1.62	2.83	4.55
20+42	2.0	4.2	-	-	-	-	-	2.0	6.2	7.1	0.58	1.69	2.39	3.67	2.5	5.2	-	-	-	-	3.0	7.7	9.4	0.72	1.73	2.89	4.45
20+50	2.0	5.0	-	-	-	-	-	2.0	7.0	7.7	0.58	2.02	2.79	3.47	2.3	5.7	-	-	-	-	3.0	8.0	9.8	0.72	1.85	2.96	4.33
20+60	1.9	5.7	-	-	-	-	-	2.0	7.6	8.5	0.58	2.46	2.93	3.09	2.2	6.5	-	-	-	-	3.0	8.7	10.7	0.70	2.17	3.09	4.01
20+71	1.8	6.2	-	-	-	-	-	2.0	8.0	8.9	0.58	2.79	3.11	2.87	2.1	7.3	-	-	-	-	3.0	9.4	11.0	0.69	2.43	3.16	3.87
25+25	2.5	2.5	-	-	-	-	-	2.0	5.0	6.2	0.59	1.19	1.80	4.21	3.6	3.6	-	-	-	-	3.0	7.2	8.8	0.72	1.54	2.78	4.68
25+35	2.5	3.5	-	-	-	-	-	2.0	6.0	7.0	0.59	1.61	2.30	3.73	3.2	4.4	-	-	-	-	3.0	7.6	9.3	0.72	1.70	2.87	4.48
25+42	2.5	4.2	-	-	-	-	-	2.0	6.7	7.5	0.58	1.89	2.63	3.54	3.0	5.0	-	-	-	-	3.0	7.9	9.2	0.72	1.79	2.92	4.47
25+50	2.5	5.0	-	-	-	-	-	2.0	7.3	8.1	0.58	2.24	2.86	3.26	2.8	5.6	-	-	-	-	3.0	8.4	10.2	0.72	2.01	3.03	4.17
25+60	2.3	5.5	-	-	-	-	-	2.0	7.8	8.6	0.58	2.65	3.00	2.84	2.7	6.4	-	-	-	-	3.0	9.0	11.0	0.69	2.31	3.15	3.93
25+71	2.1	6.1	-	-	-	-	-	2.1	8.2	9.0	0.58	2.87	3.18	2.86	2.6	7.3	-	-	-	-	3.0	9.8	11.0	0.69	2.50	3.15	3.92
35+35	3.5	3.5	-	-	-	-	-	2.0	7.0	7.7	0.58	2.02	2.79	3.47	4.0	4.0	-	-	-	-	3.0	8.0	9.8	0.72	1.85	2.96	4.33
35+42	3.4	4.0	-	-	-	-	-	2.0	7.4	8.3	0.58	2.33	2.89	3.17	3.9	4.6	-	-	-	-	3.0	8.5	10.4	0.71	2.08	3.06	4.08
35+50	3.2	4.6	-	-	-	-	-	2.0	7.8	8.8	0.58	2.67	3.02	2.92	3.8	5.4	-	-	-	-	3.0	9.1	11.0	0.69	2.33	3.16	3.90
35+60	3.0	5.1	-	-	-	-	-	2.1	8.1	9.0	0.58	2.84	3.15	2.85	3.6	6.1	-	-	-	-	3.0	9.7	11.0	0.69	2.48	3.15	3.90
35+71	2.8	5.7	-	-	-	-	-	2.1	8.5	9.1	0.57	3.04	3.27	2.80	3.4	6.8	-	-	-	-	3.0	10.2	11.0	0.69	2.61	3.15	3.91
42+42	3.9	3.9	-	-	-	-	-	2.0	7.8	8.8	0.58	2.65	3.00	2.95	4.5	4.5	-	-	-	-	3.0	9.					

MXZ-5F102VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
18+18-25	1.8	1.8	2.5	-	-	-	-	2.9	6.1	8.1	0.69	1.36	2.33	4.48	2.1	2.1	2.9	-	-	-	3.2	7.0	9.9	0.53	1.42	3.85	4.92	
18+18-35	1.8	1.8	3.5	-	-	-	-	2.9	7.1	8.6	0.69	1.61	2.56	4.40	2.3	2.3	4.4	-	-	-	3.2	8.9	11.2	0.53	1.78	3.85	4.99	
18+18-42	1.8	1.8	4.1	-	-	-	-	2.9	7.6	9.0	0.69	1.81	2.75	4.21	2.1	2.1	4.9	-	-	-	3.1	9.1	11.7	0.55	1.95	3.85	4.68	
18+18-50	1.7	1.7	4.6	-	-	-	-	2.9	7.9	9.1	0.69	2.06	2.77	3.84	2.0	2.0	5.5	-	-	-	3.0	9.4	12.0	0.59	2.20	3.85	4.28	
18+18-60	1.6	1.6	5.2	-	-	-	-	2.9	8.3	9.1	0.69	2.34	2.78	3.55	1.8	1.8	6.1	-	-	-	2.8	9.7	12.3	0.64	2.50	3.83	3.88	
18+18-71	1.5	1.5	5.7	-	-	-	-	2.9	8.6	9.2	0.69	2.63	2.82	3.27	1.7	1.7	6.6	-	-	-	2.7	10.0	12.6	0.68	2.78	3.83	3.59	
18+20-20	1.8	2.0	2.0	-	-	-	-	2.9	5.8	8.1	0.69	1.30	2.35	4.48	2.3	2.5	2.5	-	-	-	3.2	7.3	10.0	0.53	1.49	3.87	4.91	
18+20-25	1.8	2.0	2.5	-	-	-	-	2.9	6.3	8.1	0.69	1.42	2.34	4.44	2.2	2.4	3.1	-	-	-	3.2	7.7	10.2	0.53	1.54	3.86	5.00	
18+20-35	1.8	2.0	3.5	-	-	-	-	2.9	7.3	8.8	0.69	1.68	2.66	4.35	2.2	2.4	4.3	-	-	-	3.2	8.9	11.4	0.53	1.83	3.86	4.87	
18+20-42	1.7	1.9	4.0	-	-	-	-	2.9	7.7	9.0	0.69	1.87	2.76	4.11	2.1	2.3	4.8	-	-	-	3.1	9.2	11.8	0.56	2.02	3.85	4.55	
18+20-50	1.6	1.8	4.6	-	-	-	-	2.9	8.0	9.1	0.69	2.12	2.78	3.77	1.9	2.1	5.3	-	-	-	2.9	9.4	12.0	0.60	2.27	3.85	4.14	
18+20-60	1.5	1.7	5.1	-	-	-	-	2.9	8.3	9.2	0.69	2.42	2.80	3.44	1.8	2.0	6.0	-	-	-	2.7	9.8	12.4	0.65	2.57	3.84	3.82	
18+20-71	1.4	1.6	5.7	-	-	-	-	2.9	8.7	9.2	0.69	2.66	2.84	3.27	1.7	1.8	6.5	-	-	-	2.7	10.0	12.6	0.68	2.79	3.84	3.58	
18+25-25	1.8	2.5	2.5	-	-	-	-	2.9	6.8	9.2	0.69	1.53	2.42	4.44	2.3	3.2	3.2	-	-	-	3.2	8.8	10.8	0.53	1.73	3.85	5.08	
18+25-35	1.8	2.4	3.4	-	-	-	-	2.9	7.6	9.0	0.69	1.81	2.75	4.19	2.1	2.9	4.1	-	-	-	3.1	9.1	11.7	0.55	1.95	3.85	4.66	
18+25-42	1.7	2.3	3.9	-	-	-	-	2.9	7.9	9.1	0.69	2.03	2.77	3.90	2.0	2.7	4.6	-	-	-	3.0	9.3	11.9	0.58	2.17	3.85	4.29	
18+25-50	1.6	2.2	4.4	-	-	-	-	2.9	8.2	9.1	0.69	2.27	2.79	3.62	1.9	2.6	5.2	-	-	-	2.8	9.6	12.2	0.62	2.42	3.85	3.97	
18+25-60	1.5	2.1	5.0	-	-	-	-	2.9	8.5	9.2	0.69	2.56	2.80	3.32	1.7	2.4	5.8	-	-	-	2.6	9.9	12.5	0.67	2.72	3.83	3.64	
18+25-71	1.4	1.9	5.5	-	-	-	-	2.9	8.8	9.2	0.69	2.68	2.84	3.28	1.6	2.2	6.2	-	-	-	2.9	10.0	12.6	0.68	2.78	3.83	3.59	
18+35-35	1.6	3.2	3.2	-	-	-	-	2.9	8.0	9.1	0.69	2.12	2.78	3.77	1.9	3.7	3.7	-	-	-	2.9	9.4	12.0	0.60	2.27	3.85	4.14	
18+35-42	1.6	3.0	3.6	-	-	-	-	2.9	8.2	9.1	0.69	2.33	2.80	3.53	1.8	3.6	4.3	-	-	-	2.8	9.7	12.3	0.63	2.49	3.85	3.90	
18+35-50	1.5	2.9	4.1	-	-	-	-	2.9	8.5	9.2	0.69	2.58	2.82	3.30	1.7	3.4	4.8	-	-	-	2.6	9.9	12.5	0.67	2.74	3.85	3.62	
18+35-60	1.4	2.7	4.7	-	-	-	-	2.9	8.8	9.2	0.69	2.68	2.84	3.28	1.6	3.1	5.3	-	-	-	2.8	10.0	12.6	0.68	2.78	3.83	3.60	
18+35-71	1.3	2.5	5.2	-	-	-	-	2.9	9.0	9.2	0.69	2.76	2.88	3.26	1.5	2.8	5.7	-	-	-	3.1	10.0	12.6	0.68	2.78	3.83	3.59	
18+42-50	1.4	3.3	4.0	-	-	-	-	2.9	8.7	9.2	0.69	2.67	2.84	3.26	1.6	3.8	4.6	-	-	-	3.1	10.0	12.6	0.68	2.79	3.84	3.58	
18+42-60	1.3	3.3	4.5	-	-	-	-	2.9	8.9	9.2	0.69	2.72	2.86	3.27	1.5	3.8	5.0	-	-	-	3.0	10.0	12.6	0.68	2.77	3.82	3.61	
18+42-71	1.2	2.9	4.9	-	-	-	-	2.9	9.0	9.2	0.69	2.82	2.93	3.19	1.4	3.2	5.4	-	-	-	3.2	10.0	12.6	0.68	2.78	3.83	3.60	
18+50-50	1.3	3.7	3.7	-	-	-	-	2.9	8.8	9.2	0.69	2.72	2.87	3.24	1.5	4.2	4.2	-	-	-	3.0	10.0	12.6	0.68	2.79	3.84	3.58	
18+50-60	1.3	3.5	4.2	-	-	-	-	2.9	9.0	9.2	0.69	2.78	2.89	3.23	1.4	3.9	4.7	-	-	-	3.2	10.0	12.6	0.68	2.77	3.82	3.61	
18+50-71	1.2	3.2	4.6	-	-	-	-	2.9	9.0	9.2	0.69	2.90	2.99	3.11	1.3	3.6	5.1	-	-	-	3.2	10.0	12.6	0.68	2.78	3.83	3.60	
18+60-60	1.2	3.9	3.9	-	-	-	-	2.9	9.0	9.2	0.69	2.87	2.96	3.14	1.3	4.4	4.4	-	-	-	3.2	10.0	12.6	0.68	2.76	3.81	3.63	
18+60-71	1.1	3.7	4.4	-	-	-	-	2.9	9.3	9.5	0.69	3.05	3.12	3.05	1.2	4.0	4.8	-	-	-	3.2	10.0	12.6	0.68	2.76	3.81	3.62	
18+71-71	1.1	4.2	4.2	-	-	-	-	2.9	9.4	9.6	0.69	3.08	3.15	3.05	1.1	4.4	4.4	-	-	-	3.2	10.0	12.6	0.68	2.76	3.81	3.62	
20+20-20	2.0	2.0	2.0	-	-	-	-	2.9	6.0	8.1	0.69	1.35	2.35	4.43	2.2	2.2	2.2	-	-	-	3.2	6.6	9.7	0.53	1.38	3.87	4.77	
20+20-25	2.0	2.0	2.5	-	-	-	-	2.9	6.5	8.1	0.69	1.48	2.35	4.40	2.6	2.6	3.2	-	-	-	3.2	8.4	10.5	0.53	1.66	3.87	5.07	
20+20-35	2.0	2.0	3.5	-	-	-	-	2.9	7.5	9.0	0.69	1.74	2.76	4.32	2.4	2.4	4.2	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.53	1.88	3.87	4.80	
20+20-42	1.9	1.9	4.0	-	-	-	-	2.9	7.8	9.0	0.69	1.94	2.77	4.02	2.2	2.2	4.7	-	-	-	3.1	9.2	11.8	0.57	2.09	3.86	4.40	
20+20-50	1.8	1.8	4.5	-	-	-	-	2.9	8.1	9.1	0.69	2.19	2.80	3.70	2.1	2.1	5.3	-	-	-	2.9	9.5	12.1	0.61	2.34	3.86	4.06	
20+20-60	1.7	1.7	5.0	-	-	-	-	2.9	8.4	9.2	0.69	2.48	2.81	3.38	2.0	2.0	5.9	-	-	-	2.7	9.8	12.4	0.66	2.63	3.84	3.72	
20+20-71	1.6	1.6	5.6	-	-	-	-	2.9	8.7	9.2	0.69	2.68	2.85	3.25	1.8	1.8	6.4	-	-	-	2.8	10.0	12.6	0.68	2.80	3.85	3.58	
20+25-25	2.0	2.5	2.5	-	-	-	-	2.9	7.0	8.5	0.69	1.60	2.52	4.38	2.5	3.1	3.1	-	-	-	3.2	8.8	11.0	0.53	1.78	3.86	4.95	
20+25-35	1.9	2.4	3.4	-	-	-	-	2.9	7.7	9.0	0.69	1.88	2.77	4.10	2.3	2.9	4.0	-	-	-	3.1	9.2	11.8	0.56	2.03	3.86	4.53	
20+25-42	1.8	2.3	3.8																									

MXZ-5F102VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+15+25+35	1.4	1.4	2.4	3.3	-	-	-	3.7	8.6	9.3	0.66	1.99	4.03	4.31	1.6	1.6	2.7	3.8	-	-	3.4	9.8	13.3	0.59	2.30	3.84	4.25	
15+15+25+42	1.3	1.3	2.2	3.7	-	-	-	3.7	8.5	9.7	0.66	1.96	4.03	4.34	1.5	1.5	2.5	4.2	-	-	3.4	9.8	13.3	0.59	2.30	3.84	4.26	
15+15+25+50	1.2	1.2	2.0	4.1	-	-	-	3.7	8.5	9.9	0.66	2.06	4.03	4.13	1.4	1.4	2.4	4.7	-	-	3.4	9.9	13.3	0.59	2.34	3.84	4.23	
15+15+25+60	1.1	1.1	1.9	4.5	-	-	-	3.7	8.6	10.0	0.66	2.26	4.01	3.80	1.3	1.3	2.2	5.2	-	-	3.4	10.0	13.3	0.59	2.39	3.82	4.18	
15+15+25+71	1.0	1.0	1.7	4.9	-	-	-	3.7	8.7	10.1	0.66	2.50	4.01	3.47	1.2	1.2	2.0	5.7	-	-	3.4	10.1	13.3	0.59	2.48	3.83	4.08	
15+15+35+35	1.3	1.3	2.9	2.9	-	-	-	3.7	8.4	9.9	0.66	1.95	4.03	4.30	1.5	1.5	3.4	3.4	-	-	3.4	9.8	13.3	0.59	2.30	3.84	4.25	
15+15+35+42	1.2	1.2	2.8	3.3	-	-	-	3.7	8.5	10.0	0.66	2.10	4.03	4.05	1.4	1.4	3.2	3.9	-	-	3.4	9.9	13.3	0.59	2.35	3.84	4.22	
15+15+35+50	1.1	1.1	2.6	3.7	-	-	-	3.7	8.6	10.0	0.66	2.28	4.03	3.78	1.3	1.3	3.0	4.4	-	-	3.4	10.0	13.3	0.59	2.41	3.84	4.15	
15+15+35+60	1.0	1.0	2.4	4.2	-	-	-	3.7	8.7	10.1	0.66	2.47	4.01	3.52	1.2	1.2	2.8	4.9	-	-	3.4	10.1	13.3	0.59	2.46	3.82	4.10	
15+15+35+71	1.0	1.0	2.3	4.6	-	-	-	3.7	8.8	10.2	0.66	2.71	4.01	3.24	1.1	1.1	2.7	5.4	-	-	3.4	10.3	13.3	0.59	2.54	3.83	4.05	
15+15+42+42	1.1	1.1	3.1	3.1	-	-	-	3.7	8.5	10.0	0.66	2.24	4.02	3.79	1.3	1.3	3.7	3.7	-	-	3.4	10.0	13.3	0.59	2.39	3.83	4.18	
15+15+42+50	1.1	1.1	3.0	3.5	-	-	-	3.7	8.6	10.1	0.66	2.42	4.02	3.55	1.2	1.2	3.5	4.1	-	-	3.4	10.1	13.3	0.59	2.45	3.83	4.12	
15+15+42+60	1.0	1.0	2.8	4.0	-	-	-	3.7	8.7	10.1	0.66	2.62	4.00	3.31	1.2	1.2	3.3	4.6	-	-	3.4	10.2	13.3	0.59	2.50	3.81	4.07	
15+15+42+71	0.9	0.9	2.6	4.4	-	-	-	3.7	8.8	10.2	0.66	2.80	4.01	3.14	1.1	1.1	3.0	5.1	-	-	3.4	10.3	13.3	0.59	2.57	3.82	4.01	
15+15+50+50	1.0	1.0	3.4	3.4	-	-	-	3.7	8.7	10.1	0.66	2.59	4.02	3.36	1.2	1.2	3.9	3.9	-	-	3.4	10.2	13.3	0.59	2.51	3.83	4.06	
15+15+50+60	0.9	0.9	3.1	3.8	-	-	-	3.7	8.8	10.2	0.66	2.79	4.00	3.15	1.1	1.1	3.7	4.4	-	-	3.4	10.3	13.3	0.59	2.56	3.81	4.02	
15+15+50+71	0.9	0.9	3.0	4.2	-	-	-	3.7	8.9	10.2	0.66	2.88	4.01	3.09	1.0	1.0	3.4	4.8	-	-	3.4	10.3	13.3	0.59	2.57	3.82	4.01	
15+15+60+60	0.9	0.9	3.6	3.6	-	-	-	3.7	8.9	10.2	0.66	2.84	3.99	3.14	1.0	1.0	4.1	4.1	-	-	3.4	10.3	13.3	0.59	2.55	3.80	4.04	
15+15+60+71	0.9	0.9	3.4	4.0	-	-	-	3.7	9.1	10.2	0.66	2.98	3.99	3.05	1.0	1.0	3.8	4.5	-	-	3.5	10.3	13.3	0.59	2.55	3.80	4.04	
15+15+71+71	0.8	0.8	3.8	3.8	-	-	-	3.7	9.2	10.2	0.66	3.08	4.00	2.99	0.9	0.9	4.3	4.3	-	-	3.5	10.3	13.3	0.59	2.56	3.81	4.03	
15+18+18+18	1.5	1.8	1.8	1.8	-	-	-	3.7	6.8	8.7	0.66	1.54	3.75	4.40	2.1	2.5	2.5	2.5	-	-	3.4	9.7	12.9	0.59	2.18	3.83	4.44	
15+18+18+20	1.5	1.8	1.8	1.9	-	-	-	3.7	6.9	9.0	0.66	1.60	3.94	4.31	2.1	2.5	2.5	2.7	-	-	3.4	9.7	13.2	0.59	2.26	3.84	4.29	
15+18+18+25	1.5	1.8	1.8	2.5	-	-	-	3.7	7.5	9.2	0.66	1.72	4.03	4.37	2.0	2.3	2.3	3.3	-	-	3.4	9.9	13.3	0.59	2.29	3.83	4.31	
15+18+18+35	1.5	1.8	1.8	3.5	-	-	-	3.7	8.5	9.2	0.66	1.95	4.03	4.37	1.7	2.1	2.1	4.0	-	-	3.4	9.9	13.3	0.59	2.29	3.83	4.31	
15+18+18+42	1.4	1.7	1.7	3.9	-	-	-	3.7	8.6	9.5	0.66	1.97	4.02	4.37	1.6	1.9	1.9	4.5	-	-	3.4	9.9	13.3	0.59	2.29	3.83	4.33	
15+18+18+50	1.3	1.5	1.4	4.7	-	-	-	3.7	8.5	9.9	0.66	1.96	4.02	4.34	1.5	1.8	1.8	4.9	-	-	3.4	9.9	13.3	0.59	2.30	3.83	4.31	
15+18+18+60	1.2	1.4	1.4	4.7	-	-	-	3.7	8.6	10.0	0.66	2.16	4.00	3.98	1.4	1.6	1.6	5.4	-	-	3.4	10.0	13.3	0.59	2.35	3.81	4.19	
15+18+18+71	1.1	1.3	1.3	5.1	-	-	-	3.7	8.7	10.1	0.66	2.41	4.01	3.62	1.3	1.5	1.5	5.9	-	-	3.4	10.2	13.3	0.59	2.44	3.82	4.19	
15+18+20+20	1.4	1.7	1.9	1.9	-	-	-	3.7	7.0	9.2	0.66	1.65	4.04	4.24	2.0	2.4	2.7	2.7	-	-	3.4	9.7	13.3	0.59	2.31	3.85	4.20	
15+18+20+25	1.5	1.8	2.0	2.4	-	-	-	3.7	7.6	9.2	0.66	1.76	4.03	4.31	1.9	2.3	2.5	3.1	-	-	3.4	9.8	13.3	0.59	2.30	3.84	4.26	
15+18+20+35	1.5	1.8	2.0	3.4	-	-	-	3.7	8.6	9.2	0.66	2.00	4.03	4.30	1.7	2.0	2.2	3.9	-	-	3.4	9.8	13.3	0.59	2.30	3.84	4.26	
15+18+20+42	1.3	1.6	1.8	3.8	-	-	-	3.7	8.5	9.6	0.66	1.97	4.03	4.32	1.6	1.9	2.1	4.3	-	-	3.4	9.8	13.3	0.59	2.30	3.84	4.27	
15+18+20+50	1.2	1.5	1.6	4.1	-	-	-	3.7	8.4	9.9	0.66	2.02	4.03	4.17	1.4	1.7	1.9	4.8	-	-	3.4	9.8	13.3	0.59	2.32	3.84	4.23	
15+18+20+60	1.1	1.4	1.5	4.5	-	-	-	3.7	8.5	10.0	0.66	2.21	4.01	3.85	1.3	1.6	1.8	5.3	-	-	3.4	10.0	13.3	0.59	2.37	3.82	4.22	
15+18+20+71	1.0	1.3	1.4	4.9	-	-	-	3.7	8.6	10.1	0.66	2.45	4.01	3.51	1.2	1.5	1.6	5.8	-	-	3.4	10.1	13.3	0.59	2.45	3.82	4.12	
15+18+25+25	1.5	1.8	2.5	2.5	-	-	-	3.7	8.2	9.2	0.66	1.88	4.03	4.37	1.8	2.2	3.0	3.0	-	-	3.4	9.9	13.3	0.59	2.29	3.83	4.31	
15+18+25+35	1.4	1.7	2.3	3.2	-	-	-	3.7	8.6	9.5	0.66	1.97	4.03	4.35	1.6	1.9	2.7	3.7	-	-	3.4	9.9	13.3	0.59	2.29	3.83	4.31	
15+18+25+42	1.3	1.5	2.1	3.6	-	-	-	3.7	8.5	9.9	0.66	1.94	4.02	4.38	1.5	1.8	2.5	4.2	-	-	3.4	9.9	13.3	0.59	2.29	3.83	4.33	
15+18+25+50	1.2	1.4	2.0	4.0	-	-	-	3.7	8.6	10.0	0.66	2.11	4.02	4.08	1.4	1.7	2.3	4.6	-	-	3.4	10.0	13.3	0.59	2.35	3.83	4.26	
15+18+25+60	1.1	1.3	1.8	4.4	-	-	-	3.7	8.7	10.0	0.66	2.31	4.00	3.76	1.3	1.5	2.1	5.1	-	-	3.4	10.1	13.3	0.59	2.40	3.83	4.20	
15+18+25+71	1.0	1.2	1.7	4.8	-	-	-	3.7	8.8	10.1	0.66	2.56	4															

MXZ-5F102VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
18-18+20+42	1.6	1.6	1.7	3.6	-	-	-	3.7	8.5	9.8	0.66	1.95	4.02	4.37	1.8	1.8	2.0	4.2	-	-	3.4	9.9	13.3	0.59	2.29	3.83	4.33	
18-18+20+50	1.5	1.5	1.6	4.1	-	-	-	3.7	8.6	9.9	0.66	2.07	4.02	4.16	1.7	1.7	1.9	4.7	-	-	3.4	10.0	13.3	0.59	2.33	3.83	4.0	
18-18+20+60	1.4	1.4	1.5	4.5	-	-	-	3.7	8.7	10.0	0.66	2.27	4.00	3.83	1.6	1.6	1.7	5.2	-	-	3.4	10.1	13.3	0.59	2.39	3.81	4.23	
18-18+20+71	1.3	1.3	1.4	4.9	-	-	-	3.7	8.8	10.1	0.66	2.51	4.00	3.50	1.5	1.5	1.6	5.7	-	-	3.4	10.2	13.3	0.59	2.47	3.81	4.12	
18-18+25+25	1.8	1.8	2.5	2.5	-	-	-	3.7	8.6	9.2	0.66	1.94	4.02	4.44	2.1	2.1	2.9	2.9	-	-	3.4	10.0	13.3	0.59	2.29	3.83	4.37	
18-18+25+35	1.6	1.6	2.3	3.2	-	-	-	3.7	8.7	9.7	0.66	1.96	4.02	4.45	1.9	1.9	2.6	3.7	-	-	3.4	10.0	13.3	0.59	2.29	3.83	4.37	
18-18+25+42	1.5	1.5	2.1	3.5	-	-	-	3.7	8.6	9.9	0.66	2.00	4.01	4.30	1.8	1.8	2.4	4.1	-	-	3.4	10.0	13.3	0.59	2.30	3.82	4.35	
18-18+25+50	1.4	1.4	2.0	3.9	-	-	-	3.7	8.7	10.0	0.66	2.17	4.01	4.01	1.6	1.6	2.3	4.6	-	-	3.4	10.1	13.3	0.59	2.36	3.82	4.28	
18-18+25+60	1.3	1.3	1.8	4.4	-	-	-	3.7	8.8	10.1	0.66	2.37	3.99	3.71	1.5	1.5	2.1	5.1	-	-	3.4	10.3	13.3	0.59	2.41	3.80	4.27	
18-18+25+71	1.2	1.2	1.7	4.8	-	-	-	3.7	8.9	10.1	0.66	2.62	4.00	3.40	1.4	1.4	2.0	5.6	-	-	3.4	10.4	13.3	0.59	2.50	3.81	4.16	
18-18+35+35	1.5	1.5	2.9	2.9	-	-	-	3.7	8.7	9.9	0.66	2.07	4.02	4.21	1.7	1.7	3.3	3.3	-	-	3.4	10.1	13.3	0.59	2.33	3.83	4.34	
18-18+35+42	1.4	1.4	2.7	3.2	-	-	-	3.7	8.7	10.0	0.66	2.21	4.01	3.94	1.6	1.6	3.2	3.8	-	-	3.4	10.2	13.3	0.59	2.37	3.82	4.30	
18-18+35+50	1.3	1.3	2.6	3.6	-	-	-	3.7	8.8	10.1	0.66	2.39	4.01	3.68	1.5	1.5	3.0	4.3	-	-	3.4	10.3	13.3	0.59	2.43	3.82	4.24	
18-18+35+60	1.2	1.2	2.4	4.1	-	-	-	3.7	8.9	10.1	0.66	2.58	3.99	3.45	1.4	1.4	2.8	4.8	-	-	3.4	10.4	13.3	0.59	2.48	3.80	4.19	
18-18+35+71	1.1	1.1	2.2	4.5	-	-	-	3.7	9.0	10.2	0.66	2.79	4.00	3.23	1.3	1.3	2.6	5.3	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.56	3.81	4.11	
18-18+42+42	1.3	1.3	3.1	3.1	-	-	-	3.7	8.8	10.1	0.66	2.36	4.00	3.72	1.6	1.6	3.6	3.6	-	-	3.4	10.3	13.3	0.59	2.42	3.81	4.25	
18-18+42+50	1.3	1.3	2.9	3.5	-	-	-	3.7	8.9	10.1	0.66	2.53	4.00	3.51	1.5	1.5	3.4	4.1	-	-	3.4	10.4	13.3	0.59	2.47	3.81	4.20	
18-18+42+60	1.2	1.2	2.7	3.9	-	-	-	3.7	9.0	10.2	0.66	2.74	3.99	3.29	1.4	1.4	3.2	4.6	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.54	3.80	4.14	
18-18+42+71	1.1	1.1	2.6	4.3	-	-	-	3.7	9.1	10.2	0.66	2.83	3.99	3.21	1.3	1.3	3.0	5.0	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.55	3.80	4.12	
18-18+50+50	1.2	1.2	3.3	3.3	-	-	-	3.7	9.0	10.2	0.66	2.70	4.00	3.33	1.4	1.4	3.9	3.9	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.53	3.81	4.14	
18-18+50+60	1.1	1.1	3.1	3.7	-	-	-	3.7	9.0	10.2	0.66	2.79	3.99	3.23	1.3	1.3	3.6	4.3	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.55	3.80	4.12	
18-18+50+71	1.1	1.1	2.9	4.2	-	-	-	3.7	9.2	10.2	0.66	2.93	3.99	3.14	1.2	1.2	3.3	4.8	-	-	3.5	10.5	13.3	0.59	2.55	3.80	4.12	
18-18+60+60	1.1	1.1	3.5	3.5	-	-	-	3.7	9.2	10.2	0.66	2.90	3.97	3.17	1.2	1.2	4.0	4.0	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.53	3.78	4.15	
18-18+60+71	1.0	1.0	3.4	4.0	-	-	-	3.7	9.4	10.2	0.66	3.04	3.97	3.09	1.1	1.1	3.8	4.5	-	-	3.5	10.5	13.3	0.59	2.53	3.78	4.14	
18-20+20+20	1.7	1.9	1.9	1.9	-	-	-	3.7	7.5	9.2	0.66	1.77	4.04	4.24	2.2	2.2	2.5	2.5	-	-	3.4	9.7	13.3	0.59	2.31	3.85	4.20	
18-20+20+25	1.8	2.0	2.0	2.4	-	-	-	3.7	8.1	9.5	0.66	1.88	4.03	3.11	2.1	2.1	2.4	2.4	-	-	3.4	9.8	13.3	0.59	2.30	3.84	4.26	
18-20+20+35	1.7	1.8	1.8	3.2	-	-	-	3.7	8.5	9.5	0.66	1.98	4.03	4.29	1.9	2.1	2.1	3.7	-	-	3.4	9.8	13.3	0.59	2.30	3.84	4.26	
18-20+20+42	1.5	1.7	1.7	3.5	-	-	-	3.7	8.4	9.9	0.66	1.94	4.02	4.32	1.8	2.0	2.0	4.1	-	-	3.4	9.8	13.3	0.59	2.29	3.83	4.27	
18-20+20+50	1.4	1.6	1.6	3.9	-	-	-	3.7	8.5	10.0	0.66	2.11	4.02	4.02	1.7	1.8	1.8	4.6	-	-	3.4	9.9	13.3	0.59	2.35	3.83	4.21	
18-20+20+60	1.3	1.5	1.5	4.4	-	-	-	3.7	8.6	10.0	0.66	2.32	4.01	3.71	1.5	1.7	1.7	5.1	-	-	3.4	10.0	13.3	0.59	2.41	3.82	4.15	
18-20+20+71	1.2	1.4	1.4	4.8	-	-	-	3.7	8.7	10.1	0.66	2.56	4.01	3.40	1.4	1.6	1.6	5.6	-	-	3.4	10.2	13.3	0.59	2.49	3.82	4.09	
18-20+25+25	1.8	2.0	2.5	2.5	-	-	-	3.7	8.7	9.2	0.66	1.99	4.02	4.37	2.0	2.3	2.8	2.8	-	-	3.4	9.9	13.3	0.59	2.29	3.83	4.32	
18-20+25+35	1.6	1.7	2.2	3.0	-	-	-	3.7	8.5	9.8	0.66	1.95	4.02	4.35	1.8	2.0	2.5	3.5	-	-	3.4	9.9	13.3	0.59	2.29	3.83	4.32	
18-20+25+42	1.5	1.6	2.1	3.4	-	-	-	3.7	8.6	9.9	0.66	2.05	4.02	4.20	1.7	1.9	2.4	4.0	-	-	3.4	10.0	13.3	0.59	2.33	3.83	4.30	
18-20+25+50	1.4	1.5	1.9	3.8	-	-	-	3.7	8.6	10.0	0.66	2.22	4.02	3.88	1.6	1.8	2.2	4.5	-	-	3.4	10.1	13.3	0.59	2.38	3.83	4.25	
18-20+25+60	1.3	1.4	1.8	4.2	-	-	-	3.7	8.7	10.1	0.66	2.42	4.00	3.60	1.5	1.7	2.1	5.0	-	-	3.4	10.2	13.3	0.59	2.44	3.81	4.18	
18-20+25+71	1.2	1.3	1.6	4.7	-	-	-	3.7	8.8	10.2	0.66	2.66	4.00	3.30	1.4	1.5	1.9	5.5	-	-	3.4	10.3	13.3	0.59	2.52	3.81	4.08	
18-20+35+35	1.4	1.6	2.8	2.8	-	-	-	3.7	8.6	10.0	0.66	2.11	4.02	4.07	1.7	1.9	3.9	3.9	-	-	3.4	10.0	13.3	0.59	2.35	3.83	4.25	
18-20+35+42	1.4	1.5	2.7	3.2	-	-	-	3.7	8.7	10.0	0.66	2.27	4.02	3.84	1.6	1.8	3.1	3.7	-	-	3.4	10.1	13.3	0.59	2.40	3.83	4.21	
18-20+35+50	1.3	1.4	2.5	3.5	-	-	-	3.7	8.7	10.1	0.66	2.44	4.02	3.57	1.5	1.7	2.9	4.2	-	-	3.4	10.2	13.3	0.59	2.46	3.83	4.15	
18-20+35+60	1.2	1.3	2.3	4.0	-	-	-	3.7	8.8	10.1	0.66</																	

MXZ-5F102VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
20-35-35+35	1.4	2.5	2.5	2.5	-	-	-	3.7	8.8	10.1	0.66	2.48	4.02	3.54	1.6	2.9	2.9	2.9	-	-	3.4	10.2	13.3	0.59	2.47	3.83	4.12	
20-35-35+42	1.3	2.3	2.3	2.8	-	-	-	3.7	8.8	10.1	0.66	2.64	4.02	3.34	1.6	2.7	2.7	3.3	-	-	3.4	10.3	13.3	0.59	2.52	3.83	4.09	
20-35-35+50	1.3	2.2	2.2	3.2	-	-	-	3.7	8.9	10.2	0.66	2.81	4.02	3.17	1.5	2.6	2.6	3.7	-	-	3.4	10.4	13.3	0.59	2.58	3.83	4.04	
20-35-35+60	1.2	2.1	2.1	3.6	-	-	-	3.7	9.0	10.2	0.66	2.85	4.00	3.16	1.4	2.4	2.4	4.2	-	-	3.4	10.4	13.3	0.59	2.56	3.81	4.06	
20-35-35+71	1.1	2.0	2.0	4.1	-	-	-	3.7	9.2	10.2	0.66	2.99	4.00	3.07	1.3	2.3	2.3	4.6	-	-	3.5	10.4	13.3	0.59	2.56	3.81	4.06	
20-35+42+42	1.3	2.2	2.7	2.7	-	-	-	3.7	8.9	10.2	0.66	2.78	4.01	3.20	1.5	2.6	3.1	3.1	-	-	3.4	10.4	13.3	0.59	2.56	3.82	4.06	
20-35+42+50	1.2	2.1	2.5	3.0	-	-	-	3.7	8.9	10.2	0.66	2.83	4.01	3.14	1.4	2.5	3.0	3.5	-	-	3.4	10.4	13.3	0.59	2.57	3.82	4.05	
20-35+42+60	1.2	2.0	2.4	3.5	-	-	-	3.7	9.1	10.2	0.66	2.93	3.99	3.10	1.3	2.3	2.8	4.0	-	-	3.5	10.4	13.3	0.59	2.55	3.80	4.07	
20-35+42+71	1.1	1.9	2.3	3.9	-	-	-	3.7	9.3	10.2	0.66	3.08	4.00	3.02	1.2	2.2	2.6	4.4	-	-	3.5	10.4	13.3	0.59	2.56	3.81	4.07	
20-35+50+50	1.2	2.1	2.9	2.9	-	-	-	3.7	9.1	10.2	0.66	2.93	4.01	3.10	1.3	2.4	3.4	3.4	-	-	3.4	10.4	13.3	0.59	2.57	3.82	4.05	
20-35+50+60	1.1	2.0	2.8	3.4	-	-	-	3.7	9.2	10.2	0.66	3.03	3.99	3.03	1.3	2.2	3.2	3.8	-	-	3.5	10.4	13.3	0.59	2.55	3.80	4.07	
20-42+42+42	1.2	2.6	2.6	2.6	-	-	-	3.7	8.9	10.2	0.66	2.80	4.00	3.17	1.4	3.0	3.0	3.0	-	-	3.4	10.4	13.3	0.59	2.56	3.81	4.05	
20-42+42+50	1.2	2.5	2.5	3.0	-	-	-	3.7	9.1	10.2	0.66	2.90	4.00	3.13	1.4	2.8	2.8	3.4	-	-	3.4	10.4	13.3	0.59	2.56	3.81	4.05	
20-42+42+60	1.1	2.4	2.4	3.4	-	-	-	3.7	9.2	10.2	0.66	3.00	3.99	3.06	1.3	2.7	2.7	3.8	-	-	3.5	10.4	13.3	0.59	2.56	3.81	4.08	
20-42+50+50	1.1	2.3	2.7	3.2	-	-	-	3.7	9.3	10.2	0.66	3.07	3.99	3.03	1.2	2.5	3.0	3.6	-	-	3.5	10.4	13.3	0.59	2.55	3.80	4.08	
20-50+50+50	1.1	2.7	2.7	2.7	-	-	-	3.7	9.3	10.2	0.66	3.08	4.00	3.01	1.2	3.1	3.1	3.1	-	-	3.5	10.4	13.3	0.59	2.56	3.81	4.05	
25-25+25+25	2.2	2.2	2.2	2.2	-	-	-	3.7	8.6	9.9	0.66	1.94	4.02	4.44	2.5	2.5	2.5	2.5	-	-	3.4	10.0	13.3	0.59	2.29	3.83	4.37	
25-25+25+35	2.0	2.0	2.0	2.8	-	-	-	3.7	8.7	10.0	0.66	1.96	4.02	4.04	2.3	2.3	2.3	3.2	-	-	3.4	10.1	13.3	0.59	2.36	3.83	4.29	
25-25+25+42	1.9	1.9	1.9	3.2	-	-	-	3.7	8.8	10.0	0.66	2.30	4.01	3.83	2.2	2.2	2.2	3.7	-	-	3.4	10.2	13.3	0.59	2.40	3.82	4.25	
25-25+25+50	1.8	1.8	1.8	3.6	-	-	-	3.7	8.9	10.1	0.66	2.47	4.01	3.60	2.1	2.1	2.1	4.1	-	-	3.4	10.3	13.3	0.59	2.46	3.82	4.19	
25-25+25+60	1.7	1.7	1.7	4.0	-	-	-	3.7	9.0	10.2	0.66	2.67	3.99	3.37	1.9	1.9	1.9	4.6	-	-	3.4	10.4	13.3	0.59	2.51	3.80	4.14	
25-25+25+71	1.5	1.5	1.5	4.4	-	-	-	3.7	9.0	10.2	0.66	2.80	4.00	3.22	1.8	1.8	1.8	5.1	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.56	3.81	4.11	
25-25+35+35	1.8	1.8	2.6	2.6	-	-	-	3.7	8.8	10.1	0.66	2.38	4.02	3.70	2.2	2.2	3.0	3.0	-	-	3.4	10.3	13.3	0.59	2.44	3.83	4.23	
25-25+35+42	1.8	1.8	2.5	2.9	-	-	-	3.7	8.9	10.1	0.66	2.52	4.01	3.53	2.0	2.0	2.8	3.4	-	-	3.4	10.3	13.3	0.59	2.48	3.82	4.15	
25-25+35+50	1.7	1.7	2.3	3.3	-	-	-	3.7	9.0	10.2	0.66	2.69	4.01	3.35	1.9	1.9	2.7	3.9	-	-	3.4	10.4	13.3	0.59	2.53	3.82	4.11	
25-25+35+60	1.6	1.6	2.2	3.7	-	-	-	3.7	9.0	10.2	0.66	2.78	3.99	3.23	1.8	1.8	2.5	4.3	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.55	3.80	4.11	
25-25+35+71	1.5	1.5	2.1	4.2	-	-	-	3.7	9.2	10.2	0.66	2.93	4.00	3.14	1.7	1.7	2.4	4.8	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.56	3.81	4.11	
25-25+42+42	1.7	1.7	2.8	2.8	-	-	-	3.7	8.9	10.2	0.66	2.66	4.00	3.34	1.9	1.9	3.3	3.3	-	-	3.4	10.4	13.3	0.59	2.52	3.81	4.12	
25-25+42+50	1.6	1.6	2.7	3.2	-	-	-	3.7	9.0	10.2	0.66	2.79	4.00	3.22	1.9	1.9	3.1	3.7	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.56	3.81	4.10	
25-25+42+60	1.5	1.5	2.5	3.6	-	-	-	3.7	9.1	10.2	0.66	2.87	3.99	3.17	1.7	1.7	2.9	4.1	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.55	3.80	4.12	
25-25+42+71	1.4	1.4	2.4	4.1	-	-	-	3.7	9.3	10.2	0.66	3.01	3.99	3.09	1.6	1.6	2.7	4.6	-	-	3.5	10.5	13.3	0.59	2.55	3.80	4.12	
25-25+50+50	1.5	1.5	3.0	3.0	-	-	-	3.7	9.1	10.2	0.66	2.85	4.00	3.19	1.8	1.8	3.5	3.5	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.56	3.81	4.10	
25-25+50+60	1.5	1.5	2.9	3.5	-	-	-	3.7	9.3	10.2	0.66	2.97	3.99	3.13	1.6	1.6	3.3	3.9	-	-	3.5	10.5	13.3	0.59	2.55	3.80	4.12	
25-25+50+71	1.4	1.4	2.8	3.9	-	-	-	3.7	9.4	10.2	0.66	3.07	3.99	3.06	1.5	1.5	3.1	4.4	-	-	3.5	10.5	13.3	0.59	2.55	3.80	4.12	
25-25+60+60	1.4	1.4	3.3	3.3	-	-	-	3.7	9.4	10.2	0.66	3.05	3.97	3.08	1.5	1.5	3.7	3.7	-	-	3.5	10.5	13.3	0.59	2.53	3.78	4.15	
25-35+35+35	1.7	2.4	2.4	2.4	-	-	-	3.7	8.9	10.1	0.66	2.59	4.02	3.44	2.0	2.0	2.8	2.8	-	-	3.4	10.4	13.3	0.59	2.51	3.83	4.15	
25-35+35+42	1.6	2.3	2.3	2.8	-	-	-	3.7	9.0	10.2	0.66	2.73	4.01	3.30	1.9	1.9	2.7	3.2	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.55	3.82	4.12	
25-35+35+50	1.6	2.2	2.2	3.1	-	-	-	3.7	9.0	10.2	0.66	2.80	4.01	3.18	1.8	1.8	2.5	3.6	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.57	3.82	4.09	
25-35+35+60	1.5	2.1	2.1	3.6	-	-	-	3.7	9.2	10.2	0.66	2.91	3.99	3.16	1.7	1.7	2.4	4.1	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.55	3.80	4.11	
25-35+35+71	1.4	2.0	2.0	4.0	-	-	-	3.7	9.4	10.2	0.66	3.05	4.00	3.09	1.6	1.6	2.2	4.5	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.56	3.81	4.11	
25-35+42+42	1.6	2.2	2.6																									

MXZ-5F102VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+15+18+42+60	1.0	1.0	1.2	2.8	4.0	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.66	4.13	3.76	1.0	1.0	1.2	2.9	4.1	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.13	3.88	4.84
15+15+18+42+71	0.9	0.9	1.1	2.6	4.4	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.68	4.13	3.78	1.0	1.0	1.2	2.7	4.5	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.13	3.88	4.83
15+15+18+50+50	1.0	1.0	1.2	3.4	3.4	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.68	4.15	3.74	1.0	1.0	1.3	3.5	3.5	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.15	3.90	4.80
15+15+18+50+60	1.0	1.0	1.1	3.2	3.8	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.66	4.13	3.76	1.0	1.0	1.2	3.3	3.9	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.13	3.88	4.84
15+15+18+50+71	0.9	0.9	1.1	3.0	4.2	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.66	4.13	3.76	0.9	0.9	1.1	3.1	4.3	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.13	3.88	4.83
15+15+18+60+60	0.9	0.9	1.1	3.6	3.6	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.64	4.11	3.79	0.9	0.9	1.1	3.7	3.7	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.11	3.86	4.88
15+15+20+20+20	1.4	1.4	1.9	1.9	1.9	-	-	3.9	8.5	11.0	0.64	2.38	4.18	3.57	1.7	1.7	2.2	2.2	2.2	-	4.1	10.0	14.0	0.64	2.21	3.94	4.53
15+15+20+20+25	1.4	1.4	1.9	1.9	2.4	-	-	3.9	9.0	11.0	0.64	2.49	4.17	3.62	1.6	1.6	2.1	2.1	2.7	-	4.1	10.1	14.0	0.64	2.19	3.93	4.61
15+15+20+20+35	1.4	1.4	1.9	1.9	3.3	-	-	3.9	9.8	11.0	0.64	2.70	4.17	3.63	1.4	1.4	1.9	1.9	3.4	-	4.1	10.1	14.0	0.64	2.18	3.93	4.63
15+15+20+20+42	1.3	1.3	1.8	1.8	3.7	-	-	3.9	9.8	11.0	0.64	2.70	4.17	3.64	1.4	1.4	1.8	1.8	3.8	-	4.1	10.1	14.0	0.64	2.18	3.93	4.64
15+15+20+20+50	1.2	1.2	1.6	1.6	4.1	-	-	3.9	9.8	11.0	0.64	2.70	4.17	3.64	1.3	1.3	1.7	1.7	4.2	-	4.1	10.1	14.0	0.64	2.17	3.92	4.66
15+15+20+20+60	1.1	1.1	1.5	1.5	4.5	-	-	3.9	9.8	11.0	0.64	2.68	4.15	3.66	1.2	1.2	1.6	1.6	4.7	-	4.1	10.1	14.0	0.64	2.15	3.90	4.70
15+15+20+20+71	1.0	1.0	1.4	1.4	4.9	-	-	3.9	9.8	11.0	0.64	2.68	4.15	3.65	1.1	1.1	1.4	1.4	5.1	-	4.1	10.1	14.0	0.64	2.15	3.90	4.69
15+15+20+25+25	1.4	1.4	1.9	2.4	2.4	-	-	3.9	9.6	11.0	0.64	2.60	4.16	3.67	1.5	1.5	2.0	2.6	2.6	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.19	3.93	4.67
15+15+20+25+35	1.4	1.4	1.8	2.3	3.2	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.69	4.16	3.67	1.4	1.4	1.9	2.3	3.3	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.17	3.93	4.69
15+15+20+25+42	1.3	1.3	1.7	2.1	3.6	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.69	4.16	3.68	1.3	1.3	1.7	2.2	3.7	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.16	3.91	4.72
15+15+20+25+50	1.2	1.2	1.6	2.0	4.0	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.69	4.16	3.68	1.2	1.2	1.6	2.0	4.1	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.16	3.91	4.72
15+15+20+25+60	1.1	1.1	1.5	1.8	4.4	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.67	4.14	3.71	1.1	1.1	1.5	1.9	4.5	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.14	3.89	4.76
15+15+20+25+71	1.0	1.0	1.4	1.7	4.8	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.68	4.15	3.70	1.1	1.1	1.4	1.8	5.0	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.15	3.90	4.75
15+15+20+35+35	1.2	1.2	1.7	2.9	2.9	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.69	4.16	3.67	1.3	1.3	1.7	3.0	3.0	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.17	3.91	4.71
15+15+20+35+42	1.2	1.2	1.6	2.7	3.3	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.69	4.16	3.68	1.2	1.2	1.6	2.8	3.4	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.16	3.91	4.72
15+15+20+35+50	1.1	1.1	1.5	2.6	3.7	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.69	4.16	3.68	1.1	1.1	1.5	2.6	3.8	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.16	3.91	4.72
15+15+20+35+60	1.0	1.0	1.4	2.4	4.1	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.67	4.14	3.71	1.1	1.1	1.4	2.5	4.2	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.14	3.89	4.76
15+15+20+35+71	1.0	1.0	1.3	2.2	4.5	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.68	4.15	3.70	1.0	1.0	1.3	2.3	4.6	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.15	3.90	4.75
15+15+20+42+42	1.1	1.1	1.5	3.1	3.1	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.68	4.15	3.69	1.1	1.1	1.5	3.2	3.2	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.15	3.90	4.74
15+15+20+42+50	1.1	1.1	1.4	2.9	3.5	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.68	4.15	3.69	1.1	1.1	1.4	2.9	3.6	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.15	3.90	4.74
15+15+20+42+60	1.0	1.0	1.3	2.7	3.9	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.67	4.14	3.71	1.0	1.0	1.3	2.8	4.0	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.14	3.89	4.78
15+15+20+42+71	0.9	0.9	1.2	2.6	4.3	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.67	4.14	3.71	0.9	0.9	1.3	2.6	4.4	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.14	3.89	4.77
15+15+20+50+50	1.0	1.0	1.3	3.3	3.3	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.68	4.15	3.69	1.0	1.0	1.4	3.4	3.4	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.15	3.90	4.74
15+15+20+50+60	0.9	0.9	1.2	3.1	3.7	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.67	4.14	3.71	1.0	1.0	1.3	3.2	3.8	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.14	3.89	4.78
15+15+20+50+71	0.9	0.9	1.2	2.9	4.1	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.67	4.14	3.71	0.9	0.9	1.2	3.0	4.2	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.14	3.89	4.77
15+15+20+60+60	0.9	0.9	1.2	3.5	3.5	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.65	4.12	3.74	0.9	0.9	1.2	3.6	3.6	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.12	3.87	4.81
15+15+25+25+25	1.4	1.4	2.4	2.4	2.4	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.69	4.16	3.72	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.17	3.92	4.75
15+15+25+25+35	1.3	1.3	2.2	2.2	3.0	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.69	4.16	3.72	1.3	1.3	2.2	2.2	3.1	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.16	3.91	4.77
15+15+25+25+42	1.2	1.2	2.1	2.1	3.4	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.68	4.15	3.73	1.3	1.3	2.1	2.1	3.6	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.15	3.90	4.79
15+15+25+25+50	1.2	1.2	1.9	1.9	3.9	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.67	4.15	3.73	1.2	1.2	2.0	2.0	4.0	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.15	3.90	4.79
15+15+25+25+60	1.1	1.1	1.8	1.8	4.3	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.67	4.13	3.75	1.1	1.1	1.8	1.8	4.4	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.13	3.88	4.82
15+15+25+25																											

MXZ-5F102VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+18+25+42+71	0.9	1.1	1.5	2.5	4.2	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.65	4.12	3.81	0.9	1.1	1.5	2.6	4.3	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.12	3.87	4.90
15+18+25+50+50	1.0	1.2	1.6	2.6	3.2	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.14	3.79	1.0	1.2	1.7	3.3	3.7	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.14	3.89	4.87
15+18+25+50+60	0.9	1.1	1.5	3.0	3.6	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.65	4.12	3.81	0.9	1.1	1.6	3.1	3.7	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.12	3.87	4.91
15+18+35+35+35	1.1	1.3	2.6	2.6	2.6	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.68	4.15	3.77	1.1	1.4	2.6	2.6	2.6	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.15	3.90	4.84
15+18+35+35+42	1.0	1.3	2.4	2.4	2.9	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.14	3.78	1.0	1.3	2.5	2.5	3.0	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.14	3.89	4.85
15+18+35+35+50	1.0	1.2	2.3	2.3	3.3	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.14	3.78	1.0	1.2	2.4	2.4	3.4	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.14	3.89	4.85
15+18+35+35+60	0.9	1.1	2.2	2.2	3.7	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.66	4.13	3.80	1.0	1.2	2.2	2.2	3.8	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.89
15+18+35+42+42	1.0	1.2	2.3	2.8	2.8	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.14	3.79	1.0	1.2	2.4	2.9	2.9	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.14	3.89	4.87
15+18+35+42+50	1.0	1.1	2.2	2.7	3.2	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.14	3.79	1.0	1.2	2.3	2.7	3.3	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.14	3.89	4.87
15+18+35+42+60	0.9	1.1	2.1	2.5	3.6	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.65	4.12	3.81	0.9	1.1	2.1	2.6	3.7	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.12	3.87	4.91
15+18+35+50+50	0.9	1.1	2.1	3.0	3.0	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.14	3.79	0.9	1.1	2.2	3.1	3.1	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.14	3.89	4.87
15+18+42+42+42	1.0	1.1	2.7	2.7	2.7	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.66	4.13	3.80	1.0	1.2	2.8	2.8	2.8	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.88
15+18+42+42+50	0.9	1.1	2.5	2.5	3.0	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.66	4.13	3.80	0.9	1.1	2.6	2.6	3.1	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.88
15+20+20+20+20	1.4	1.9	1.9	1.9	1.9	-	-	3.9	9.9	10.0	0.64	2.50	4.18	3.58	1.6	2.1	2.1	2.1	2.1	-	4.1	10.0	14.0	0.64	2.20	3.94	4.55
15+20+20+20+25	1.4	1.9	1.9	1.9	2.4	-	-	3.9	9.5	11.0	0.64	2.61	4.17	3.62	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5	-	4.1	10.1	14.0	0.64	2.19	3.93	4.61
15+20+20+20+35	1.3	1.8	1.8	1.8	3.1	-	-	3.9	9.8	11.0	0.64	2.70	4.17	3.63	1.4	1.8	1.8	1.8	3.2	-	4.1	10.1	14.0	0.64	2.18	3.93	4.63
15+20+20+20+42	1.3	1.7	1.7	1.7	3.5	-	-	3.9	9.8	11.0	0.64	2.69	4.16	3.64	1.3	1.7	1.7	1.7	3.6	-	4.1	10.1	14.0	0.64	2.16	3.91	4.67
15+20+20+20+50	1.2	1.6	1.6	1.6	3.9	-	-	3.9	9.8	11.0	0.64	2.69	4.16	3.64	1.2	1.6	1.6	1.6	4.0	-	4.1	10.1	14.0	0.64	2.16	3.91	4.67
15+20+20+20+60	1.1	1.5	1.5	1.5	4.4	-	-	3.9	9.8	11.0	0.64	2.68	4.15	3.66	1.1	1.5	1.5	1.5	4.5	-	4.1	10.1	14.0	0.64	2.15	3.90	4.70
15+20+20+20+71	1.0	1.3	1.3	1.3	4.8	-	-	3.9	9.8	11.0	0.64	2.68	4.15	3.66	1.0	1.4	1.4	1.4	4.9	-	4.1	10.1	14.0	0.64	2.15	3.90	4.70
15+20+20+25+25	1.4	1.9	1.9	2.4	2.4	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.69	4.16	3.68	1.5	1.9	1.9	2.4	2.4	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.17	3.92	4.69
15+20+20+25+35	1.3	1.7	1.7	2.2	3.0	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.69	4.16	3.68	1.3	1.8	1.8	2.2	3.1	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.16	3.91	4.72
15+20+20+25+42	1.2	1.6	1.6	2.0	3.4	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.69	4.16	3.68	1.3	1.7	1.7	2.1	3.5	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.16	3.91	4.73
15+20+20+25+50	1.1	1.5	1.5	1.9	3.8	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.69	4.16	3.68	1.2	1.6	1.6	2.0	3.9	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.16	3.91	4.73
15+20+20+25+60	1.1	1.4	1.4	1.6	4.2	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.67	4.14	3.71	1.1	1.5	1.5	1.8	4.4	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.14	3.89	4.77
15+20+20+25+71	1.0	1.3	1.3	1.6	4.7	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.67	4.14	3.70	1.0	1.4	1.4	1.7	4.8	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.14	3.89	4.76
15+20+20+35+35	1.2	1.6	1.6	2.8	2.8	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.69	4.16	3.68	1.2	1.6	1.6	2.9	2.9	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.16	3.91	4.72
15+20+20+35+42	1.1	1.5	1.5	2.6	3.2	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.69	4.16	3.68	1.2	1.6	1.6	2.7	3.3	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.16	3.91	4.73
15+20+20+35+50	1.1	1.4	1.4	2.5	3.5	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.69	4.16	3.68	1.1	1.5	1.5	2.6	3.6	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.16	3.91	4.73
15+20+20+35+60	1.0	1.3	1.3	2.3	4.0	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.67	4.14	3.71	1.0	1.4	1.4	2.4	4.1	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.14	3.89	4.77
15+20+20+35+71	0.9	1.2	1.2	2.2	4.4	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.67	4.14	3.70	1.0	1.3	1.3	2.2	4.5	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.14	3.89	4.76
15+20+20+42+42	1.1	1.4	1.4	3.0	3.0	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.68	4.15	3.69	1.1	1.5	1.5	3.1	3.1	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.15	3.90	4.74
15+20+20+42+50	1.0	1.4	1.4	2.8	3.4	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.68	4.15	3.69	1.0	1.4	1.4	2.9	3.5	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.15	3.90	4.74
15+20+20+42+60	1.0	1.3	1.3	2.7	3.8	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.66	4.13	3.72	1.0	1.3	1.3	2.7	3.9	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.13	3.88	4.78
15+20+20+42+71	0.9	1.2	1.2	2.5	4.2	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.67	4.14	3.71	0.9	1.2	1.2	2.6	4.3	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.14	3.89	4.77
15+20+20+50+50	1.0	1.3	1.3	3.2	3.6	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.68	4.15	3.69	1.0	1.3	1.3	3.3	3.3	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.15	3.90	4.78
15+20+20+50+60	0.9	1.2	1.2	3.0	3.6	-	-	3.9	9.9	11.0	0.64	2.68	4.15	3.72	0.9	1.2	1.2	3.3	3.7	-	4.1	10.2	14.0	0.64	2.13	3.88	4.78
15+																											

MXZ-5F102VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP					
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi						
18-18-20-25+60	1	3	1	1	1	4	3	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.65	4.12	3.81	1	3	1	1	1	4	3	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.12	3.87	4.90	
18-18-20-25+71	1	3	1	1	1	4	3	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.66	4.13	3.80	1	3	1	1	1	4	3	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.89	
18-18-20-35+35	1	4	1	1	1	1	6	2	3.9	10.1	11.0	0.64	2.68	4.15	3.77	1	5	1	1	1	2	9	2	4.1	10.4	14.0	0.64	2.15	3.90	4.84	
18-18-20-35+42	1	4	1	1	1	1	6	2	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.14	3.78	1	4	1	1	1	6	2	7	4.1	10.4	14.0	0.64	2.14	3.89	4.86	
18-18-20-35+50	1	3	1	1	1	1	5	3	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.14	3.78	1	3	1	1	1	5	2	6	4.1	10.4	14.0	0.64	2.14	3.89	4.86	
18-18-20-35+60	1	2	1	2	1	3	2	4	3.9	10.1	11.0	0.64	2.65	4.12	3.81	1	2	1	2	1	4	2	4	4.1	10.4	14.0	0.64	2.12	3.87	4.90	
18-18-20-35+71	1	1	1	1	1	1	3	2	3.9	10.1	11.0	0.64	2.66	4.13	3.80	1	2	1	2	1	3	2	3	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.89	
18-18-20-42+42	1	3	1	1	1	1	4	3	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.13	3.79	1	3	1	1	1	3	1	3	1	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.87
18-18-20-42+50	1	2	1	2	1	1	4	2	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.13	3.79	1	3	1	1	1	4	2	3	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.87	
18-18-20-42+60	1	2	1	2	1	3	2	7	3.9	10.1	11.0	0.64	2.65	4.12	3.81	1	2	1	2	1	3	2	8	4.1	10.4	14.0	0.64	2.12	3.87	4.91	
18-18-20-42+71	1	1	1	1	1	1	2	5	3.9	10.1	11.0	0.64	2.65	4.12	3.81	1	1	1	1	1	2	2	6	4.1	10.4	14.0	0.64	2.12	3.87	4.90	
18-18-20-50+50	1	2	1	2	1	3	2	3	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.13	3.79	1	2	1	2	1	3	3	3	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.87	
18-18-20-50+60	1	1	1	1	1	1	2	3	3.9	10.1	11.0	0.64	2.65	4.12	3.81	1	1	1	1	1	1	3	3	4.1	10.4	14.0	0.64	2.12	3.87	4.91	
18-18-25-25+25	1	7	1	7	1	2	3	2	3.9	10.2	11.0	0.64	2.67	4.14	3.82	1	7	1	7	1	2	4	2	4	4.1	10.5	14.0	0.64	2.15	3.90	4.88
18-18-25-25+35	1	5	1	5	1	2	1	3	3.9	10.2	11.0	0.64	2.67	4.14	3.82	1	5	1	5	1	2	2	2	3	4.1	10.5	14.0	0.64	2.14	3.89	4.91
18-18-25-25+42	1	4	1	4	1	2	0	3	3.9	10.2	11.0	0.64	2.66	4.13	3.83	1	4	1	4	1	2	1	3	5	4.1	10.5	14.0	0.64	2.13	3.88	4.92
18-18-25-25+50	1	4	1	4	1	1	9	1	3.9	10.2	11.0	0.64	2.66	4.13	3.83	1	4	1	4	1	1	9	1	3	4.1	10.5	14.0	0.64	2.13	3.88	4.92
18-18-25-25+60	1	3	1	3	1	1	8	1	3.9	10.2	11.0	0.64	2.65	4.12	3.85	1	3	1	3	1	1	8	1	4	4.1	10.5	14.0	0.64	2.12	3.87	4.96
18-18-25-25+71	1	2	1	2	1	1	6	1	3.9	10.2	11.0	0.64	2.65	4.12	3.85	1	2	1	2	1	1	6	1	7	4.1	10.5	14.0	0.64	2.12	3.87	4.95
18-18-25-35+35	1	4	1	4	1	2	0	2	3.9	10.2	11.0	0.64	2.67	4.14	3.82	1	4	1	4	1	2	0	2	8	4.1	10.5	14.0	0.64	2.14	3.89	4.91
18-18-25-35+42	1	3	1	3	1	1	9	2	3.9	10.2	11.0	0.64	2.66	4.13	3.83	1	4	1	4	1	1	9	2	7	4.1	10.5	14.0	0.64	2.13	3.88	4.92
18-18-25-35+50	1	3	1	3	1	1	8	2	3.9	10.2	11.0	0.64	2.66	4.13	3.83	1	3	1	3	1	1	8	2	5	4.1	10.5	14.0	0.64	2.13	3.88	4.92
18-18-25-35+60	1	2	1	2	1	1	6	2	3.9	10.2	11.0	0.64	2.65	4.12	3.85	1	2	1	2	1	1	6	2	4	4.1	10.5	14.0	0.64	2.12	3.87	4.96
18-18-25-35+71	1	1	1	1	1	1	5	2	3.9	10.2	11.0	0.64	2.65	4.12	3.85	1	1	1	1	1	1	5	2	4	4.1	10.5	14.0	0.64	2.12	3.87	4.95
18-18-25-42+42	1	2	1	2	1	1	7	8	3.9	10.2	11.0	0.64	2.66	4.13	3.84	1	2	1	2	1	1	7	8	3	4.1	10.5	14.0	0.64	2.13	3.88	4.93
18-18-25-42+50	1	1	1	1	1	1	6	2	3.9	10.2	11.0	0.64	2.64	4.11	3.86	1	2	1	2	1	1	6	2	7	4.1	10.5	14.0	0.64	2.11	3.86	4.97
18-18-25-42+60	1	1	1	1	1	1	6	2	3.9	10.2	11.0	0.64	2.66	4.13	3.84	1	2	1	2	1	1	6	2	3	4.1	10.5	14.0	0.64	2.13	3.88	4.93
18-18-25-50+50	1	1	1	1	1	1	5	3	3.9	10.2	11.0	0.64	2.64	4.11	3.86	1	1	1	1	1	1	5	3	1	4.1	10.5	14.0	0.64	2.11	3.86	4.97
18-18-35-35+35	1	3	1	3	1	2	5	2	3.9	10.2	11.0	0.64	2.67	4.14	3.82	1	3	1	3	1	2	5	2	6	4.1	10.5	14.0	0.64	2.14	3.89	4.91
18-18-35-35+42	1	2	1	2	1	2	4	2	3.9	10.2	11.0	0.64	2.66	4.13	3.83	1	3	1	3	1	2	5	2	5	4.1	10.5	14.0	0.64	2.13	3.88	4.92
18-18-35-35+50	1	2	1	2	1	2	3	2	3.9	10.2	11.0	0.64	2.66	4.13	3.83	1	2	1	2	1	2	4	2	4	4.1	10.5	14.0	0.64	2.13	3.88	4.92
18-18-35-35+60	1	1	1	1	1	1	2	2	3.9	10.2	11.0	0.64	2.65	4.12	3.85	1	1	1	1	1	2	2	2	3	4.1	10.5	14.0	0.64	2.12	3.87	4.96
18-18-35-42+42	1	2	1	2	1	2	3	2	3.9	10.2	11.0	0.64	2.66	4.13	3.84	1	2	1	2	1	2	4	2	9	4.1	10.5	14.0	0.64	2.13	3.88	4.93
18-18-35-42+50	1	1	1	1	1	1	2	2	3.9	10.2	11.0	0.64	2.66	4.13	3.84	1	2	1	2	1	2	3	2	3	4.1	10.5	14.0	0.64	2.13	3.88	4.93
18-18-35-42+60	1	1	1	1	1	1	2	6	3.9	10.2	11.0	0.64	2.66	4.13	3.84	1	1	1	1	1	2	2	6	3	4.1	10.5	14.0	0.64	2.13	3.88	4.93
18-18-42-42+42	1	1	1	1	1	1	2	6	3.9	10.2	11.0	0.64	2.65	4.12	3.85	1	1	1	1	1	2	2	7	2	7</						

MXZ-5F102VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom		Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom		Maxi
20+20+25+25+35	1.6	1.6	2.0	2.0	2.8	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.68	4.15	3.73	1.7	1.7	2.1	2.1	2.9	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.15	3.90	4.78
20+20+25+25+42	1.5	1.5	1.9	1.9	3.2	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.68	4.15	3.73	1.6	1.6	2.0	2.0	3.3	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.15	3.90	4.80
20+20+25+25+50	1.4	1.4	1.8	1.8	3.6	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.68	4.15	3.73	1.5	1.5	1.8	1.8	3.7	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.15	3.90	4.80
20+20+25+25+60	1.3	1.3	1.7	1.7	4.0	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.66	4.13	3.76	1.4	1.4	1.7	1.7	4.1	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.13	3.88	4.83
20+20+25+25+71	1.2	1.2	1.6	1.6	4.4	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.67	4.13	3.75	1.3	1.3	1.6	1.6	4.5	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.13	3.88	4.82
20+20+25+35+35	1.5	1.5	1.9	2.6	2.6	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.68	4.15	3.73	1.5	1.5	1.9	2.7	2.7	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.15	3.90	4.78
20+20+25+35+42	1.4	1.4	1.8	2.5	3.0	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.68	4.15	3.73	1.5	1.5	1.8	2.5	3.1	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.15	3.90	4.80
20+20+25+35+50	1.3	1.3	1.7	2.3	3.3	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.68	4.15	3.73	1.4	1.4	1.7	2.4	3.4	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.15	3.90	4.80
20+20+25+35+60	1.3	1.3	1.6	2.2	3.8	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.66	4.13	3.76	1.3	1.3	1.6	2.3	3.9	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.13	3.88	4.83
20+20+25+35+71	1.2	1.2	1.5	2.1	4.2	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.67	4.13	3.75	1.2	1.2	1.5	2.1	4.3	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.13	3.88	4.82
20+20+25+42+42	1.3	1.3	1.7	2.8	2.8	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.67	4.14	3.74	1.4	1.4	1.7	2.9	2.9	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.14	3.89	4.81
20+20+25+42+50	1.3	1.3	1.6	2.7	3.2	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.67	4.14	3.74	1.3	1.3	1.6	2.8	3.3	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.14	3.89	4.81
20+20+25+42+60	1.2	1.2	1.5	2.5	3.6	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.65	4.12	3.77	1.2	1.2	1.5	2.6	3.7	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.12	3.87	4.85
20+20+25+50+50	1.2	1.2	1.5	3.0	3.0	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.67	4.14	3.74	1.3	1.3	1.6	3.1	3.1	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.14	3.89	4.81
20+20+35+35+35	1.4	1.4	2.4	2.4	2.4	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.68	4.15	3.73	1.4	1.4	2.5	2.5	2.5	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.15	3.90	4.78
20+20+35+35+42	1.3	1.3	2.3	2.3	2.8	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.68	4.15	3.73	1.4	1.4	2.4	2.4	2.9	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.15	3.90	4.80
20+20+35+35+50	1.3	1.3	2.2	2.2	3.1	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.68	4.15	3.73	1.3	1.3	2.3	2.3	3.2	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.15	3.90	4.80
20+20+35+35+60	1.2	1.2	2.1	2.1	3.5	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.66	4.13	3.76	1.2	1.2	2.1	2.1	3.6	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.13	3.88	4.83
20+20+35+42+42	1.3	1.3	2.2	2.6	2.6	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.67	4.14	3.74	1.3	1.3	2.3	2.7	2.7	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.14	3.89	4.81
20+20+35+42+50	1.2	1.2	2.1	2.5	3.0	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.67	4.14	3.74	1.2	1.2	2.2	2.6	3.1	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.14	3.89	4.81
20+20+42+42+42	1.2	1.2	2.5	2.5	2.5	-	-	3.9	10.0	11.0	0.64	2.67	4.14	3.75	1.2	1.2	2.6	2.6	2.6	-	4.1	10.3	14.0	0.64	2.14	3.89	4.82
20+25+25+25+25	1.7	2.1	2.1	2.1	2.1	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.68	4.15	3.77	1.7	2.2	2.2	2.2	2.2	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.15	3.90	4.84
20+25+25+25+35	1.6	1.9	1.9	1.9	2.7	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.68	4.15	3.77	1.6	2.0	2.0	2.0	2.8	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.15	3.90	4.84
20+25+25+25+42	1.5	1.8	1.8	1.8	3.1	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.14	3.78	1.5	1.9	1.9	1.9	3.2	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.14	3.89	4.86
20+25+25+25+50	1.4	1.7	1.7	1.7	3.9	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.14	3.78	1.4	1.8	1.8	1.8	3.6	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.14	3.89	4.86
20+25+25+25+60	1.3	1.6	1.6	1.6	3.9	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.65	4.12	3.81	1.3	1.7	1.7	1.7	4.0	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.12	3.87	4.90
20+25+25+25+71	1.2	1.5	1.5	1.5	4.3	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.66	4.13	3.80	1.3	1.6	1.6	1.6	4.5	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.89
20+25+25+35+35	1.4	1.8	1.8	2.5	2.5	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.68	4.15	3.77	1.5	1.9	1.9	2.6	2.6	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.15	3.90	4.84
20+25+25+35+42	1.4	1.7	1.7	2.4	2.9	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.14	3.78	1.4	1.8	1.8	2.5	3.0	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.14	3.89	4.86
20+25+25+35+50	1.3	1.6	1.6	2.3	3.3	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.14	3.78	1.3	1.7	1.7	2.4	3.4	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.14	3.89	4.86
20+25+25+35+60	1.2	1.5	1.5	2.1	3.7	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.65	4.12	3.81	1.3	1.6	1.6	2.2	3.8	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.12	3.87	4.90
20+25+25+42+42	1.3	1.6	1.6	2.8	2.8	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.13	3.79	1.4	1.7	1.7	2.8	2.8	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.87
20+25+25+42+50	1.3	1.6	1.6	2.6	3.1	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.13	3.79	1.3	1.6	1.6	2.7	3.2	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.87
20+25+25+42+60	1.2	1.5	1.5	2.5	3.5	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.65	4.12	3.81	1.2	1.5	1.5	2.5	3.6	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.12	3.87	4.91
20+25+25+50+50	1.2	1.5	1.5	3.0	3.0	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.13	3.79	1.2	1.5	1.5	3.1	3.1	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.87
20+25+35+35+35	1.4	1.7	2.4	2.4	2.4	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.68	4.15	3.77	1.4	1.7	2.4	2.4	2.4	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.15	3.90	4.84
20+25+35+35+42	1.3	1.6	2.3	2.3	2.7	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.14	3.78	1.3	1.7	2.3	2.3	2.8	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.14	3.89	4.86
20+25+35+35+50	1.2	1.5	2.1	2.1	3.1	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.14	3.78	1.3	1.6	2.2	2.2	3.2	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.88
20+25+35+42+42	1.2	1.5	2.2	2.6	2.6	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.13	3.79	1.3	1.6	2.2	2.7	2.7	-	4.1	10.4	14.0	0.64	2.13	3.88	4.87
20+25+35+42+50	1.2	1.5	2.1	2.5	2.9	-	-	3.9	10.1	11.0	0.64	2.67	4.13	3.79	1.2	1.5	2.1	2.5	3.0	-	4.1						

MXZ-6F120VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+15+60	1.4	1.4	5.7	-	-	-	-	3.3	8.6	10.4	0.53	2.47	3.65	3.49	1.9	1.9	7.6	-	-	-	3.2	11.4	14.0	0.85	3.29	4.52	3.47	
15+15+71	1.4	1.4	6.5	-	-	-	-	3.3	9.3	11.0	0.53	2.87	4.02	3.24	1.8	1.8	8.3	-	-	-	3.2	11.8	14.4	0.85	3.57	4.74	3.30	
15+18+18	1.5	1.8	1.8	-	-	-	-	3.2	5.1	7.7	0.53	1.26	2.69	4.04	2.4	2.9	2.9	-	-	-	3.2	8.2	11.3	0.85	1.91	4.06	4.29	
15+18+20	1.5	1.8	2.0	-	-	-	-	3.2	5.3	8.2	0.53	1.32	2.53	4.02	2.6	3.2	3.5	-	-	-	3.2	9.3	12.1	0.85	2.20	4.12	4.23	
15+18+25	1.5	1.8	2.5	-	-	-	-	3.1	5.8	8.4	0.53	1.40	3.03	4.14	2.0	2.4	3.3	-	-	-	3.1	7.7	11.2	0.85	1.76	4.48	4.37	
15+18+35	1.5	1.8	3.5	-	-	-	-	3.2	6.8	8.7	0.53	1.66	2.59	4.09	2.2	2.7	5.2	-	-	-	3.2	10.0	12.8	0.85	2.46	4.15	4.06	
15+18+42	1.5	1.8	4.2	-	-	-	-	3.2	7.5	9.5	0.53	1.93	3.15	3.90	2.2	2.6	6.1	-	-	-	3.2	10.8	13.5	0.85	2.92	4.22	3.70	
15+18+50	1.5	1.8	4.9	-	-	-	-	3.2	8.1	10.0	0.53	2.21	3.42	3.66	2.0	2.4	6.7	-	-	-	3.2	11.1	13.8	0.85	3.11	4.38	3.56	
15+18+60	1.4	1.7	5.7	-	-	-	-	3.3	8.8	10.5	0.53	2.57	3.74	3.43	1.9	2.2	7.4	-	-	-	3.2	11.5	14.1	0.85	3.36	4.57	3.42	
15+18+71	1.4	1.6	6.5	-	-	-	-	3.3	9.5	11.1	0.53	2.97	4.11	3.20	1.7	2.1	8.2	-	-	-	3.2	12.0	14.5	0.85	3.63	4.79	3.30	
15+20+20	1.5	2.0	2.0	-	-	-	-	3.2	5.5	8.5	0.53	1.36	2.59	4.03	2.5	3.4	3.4	-	-	-	3.2	9.3	12.2	0.85	2.20	4.24	4.22	
15+20+25	1.5	2.0	2.5	-	-	-	-	3.0	6.0	8.3	0.53	1.45	3.34	4.14	1.7	2.2	2.8	-	-	-	3.1	6.6	10.5	0.85	1.49	4.66	4.44	
15+20+35	1.5	2.0	3.5	-	-	-	-	3.2	7.0	8.9	0.53	1.75	2.76	4.00	2.2	2.9	5.1	-	-	-	3.2	10.2	13.0	0.85	2.60	4.18	3.93	
15+20+42	1.5	2.0	4.2	-	-	-	-	3.2	7.6	9.6	0.53	2.00	3.22	3.80	2.1	2.6	6.0	-	-	-	3.2	10.9	13.6	0.85	2.97	4.27	3.67	
15+20+50	1.5	1.9	4.8	-	-	-	-	3.2	8.2	10.1	0.53	2.30	3.49	3.56	2.0	2.6	6.6	-	-	-	3.2	11.2	13.8	0.85	3.17	4.43	3.53	
15+20+60	1.4	1.9	5.6	-	-	-	-	3.3	8.9	10.6	0.53	2.65	3.81	3.36	1.8	2.4	7.3	-	-	-	3.2	11.6	14.2	0.85	3.42	4.62	3.40	
15+20+71	1.4	1.8	6.4	-	-	-	-	3.3	9.6	11.2	0.53	3.03	4.16	3.17	1.7	2.3	8.0	-	-	-	3.2	12.0	14.5	0.85	3.68	4.80	3.26	
15+25+25	1.5	2.5	2.5	-	-	-	-	3.2	6.5	8.5	0.53	1.56	2.58	4.16	2.2	3.6	3.6	-	-	-	3.2	9.3	12.2	0.85	2.19	4.22	4.24	
15+25+35	1.5	2.5	3.5	-	-	-	-	3.2	7.5	9.5	0.53	1.93	3.15	3.88	2.2	3.6	5.0	-	-	-	3.2	10.8	13.5	0.85	2.92	4.23	3.70	
15+25+42	1.5	2.4	4.1	-	-	-	-	3.2	8.0	9.9	0.53	2.18	3.38	3.66	2.0	3.4	5.7	-	-	-	3.2	11.1	13.7	0.85	3.09	4.37	3.59	
15+25+50	1.4	2.4	4.8	-	-	-	-	3.3	8.6	10.4	0.53	2.47	3.65	3.47	1.9	3.2	6.3	-	-	-	3.2	11.4	14.0	0.85	3.29	4.52	3.46	
15+25+60	1.4	2.3	5.6	-	-	-	-	3.3	9.3	10.9	0.53	2.83	3.97	3.29	1.8	3.0	7.1	-	-	-	3.2	11.8	14.3	0.85	3.53	4.71	3.34	
15+25+71	1.3	2.2	6.2	-	-	-	-	3.3	9.7	11.3	0.53	3.08	4.19	3.15	1.7	2.8	7.9	-	-	-	3.2	12.3	14.6	0.85	3.73	4.71	3.30	
15+35+35	1.5	3.4	3.4	-	-	-	-	3.2	8.2	10.1	0.53	2.30	3.49	3.56	2.0	4.6	4.6	-	-	-	3.2	11.2	13.8	0.85	3.17	4.43	3.53	
15+35+42	1.4	3.3	4.0	-	-	-	-	3.3	8.7	10.5	0.53	2.54	3.71	3.42	1.9	4.4	5.3	-	-	-	3.2	11.5	14.1	0.85	3.34	4.56	3.44	
15+35+50	1.3	3.1	4.7	-	-	-	-	3.3	9.3	10.9	0.53	2.84	3.98	3.27	1.8	4.1	5.9	-	-	-	3.2	11.8	14.3	0.85	3.54	4.72	3.33	
15+35+60	1.3	3.1	5.3	-	-	-	-	3.3	9.7	11.3	0.53	3.07	4.19	3.16	1.7	3.9	6.7	-	-	-	3.2	12.2	14.6	0.85	3.72	4.73	3.28	
15+35+71	1.2	2.8	5.8	-	-	-	-	3.3	9.8	11.4	0.53	3.19	4.28	3.07	1.6	3.7	7.5	-	-	-	3.2	12.8	14.7	0.85	3.85	4.54	3.32	
15+42+42	1.4	3.9	3.9	-	-	-	-	3.3	9.2	10.9	0.53	2.80	3.95	3.29	1.8	5.0	5.0	-	-	-	3.2	11.8	14.3	0.85	3.52	4.70	3.35	
15+42+50	1.4	3.8	4.5	-	-	-	-	3.3	9.6	11.2	0.53	3.04	4.17	3.16	1.7	4.8	5.7	-	-	-	3.2	12.1	14.5	0.85	3.69	4.79	3.28	
15+42+60	1.3	3.5	5.0	-	-	-	-	3.3	9.8	11.4	0.53	3.14	4.24	3.12	1.6	4.5	6.5	-	-	-	3.2	12.6	14.7	0.85	3.79	4.60	3.32	
15+42+71	1.2	3.3	5.5	-	-	-	-	3.3	9.9	11.5	0.53	3.25	4.33	3.05	1.5	4.3	7.2	-	-	-	3.2	13.1	14.8	0.85	3.89	4.46	3.36	
15+50+50	1.3	4.2	4.2	-	-	-	-	3.3	9.7	11.3	0.53	3.13	4.24	3.10	1.6	5.4	5.4	-	-	-	3.2	12.5	14.6	0.85	3.79	4.65	3.30	
15+50+60	1.2	4.0	4.8	-	-	-	-	3.3	9.9	11.5	0.53	3.23	4.31	3.06	1.6	5.2	6.2	-	-	-	3.2	13.0	14.8	0.85	3.89	4.47	3.34	
15+50+71	1.1	3.6	5.2	-	-	-	-	3.3	9.9	11.5	0.53	3.25	4.33	3.05	1.5	4.9	6.9	-	-	-	3.2	13.3	15.0	0.85	3.82	4.48	3.47	
15+60+60	1.1	4.4	4.4	-	-	-	-	3.3	9.9	11.5	0.53	3.22	4.30	3.07	1.5	5.9	5.9	-	-	-	3.2	13.2	15.0	0.85	3.80	4.46	3.46	
15+60+71	1.0	4.1	4.9	-	-	-	-	3.3	10.0	11.6	0.53	3.31	4.41	3.02	1.4	5.6	6.6	-	-	-	3.2	13.5	15.2	0.85	3.71	4.48	3.64	
15+71+71	1.0	4.8	4.8	-	-	-	-	3.3	10.6	12.2	0.53	3.63	4.82	2.92	1.3	6.2	6.2	-	-	-	3.2	13.6	15.3	0.85	3.67	4.49	3.70	
18+18+18	1.8	1.8	1.8	-	-	-	-	3.2	5.4	8.5	0.53	1.32	2.42	4.08	3.3	3.3	3.3	-	-	-	3.2	9.8	12.5	0.85	2.32	4.12	4.22	
18+18+20	1.8	1.8	2.0	-	-	-	-	3.2	5.6	8.4	0.53	1.37	2.73	4.09	2.8	2.8	3.1	-	-	-	3.2	8.7	11.9	0.85	2.05	4.30	4.25	
18+18+25	1.8	1.8	2.5	-	-	-	-	3.2	6.1	8.3	0.53	1.45	3.17	4.20	2.1	2.1	2.9	-	-	-	3.1	7.1	10.8	0.85	1.61	4.55	4.40	
18+18+35	1.8	1.8	3.5	-	-	-	-	3.2	7.1	9.1	0.53	1.76	2.82	4.03	2.6	2.6	5.1	-	-	-	3.2	10.4	13.1	0.85	2.65	4.18	3.92	
18+18+																												

MXZ-6F120VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
35+50+60	2.4	3.4	4.1	-	-	-	-	3.3	9.9	11.5	0.53	3.23	4.31	3.06	3.3	4.7	5.6	-	-	-	3.2	13.5	15.2	0.85	3.72	4.48	3.62	
35+50+71	2.4	3.4	4.8	-	-	-	-	3.3	10.6	12.2	0.53	3.64	4.83	2.91	3.1	4.4	6.4	-	-	-	3.2	13.6	15.3	0.85	3.68	4.50	3.70	
35+60+60	2.4	4.1	4.1	-	-	-	-	3.3	10.6	12.2	0.53	3.62	4.81	2.93	3.1	5.3	5.3	-	-	-	3.2	13.6	15.3	0.85	3.66	4.48	3.72	
35+60+71	2.2	3.8	4.5	-	-	-	-	3.3	10.6	12.2	0.53	3.62	4.81	2.93	2.9	4.9	5.8	-	-	-	3.2	13.6	15.3	0.85	3.66	4.48	3.72	
35+71+71	2.1	4.3	4.3	-	-	-	-	3.3	10.6	12.2	0.53	3.62	4.81	2.92	2.7	5.5	5.5	-	-	-	3.2	13.6	15.3	0.85	3.66	4.48	3.71	
42+42+42	3.3	3.3	3.3	-	-	-	-	3.3	9.9	11.5	0.53	3.24	4.32	3.05	4.3	4.3	4.3	-	-	-	3.2	13.0	14.8	0.85	3.90	4.45	3.33	
42+42+50	3.1	3.1	3.7	-	-	-	-	3.3	9.9	11.5	0.53	3.24	4.32	3.05	4.1	4.1	4.9	-	-	-	3.2	13.2	15.0	0.85	3.83	4.47	3.44	
42+42+60	2.9	2.9	4.1	-	-	-	-	3.3	9.9	11.5	0.53	3.23	4.31	3.07	3.9	3.9	5.6	-	-	-	3.2	13.5	15.2	0.85	3.73	4.48	3.61	
42+42+71	2.9	2.9	4.9	-	-	-	-	3.3	10.6	12.2	0.53	3.63	4.82	2.92	3.7	3.7	6.2	-	-	-	3.2	13.6	15.3	0.85	3.67	4.49	3.70	
42+50+50	2.9	3.5	3.5	-	-	-	-	3.3	9.9	11.5	0.53	3.24	4.32	3.05	4.0	4.7	4.7	-	-	-	3.2	13.4	15.1	0.85	3.75	4.48	3.57	
42+50+60	2.9	3.5	4.2	-	-	-	-	3.3	10.6	12.2	0.53	3.63	4.82	2.92	3.8	4.5	5.4	-	-	-	3.2	13.6	15.3	0.85	3.67	4.49	3.71	
42+50+71	2.7	3.3	4.6	-	-	-	-	3.3	10.6	12.2	0.53	3.63	4.82	2.92	3.5	4.2	5.9	-	-	-	3.2	13.6	15.3	0.85	3.67	4.49	3.70	
42+60+60	2.8	3.9	3.9	-	-	-	-	3.3	10.6	12.2	0.53	3.61	4.80	2.94	3.5	5.0	5.0	-	-	-	3.2	13.6	15.3	0.85	3.65	4.47	3.73	
42+60+71	2.6	3.7	4.4	-	-	-	-	3.3	10.6	12.2	0.53	3.61	4.80	2.93	3.3	4.7	5.6	-	-	-	3.2	13.6	15.3	0.85	3.65	4.47	3.72	
50+50+50	3.5	3.5	3.5	-	-	-	-	3.3	10.6	12.2	0.53	3.64	4.83	2.91	4.5	4.5	4.5	-	-	-	3.2	13.6	15.3	0.85	3.68	4.50	3.69	
50+50+60	3.3	3.3	4.0	-	-	-	-	3.3	10.6	12.2	0.53	3.63	4.82	2.92	4.3	4.3	5.1	-	-	-	3.2	13.6	15.3	0.85	3.67	4.49	3.71	
50+50+71	3.1	3.1	4.4	-	-	-	-	3.3	10.6	12.2	0.53	3.63	4.82	2.92	4.0	4.0	5.7	-	-	-	3.2	13.6	15.3	0.85	3.67	4.49	3.70	
50+60+60	3.1	3.7	3.7	-	-	-	-	3.3	10.6	12.2	0.53	3.61	4.80	2.94	4.0	4.8	4.8	-	-	-	3.2	13.6	15.3	0.85	3.65	4.47	3.73	
60+60+60	3.5	3.5	3.5	-	-	-	-	3.3	10.6	12.2	0.53	3.59	4.78	2.95	4.5	4.5	4.5	-	-	-	3.2	13.6	15.3	0.85	3.63	4.45	3.74	
15+15+15+15	1.4	1.4	1.4	1.4	-	-	-	3.1	5.6	8.0	0.53	1.38	4.06	4.05	1.6	1.6	1.6	1.6	-	-	3.1	6.4	9.9	0.85	1.43	3.16	4.47	
15+15+15+18	1.4	1.4	1.4	1.7	-	-	-	3.1	6.0	8.4	0.53	1.49	3.92	4.02	1.9	1.9	1.9	2.3	-	-	3.1	7.9	11.2	0.85	1.89	3.41	4.17	
15+15+15+20	1.4	1.4	1.4	1.9	-	-	-	3.1	6.1	8.5	0.53	1.58	3.84	3.86	2.0	2.0	2.0	2.7	-	-	3.1	8.8	12.0	0.85	2.21	3.59	3.98	
15+15+15+25	1.4	1.4	1.4	2.4	-	-	-	3.1	6.7	9.2	0.53	1.78	3.61	3.76	2.4	2.4	2.4	4.0	-	-	3.2	11.3	14.1	0.85	2.98	4.00	3.79	
15+15+15+35	1.4	1.4	1.4	3.4	-	-	-	3.2	7.7	10.1	0.53	2.09	3.65	3.68	2.3	2.3	2.3	5.3	-	-	3.2	12.2	14.9	0.85	3.29	4.17	3.70	
15+15+15+42	1.5	1.5	1.5	4.1	-	-	-	3.3	8.4	10.6	0.53	2.29	3.75	3.67	2.1	2.1	2.1	5.9	-	-	3.2	12.2	14.9	0.85	3.29	4.17	3.71	
15+15+15+50	1.5	1.5	1.5	4.8	-	-	-	3.3	9.2	11.5	0.53	2.65	3.89	3.48	2.0	2.0	2.0	6.5	-	-	3.2	12.4	15.0	0.85	3.40	4.44	3.65	
15+15+15+60	1.4	1.4	1.4	5.7	-	-	-	3.3	9.9	11.7	0.53	2.97	4.02	3.33	1.8	1.8	1.8	7.2	-	-	3.2	12.6	15.0	0.85	3.46	4.62	3.64	
15+15+15+71	1.3	1.3	1.3	6.3	-	-	-	3.4	10.3	12.0	0.53	3.17	4.17	3.25	1.7	1.7	1.7	7.8	-	-	3.2	12.8	15.0	0.85	3.49	4.62	3.66	
15+15+18+18	1.5	1.5	1.8	1.8	-	-	-	3.1	6.4	8.9	0.53	1.61	3.78	3.97	2.2	2.2	2.6	2.6	-	-	3.2	9.5	12.4	0.85	2.35	3.65	4.04	
15+15+18+20	1.4	1.4	1.7	1.9	-	-	-	3.1	6.5	9.0	0.53	1.70	3.70	3.82	2.3	2.3	2.7	3.0	-	-	3.2	10.3	13.2	0.85	2.67	3.83	3.86	
15+15+18+25	1.5	1.5	1.8	2.4	-	-	-	3.1	7.1	9.6	0.53	1.88	3.53	3.77	2.5	2.5	3.0	4.2	-	-	3.2	12.3	14.9	0.85	3.28	4.16	3.75	
15+15+18+35	1.5	1.5	1.8	3.4	-	-	-	3.2	8.1	10.4	0.53	2.17	3.68	3.73	2.2	2.2	2.7	5.2	-	-	3.2	12.3	14.9	0.85	3.28	4.16	3.75	
15+15+18+42	1.5	1.5	1.8	4.1	-	-	-	3.3	8.8	10.9	0.53	2.41	3.79	3.65	2.1	2.1	2.5	5.8	-	-	3.2	12.4	14.9	0.85	3.31	4.24	3.75	
15+15+18+50	1.5	1.5	1.8	4.9	-	-	-	3.3	9.6	11.5	0.53	2.79	3.93	3.44	1.9	1.9	2.3	6.4	-	-	3.2	12.6	15.0	0.85	3.43	4.55	3.68	
15+15+18+60	1.4	1.4	1.7	5.6	-	-	-	3.3	10.1	11.8	0.53	3.01	4.05	3.35	1.8	1.8	2.1	7.1	-	-	3.2	12.8	15.0	0.85	3.46	4.61	3.70	
15+15+18+71	1.3	1.3	1.6	6.3	-	-	-	3.4	10.5	12.2	0.53	3.23	4.21	3.26	1.6	1.6	2.0	7.8	-	-	3.2	13.0	15.0	0.85	3.50	4.61	3.72	
15+15+20+20	1.4	1.4	1.9	1.9	-	-	-	3.1	6.6	9.1	0.53	1.79	3.62	3.69	2.4	2.4	3.2	3.2	-	-	3.2	11.2	14.1	0.85	2.99	4.01	3.75	
15+15+20+25	1.4	1.4	1.9	2.4	-	-	-	3.1	7.2	9.6	0.53	1.95	3.57	3.69	2.4	2.4	3.2	4.1	-	-	3.2	12.2	14.9	0.85	3.29	4.17	3.71	
15+15+20+35	1.5	1.5	1.9	3.4	-	-	-	3.3	8.2	10.5	0.53	2.23	3.72	3.68	2.2	2.2	2.9	5.0	-	-	3.2	12.2	14.9	0.85	3.29	4.17	3.71	
15+15+20+42	1.5	1.5	1.9	4.1	-	-	-	3.3	8.9	11.0	0.53	2.50	3.83	3.55	2.0	2.0	2.7	5.6	-	-	3.2	12.3	14.9	0.85	3.35	4.33	3.68	
15+15+20+50	1.5	1.5	1.9	4.9	-	-	-	3.3	9.7	11.5	0.53	2.89	3.96	3.36	1.9	1.9	2.5	6.3	-	-	3.2	12.5	15.0	0.85	3.46	4.63	3.	

MXZ-6F120VF2

Unités intérieures	Combinaisons	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				COP
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A		Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi			
15-25+35+35	1.4	2.3	3.3	3.3	-	-	-	3.4	10.3	12.0	0.53	3.06	4.10	3.36	1.8	2.9	4.1	4.1	-	-	3.2	12.9	15.0	0.85	3.48	4.62	3.70		
15-25+35+42	1.4	2.2	3.1	3.8	-	-	-	3.4	10.5	12.2	0.53	3.19	4.19	3.29	1.7	2.8	3.9	4.7	-	-	3.2	13.0	15.0	0.85	3.49	4.62	3.73		
15-25+35+50	1.3	2.1	3.0	4.2	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.50	3.30	4.20	3.21	1.6	2.6	3.7	5.2	-	-	3.2	13.1	15.0	0.85	3.50	4.60	3.74		
15-25+35+60	1.2	2.0	2.8	4.7	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.50	3.28	4.28	3.23	1.5	2.4	3.4	5.8	-	-	3.2	13.1	15.0	0.85	3.48	4.53	3.76		
15-25+35+71	1.1	1.8	2.6	5.2	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.50	3.29	4.29	3.26	1.4	2.2	3.1	6.4	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.49	4.49	3.76		
15-25+42+42	1.3	2.1	3.6	3.6	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.50	3.29	4.19	3.22	1.6	2.6	4.4	4.4	-	-	3.2	13.1	15.0	0.85	3.49	4.59	3.75		
15-25+42+50	1.2	2.0	3.4	4.0	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.50	3.29	4.19	3.22	1.5	2.5	4.2	5.0	-	-	3.2	13.1	15.0	0.85	3.49	4.56	3.75		
15-25+42+60	1.1	1.9	3.1	4.5	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.50	3.28	4.28	3.24	1.4	2.3	3.9	5.5	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.48	4.50	3.77		
15-25+42+71	1.1	1.8	2.9	5.0	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.50	3.28	4.28	3.26	1.3	2.1	3.6	6.1	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.48	4.45	3.76		
15-25+50+50	1.1	1.9	3.8	3.8	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.50	3.29	4.29	3.22	1.4	2.3	4.7	4.7	-	-	3.2	13.1	15.0	0.85	3.49	4.52	3.75		
15-25+50+60	1.1	1.8	3.6	4.3	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.50	3.28	4.28	3.27	1.3	2.2	4.4	5.2	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.48	4.46	3.77		
15-25+50+71	1.0	1.7	3.3	4.7	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.50	3.28	4.28	3.26	1.2	2.0	4.1	5.8	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.48	4.41	3.76		
15-25+60+60	1.0	1.7	4.0	4.0	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.50	3.26	4.26	3.28	1.2	2.1	4.9	4.9	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.46	4.40	3.79		
15-25+60+71	0.9	1.6	3.0	4.4	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.53	3.29	4.26	3.25	1.2	1.9	4.6	5.4	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.46	4.36	3.78		
15-35+35+35	1.3	3.1	3.1	3.1	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.53	3.25	4.24	3.26	1.6	3.8	3.8	3.8	-	-	3.2	13.1	15.0	0.85	3.50	4.62	3.74		
15-35+35+42	1.3	2.9	2.9	3.5	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.50	3.30	4.20	3.21	1.6	3.6	3.8	4.3	-	-	3.2	13.1	15.0	0.85	3.50	4.59	3.74		
15-35+35+50	1.2	2.8	2.8	3.9	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.50	3.30	4.30	3.21	1.5	3.4	3.4	4.9	-	-	3.2	13.1	15.0	0.85	3.50	4.55	3.74		
15-35+35+60	1.1	2.6	2.6	4.4	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.50	3.28	4.28	3.26	1.4	3.2	3.2	5.4	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.48	4.49	3.76		
15-35+35+71	1.0	2.4	2.4	4.9	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.50	3.29	4.29	3.26	1.3	2.9	2.9	6.0	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.49	4.45	3.76		
15-35+42+42	1.2	2.8	3.3	3.3	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.50	3.29	4.29	3.22	1.5	3.4	4.1	4.1	-	-	3.2	13.1	15.0	0.85	3.49	4.55	3.75		
15-35+42+50	1.1	2.6	3.1	3.7	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.50	3.29	4.29	3.22	1.4	3.2	3.9	4.6	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.49	4.51	3.75		
15-35+42+60	1.1	2.5	3.0	4.2	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.50	3.28	4.28	3.27	1.3	3.0	3.6	5.2	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.48	4.45	3.77		
15-35+42+71	1.0	2.3	2.8	4.7	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.50	3.28	4.28	3.26	1.2	2.8	3.4	5.7	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.48	4.40	3.76		
15-35+50+50	1.1	2.5	3.6	3.6	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.50	3.29	4.29	3.25	1.3	3.1	4.4	4.4	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.49	4.47	3.75		
15-35+50+60	1.0	2.3	3.3	4.0	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.50	3.28	4.28	3.27	1.2	2.9	4.1	4.9	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.48	4.42	3.77		
15-35+50+71	0.9	2.2	3.2	4.4	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.53	3.31	4.26	3.23	1.2	2.7	3.8	5.4	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.48	4.38	3.76		
15-42+42+42	0.9	2.2	3.2	3.8	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.53	3.30	4.27	3.24	1.2	2.7	3.8	5.4	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.47	4.38	3.77		
15-42+42+50	1.1	3.2	3.2	3.2	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.50	3.29	4.29	3.22	1.4	3.9	3.9	3.9	-	-	3.2	13.1	15.0	0.85	3.49	4.51	3.76		
15-42+42+60	1.1	3.0	3.0	3.6	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.50	3.29	4.29	3.26	1.3	3.7	3.7	4.4	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.49	4.48	3.76		
15-42+42+71	1.0	2.8	2.8	4.0	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.50	3.27	4.27	3.27	1.2	3.5	3.5	4.9	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.47	4.41	3.78		
15-42+42+71	0.9	2.6	2.6	4.5	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.53	3.30	4.27	3.24	1.2	3.2	3.2	5.5	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.47	4.37	3.77		
15-42+50+50	1.0	2.9	3.4	3.4	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.50	3.29	4.29	3.26	1.3	3.5	4.2	4.2	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.49	4.44	3.76		
15-42+50+60	1.0	2.7	3.2	3.8	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.50	3.27	4.27	3.27	1.2	3.3	3.9	4.7	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.47	4.37	3.78		
15-42+50+71	0.9	2.5	3.0	4.3	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.53	3.30	4.27	3.24	1.1	3.1	3.7	5.2	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.47	4.37	3.77		
15-42+60+60	0.9	2.5	3.6	3.6	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.53	3.28	4.25	3.26	1.1	3.1	4.4	4.4	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.45	4.35	3.79		
15-50+50+50	1.0	3.2	3.2	3.2	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.50	3.29	4.29	3.26	1.2	4.0	4.0	4.0	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.49	4.40	3.76		
18-18+18+18	0.9	3.1	3.1	3.7	-	-	-	3.4	10.7	12.4	0.53	3.30	4.27	3.24	1.1	3.7	3.7	4.5	-	-	3.2	13.1	15.1	0.85	3.47	4.37	3.78		
18-18+18+18	1.8	1.8	1.8	1.8	-	-	-	3.1	7.2	9.7	0.53	1.84	3.50	3.92	3.1	3.1	3.1	3.1	-	-	3.2	12.5	14.9	0.85	3.27	4.15	3.83		
18-18+18+25	1.8	1.8	1.8	2.5	-	-	-	3.1	7.3	9.8	0.53	1.90	3.53	3.84	3.0	3.0	3.0	3.4	-	-	3.2	12.4	14.9	0.85	3.27	4.15	3.79		
18-18+18+25	1.8	1.8	1.8	3.5	-	-	-	3.2	7.9	10.3	0.53	2.04	3.61	3.88	2.9	2.9	2.9	4.0	-	-	3.2	12.5	14.9	0.85	3.27				

MXZ-6F120VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
18-35+60+60	1.1	2.2	3.8	3.8	-	-	-	3.4	10.8	12.5	0.53	3.28	4.25	3.29	1.4	2.7	4.6	4.6	-	-	3.2	13.2	15.1	0.85	3.45	4.35	3.83
18-42+42+42	1.4	3.2	3.2	3.2	-	-	-	3.4	10.8	12.5	0.50	3.28	4.28	3.29	1.7	3.7	3.9	3.9	-	-	3.2	13.2	15.1	0.85	3.48	4.49	3.80
18-42+42+50	1.3	3.0	3.0	3.6	-	-	-	3.4	10.8	12.5	0.50	3.28	4.28	3.29	1.6	3.7	3.7	4.3	-	-	3.2	13.2	15.1	0.85	3.48	4.45	3.80
18-42+42+60	1.2	2.8	2.8	4.0	-	-	-	3.4	10.8	12.5	0.50	3.26	4.26	3.31	1.5	3.4	3.4	4.9	-	-	3.2	13.2	15.1	0.85	3.46	4.39	3.81
18-42+42+71	1.1	2.6	2.6	4.4	-	-	-	3.4	10.8	12.5	0.53	3.29	4.27	3.28	1.4	3.2	3.2	5.4	-	-	3.2	13.2	15.1	0.85	3.46	4.37	3.81
18-42+50+50	1.2	2.8	3.4	3.4	-	-	-	3.4	10.8	12.5	0.50	3.28	4.28	3.29	1.5	3.5	4.1	4.1	-	-	3.2	13.2	15.1	0.85	3.48	4.42	3.80
18-42+50+60	1.1	2.7	3.2	3.8	-	-	-	3.4	10.8	12.5	0.53	3.29	4.26	3.28	1.4	3.3	3.9	4.7	-	-	3.2	13.2	15.1	0.85	3.46	4.36	3.81
18-42+60+60	1.1	2.5	3.6	3.6	-	-	-	3.4	10.8	12.5	0.53	3.27	4.24	3.30	1.3	3.1	4.4	4.4	-	-	3.2	13.2	15.1	0.85	3.44	4.34	3.83
18-50+50+50	1.2	3.2	3.2	3.2	-	-	-	3.4	10.8	12.5	0.53	3.31	4.28	3.26	1.4	3.9	3.9	3.9	-	-	3.2	13.2	15.1	0.85	3.48	4.38	3.80
18-50+50+60	1.1	3.0	3.0	3.6	-	-	-	3.4	10.8	12.5	0.53	3.29	4.26	3.28	1.3	3.7	3.7	4.5	-	-	3.2	13.2	15.1	0.85	3.46	4.36	3.81
20-20+20+20	1.9	1.9	1.9	1.9	-	-	-	3.2	7.6	10.0	0.53	2.09	3.65	3.63	3.0	3.0	3.0	3.0	-	-	3.2	12.1	14.9	0.85	3.29	4.17	3.67
20-20+20+25	1.9	1.9	1.9	2.4	-	-	-	3.3	8.2	10.5	0.53	2.23	3.72	3.68	2.9	2.9	2.9	3.6	-	-	3.2	12.2	14.9	0.85	3.29	4.17	3.71
20-20+20+35	1.9	1.9	1.9	3.4	-	-	-	3.3	9.2	11.2	0.53	2.65	3.89	3.48	2.6	2.6	2.6	4.6	-	-	3.2	12.4	15.0	0.85	3.40	4.44	3.65
20-20+20+42	1.9	1.9	1.9	4.0	-	-	-	3.3	9.8	11.6	0.53	2.92	3.99	3.36	2.5	2.5	2.5	5.2	-	-	3.2	12.5	15.0	0.85	3.47	4.63	3.60
20-20+20+50	1.8	1.8	1.8	4.6	-	-	-	3.4	10.1	11.8	0.53	3.07	4.10	3.29	2.3	2.3	2.3	5.8	-	-	3.2	12.7	15.0	0.85	3.49	4.63	3.64
20-20+20+60	1.7	1.7	1.7	5.2	-	-	-	3.4	10.4	12.1	0.53	3.24	4.22	3.21	2.2	2.2	2.2	6.5	-	-	3.2	12.9	15.0	0.85	3.49	4.61	3.69
20-20+20+71	1.6	1.6	1.6	5.6	-	-	-	3.4	10.4	12.1	0.50	3.30	4.20	3.15	2.0	2.0	2.0	7.0	-	-	3.2	12.9	15.0	0.85	3.50	4.57	3.69
20-20+25+25	2.0	2.0	2.4	2.4	-	-	-	3.3	8.8	10.9	0.53	2.41	3.79	3.65	2.8	2.8	3.4	3.4	-	-	3.2	12.4	14.9	0.85	3.31	4.24	3.75
20-20+25+35	2.0	2.0	2.5	3.4	-	-	-	3.3	9.8	11.6	0.53	2.88	3.96	3.40	2.5	2.5	3.2	4.4	-	-	3.2	12.6	15.0	0.85	3.46	4.63	3.64
20-20+25+42	1.9	1.9	2.3	3.9	-	-	-	3.3	10.0	11.8	0.53	3.00	4.05	3.33	2.4	2.4	3.0	5.0	-	-	3.2	12.7	15.0	0.85	3.47	4.62	3.66
20-20+25+50	1.8	1.8	2.2	4.5	-	-	-	3.4	10.3	12.1	0.53	3.16	4.16	3.26	2.2	2.2	2.8	5.6	-	-	3.2	12.9	15.0	0.85	3.49	4.62	3.69
20-20+25+60	1.7	1.7	2.1	5.0	-	-	-	3.4	10.5	12.2	0.50	3.29	4.19	3.19	2.1	2.1	2.6	6.2	-	-	3.2	13.0	15.0	0.85	3.49	4.59	3.73
20-20+25+71	1.5	1.5	1.9	5.5	-	-	-	3.4	10.5	12.2	0.50	3.29	4.29	3.19	1.9	1.9	2.4	6.8	-	-	3.2	13.0	15.0	0.85	3.49	4.54	3.72
20-20+35+35	1.9	1.9	3.3	3.3	-	-	-	3.4	10.2	11.9	0.53	3.07	4.10	3.32	2.3	2.3	4.1	4.1	-	-	3.2	12.8	15.0	0.85	3.49	4.63	3.67
20-20+35+42	1.8	1.8	3.1	3.7	-	-	-	3.4	10.4	12.1	0.53	3.19	4.19	3.28	2.2	2.2	3.9	4.6	-	-	3.2	12.9	15.0	0.85	3.49	4.62	3.69
20-20+35+50	1.7	1.7	2.9	4.2	-	-	-	3.4	10.5	12.2	0.50	3.30	4.20	3.18	2.1	2.1	2.6	5.4	-	-	3.2	13.0	15.0	0.85	3.50	4.60	3.71
20-20+35+60	1.6	1.6	2.7	4.7	-	-	-	3.4	10.5	12.2	0.50	3.29	4.29	3.19	1.9	1.9	3.4	5.8	-	-	3.2	13.0	15.0	0.85	3.49	4.54	3.73
20-20+35+71	1.5	1.5	2.5	5.2	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.50	3.29	4.29	3.22	1.8	1.8	3.1	6.3	-	-	3.2	13.0	15.1	0.85	3.49	4.49	3.72
20-20+42+42	1.7	1.7	3.6	3.6	-	-	-	3.4	10.5	12.2	0.50	3.30	4.20	3.18	2.1	2.1	4.4	4.4	-	-	3.2	13.0	15.0	0.85	3.50	4.60	3.72
20-20+42+50	1.6	1.6	3.3	4.0	-	-	-	3.4	10.5	12.2	0.50	3.30	4.20	3.18	2.0	2.0	4.1	4.9	-	-	3.2	13.0	15.0	0.85	3.50	4.57	3.72
20-20+42+60	1.5	1.5	3.1	4.4	-	-	-	3.4	10.5	12.2	0.50	3.28	4.28	3.20	1.8	1.8	3.9	5.5	-	-	3.2	13.0	15.1	0.85	3.48	4.50	3.73
20-20+42+71	1.4	1.4	2.9	4.9	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.50	3.28	4.29	3.23	1.7	1.7	3.6	6.0	-	-	3.2	13.0	15.1	0.85	3.48	4.46	3.73
20-20+50+50	1.5	1.5	3.8	3.8	-	-	-	3.4	10.5	12.2	0.50	3.30	4.20	3.18	1.9	1.9	4.6	4.6	-	-	3.2	13.0	15.0	0.85	3.50	4.53	3.72
20-20+50+60	1.4	1.4	3.5	4.2	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.50	3.28	4.28	3.23	1.7	1.7	4.3	5.2	-	-	3.2	13.0	15.1	0.85	3.48	4.46	3.73
20-20+50+71	1.3	1.3	3.3	4.7	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.50	3.28	4.29	3.23	1.6	1.6	4.0	5.7	-	-	3.2	13.0	15.1	0.85	3.48	4.42	3.73
20-20+60+71	1.3	1.2	3.7	4.4	-	-	-	3.4	10.6	12.3	0.50	3.26	4.26	3.25	1.6	1.6	4.9	4.9	-	-	3.2	13.0	15.1	0.85	3.46	4.40	3.75
20-25+25+25	2.0	2.5	2.5	2.5	-	-	-	3.3	9.4	11.4	0.53	2.63	3.87	3.27	2.5	1.5	4.6	5.4	-	-	3.2	13.0	15.0	0.85	3.47	4.37	3.75
20-25+25+35	1.9	2.4	2.4	2.4	-	-	-	3.3	10.1	11.9	0.53	2.97	4.02	3.40	2.4	3.1	3.1	4.3	-	-	3.2	12.8	15.0	0.85	3.46	4.62	3.70
20-25+25+42	1.8	2.3	2.3	3.9	-	-	-	3.4																			

MXZ-6F120VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP		
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi			
15+15+15+15+18	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	-	-	3.3	7.4	10.3	0.53	1.87	4.85	3.97	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	-	3.4	9.1	14.2	0.85	2.11	4.97	4.31	
15+15+15+15+20	1.4	1.4	1.4	1.4	1.9	-	-	3.3	7.5	10.3	0.53	1.97	4.88	3.80	1.8	1.8	1.8	1.8	2.4	-	3.4	9.6	14.4	0.85	2.31	4.94	4.16	
15+15+15+15+25	1.4	1.4	1.4	1.4	2.4	-	-	3.3	8.1	10.6	0.53	2.23	4.94	3.64	2.0	2.0	2.0	2.0	3.3	-	3.5	11.4	15.0	0.85	2.80	4.88	4.07	
15+15+15+15+35	1.4	1.4	1.4	1.4	3.4	-	-	3.3	9.1	11.2	0.53	2.75	5.01	3.31	1.9	1.9	1.9	1.9	4.4	-	3.5	11.8	15.3	0.85	3.07	5.01	3.85	
15+15+15+15+42	1.4	1.4	1.4	1.4	4.0	-	-	3.3	9.8	11.7	0.53	3.06	5.00	3.20	2.0	1.6	1.6	1.6	4.6	-	3.4	11.1	15.0	0.85	2.92	5.12	3.79	
15+15+15+15+50	1.5	1.5	1.5	1.5	4.8	-	-	3.5	10.6	12.8	0.53	3.28	5.00	3.23	1.8	1.8	1.8	1.8	5.9	-	3.5	13.0	15.6	0.85	3.28	4.80	3.96	
15+15+15+15+60	1.4	1.4	1.4	1.4	5.6	-	-	3.5	11.2	12.8	0.53	3.49	4.98	3.21	1.6	1.6	1.6	1.6	6.5	-	3.5	13.0	15.6	0.85	3.25	4.78	4.00	
15+15+15+15+71	1.3	1.3	1.3	1.3	6.3	-	-	3.5	11.5	12.8	0.53	3.66	4.99	3.16	1.5	1.5	1.5	1.5	7.1	-	3.5	13.0	15.6	0.85	3.26	4.79	3.99	
15+15+15+18+18	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.7	-	3.3	7.8	10.5	0.53	2.01	4.88	3.89	1.9	1.9	1.9	2.3	2.3	-	3.4	10.2	14.5	0.85	2.40	4.92	4.24	
15+15+15+18+20	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	1.9	-	3.3	7.9	10.5	0.53	2.12	4.91	3.72	1.9	1.9	1.9	2.3	2.6	-	3.5	10.7	14.8	0.85	2.59	4.89	4.13	
15+15+15+18+25	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	2.4	-	3.3	8.5	10.9	0.53	2.38	4.97	3.58	2.1	2.1	2.1	2.6	3.5	-	3.5	12.5	15.4	0.85	3.08	4.83	4.05	
15+15+15+18+35	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	3.4	-	3.3	9.5	11.4	0.53	2.90	5.00	3.28	1.7	1.7	1.7	1.7	2.1	4.8	-	3.4	11.2	15.0	0.85	2.92	5.12	3.83
15+15+15+18+42	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	4.1	-	3.4	10.2	12.2	0.53	3.13	4.99	3.26	1.7	1.7	1.7	1.7	2.1	5.8	-	3.5	11.9	15.3	0.85	3.05	4.93	3.90
15+15+15+18+50	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	4.8	-	3.5	10.9	12.9	0.53	3.34	4.99	3.26	1.7	1.7	1.7	1.7	2.1	5.8	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.24	4.79	4.00
15+15+15+18+60	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	5.6	-	3.5	11.5	12.9	0.53	3.55	4.97	3.23	1.6	1.6	1.6	1.6	1.9	6.4	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.24	4.77	4.04
15+15+15+18+71	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	6.2	-	3.5	11.7	12.9	0.53	3.66	4.98	3.18	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	6.9	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.25	4.78	4.03
15+15+15+20+20	1.4	1.4	1.4	1.4	1.9	1.9	-	3.3	8.0	10.5	0.53	2.23	4.94	3.59	2.0	2.0	2.0	2.7	2.7	-	3.5	11.3	15.0	0.85	2.80	4.88	4.02	
15+15+15+20+25	1.4	1.4	1.4	1.4	1.9	2.4	-	3.3	8.6	10.9	0.53	2.48	5.00	3.46	2.2	2.2	2.2	2.9	3.6	-	3.5	13.0	15.6	0.85	3.28	4.80	3.96	
15+15+15+20+35	1.4	1.4	1.4	1.4	1.9	3.4	-	3.3	9.6	11.4	0.53	3.00	5.00	3.20	1.6	1.6	1.6	1.6	3.7	-	3.4	10.6	14.9	0.85	2.83	5.20	3.74	
15+15+15+20+42	1.4	1.4	1.4	1.4	1.9	4.0	-	3.4	10.3	12.4	0.53	3.20	5.00	3.22	1.7	1.7	1.7	2.3	4.8	-	3.5	12.3	15.4	0.85	3.15	4.92	3.90	
15+15+15+20+50	1.4	1.4	1.4	1.4	1.9	4.7	-	3.5	10.9	12.8	0.53	3.40	5.00	3.21	1.7	1.7	1.7	2.3	5.7	-	3.5	13.0	15.6	0.85	3.28	4.80	3.97	
15+15+15+20+60	1.4	1.4	1.4	1.4	1.8	5.5	-	3.5	11.5	12.8	0.53	3.61	4.98	3.18	1.6	1.6	1.6	2.1	6.2	-	3.5	13.0	15.6	0.85	3.25	4.78	4.00	
15+15+15+20+71	1.3	1.3	1.3	1.3	1.7	6.0	-	3.5	11.6	12.8	0.53	3.68	4.98	3.14	1.4	1.4	1.4	1.4	1.9	6.8	-	3.5	13.0	15.6	0.85	3.25	4.79	3.99
15+15+15+25+25	1.5	1.5	1.5	1.5	2.4	2.4	-	3.3	9.2	11.3	0.53	2.74	5.00	3.36	1.9	1.9	1.9	3.1	3.1	-	3.5	11.9	15.3	0.85	3.06	5.00	3.89	
15+15+15+25+35	1.5	1.5	1.5	1.5	2.4	3.4	-	3.4	10.2	12.2	0.53	3.14	5.00	3.26	1.7	1.7	1.7	2.1	4.0	-	3.5	11.9	15.3	0.85	3.06	5.00	3.89	
15+15+15+25+42	1.5	1.5	1.5	1.5	2.4	4.1	-	3.5	10.8	12.5	0.53	3.32	4.99	3.28	1.8	1.8	1.8	2.9	4.9	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.27	4.79	4.00	
15+15+15+25+50	1.4	1.4	1.4	1.4	2.4	4.7	-	3.5	11.3	12.9	0.53	3.50	4.99	3.23	1.6	1.6	1.6	2.7	5.5	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.26	4.79	4.02	
15+15+15+25+60	1.3	1.3	1.3	1.3	2.2	5.4	-	3.5	11.6	12.9	0.53	3.63	4.97	3.20	1.5	1.5	1.5	2.5	6.1	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.24	4.77	4.04	
15+15+15+25+71	1.2	1.2	1.2	1.2	2.1	5.9	-	3.5	11.7	13.0	0.53	3.71	4.98	3.16	1.4	1.4	1.4	2.3	6.6	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.25	4.78	4.03	
15+15+15+35+35	1.4	1.4	1.4	1.4	3.4	3.4	-	3.5	11.0	12.9	0.53	3.40	5.00	3.24	1.7	1.7	1.7	4.0	4.0	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.28	4.80	4.00	
15+15+15+35+50	1.3	1.3	1.3	1.3	3.1	4.5	-	3.5	11.6	12.9	0.53	3.65	4.99	3.19	1.5	1.5	1.5	3.5	5.0	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.26	4.79	4.02	
15+15+15+35+60	1.3	1.3	1.3	1.3	2.9	5.0	-	3.5	11.7	13.0	0.53	3.69	4.97	3.16	1.4	1.4	1.4	3.3	5.6	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.24	4.77	4.04	
15+15+15+35+71	1.2	1.2	1.2	1.2	2.7	5.5	-	3.5	11.8	13.0	0.53	3.77	4.98	3.12	1.3	1.3	1.3	3.0	6.2	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.24	4.78	4.05	
15+15+15+42+42	1.4	1.4	1.4	1.4	3.8	3.8	-	3.5	11.6	12.9	0.53	3.63	4.98	3.20	1.5	1.5	1.5	4.3	4.3	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.25	4.79	4.02	
15+15+15+42+50	1.3	1.3	1.3	1.3	3.6	4.3	-	3.5	11.7	13.0	0.53	3.68	4.98	3.17	1.4	1.4	1.4	4.0	4.8	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.25	4.79	4.02	
15+15+15+42+60	1.2	1.2	1.2	1.2	3.4	4.8	-	3.5	11.7	13.0	0.53	3.73	4.97	3.15	1.3	1.3	1.3	3.7	5.4	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.23	4.77	4.05	
15+15+15+42+71	1.1	1.1	1.1	1.1	3.1	5.3	-	3.5	11.8																			

MXZ-6F120VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+15+42+42+42	1.1	1.1	3.2	3.2	3.2	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.79	4.97	3.14	1.3	1.3	3.6	3.6	3.6	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.09
15+15+42+42+50	1.1	1.1	3.7	3.7	3.7	-	-	3.5	11.9	13.2	0.53	3.83	4.97	3.14	1.2	1.2	3.4	3.4	4.0	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.09
15+15+42+42+60	1.0	1.0	2.9	2.9	4.1	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.86	4.95	3.10	1.1	1.1	3.2	3.2	4.6	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.21	4.75	4.11
15+15+42+50+50	1.0	1.0	2.9	3.5	3.5	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.88	4.97	3.09	1.2	1.2	3.2	3.8	3.8	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.09
15+15+50+50+50	1.0	1.0	3.3	3.3	3.3	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.88	4.97	3.09	1.1	1.1	3.7	3.7	3.7	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.09
15+18+18+18+18	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	-	-	3.3	8.6	11.0	0.53	2.30	4.94	3.74	2.1	2.6	2.6	2.6	2.6	-	3.5	12.3	15.2	0.85	2.97	4.82	4.15
15+18+18+18+20	1.5	1.8	1.8	1.8	2.0	-	-	3.3	8.7	11.1	0.53	2.42	4.98	3.60	2.2	2.6	2.6	2.6	2.9	-	3.5	12.9	15.5	0.85	3.17	4.80	4.07
15+18+18+18+25	1.5	1.8	1.8	1.8	2.5	-	-	3.3	9.3	11.4	0.53	2.67	4.98	3.48	2.0	2.4	2.4	2.4	3.3	-	3.5	12.3	15.3	0.85	3.08	4.94	4.01
15+18+18+18+35	1.5	1.8	1.8	1.8	3.5	-	-	3.4	10.3	12.3	0.53	3.09	4.98	3.33	1.7	2.1	2.1	2.1	4.0	-	3.4	11.9	15.2	0.85	2.99	5.02	3.97
15+18+18+18+42	1.5	1.8	1.8	1.8	4.2	-	-	3.5	11.0	13.1	0.53	3.27	4.97	3.35	1.8	2.2	2.2	2.2	5.0	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.25	4.77	4.09
15+18+18+18+50	1.4	1.7	1.7	1.7	4.8	-	-	3.5	11.4	13.1	0.53	3.46	4.97	3.30	1.7	2.0	2.0	2.0	5.6	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.24	4.77	4.10
15+18+18+18+60	1.4	1.7	1.7	1.7	5.5	-	-	3.5	11.8	13.1	0.53	3.61	4.96	3.28	1.6	1.9	1.9	1.9	6.2	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.23	4.76	4.12
15+18+18+18+71	1.2	1.5	1.5	1.5	6.0	-	-	3.5	11.9	13.2	0.53	3.68	4.96	3.23	1.4	1.7	1.7	1.7	6.8	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.23	4.76	4.12
15+18+18+20+20	1.5	1.7	1.7	1.5	1.9	-	-	3.3	8.8	11.1	0.53	2.52	4.99	3.49	2.1	2.5	2.5	2.8	2.8	-	3.5	12.9	15.5	0.85	3.23	4.83	3.98
15+18+18+20+25	1.5	1.8	1.8	2.0	2.5	-	-	3.3	9.4	11.4	0.53	2.78	4.99	3.39	1.8	2.2	2.2	2.5	3.1	-	3.4	11.8	15.2	0.85	3.00	5.03	3.93
15+18+18+20+35	1.5	1.8	1.8	2.0	3.4	-	-	3.4	10.4	12.4	0.53	3.16	4.99	3.30	1.7	2.1	2.1	2.3	4.0	-	3.5	12.2	15.3	0.85	3.09	4.95	3.97
15+18+18+20+42	1.5	1.8	1.8	1.9	4.1	-	-	3.5	11.0	13.0	0.53	3.33	4.98	3.30	1.8	2.1	2.1	2.3	4.9	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.26	4.78	4.05
15+18+18+20+50	1.4	1.7	1.7	1.9	4.7	-	-	3.5	11.5	13.0	0.53	3.52	4.98	3.26	1.6	2.0	2.0	2.2	5.5	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.25	4.78	4.06
15+18+18+20+60	1.3	1.6	1.6	1.8	5.4	-	-	3.5	11.7	13.0	0.53	3.63	4.96	3.23	1.5	1.8	1.8	2.0	6.1	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.76	4.08
15+18+18+20+71	1.3	1.5	1.5	1.7	5.9	-	-	3.5	11.8	13.1	0.53	3.70	4.97	3.19	1.4	1.7	1.7	1.9	6.6	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.24	4.77	4.08
15+18+18+25+25	1.5	1.8	1.8	2.5	2.5	-	-	3.3	10.0	11.8	0.53	3.01	4.98	3.32	1.7	2.0	2.0	2.8	2.8	-	3.4	11.1	15.0	0.85	2.86	5.14	3.90
15+18+18+25+35	1.5	1.8	1.8	2.5	3.5	-	-	3.5	11.0	13.1	0.53	3.28	4.98	3.34	1.8	2.2	2.2	3.0	4.2	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.26	4.78	4.08
15+18+18+25+42	1.5	1.7	1.7	2.4	4.1	-	-	3.5	11.4	13.1	0.53	3.44	4.97	3.31	1.7	2.0	2.0	2.8	4.7	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.24	4.77	4.10
15+18+18+25+50	1.4	1.7	1.7	2.3	4.7	-	-	3.5	11.8	13.1	0.53	3.61	4.97	3.27	1.6	1.9	1.9	2.6	5.3	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.24	4.77	4.10
15+18+18+25+60	1.2	1.6	1.6	2.2	5.2	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.68	4.96	3.25	1.5	1.8	1.8	2.4	5.9	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.23	4.76	4.12
15+18+18+25+71	1.2	1.6	1.6	2.0	5.8	-	-	3.5	11.9	13.2	0.53	3.72	4.96	3.21	1.4	1.7	1.7	2.3	6.4	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.24	4.76	4.12
15+18+18+35+35	1.4	1.7	1.7	3.3	3.3	-	-	3.5	11.6	13.1	0.53	3.52	4.98	3.29	1.7	2.0	2.0	3.9	3.9	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.25	4.78	4.09
15+18+18+35+42	1.4	1.7	1.7	3.2	3.9	-	-	3.5	11.8	13.1	0.53	3.62	4.97	3.26	1.6	1.9	1.9	3.6	4.4	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.24	4.77	4.10
15+18+18+35+50	1.3	1.6	1.6	3.1	4.4	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.67	4.97	3.23	1.5	1.8	1.8	3.4	4.9	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.24	4.77	4.10
15+18+18+35+60	1.2	1.5	1.5	2.9	4.9	-	-	3.5	11.9	13.2	0.53	3.72	4.96	3.21	1.4	1.6	1.6	3.2	5.5	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.23	4.76	4.12
15+18+18+35+71	1.2	1.4	1.4	2.7	5.4	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.78	4.96	3.17	1.3	1.5	1.5	3.0	6.0	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.22	4.76	4.13
15+18+18+42+42	1.3	1.6	1.6	3.7	3.7	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.66	4.97	3.24	1.5	1.8	1.8	4.1	4.1	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.24	4.77	4.11
15+18+18+42+50	1.3	1.5	1.5	3.5	4.2	-	-	3.5	11.9	13.2	0.53	3.71	4.97	3.21	1.4	1.7	1.7	3.9	4.7	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.24	4.77	4.11
15+18+18+42+60	1.2	1.4	1.4	3.3	4.7	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.75	4.95	3.19	1.3	1.6	1.6	3.7	5.2	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.21	4.75	4.14
15+18+18+42+71	1.1	1.3	1.3	3.1	5.2	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.81	4.95	3.15	1.2	1.5	1.5	3.4	5.8	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.21	4.75	4.14
15+18+18+50+50	1.2	1.4	1.4	4.0	4.0	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.76	4.97	3.18	1.3	1.6	1.6	4.4	4.4	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.23	4.77	4.12
15+18+18+50+71	1.1	1.3	1.3	3.7	4.5	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.80	4.95	3.16	1.2	1.5	1.5	4.1	5.0	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.21	4.75	4.

MXZ-6F120VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+20+25+35+60	1.2	1.5	1.9	2.7	4.6	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.77	4.96	3.15	1.3	1.7	2.1	3.0	5.1	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.22	4.76	4.10
15+20+25+35+71	1.1	1.4	1.8	2.5	4.1	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.75	4.97	3.21	1.2	1.6	2.0	2.8	5.7	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.09
15+20+25+42+42	1.2	1.6	2.1	3.1	4.4	-	-	3.5	11.8	13.1	0.53	3.71	4.97	3.18	1.4	1.8	2.3	3.9	3.9	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.24	4.77	4.07
15+20+25+42+50	1.2	1.6	2.0	3.3	3.9	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.76	4.97	3.15	1.3	1.7	2.2	3.7	4.3	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.08
15+20+25+42+60	1.1	1.5	1.8	3.1	4.4	-	-	3.5	11.9	13.2	0.53	3.81	4.96	3.13	1.2	1.6	2.0	3.4	4.9	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.22	4.76	4.10
15+20+25+42+71	1.0	1.4	1.7	2.9	4.9	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.87	4.96	3.09	1.1	1.5	1.9	3.2	5.4	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.22	4.76	4.10
15+20+25+50+50	1.1	1.5	1.9	3.7	3.7	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.81	4.97	3.12	1.2	1.7	2.1	4.1	4.1	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.08
15+20+25+50+60	1.1	1.4	1.8	3.5	4.2	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.86	4.96	3.10	1.2	1.6	1.9	3.9	4.7	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.22	4.76	4.10
15+20+25+60+60	1.0	1.3	1.7	4.0	4.0	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.85	4.94	3.11	1.1	1.5	1.8	4.4	4.4	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.20	4.74	4.13
15+20+35+35+35	1.3	1.7	3.0	3.0	3.0	-	-	3.5	11.8	13.1	0.53	3.71	4.99	3.18	1.4	1.9	3.3	3.3	3.3	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.26	4.79	4.05
15+20+35+35+42	1.2	1.6	2.8	2.8	3.4	-	-	3.5	11.8	13.1	0.53	3.74	4.98	3.16	1.4	1.8	3.1	3.1	3.8	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.25	4.78	4.06
15+20+35+35+50	1.2	1.5	2.7	2.7	3.8	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.79	4.98	3.13	1.3	1.7	3.0	3.0	4.3	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.24	4.78	4.07
15+20+35+35+60	1.1	1.5	2.5	2.5	4.3	-	-	3.5	11.9	13.2	0.53	3.83	4.96	3.12	1.2	1.6	2.8	2.8	4.8	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.22	4.76	4.10
15+20+35+35+71	1.1	1.4	2.4	2.4	4.8	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.88	4.97	3.09	1.1	1.5	2.6	2.6	5.3	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.09
15+20+35+42+42	1.2	1.5	2.7	3.2	3.2	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.77	4.97	3.15	1.3	1.7	3.0	3.6	3.6	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.08
15+20+35+42+50	1.1	1.5	2.6	3.1	3.7	-	-	3.5	11.9	13.2	0.53	3.82	4.97	3.12	1.2	1.6	2.9	3.4	4.1	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.08
15+20+35+42+60	1.0	1.4	2.4	2.9	4.2	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.87	4.96	3.10	1.2	1.5	2.7	3.2	4.6	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.22	4.76	4.10
15+20+35+50+50	1.1	1.4	2.5	3.5	3.5	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.87	4.97	3.09	1.2	1.6	2.7	3.9	3.9	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.08
15+20+35+50+60	1.0	1.3	2.3	3.3	4.0	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.87	4.96	3.10	1.1	1.5	2.6	3.7	4.4	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.22	4.76	4.10
15+20+42+42+42	1.1	1.5	3.1	3.1	3.1	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.82	4.97	3.12	1.2	1.6	3.4	3.4	3.4	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.09
15+20+42+42+50	1.1	1.4	3.0	3.0	3.5	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.86	4.97	3.10	1.2	1.6	3.3	3.3	3.9	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.09
15+20+42+42+60	1.0	1.3	2.8	2.8	4.0	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.86	4.95	3.10	1.1	1.5	3.1	3.1	4.4	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.21	4.75	4.11
15+20+42+50+50	1.0	1.4	2.8	3.4	3.4	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.88	4.97	3.09	1.1	1.5	3.1	3.7	3.7	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.09
15+25+25+25+25	1.5	2.4	2.4	2.4	2.4	-	-	3.5	11.2	13.1	0.53	3.38	4.98	3.31	1.7	2.9	2.9	2.9	2.9	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.26	4.78	4.08
15+25+25+25+35	1.4	2.4	2.4	2.4	3.3	-	-	3.5	11.8	13.1	0.53	3.61	4.98	3.27	1.6	2.7	2.7	2.7	3.7	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.25	4.78	4.09
15+25+25+25+42	1.4	2.2	2.2	2.2	3.8	-	-	3.5	11.8	13.1	0.53	3.64	4.97	3.25	1.6	2.5	2.5	2.5	4.2	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.24	4.77	4.10
15+25+25+25+50	1.3	2.1	2.1	2.1	4.3	-	-	3.5	11.9	13.2	0.53	3.69	4.97	3.22	1.4	2.4	2.4	2.4	4.8	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.24	4.77	4.10
15+25+25+25+60	1.2	2.0	2.0	2.0	4.8	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.74	4.96	3.20	1.3	2.2	2.2	2.2	5.3	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.23	4.76	4.12
15+25+25+25+71	1.1	1.9	1.9	1.9	5.3	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.81	4.96	3.15	1.2	2.1	2.1	2.1	5.9	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.22	4.76	4.13
15+25+25+35+35	1.3	2.2	2.2	3.1	3.1	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.67	4.98	3.23	1.5	2.5	2.5	3.5	3.5	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.25	4.78	4.09
15+25+25+35+42	1.3	2.1	2.1	2.9	3.5	-	-	3.5	11.9	13.2	0.53	3.70	4.97	3.21	1.4	2.3	2.3	3.3	3.9	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.24	4.77	4.10
15+25+25+35+50	1.2	2.0	2.0	2.8	4.0	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.75	4.97	3.18	1.3	2.2	2.2	3.1	4.4	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.24	4.77	4.10
15+25+25+35+60	1.1	1.9	1.9	2.6	4.5	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.80	4.96	3.16	1.3	2.1	2.1	2.9	5.0	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.22	4.76	4.14
15+25+25+35+71	1.1	1.8	1.8	2.5	5.0	-	-	3.5	12.1	13.3	0.53	3.87	4.96	3.12	1.2	1.9	1.9	2.7	5.5	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.22	4.76	4.13
15+25+25+42+42	1.2	2.0	2.0	3.4	3.4	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.74	4.97	3.20	1.3	2.2	2.2	3.8	3.8	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.24	4.77	4.11
15+25+25+42+50	1.2	1.9	1.9	3.2	3.8	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.79	4.97	3.17	1.3	2.0	2.1	3.6	4.2	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.23	4.77	4.12
15+25+25+42+60	1.1	1.8	1.8	3.0	3.8	-	-	3.5	12.1	13.3	0.53	3.85	4.95	3.15	1.2	1.9	2.0	3.3	4.8	-	3						

MXZ-6F120VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
18+18+25+50+60	1.3	1.3	1.8	3.6	4.3	-	-	3.5	12.2	13.4	0.53	3.85	4.94	3.16	1.4	1.4	2.0	3.9	4.7	-	3.5	13.4	15.6	0.85	3.20	4.74	4.19
18+18+35+35+50	1.5	1.5	3.0	3.0	3.0	-	-	3.5	12.0	13.3	0.53	3.70	4.97	3.24	1.7	1.7	3.3	3.3	3.3	-	3.5	13.4	15.6	0.85	3.24	4.77	4.14
18+18+35+35+42	1.5	1.5	2.9	2.9	3.4	-	-	3.5	12.0	13.3	0.53	3.73	4.96	3.22	1.6	1.6	3.2	3.2	3.8	-	3.5	13.4	15.6	0.85	3.23	4.76	4.14
18+18+35+35+50	1.4	1.4	2.7	2.7	3.9	-	-	3.5	12.1	13.3	0.53	3.78	4.96	3.20	1.6	1.6	3.0	3.0	4.3	-	3.5	13.4	15.6	0.85	3.22	4.76	4.16
18+18+35+35+60	1.3	1.3	2.6	2.6	4.4	-	-	3.5	12.2	13.4	0.53	3.83	4.95	3.17	1.5	1.5	2.8	2.8	4.8	-	3.5	13.4	15.6	0.85	3.21	4.75	4.18
18+18+35+35+71	1.2	1.2	2.4	2.4	4.9	-	-	3.5	12.2	13.4	0.53	3.86	4.95	3.15	1.4	1.4	2.7	2.7	5.4	-	3.5	13.4	15.6	0.85	3.21	4.75	4.17
18+18+35+42+42	1.4	1.4	2.7	3.3	3.3	-	-	3.5	12.1	13.3	0.53	3.77	4.96	3.21	1.6	1.6	3.0	3.6	3.6	-	3.5	13.4	15.6	0.85	3.22	4.76	4.16
18+18+35+42+50	1.3	1.3	2.6	3.1	3.7	-	-	3.5	12.1	13.4	0.53	3.82	4.96	3.18	1.5	1.5	2.9	3.5	4.1	-	3.5	13.4	15.6	0.85	3.22	4.76	4.16
18+18+35+42+60	1.3	1.3	2.5	3.0	4.2	-	-	3.5	12.2	13.4	0.53	3.85	4.94	3.16	1.4	1.4	2.7	3.3	4.7	-	3.5	13.4	15.6	0.85	3.20	4.74	4.19
18+18+35+50+50	1.3	1.3	2.5	3.6	3.6	-	-	3.5	12.2	13.4	0.53	3.87	4.96	3.15	1.4	1.4	2.7	3.9	3.9	-	3.5	13.4	15.6	0.85	3.22	4.76	4.16
18+18+42+42+42	1.4	1.4	3.1	3.1	3.1	-	-	3.5	12.1	13.4	0.53	3.80	4.95	3.19	1.5	1.5	3.5	3.5	3.5	-	3.5	13.4	15.6	0.85	3.21	4.75	4.17
18+18+42+42+50	1.3	1.3	3.0	3.0	3.6	-	-	3.5	12.2	13.4	0.53	3.85	4.95	3.16	1.4	1.4	3.3	3.3	3.9	-	3.5	13.4	15.6	0.85	3.21	4.75	4.17
18+18+42+50+60	1.2	1.2	2.8	2.8	4.1	-	-	3.5	12.2	13.4	0.53	3.84	4.93	3.17	1.3	1.3	3.1	3.1	4.5	-	3.5	13.4	15.6	0.85	3.19	4.74	4.19
18+20+20+20+20	1.2	1.2	2.1	3.4	3.4	-	-	3.5	12.2	13.4	0.53	3.86	4.95	3.15	1.4	1.4	3.2	3.8	3.8	-	3.5	13.4	15.6	0.85	3.21	4.75	4.17
18+20+20+20+25	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	-	-	3.5	9.4	11.3	0.53	2.90	5.00	3.24	2.0	2.3	2.3	2.3	2.3	-	3.4	11.1	15.0	0.85	2.92	5.12	3.80
18+20+20+20+25	1.8	1.9	1.9	1.9	2.4	-	-	3.4	10.0	11.9	0.53	3.07	4.99	3.26	2.0	2.2	2.2	2.2	2.8	-	3.4	11.4	15.1	0.85	2.96	5.07	3.86
18+20+20+20+35	1.7	1.9	1.9	1.9	3.4	-	-	3.5	10.9	12.9	0.53	3.34	4.99	3.26	2.1	2.3	2.3	2.3	4.1	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.27	4.79	4.00
18+20+20+20+42	1.7	1.9	1.9	1.9	4.0	-	-	3.5	11.3	12.9	0.53	3.49	4.98	3.23	2.0	2.2	2.2	2.2	4.6	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.25	4.79	4.02
18+20+20+20+50	1.6	1.8	1.8	1.8	4.5	-	-	3.5	11.6	12.9	0.53	3.63	4.98	3.20	1.8	2.1	2.1	2.1	5.1	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.25	4.79	4.02
18+20+20+20+60	1.5	1.7	1.7	1.7	5.1	-	-	3.5	11.7	13.0	0.53	3.68	4.97	3.18	1.7	1.9	1.9	1.9	5.7	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.24	4.77	4.05
18+20+20+20+71	1.4	1.6	1.6	1.6	5.6	-	-	3.5	11.7	13.0	0.53	3.74	4.97	3.14	1.6	1.8	1.8	1.8	6.2	-	3.5	13.1	15.6	0.85	3.24	4.77	4.04
18+20+20+25+25	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5	-	-	3.5	10.6	12.7	0.53	3.20	4.98	3.31	2.1	2.4	2.4	2.9	2.9	-	3.5	12.7	15.5	0.85	3.17	4.86	4.01
18+20+20+25+35	1.7	1.9	1.9	2.4	3.4	-	-	3.5	11.3	13.0	0.53	3.45	4.98	3.27	2.0	2.2	2.2	2.8	3.9	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.25	4.78	4.06
18+20+20+25+42	1.7	1.9	1.9	2.3	3.9	-	-	3.5	11.8	13.0	0.53	3.61	4.98	3.24	1.9	2.1	2.1	2.6	4.4	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.25	4.78	4.06
18+20+20+25+50	1.6	1.8	1.8	2.1	4.4	-	-	3.5	11.8	13.0	0.53	3.66	4.98	3.21	1.8	2.0	2.0	2.3	5.0	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.25	4.78	4.06
18+20+20+25+60	1.6	1.7	1.7	1.7	5.0	-	-	3.5	11.8	13.1	0.53	3.70	4.98	3.19	1.7	1.9	1.9	2.3	5.7	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.76	4.09
18+20+20+25+71	1.4	1.5	1.5	1.9	5.5	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.76	4.96	3.15	1.5	1.7	1.7	1.7	6.1	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.22	4.77	4.09
18+20+20+35+35	1.7	1.8	1.8	3.2	3.2	-	-	3.5	11.7	13.0	0.53	3.63	4.98	3.23	1.9	2.1	2.1	3.6	3.6	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.25	4.78	4.06
18+20+20+35+42	1.6	1.7	1.7	3.1	3.7	-	-	3.5	11.8	13.0	0.53	3.67	4.98	3.21	1.8	2.0	2.0	3.4	4.1	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.25	4.78	4.06
18+20+20+35+50	1.5	1.7	1.7	2.9	4.1	-	-	3.5	11.8	13.1	0.53	3.72	4.98	3.18	1.7	1.9	1.9	3.2	4.6	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.25	4.78	4.06
18+20+20+35+60	1.4	1.6	1.6	2.7	4.7	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.76	4.96	3.16	1.6	1.7	1.7	3.0	5.2	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.22	4.76	4.10
18+20+20+35+71	1.3	1.5	1.5	2.6	5.2	-	-	3.5	11.9	13.2	0.53	3.83	4.96	3.12	1.5	1.6	1.6	2.8	5.7	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.22	4.77	4.09
18+20+20+42+42	1.5	1.7	1.7	3.5	3.5	-	-	3.5	11.8	13.1	0.53	3.70	4.97	3.19	1.7	1.9	1.9	3.9	3.9	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.24	4.77	4.07
18+20+20+42+50	1.4	1.6	1.6	3.3	4.0	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.75	4.97	3.16	1.6	1.8	1.8	3.7	4.4	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.24	4.77	4.07
18+20+20+42+60	1.3	1.5	1.5	3.1	4.5	-	-	3.5	12.0	13.1	0.53	3.79	4.96	3.14	1.5	1.7	1.7	3.5	5.0	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.21	4.76	4.11
18+20+20+42+71	1.4	1.5	1.4	2.9	5.0	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.87	4.96	3.10	1.4	1.5	1.5	3.2	5.5	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.22	4.76	4.10
18+20+20+50+50	1.3	1.4	1.5	3.8	3.8	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.80	4.97	3.13	1.5	1.7	1.7	4.2	4.2	-	3.5	13.2	15.6	0.85			

MXZ-6F120VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
20+20+25+35+42	1.7	1.7	2.1	2.9	3.5	-	-	3.5	11.8	13.1	0.53	3.71	4.98	3.18	1.9	1.9	2.3	3.3	3.9	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.25	4.78	4.06
20+20+25+35+50	1.6	1.6	2.0	2.8	4.0	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.76	4.98	3.15	1.8	1.8	2.2	3.1	4.4	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.25	4.78	4.06
20+20+25+35+60	1.5	1.5	1.9	2.6	4.5	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.80	4.98	3.13	1.7	1.7	2.1	2.9	5.0	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.22	4.76	4.10
20+20+25+35+71	1.4	1.4	1.8	2.5	5.0	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.88	4.98	3.09	1.5	1.5	1.9	2.7	5.5	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.22	4.77	4.09
20+20+25+42+42	1.6	1.6	2.0	3.3	3.3	-	-	3.5	11.8	13.1	0.53	3.74	4.97	3.16	1.8	1.8	2.2	3.7	3.7	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.24	4.77	4.07
20+20+25+42+50	1.5	1.5	1.9	3.2	3.8	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.79	4.97	3.14	1.7	1.7	2.1	3.5	4.2	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.08
20+20+25+42+60	1.4	1.4	1.8	3.0	4.3	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.83	4.96	3.12	1.6	1.6	2.0	3.3	4.7	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.21	4.76	4.11
20+20+25+42+71	1.4	1.4	1.7	2.8	4.8	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.87	4.96	3.10	1.5	1.5	1.9	3.1	5.3	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.22	4.76	4.10
20+20+25+50+50	1.5	1.5	1.8	3.6	3.6	-	-	3.5	11.9	13.2	0.53	3.84	4.97	3.11	1.6	1.6	2.0	4.0	4.0	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.08
20+20+25+50+60	1.4	1.4	1.7	3.4	4.1	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.86	4.96	3.10	1.5	1.5	1.9	3.8	4.5	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.21	4.76	4.11
20+20+35+35+35	1.6	1.6	2.9	2.9	2.9	-	-	3.5	11.8	13.1	0.53	3.73	4.98	3.17	1.8	1.8	3.2	3.2	3.2	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.25	4.78	4.06
20+20+35+35+42	1.6	1.6	2.7	2.7	3.3	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.77	4.98	3.15	1.7	1.7	3.0	3.0	3.7	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.24	4.78	4.08
20+20+35+35+50	1.5	1.5	2.6	2.6	3.7	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.82	4.98	3.12	1.7	1.7	2.9	2.9	4.1	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.24	4.78	4.08
20+20+35+35+60	1.4	1.4	2.5	2.5	4.2	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.86	4.96	3.10	1.6	1.6	2.7	2.7	4.7	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.22	4.76	4.10
20+20+35+42+42	1.5	1.5	2.6	3.1	3.1	-	-	3.5	11.9	13.1	0.53	3.80	4.97	3.13	1.7	1.7	2.9	3.5	3.5	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.08
20+20+35+42+50	1.4	1.4	2.5	3.0	3.6	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.85	4.97	3.10	1.6	1.6	2.8	3.3	4.0	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.08
20+20+35+42+60	1.4	1.4	2.4	2.8	4.1	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.86	4.96	3.10	1.5	1.5	2.6	3.1	4.5	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.21	4.76	4.11
20+20+35+50+50	1.4	1.4	2.4	3.4	3.4	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.88	4.97	3.09	1.5	1.5	2.6	3.8	3.8	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.08
20+20+42+42+42	1.4	1.4	3.0	3.0	3.0	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.85	4.97	3.11	1.6	1.6	3.3	3.3	3.3	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.09
20+20+42+42+50	1.4	1.4	2.9	2.9	3.4	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.88	4.97	3.09	1.5	1.5	3.2	3.2	3.8	-	3.5	13.2	15.6	0.85	3.23	4.77	4.09
20+25+25+25+25	1.9	2.4	2.4	2.4	2.4	-	-	3.5	11.5	13.1	0.53	3.49	4.98	3.09	2.2	2.8	2.8	2.8	2.8	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.25	4.78	4.10
20+25+25+25+35	1.8	2.3	2.3	2.3	3.2	-	-	3.5	11.8	13.1	0.53	3.64	4.98	3.25	2.1	2.6	2.6	2.6	3.6	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.25	4.78	4.10
20+25+25+25+42	1.7	2.2	2.2	2.2	3.6	-	-	3.5	11.9	13.2	0.53	3.67	4.97	3.23	1.9	2.4	2.4	2.4	4.1	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.24	4.77	4.10
20+25+25+25+50	1.6	2.1	2.1	2.1	4.1	-	-	3.5	11.9	13.2	0.53	3.72	4.97	3.20	1.8	2.3	2.3	2.3	4.6	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.24	4.77	4.10
20+25+25+25+60	1.6	1.9	1.9	1.9	4.6	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.76	4.95	3.18	1.7	2.2	2.2	2.2	5.2	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.21	4.76	4.14
20+25+25+35+35	1.7	2.1	2.1	3.0	3.0	-	-	3.5	11.9	13.2	0.53	3.70	4.98	3.14	1.6	2.0	2.0	2.0	3.6	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.22	4.77	4.13
20+25+25+35+42	1.6	2.0	2.0	2.8	3.4	-	-	3.5	11.9	13.2	0.53	3.73	4.97	3.22	1.9	2.4	2.4	3.3	3.3	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.25	4.78	4.10
20+25+25+35+50	1.6	1.9	1.9	2.7	3.9	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.78	4.97	3.17	1.7	2.2	2.2	3.0	4.3	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.23	4.77	4.12
20+25+25+35+60	1.5	1.8	1.8	2.6	4.4	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.82	4.95	3.15	1.6	2.0	2.0	2.8	4.8	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.21	4.75	4.14
20+25+25+35+71	1.4	1.7	1.7	2.4	4.9	-	-	3.5	12.1	13.3	0.53	3.87	4.96	3.12	1.5	1.9	1.9	2.6	5.4	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.22	4.76	4.13
20+25+25+42+42	1.6	1.9	1.9	3.3	3.3	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.76	4.96	3.18	1.7	2.2	2.2	3.6	3.6	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.22	4.77	4.12
20+25+25+42+50	1.5	1.9	1.9	3.1	3.7	-	-	3.5	12.0	13.3	0.53	3.82	4.96	3.15	1.6	2.1	2.1	3.5	4.1	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.22	4.77	4.12
20+25+25+42+60	1.4	1.8	1.8	3.0	4.2	-	-	3.5	12.1	13.3	0.53	3.86	4.95	3.13	1.6	1.9	1.9	3.3	4.6	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.21	4.75	4.15
20+25+25+50+50	1.4	1.8	1.8	3.6	3.6	-	-	3.5	12.1	13.3	0.53	3.87	4.96	3.12	1.6	2.0	2.0	3.9	3.9	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.22	4.77	4.12
20+25+25+50+60	1.3	1.7	1.7	3.4	4.0	-	-	3.5	12.1	13.3	0.53	3.86	4.95	3.13	1.5	1.9	1.9	3.7	4.1	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.21	4.75	4.15
20+25+35+35+35	1.6	2.0	2.8	2.8	2.8	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.76	4.98	3.18	1.8	2.2	3.0	3.1	3.4	-	3.5	13.3	15.6	0.85	3.25	4.78	4.10
20+25+35+35+42	1.5	1.9	2.7	2.7	3.2	-	-	3.5	12.0	13.2	0.53	3.79	4.97	3.16	1.7	2.2	3.0	3.0	3.6	-	3.5	13.3	15.6	0.85			

MXZ-6F120VF2

Unités intérieures							Puissance (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)										Puissance (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
Combinaisons							Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	EER	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+15+15+18+25+35	1.4	1.4	1.4	1.7	2.4	3.3	3.5	11.7	13.7	0.53	3.72	4.97	3.15	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	3.15	1.7	1.7	1.7	1.7	2.8	3.9	3.5	13.7	16.0	0.85	2.88	5.17	4.76	
15+15+15+18+25+42	1.4	1.4	1.4	1.7	2.4	3.3	3.5	11.8	13.7	0.53	3.87	4.96	3.21	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	3.21	1.6	1.6	1.6	1.6	2.9	4.4	3.5	13.7	16.1	0.85	2.96	5.17	4.64	
15+15+15+18+25+50	1.3	1.3	1.3	1.5	2.1	4.3	3.5	11.8	13.7	0.53	3.61	4.96	3.28	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.28	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	5.0	3.5	13.7	16.3	0.85	3.04	5.17	4.50	
15+15+15+18+25+60	1.2	1.2	1.2	1.5	2.0	4.8	3.5	11.9	13.7	0.53	3.52	4.95	3.38	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	3.38	1.4	1.4	1.4	1.4	2.3	5.6	3.5	13.7	16.5	0.85	3.14	5.15	4.37	
15+15+15+18+25+71	1.1	1.1	1.1	1.4	1.9	5.3	3.5	11.9	13.7	0.53	3.51	4.95	3.39	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	3.39	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	2.2	6.1	3.5	13.7	16.5	0.85	3.16	5.15	4.33
15+15+15+18+35+35	1.3	1.3	1.3	1.6	3.1	3.1	3.5	11.8	13.7	0.53	3.65	4.97	3.23	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	3.23	1.6	1.6	1.6	1.6	3.6	3.6	3.5	13.7	16.2	0.85	2.99	5.17	4.58	
15+15+15+18+35+42	1.3	1.3	1.3	1.5	3.0	3.6	3.5	11.8	13.7	0.53	3.59	4.96	3.29	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.29	1.5	1.5	1.5	1.5	3.4	4.1	3.5	13.7	16.3	0.85	3.07	5.17	4.47	
15+15+15+18+35+50	1.2	1.2	1.2	1.5	2.8	4.0	3.5	11.9	13.7	0.53	3.54	4.96	3.36	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	3.36	1.4	1.4	1.4	1.4	3.2	4.6	3.5	13.7	16.5	0.85	3.16	5.17	4.34	
15+15+15+18+35+60	1.1	1.1	1.1	1.4	2.6	4.5	3.5	11.9	13.7	0.53	3.51	4.95	3.39	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	3.39	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	3.0	5.2	3.5	13.7	16.5	0.85	3.16	5.15	4.34
15+15+15+18+35+71	1.1	1.1	1.1	1.3	2.5	5.0	3.5	11.9	13.7	0.53	3.51	4.95	3.39	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.39	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	2.8	5.8	3.5	13.7	16.5	0.85	3.16	5.15	4.33
15+15+15+18+42+42	1.2	1.2	1.2	1.5	3.4	3.4	3.5	11.9	13.7	0.53	3.54	4.96	3.36	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	3.36	1.4	1.4	1.4	1.4	3.9	3.9	3.5	13.7	16.4	0.85	3.14	5.16	4.36	
15+15+15+18+42+50	1.2	1.2	1.2	1.4	3.2	3.8	3.5	11.9	13.7	0.53	3.52	4.96	3.38	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	3.38	1.3	1.3	1.3	1.3	3.6	3.7	4.4	3.5	13.7	16.5	0.85	3.17	5.16	4.32
15+15+15+18+42+60	1.1	1.1	1.1	1.3	3.0	4.3	3.5	11.9	13.7	0.53	3.50	4.94	3.40	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	3.40	1.3	1.3	1.3	1.3	3.5	5.0	3.5	13.7	16.5	0.85	3.15	5.14	4.35	
15+15+15+18+42+71	1.0	1.0	1.0	1.2	2.8	4.8	3.5	11.9	13.7	0.53	3.51	4.95	3.39	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.39	1.2	1.2	1.2	1.2	3.3	5.5	3.5	13.7	16.5	0.85	3.16	5.15	4.34	
15+15+15+18+50+60	1.1	1.1	1.1	1.3	3.7	3.7	3.5	11.9	13.7	0.53	3.52	4.96	3.38	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	3.38	1.3	1.3	1.3	1.3	3.5	4.2	4.2	3.5	13.7	16.5	0.85	3.17	5.16	4.32
15+15+15+18+50+71	1.0	1.0	1.0	1.2	3.4	4.1	3.5	11.9	13.7	0.53	3.50	4.94	3.40	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.40	1.2	1.2	1.2	1.2	4.0	4.8	3.5	13.7	16.5	0.85	3.15	5.14	4.35	
15+15+15+18+50+80	1.0	1.0	1.0	1.4	1.8	1.8	3.5	9.6	13.2	0.53	3.04	4.97	3.16	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	3.16	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	3.5	12.9	16.4	0.85	3.05	5.19	4.23
15+15+15+18+50+90	1.0	1.0	1.0	1.2	3.4	4.1	3.5	11.9	13.7	0.53	3.50	4.94	3.40	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.40	1.2	1.2	1.2	1.2	4.0	4.8	3.5	13.7	16.5	0.85	3.15	5.14	4.35	
15+15+15+18+50+100	1.0	1.0	1.0	1.4	1.8	1.8	3.5	9.6	13.2	0.53	3.04	4.97	3.16	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	3.16	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	3.5	12.9	16.4	0.85	3.05	5.19	4.23
15+15+15+18+50+110	1.0	1.0	1.0	1.2	3.4	4.1	3.5	11.9	13.7	0.53	3.50	4.94	3.40	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.40	1.2	1.2	1.2	1.2	4.0	4.8	3.5	13.7	16.5	0.85	3.15	5.14	4.35	
15+15+15+18+50+120	1.0	1.0	1.0	1.4	1.8	1.8	3.5	9.6	13.2	0.53	3.04	4.97	3.16	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	3.16	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	3.5	12.9	16.4	0.85	3.05	5.19	4.23
15+15+15+18+50+130	1.0	1.0	1.0	1.2	3.4	4.1	3.5	11.9	13.7	0.53	3.50	4.94	3.40	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.40	1.2	1.2	1.2	1.2	4.0	4.8	3.5	13.7	16.5	0.85	3.15	5.14	4.35	
15+15+15+18+50+140	1.0	1.0	1.0	1.4	1.8	1.8	3.5	9.6	13.2	0.53	3.04	4.97	3.16	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	3.16	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	3.5	12.9	16.4	0.85	3.05	5.19	4.23
15+15+15+18+50+150	1.0	1.0	1.0	1.2	3.4	4.1	3.5	11.9	13.7	0.53	3.50	4.94	3.40	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.40	1.2	1.2	1.2	1.2	4.0	4.8	3.5	13.7	16.5	0.85	3.15	5.14	4.35	
15+15+15+18+50+160	1.0	1.0	1.0	1.4	1.8	1.8	3.5	9.6	13.2	0.53	3.04	4.97	3.16	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	3.16	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	3.5	12.9	16.4	0.85	3.05	5.19	4.23
15+15+15+18+50+170	1.0	1.0	1.0	1.2	3.4	4.1	3.5	11.9	13.7	0.53	3.50	4.94	3.40	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.40	1.2	1.2	1.2	1.2	4.0	4.8	3.5	13.7	16.5	0.85	3.15	5.14	4.35	
15+15+15+18+50+180	1.0	1.0	1.0	1.4	1.8	1.8	3.5	9.6	13.2	0.53	3.04	4.97	3.16	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	3.16	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	3.5	12.9	16.4	0.85	3.05	5.19	4.23
15+15+15+18+50+190	1.0	1.0	1.0	1.2	3.4	4.1	3.5	11.9	13.7	0.53	3.50	4.94	3.40	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	3.40	1.2	1.2	1.2	1.2	4.0	4.8	3.5	13.7	16.5	0.85	3.15	5.14	4.35	
15+15+15+18+50+200	1.0	1.0	1.0	1.4	1.8	1.8	3.5	9.6	13.2	0.53	3.04	4.97	3.16	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	3.16	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	3.5	12.9	16.4	0.85	3.05	5.19	4.23
15+15+15+18+50+210	1.0	1.0	1.0	1.2	3.4	4.1	3.5	11.9	13.7	0.53	3.50	4.94	3.40	1.2	1.2																		

MXZ-6F120VF2

Unités intérieures							Puissance (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)										Puissance (kW)			Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
Combinaisons							Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	EER	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+15-18+25+42+50	1	1	1	1	3	1	1.8	3.1	3.6	3.5	12.0	13.8	0.53	3.51	4.95	3.42	1.3	1.3	1.5	2.1	3.5	4.2	3.5	13.8	16.5	0.85	3.16	5.15	4.37				
15+15-18+25+42+60	1	1	1	1	3	1	1.8	2.9	4.1	3.5	12.0	13.8	0.53	3.49	4.93	3.44	1.2	1.2	1.4	2.0	3.3	4.7	3.5	13.8	16.5	0.85	3.14	5.13	4.39				
15+15-18+25+50+50	1	1	1	1	3	1	1.8	2.5	3.5	3.5	12.0	13.8	0.53	3.51	4.95	3.42	1.2	1.2	1.4	2.0	4.0	4.0	3.5	13.8	16.5	0.85	3.16	5.15	4.37				
15+15-18+35+35+35	1	2	1	2	1	2	2.8	2.8	2.8	3.5	12.0	13.8	0.53	3.52	4.96	3.41	1.4	1.4	1.6	3.2	3.2	3.2	3.5	13.8	16.5	0.85	3.17	5.16	4.36				
15+15-18+35+35+42	1	1	1	1	4	2	2.6	2.6	3.2	3.5	12.0	13.8	0.53	3.52	4.96	3.41	1.3	1.3	1.6	3.0	3.0	3.6	3.5	13.8	16.5	0.85	3.17	5.16	4.36				
15+15-18+35+35+50	1	1	1	1	3	2	2.5	2.5	3.6	3.5	12.0	13.8	0.53	3.52	4.96	3.41	1.2	1.2	1.5	2.9	2.9	4.1	3.5	13.8	16.5	0.85	3.17	5.16	4.36				
15+15-18+35+35+60	1	1	1	1	2	2	2.4	2.4	4.0	3.5	12.0	13.8	0.53	3.50	4.94	3.43	1.2	1.2	1.4	2.7	2.7	4.7	3.5	13.8	16.5	0.85	3.15	5.14	4.38				
15+15-18+35+42+42	1	1	1	1	3	2	2.5	3.0	3.0	3.5	12.0	13.8	0.53	3.51	4.95	3.42	1.2	1.2	1.5	2.9	3.5	3.5	3.5	13.8	16.5	0.85	3.16	5.15	4.37				
15+15-18+35+42+50	1	1	1	1	2	2	2.4	2.9	3.4	3.5	12.0	13.8	0.53	3.51	4.95	3.42	1.2	1.2	1.4	2.8	3.3	3.9	3.5	13.8	16.5	0.85	3.16	5.15	4.37				
15+15-18+42+42+42	1	1	1	1	2	2	2.9	2.9	2.9	3.5	12.0	13.8	0.53	3.50	4.94	3.42	1.2	1.2	1.4	3.3	3.3	3.3	3.5	13.8	16.5	0.85	3.15	5.14	4.38				
15+15-20+20+20+20	1	4	1	4	1	8	1.8	1.8	1.8	3.5	10.1	13.4	0.53	3.29	4.99	3.07	1.8	1.8	2.4	2.4	2.4	2.4	3.5	13.4	16.4	0.85	3.15	5.19	4.25				
15+15-20+20+20+25	1	4	1	4	1	9	1.9	1.9	1.9	3.5	10.9	13.5	0.53	3.51	4.98	3.09	1.8	1.8	2.4	2.4	2.4	2.9	3.5	13.5	16.2	0.85	3.00	5.18	4.50				
15+15-20+20+20+35	1	4	1	4	1	8	1.8	1.8	3.2	3.5	11.5	13.5	0.53	3.72	4.98	3.10	1.6	1.6	2.2	2.2	2.2	3.8	3.5	13.5	16.0	0.85	2.92	5.18	4.62				
15+15-20+20+20+42	1	3	1	3	1	8	1.8	1.8	3.7	3.5	11.6	13.5	0.53	3.67	4.98	3.16	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	4.3	3.5	13.5	16.1	0.85	2.99	5.18	4.52				
15+15-20+20+20+50	1	3	1	3	1	7	1.7	1.7	4.2	3.5	11.6	13.5	0.53	3.61	4.98	3.22	1.5	1.5	1.9	1.9	1.9	4.8	3.5	13.5	16.3	0.85	3.08	5.18	4.39				
15+15-20+20+20+60	1	2	1	2	1	6	1.6	1.6	4.7	3.5	11.7	13.5	0.53	3.52	4.96	3.32	1.4	1.4	1.8	1.8	1.8	5.4	3.5	13.5	16.5	0.85	3.17	5.16	4.26				
15+15-20+20+20+71	1	1	1	1	5	5	1.5	5.2	3.5	11.7	13.5	0.53	3.52	4.96	3.32	1.3	1.3	1.7	1.7	1.7	6.0	3.5	13.5	16.5	0.85	3.17	5.16	4.25					
15+15-20+20+25+25	1	5	1	5	1	9	1.9	2.4	2.4	3.5	11.6	13.6	0.53	3.75	4.98	3.10	1.7	1.7	2.3	2.3	2.8	2.8	3.5	13.6	15.9	0.85	2.86	5.18	4.76				
15+15-20+20+25+35	1	4	1	4	1	8	1.8	2.2	3.1	3.5	11.7	13.6	0.53	3.68	4.98	3.17	1.6	1.6	2.1	2.1	2.6	3.7	3.5	13.6	16.1	0.85	2.97	5.18	4.59				
15+15-20+20+25+42	1	3	1	3	1	7	1.7	2.1	3.6	3.5	11.7	13.6	0.53	3.62	4.97	3.23	1.5	1.5	2.0	2.0	2.5	4.2	3.5	13.6	16.2	0.85	3.04	5.17	4.47				
15+15-20+20+25+50	1	2	1	2	1	6	1.6	2.0	4.1	3.5	11.8	13.6	0.53	3.57	4.97	3.30	1.4	1.4	1.9	1.9	2.3	4.7	3.5	13.6	16.4	0.85	3.13	5.17	4.35				
15+15-20+20+25+60	1	1	1	1	5	5	1.5	1.9	4.6	3.5	11.8	13.6	0.53	3.51	4.95	3.36	1.3	1.3	1.8	1.8	2.2	5.3	3.5	13.6	16.5	0.85	3.16	5.15	4.30				
15+15-20+20+25+71	1	1	1	1	4	4	1.8	1.8	5.1	3.5	11.8	13.6	0.53	3.52	4.96	3.36	1.2	1.2	1.6	1.6	2.1	5.8	3.5	13.6	16.5	0.85	3.17	5.16	4.29				
15+15-20+20+35+35	1	3	1	3	1	7	1.7	2.9	2.9	3.5	11.7	13.6	0.53	3.61	4.98	3.25	1.5	1.5	1.9	1.9	3.4	3.4	3.5	13.6	16.3	0.85	3.08	5.18	4.42				
15+15-20+20+35+42	1	2	1	2	1	6	1.6	2.8	3.4	3.5	11.8	13.6	0.53	3.55	4.97	3.32	1.4	1.4	1.9	1.9	3.7	3.7	3.5	13.6	16.4	0.85	3.15	5.17	4.37				
15+15-20+20+35+50	1	1	1	1	5	5	1.5	2.0	4.0	3.5	11.9	13.7	0.53	3.51	4.95	3.39	1.3	1.3	1.8	1.8	2.3	4.4	3.5	13.6	16.3	0.85	3.16	5.15	4.34				
15+15-20+20+35+60	1	1	1	1	4	4	1.4	2.5	4.3	3.5	11.8	13.6	0.53	3.51	4.95	3.36	1.2	1.2	1.7	1.7	2.9	5.0	3.5	13.6	16.5	0.85	3.16	5.15	4.30				
15+15-20+20+35+71	1	1	1	1	3	3	1.3	2.4	4.8	3.5	11.8	13.6	0.53	3.52	4.96	3.36	1.2	1.2	1.6	1.6	2.7	5.5	3.5	13.6	16.5	0.85	3.17	5.16	4.29				
15+15-20+20+42+42	1	2	1	2	1	5	1.5	3.2	3.2	3.5	11.8	13.6	0.53	3.52	4.96	3.35	1.3	1.3	1.8	1.8	3.7	3.7	3.5	13.6	16.5	0.85	3.17	5.16	4.28				
15+15-20+20+42+50	1	1	1	1	5	5	1.5	3.1	3.6	3.5	11.8	13.6	0.53	3.52	4.96	3.35	1.3	1.3	1.7	1.7	3.5	4.2	3.5	13.6	16.5	0.85	3.17	5.16	4.28				
15+15-20+20+42+60	1	1	1	1	4	4	1.4	2.9	4.1	3.5	11.8	13.6	0.53	3.51	4.95	3.36	1.2	1.2	1.6	1.6	3.3	4.7	3.5	13.6	16.5	0.85	3.16	5.15	4.31				
15+15-20+20+50+50	1	1	1	1	4	4	1.4	3.5	3.5	3.5	11.8	13.6	0.53	3.52	4.96	3.35	1.2	1.2	1.6	1.6	4.0	4.0	3.5	13.6	16.5	0.85	3.17	5.16	4.28				

MXZ-6F120VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	
15+18-18+25+35+42	1.2	1.4	1.4	2.0	2.8	3.3	3.5	12.1	13.9	0.53	3.51	4.95	3.45	1.4	1.6	1.6	2.3	3.2	3.8	3.5	13.9	16.5	0.85	3.16	5.15	4.40
15+18-18+25+35+50	1.1	1.4	1.4	1.9	2.6	2.8	3.5	12.1	13.9	0.53	3.51	4.95	3.45	1.3	1.6	1.6	2.2	3.0	4.1	3.5	13.9	16.5	0.85	3.16	5.15	4.40
15+18-18+25+35+60	1.1	1.3	1.3	1.8	2.5	3.3	3.5	12.1	13.9	0.53	3.49	4.93	3.47	1.2	1.5	1.5	2.0	2.9	4.9	3.5	13.9	16.5	0.85	3.14	5.13	4.43
15+18-18+25+42+42	1.1	1.4	1.4	1.9	3.2	3.2	3.5	12.1	13.9	0.53	3.50	4.94	3.46	1.3	1.6	1.6	2.2	3.7	3.7	3.5	13.9	16.5	0.85	3.15	5.14	4.41
15+18-18+25+42+50	1.1	1.3	1.3	1.8	3.0	3.6	3.5	12.1	13.9	0.53	3.50	4.94	3.46	1.2	1.5	1.5	2.1	3.5	4.1	3.5	13.9	16.5	0.85	3.15	5.14	4.41
15+18-18+25+42+60	1.0	1.2	1.2	1.7	2.9	4.1	3.5	12.1	13.9	0.53	3.48	4.92	3.47	1.2	1.4	1.4	2.0	3.3	4.7	3.5	13.9	16.5	0.85	3.13	5.12	4.44
15+18-18+25+50+50	1.0	1.2	1.2	1.7	3.4	3.4	3.5	12.1	13.9	0.53	3.50	4.94	3.46	1.2	1.4	1.4	2.0	4.0	4.0	3.5	13.9	16.5	0.85	3.15	5.14	4.41
15+18-18+35+35+35	1.2	1.4	1.4	2.7	2.7	2.7	3.5	12.1	13.9	0.53	3.51	4.95	3.44	1.3	1.6	1.6	3.1	3.1	3.1	3.5	13.9	16.5	0.85	3.16	5.15	4.39
15+18-18+35+35+42	1.1	1.3	1.3	2.6	2.6	3.1	3.5	12.1	13.9	0.53	3.51	4.95	3.45	1.3	1.5	1.5	3.0	3.0	3.6	3.5	13.9	16.5	0.85	3.16	5.15	4.40
15+18-18+35+35+50	1.1	1.3	1.3	2.5	2.5	3.5	3.5	12.1	13.9	0.53	3.51	4.95	3.45	1.2	1.5	1.5	2.9	2.9	4.1	3.5	13.9	16.5	0.85	3.16	5.15	4.40
15+18-18+35+42+42	1.1	1.3	1.3	2.5	3.0	3.0	3.5	12.1	13.9	0.53	3.50	4.94	3.46	1.2	1.5	1.5	2.9	3.4	3.4	3.5	13.9	16.5	0.85	3.15	5.14	4.41
15+18-18+35+42+50	1.0	1.2	1.2	2.4	2.9	3.4	3.5	12.1	13.9	0.53	3.50	4.94	3.46	1.2	1.4	1.4	2.7	3.3	3.9	3.5	13.9	16.5	0.85	3.15	5.14	4.41
15+18-18+42+42+42	1.0	1.2	1.2	2.9	2.9	2.9	3.5	12.1	13.9	0.53	3.50	4.93	3.46	1.2	1.4	1.4	3.3	3.3	3.3	3.5	13.9	16.5	0.85	3.15	5.13	4.42
15+18-20+20+20+20	1.4	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	3.5	10.6	13.5	0.53	3.42	4.98	3.10	1.8	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	3.5	13.5	16.3	0.85	3.05	5.18	4.42
15+18-20+20+20+25	1.4	1.7	1.9	1.9	1.9	2.4	3.5	10.3	13.6	0.53	3.65	4.97	3.10	1.7	2.1	2.3	2.3	2.3	2.9	3.5	13.6	16.0	0.85	2.91	5.17	4.67
15+18-20+20+20+35	1.4	1.6	1.8	1.8	1.8	3.2	3.5	11.7	13.6	0.53	3.68	4.97	3.16	1.6	1.9	2.1	2.1	2.1	3.7	3.5	13.6	16.1	0.85	2.94	5.17	4.62
15+18-20+20+20+42	1.3	1.6	1.7	1.7	1.7	3.6	3.5	11.7	13.6	0.53	3.64	4.97	3.22	1.5	1.8	2.0	2.0	2.0	4.2	3.5	13.6	16.2	0.85	3.02	5.17	4.51
15+18-20+20+20+50	1.2	1.5	1.6	1.6	1.6	4.1	3.5	11.8	13.6	0.53	3.58	4.97	3.28	1.4	1.7	1.9	1.9	1.9	4.8	3.5	13.6	16.4	0.85	3.10	5.17	4.39
15+18-20+20+20+60	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5	4.6	3.5	11.8	13.6	0.53	3.51	4.95	3.36	1.3	1.6	1.8	1.8	1.8	5.3	3.5	13.6	16.5	0.85	3.16	5.15	4.30
15+18-20+20+20+71	1.1	1.3	1.4	1.4	1.4	5.1	3.5	11.8	13.6	0.53	3.52	4.96	3.36	1.2	1.5	1.7	1.7	1.7	5.9	3.5	13.6	16.5	0.85	3.17	5.15	4.30
15+18-20+20+25+25	1.4	1.7	1.9	1.9	2.4	2.4	3.5	11.7	13.7	0.53	3.72	4.97	3.15	1.7	2.0	2.2	2.2	2.8	2.8	3.5	13.7	16.0	0.85	2.88	5.17	4.76
15+18-20+20+25+35	1.3	1.6	1.8	1.8	2.2	3.1	3.5	11.8	13.7	0.53	3.65	4.97	3.23	1.6	1.9	2.1	2.1	2.6	3.6	3.5	13.7	16.2	0.85	2.99	5.17	4.59
15+18-20+20+25+42	1.3	1.5	1.7	1.7	2.1	3.6	3.5	11.8	13.7	0.53	3.69	4.96	3.29	1.5	1.8	2.0	2.0	2.5	4.1	3.5	13.7	16.3	0.85	3.06	5.16	4.48
15+18-20+20+25+50	1.2	1.5	1.6	1.6	2.0	4.0	3.5	11.9	13.7	0.53	3.53	4.96	3.37	1.4	1.7	1.9	1.9	2.3	4.6	3.5	13.7	16.5	0.85	3.15	5.16	4.35
15+18-20+20+25+60	1.1	1.4	1.5	1.5	1.9	4.5	3.5	11.9	13.7	0.53	3.50	4.94	3.40	1.3	1.6	1.7	1.7	2.2	5.2	3.5	13.7	16.5	0.85	3.15	5.14	4.34
15+18-20+20+35+71	1.1	1.3	1.4	1.4	1.8	2.0	3.5	11.9	13.7	0.53	3.51	4.95	3.39	1.2	1.5	1.6	1.6	2.0	5.8	3.5	13.7	16.5	0.85	3.16	5.15	4.34
15+18-20+20+35+35	1.2	1.5	1.7	1.7	2.9	2.9	3.5	11.9	13.7	0.53	3.58	4.97	3.31	1.4	1.7	1.9	1.9	3.4	3.4	3.5	13.7	16.4	0.85	3.10	5.17	4.42
15+18-20+20+35+42	1.2	1.4	1.6	1.6	2.8	3.3	3.5	11.9	13.7	0.53	3.52	4.96	3.38	1.4	1.6	1.8	1.8	3.2	3.8	3.5	13.7	16.5	0.85	3.17	5.16	4.32
15+18-20+20+35+50	1.1	1.4	1.5	1.5	2.6	3.8	3.5	11.9	13.7	0.53	3.52	4.96	3.38	1.3	1.6	1.7	1.7	3.0	4.3	3.5	13.7	16.5	0.85	3.17	5.16	4.32
15+18-20+20+35+60	1.1	1.3	1.4	1.4	2.5	4.3	3.5	11.9	13.7	0.53	3.50	4.94	3.40	1.2	1.5	1.6	1.6	2.9	4.9	3.5	13.7	16.5	0.85	3.15	5.14	4.34
15+18-20+20+35+71	1.0	1.2	1.3	1.3	2.3	4.7	3.5	11.9	13.7	0.53	3.51	4.95	3.39	1.2	1.4	1.5	1.5	2.7	5.4	3.5	13.7	16.5	0.85	3.16	5.15	4.34
15+18-20+20+42+42	1.1	1.4	1.5	1.5	3.2	3.2	3.5	11.9	13.7	0.53	3.52	4.96	3.39	1.3	1.6	1.8	1.8	3.7	3.7	3.5	13.7	16.5	0.85	3.17	5.15	4.33
15+18-20+20+42+50	1.1	1.3	1.4	1.4	3.0	3.6	3.5	11.9	13.7	0.53	3.52	4.96	3.39	1.3	1.5	1.7	1.7	3.5	4.2	3.5	13.7	16.5	0.85	3.17	5.15	4.33
15+18-20+20+42+60	1.0	1.2	1.4	1.4	2.9	4.1	3.5	11.9	13.7	0.53	3.50	4.94	3.40	1.2	1.4	1.6	1.6	3.3	4.7	3.5	13.7	16.5	0.85	3.15	5.14	4.35
15+18-20+20+50+50	1.0	1.2	1.4	1.4	3.4	3.4	3.5	11.9	13.7	0.53	3.52	4.96	3.39	1.2	1.4	1.6	1.6	4.0	4.0	3.5	13.7	16.5	0.85	3.17	5.15	4.33
15+18-20+25+25+25	1.3	1.6	1.9	2.3	2.3	2.3	3.5	11.9	13.8	0.53	3.67	4.96	3.23	1.6	1.9	2.2	2.2	2.7	2.7	3.5	13.8	16.1	0.85	2.93	5.16	4.71
15+18-20+25+25+35	1.3	1.6	1.7	2.2																						

MXZ-6F120VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	
15+25-25+25+35+35	1.1	1.9	1.9	1.9	2.7	2.7	3.5	12.1	13.9	0.53	3.51	4.95	3.44	1.3	2.2	2.2	2.2	3.0	3.0	3.5	13.9	16.5	0.85	3.16	5.15	4.39
15+25-25+25+42+42	1.1	1.8	1.8	1.8	2.5	3.0	3.5	12.1	13.9	0.53	3.51	4.95	3.45	1.3	2.1	2.1	2.1	2.9	3.0	3.5	13.9	16.5	0.85	3.16	5.15	4.40
15+25-25+25+35+50	1.0	1.7	1.7	1.7	2.4	2.5	3.5	12.1	13.9	0.53	3.51	4.95	3.45	1.2	2.0	2.0	2.0	2.8	4.0	3.5	13.9	16.5	0.85	3.16	5.15	4.40
15+25-25+25+42+42	1.0	1.7	1.7	1.7	2.9	2.9	3.5	12.1	13.9	0.53	3.50	4.94	3.46	1.2	2.0	2.0	2.0	3.4	3.4	3.5	13.9	16.5	0.85	3.16	5.14	4.41
15+25-25+35+35+35	1.1	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	3.5	12.1	13.9	0.53	3.51	4.95	3.44	1.2	2.0	2.0	2.0	2.9	2.9	3.5	13.9	16.5	0.85	3.16	5.15	4.39
15+25-25+35+35+42	1.0	1.7	1.7	2.4	2.4	2.5	3.5	12.1	13.9	0.53	3.51	4.95	3.45	1.2	2.0	2.0	2.0	2.8	3.3	3.5	13.9	16.5	0.85	3.16	5.15	4.40
15+25-35+35+35+35	1.0	1.7	2.4	2.4	2.4	2.4	3.5	12.1	13.9	0.53	3.51	4.95	3.44	1.2	1.9	2.7	2.7	2.7	2.7	3.5	13.9	16.5	0.85	3.16	5.15	4.39
18+18-18+18+18+18	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	3.5	10.5	14.0	0.53	3.14	4.94	3.32	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	3.5	14.0	16.5	0.85	3.15	5.14	4.44
18+18-18+18+18+20	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	3.5	10.6	13.9	0.53	3.25	4.95	3.26	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.5	3.5	13.9	16.4	0.85	3.11	5.15	4.47
18+18-18+18+18+25	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5	3.5	11.4	14.0	0.53	3.47	4.94	3.27	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	3.0	3.5	14.0	16.2	0.85	2.96	5.14	4.72
18+18-18+18+18+35	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	3.4	3.5	12.0	14.0	0.53	3.68	4.94	3.27	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	3.9	3.5	14.0	16.0	0.85	2.88	5.14	4.85
18+18-18+18+18+42	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	3.8	3.5	12.1	14.0	0.53	3.63	4.94	3.33	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	4.5	3.5	14.0	16.1	0.85	2.95	5.14	4.75
18+18-18+18+18+50	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	4.3	3.5	12.1	14.0	0.53	3.57	4.94	3.40	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	5.0	3.5	14.0	16.3	0.85	3.04	5.14	4.61
18+18-18+18+18+60	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	4.9	3.5	12.2	14.0	0.53	3.48	4.92	3.50	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	5.6	3.5	14.0	16.5	0.85	3.13	5.12	4.47
18+18-18+18+18+71	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	5.4	3.5	12.2	14.0	0.53	3.49	4.92	3.50	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	6.2	3.5	14.0	16.5	0.85	3.14	5.12	4.47
18+18-18+18+20+20	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	1.9	3.5	10.8	13.8	0.53	3.35	4.96	3.22	2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	2.5	3.5	13.8	16.3	0.85	3.06	5.16	4.51
18+18-18+18+20+25	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	2.5	3.5	11.5	13.9	0.53	3.58	4.95	3.21	2.1	2.1	2.1	2.1	2.4	3.0	3.5	13.9	16.1	0.85	2.91	5.15	4.77
18+18-18+18+20+35	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	3.3	3.5	12.0	13.9	0.53	3.67	4.95	3.26	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	3.8	3.5	13.9	16.0	0.85	2.91	5.15	4.77
18+18-18+18+20+42	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	3.8	3.5	12.0	13.9	0.53	3.62	4.94	3.32	1.9	1.9	1.9	1.9	2.1	4.4	3.5	13.9	16.2	0.85	2.98	5.14	4.67
18+18-18+18+20+50	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	4.2	3.5	12.1	13.9	0.53	3.57	4.94	3.38	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	4.9	3.5	13.9	16.3	0.85	3.07	5.14	4.54
18+18-18+18+20+60	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	4.8	3.5	12.1	13.9	0.53	3.49	4.93	3.47	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	5.5	3.5	13.9	16.5	0.85	3.14	5.13	4.43
18+18-18+18+20+71	1.3	1.3	1.3	1.3	1.5	5.3	3.5	12.1	13.9	0.53	3.49	4.93	3.47	1.5	1.5	1.5	1.5	1.7	6.1	3.5	13.9	16.5	0.85	3.14	5.13	4.42
18+18-18+18+25+25	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	3.5	12.2	14.0	0.53	3.50	4.94	3.48	2.1	2.1	2.1	2.1	2.9	2.9	3.5	14.0	16.5	0.85	3.15	5.14	4.44
18+18-18+18+25+35	1.7	1.7	1.7	1.7	2.3	3.2	3.5	12.1	14.0	0.53	3.63	4.94	3.32	1.9	1.9	1.9	1.9	2.7	3.7	3.5	14.0	16.1	0.85	2.95	5.14	4.74
18+18-18+18+25+42	1.6	1.6	1.6	1.6	2.2	3.7	3.5	12.1	14.0	0.53	3.58	4.94	3.39	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5	4.2	3.5	14.0	16.3	0.85	3.03	5.14	4.62
18+18-18+18+25+50	1.6	1.6	1.6	1.6	2.2	4.1	3.5	12.2	14.0	0.53	3.52	4.94	3.48	1.7	1.7	1.7	1.7	2.7	4.8	3.5	14.0	16.4	0.85	3.12	5.14	4.49
18+18-18+18+25+60	1.4	1.4	1.4	1.4	1.9	4.7	3.5	12.2	14.0	0.53	3.48	4.92	3.50	1.6	1.6	1.6	1.6	2.2	5.4	3.5	14.0	16.5	0.85	3.13	5.12	4.47
18+18-18+18+25+71	1.3	1.3	1.3	1.3	1.8	5.2	3.5	12.2	14.0	0.53	3.49	4.92	3.50	1.5	1.5	1.5	1.5	2.1	5.9	3.5	14.0	16.5	0.85	3.14	5.12	4.47
18+18-18+18+35+35	1.5	1.5	1.5	1.5	3.0	3.0	3.5	12.2	14.0	0.53	3.56	4.94	3.47	1.8	1.8	1.8	1.8	3.5	3.5	3.5	14.0	16.3	0.85	3.06	5.14	4.57
18+18-18+18+35+42	1.5	1.5	1.5	1.5	2.9	3.4	3.5	12.2	14.0	0.53	3.51	4.94	3.47	1.7	1.7	1.7	1.7	3.3	4.0	3.5	14.0	16.5	0.85	3.14	5.14	4.46
18+18-18+18+35+50	1.4	1.4	1.4	1.4	2.7	3.9	3.5	12.2	14.0	0.53	3.50	4.94	3.49	1.6	1.6	1.6	1.6	3.1	4.5	3.5	14.0	16.5	0.85	3.15	5.14	4.45
18+18-18+18+35+60	1.3	1.3	1.3	1.3	2.6	4.4	3.5	12.2	14.0	0.53	3.48	4.92	3.50	1.5	1.5	1.5	1.5	2.9	5.0	3.5	14.0	16.5	0.85	3.13	5.12	4.47
18+18-18+18+35+71	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	4.9	3.5	12.2	14.0	0.53	3.49	4.92	3.50	1.4	1.4	1.4	1.4	2.8	5.6	3.5	14.0	16.5	0.85	3.14	5.12	4.47
18+18-18+18+42+42	1.4	1.4	1.4	1.4	3.3	3.3	3.5	12.2	14.0	0.53	3.49	4.93	3.49	1.6	1.6	1.6	1.6	3.8	3.8	3.5	14.0	16.5	0.85	3.14	5.13	4.46
18+18-18+18+42+50	1.3	1.3	1.3	1.3	3.1	3.7	3.5	12.2	14.0	0.53	3.49	4.93	3.49	1.5	1.5	1.5	1.5	3.6	4.3	3.5	14.0	16.5	0.85	3.14	5.13	4.46
18+18-18+18+42+60	1.3	1.3	1.3	1.3	2.9	4.2	3.5	12.2	14.0	0.53	3.48	4.92	3.51	1.5	1.5	1.5	1.5	3.4	4.8	3.5	14.0	16.5	0.85	3.12	5.12	4.48
18+18-18+18+50+50	1.3	1.3	1																							

MXZ-6F120VF2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
18+20+20+20+20+50	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	4.0	3.5	11.8	13.6	0.53	3.54	4.97	3.33	1.7	1.8	1.8	1.8	1.8	4.6	3.5	13.6	16.5	0.85	3.16	5.17	4.31	
18+20+20+20+60	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5	4.5	3.5	11.8	13.6	0.53	3.51	4.95	3.38	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7	5.2	3.5	13.6	16.5	0.85	3.16	5.15	4.31	
18+20+20+20+71	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	5.0	3.5	11.8	13.6	0.53	3.51	4.95	3.36	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	5.7	3.5	13.6	16.5	0.85	3.16	5.15	4.30	
18+20+20+20+25+25	1.7	1.8	1.8	1.8	2.3	2.3	3.5	11.8	13.7	0.53	3.67	4.96	3.20	1.9	2.1	2.1	2.1	2.7	3.5	3.5	13.7	16.1	0.85	2.93	5.17	4.67	
18+20+20+20+25+35	1.5	1.7	1.7	1.7	2.1	3.0	3.5	11.8	13.7	0.53	3.61	4.96	3.28	1.8	2.0	2.0	2.0	2.5	3.5	3.5	13.7	16.3	0.85	3.04	5.17	4.50	
18+20+20+20+25+42	1.5	1.6	1.6	1.6	2.1	3.4	3.5	11.9	13.7	0.53	3.52	4.96	3.34	1.7	1.9	1.9	1.9	2.4	4.0	3.5	13.7	16.4	0.85	3.12	5.16	4.39	
18+20+20+20+25+50	1.4	1.6	1.6	1.6	1.9	3.9	3.5	11.9	13.7	0.53	3.52	4.96	3.38	1.6	1.8	1.8	1.8	2.2	4.5	3.5	13.7	16.5	0.85	3.17	5.16	4.32	
18+20+20+20+25+60	1.3	1.5	1.5	1.5	1.8	4.4	3.5	11.9	13.7	0.53	3.50	4.94	3.40	1.5	1.7	1.7	1.7	2.1	5.0	3.5	13.7	16.5	0.85	3.15	5.14	4.35	
18+20+20+20+25+71	1.2	1.4	1.4	1.4	1.7	4.9	3.5	11.9	13.7	0.53	3.51	4.95	3.39	1.4	1.6	1.6	1.6	2.0	5.6	3.5	13.7	16.5	0.85	3.16	5.15	4.34	
18+20+20+20+25+35+35	1.5	1.6	1.6	1.6	2.8	2.8	3.5	11.9	13.7	0.53	3.54	4.96	3.36	1.7	1.9	1.9	1.9	3.2	3.2	3.5	13.7	16.5	0.85	3.16	5.17	4.34	
18+20+20+20+35+42	1.4	1.5	1.5	1.5	2.7	3.2	3.5	11.9	13.7	0.53	3.52	4.96	3.38	1.6	1.8	1.8	1.8	3.1	3.7	3.5	13.7	16.5	0.85	3.17	5.16	4.32	
18+20+20+20+35+50	1.3	1.5	1.5	1.5	2.6	3.7	3.5	11.9	13.7	0.53	3.52	4.96	3.38	1.5	1.7	1.7	1.7	2.9	4.2	3.5	13.7	16.5	0.85	3.17	5.16	4.32	
18+20+20+20+35+60	1.2	1.4	1.4	1.4	2.4	4.1	3.5	11.9	13.7	0.53	3.50	4.94	3.40	1.4	1.6	1.6	1.6	2.8	4.8	3.5	13.7	16.5	0.85	3.15	5.14	4.35	
18+20+20+20+42+42	1.3	1.5	1.5	1.5	3.1	3.5	3.5	11.9	13.7	0.53	3.51	4.95	3.39	1.5	1.7	1.7	1.7	3.6	3.6	3.5	13.7	16.5	0.85	3.16	5.15	4.33	
18+20+20+20+42+50	1.3	1.4	1.4	1.4	2.9	3.2	3.5	11.9	13.7	0.53	3.51	4.95	3.39	1.5	1.6	1.6	1.6	3.4	4.0	3.5	13.7	16.5	0.85	3.16	5.15	4.33	
18+20+20+20+42+60	1.2	1.3	1.3	1.3	2.8	4.0	3.5	11.9	13.7	0.53	3.50	4.94	3.40	1.4	1.5	1.5	1.5	3.2	4.6	3.5	13.7	16.5	0.85	3.15	5.14	4.35	
18+20+20+20+50+50	1.2	1.3	1.3	1.3	3.3	3.3	3.5	11.9	13.7	0.53	3.51	4.95	3.39	1.4	1.5	1.5	1.5	3.9	3.9	3.5	13.7	16.5	0.85	3.16	5.15	4.33	
18+20+20+25+25+25	1.6	1.8	1.8	2.2	2.2	2.2	3.5	11.9	13.8	0.53	3.64	4.96	3.27	1.9	2.1	2.1	2.1	2.6	2.6	2.6	3.5	13.8	16.2	0.85	2.98	5.16	4.63
18+20+20+25+25+35	1.5	1.7	1.7	2.1	2.1	2.9	3.5	12.0	13.8	0.53	3.57	4.96	3.35	1.7	1.9	1.9	1.9	2.4	2.4	3.4	3.5	13.8	16.4	0.85	3.09	5.16	4.47
18+20+20+25+25+42	1.4	1.6	1.6	2.0	2.0	3.4	3.5	12.0	13.8	0.53	3.51	4.95	3.42	1.6	1.8	1.8	2.3	2.3	3.9	3.5	13.8	16.5	0.85	3.16	5.15	4.36	
18+20+20+25+25+50	1.4	1.5	1.5	1.9	1.9	3.8	3.5	12.0	13.8	0.53	3.51	4.95	3.42	1.6	1.8	1.8	2.2	2.2	4.4	3.5	13.8	16.5	0.85	3.16	5.15	4.36	
18+20+20+25+25+60	1.3	1.4	1.4	1.8	1.8	4.3	3.5	12.0	13.8	0.53	3.50	4.93	3.43	1.5	1.6	1.6	2.1	2.1	4.9	3.5	13.8	16.5	0.85	3.15	5.13	4.39	
18+20+20+25+25+71	1.2	1.3	1.3	1.7	1.7	4.8	3.5	12.0	13.8	0.53	3.50	4.94	3.43	1.4	1.5	1.5	1.9	1.9	5.5	3.5	13.8	16.5	0.85	3.15	5.14	4.38	
18+20+20+25+35+35	1.4	1.6	1.6	2.0	2.8	2.8	3.5	12.0	13.8	0.53	3.52	4.96	3.41	1.6	1.8	1.8	2.3	3.2	3.2	3.5	13.8	16.5	0.85	3.17	5.16	4.36	
18+20+20+25+35+42	1.4	1.5	1.5	1.9	2.6	3.2	3.5	12.0	13.8	0.53	3.51	4.95	3.42	1.6	1.7	1.7	2.2	3.0	3.6	3.5	13.8	16.5	0.85	3.16	5.15	4.36	
18+20+20+25+35+50	1.3	1.4	1.4	1.8	2.6	3.6	3.5	12.0	13.8	0.53	3.51	4.95	3.42	1.5	1.7	1.7	2.1	2.9	4.1	3.5	13.8	16.5	0.85	3.16	5.15	4.36	
18+20+20+25+35+60	1.2	1.4	1.4	1.7	2.4	4.0	3.5	12.0	13.8	0.53	3.50	4.93	3.43	1.4	1.6	1.6	1.9	2.7	4.7	3.5	13.8	16.5	0.85	3.15	5.13	4.39	
18+20+20+25+42+42	1.3	1.4	1.4	1.8	3.0	3.0	3.5	12.0	13.8	0.53	3.51	4.95	3.42	1.5	1.7	1.7	2.1	3.5	3.5	3.5	13.8	16.5	0.85	3.16	5.15	4.37	
18+20+20+25+42+50	1.2	1.4	1.4	1.7	2.9	3.4	3.5	12.0	13.8	0.53	3.51	4.95	3.42	1.4	1.6	1.6	2.0	3.3	3.9	3.5	13.8	16.5	0.85	3.16	5.15	4.37	
18+20+20+25+35+35+35	1.3	1.5	1.5	2.6	2.6	2.6	3.5	12.0	13.8	0.53	3.52	4.96	3.41	1.5	1.7	1.7	3.0	3.0	3.0	3.5	13.8	16.5	0.85	3.17	5.16	4.36	
18+20+20+35+35+42	1.3	1.4	1.4	2.5	2.5	3.0	3.5	12.0	13.8	0.53	3.51	4.95	3.42	1.5	1.6	1.6	2.8	2.8	3.4	3.5	13.8	16.5	0.85	3.16	5.15	4.36	
18+20+20+35+35+50	1.2	1.4	1.4	2.4	2.4	3.4	3.5	12.0	13.8	0.53	3.51	4.95	3.42	1.4	1.6	1.6	2.7	2.7	3.9	3.5	13.8	16.5	0.85	3.16	5.15	4.36	
18+20+20+35+42+42	1.2	1.4	1.4	2.4	2.9	2.9	3.5	12.0	13.8	0.53	3.51	4.95	3.42	1.4	1.6	1.6	2.7	3.3	3.3	3.5	13.8	16.5	0.85	3.16	5.15	4.37	
18+20+25+25+25+25	1.6	1.7	2.2	2.2	2.2	2.2	3.5	12.0	13.9	0.53	3.59	4.95	3.35	1.8	2.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	13.9	16.3	0.85	3.03	5.15	4.59
18+20+25+25+25+35	1.5	1.6	2.0	2.0	2.0	2.9	3.5	12.1	13.9	0.53	3.52	4.95	3.43	1.7	1.9	2.4	2.4	2.4	3.3	3.5	13.9	16.5	0.85	3.14	5.15	4.43	
18+20+25+25+25+42	1.4	1.6	2.0	2.0	2.0	3.3	3.5	12.1	13.9	0.53	3.51	4.94	3.45	1.6	1.8	2.2	2.2	3.6	3.6	3.5	13.9	16.5	0.85	3.16	5.14	4.41	
18+20+25+25+25+50																											

HYPER HEATING

MXZ-2F53VFHZ2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	EER	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	COP
15	1.5	-	-	-	-	-	1.5	1.5	2.1	0.49	0.49	0.86	3.06	1.7	-	-	-	-	-	1.0	1.7	3.0	0.30	0.64	1.63	2.66
18	1.8	-	-	-	-	-	1.8	1.8	3.0	0.52	0.52	0.87	3.46	3.3	-	-	-	-	-	1.0	3.3	4.2	0.30	0.84	1.40	3.93
20	2.0	-	-	-	-	-	1.5	2.0	2.8	0.49	0.72	1.30	2.78	2.2	-	-	-	-	-	1.0	2.2	3.9	0.30	0.79	2.10	2.78
25	2.5	-	-	-	-	-	1.8	2.5	3.3	0.52	0.60	0.80	4.17	3.6	-	-	-	-	-	1.0	3.6	4.5	0.30	0.93	1.50	3.87
35	3.5	-	-	-	-	-	1.8	3.5	4.3	0.52	0.86	1.19	4.07	4.0	-	-	-	-	-	1.0	4.0	5.5	0.30	1.09	1.46	3.67
42	4.2	-	-	-	-	-	1.8	4.2	5.0	0.52	1.11	1.36	3.78	5.4	-	-	-	-	-	1.0	5.4	6.5	0.30	1.53	2.11	3.53
50	5.0	-	-	-	-	-	1.8	5.0	5.6	0.52	1.26	1.55	3.97	6.4	-	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.30	2.00	2.40	3.20
15+15	1.5	1.5	-	-	-	-	1.1	3.0	4.8	0.30	0.61	1.49	4.95	1.7	1.7	-	-	-	-	1.0	3.4	5.0	0.30	0.57	1.97	6.01
15+18	1.5	1.8	-	-	-	-	1.1	3.3	5.2	0.30	0.70	1.48	4.73	2.2	2.6	-	-	-	-	1.0	4.8	5.9	0.30	0.89	2.06	5.41
15+20	1.5	2.0	-	-	-	-	1.1	3.5	5.4	0.30	0.77	1.48	4.52	2.4	3.3	-	-	-	-	1.0	5.7	6.4	0.30	1.11	2.13	5.12
15+25	1.5	2.5	-	-	-	-	1.1	4.0	4.8	0.30	0.89	1.48	4.51	1.7	2.8	-	-	-	-	1.0	4.4	5.0	0.30	0.86	1.96	5.13
15+35	1.5	3.5	-	-	-	-	1.1	5.0	5.8	0.30	1.14	1.81	4.40	1.9	4.4	-	-	-	-	1.0	6.3	7.0	0.30	1.28	2.36	4.93
15+42	1.5	4.2	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.30	1.24	2.35	4.27	1.7	4.7	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.30	1.31	2.35	4.88
15+50	1.5	5.0	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.30	1.24	2.35	4.27	1.5	4.9	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.30	1.31	2.35	4.88
18+18	1.8	1.8	-	-	-	-	1.1	3.6	5.5	0.30	0.79	1.47	4.57	3.1	3.1	-	-	-	-	1.0	6.1	6.7	0.30	1.21	2.15	5.05
18+20	1.8	2.0	-	-	-	-	1.1	3.8	5.2	0.30	0.84	1.48	4.50	2.5	2.8	-	-	-	-	1.0	5.3	5.9	0.30	1.04	2.08	5.12
18+25	1.8	2.5	-	-	-	-	1.1	4.3	5.3	0.30	0.95	1.47	4.54	2.4	3.3	-	-	-	-	1.0	5.7	6.3	0.30	1.12	2.10	5.10
18+35	1.8	3.5	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.30	1.24	2.35	4.28	2.2	4.2	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.30	1.31	2.35	4.89
18+42	1.8	4.2	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.30	1.23	2.34	4.30	1.9	4.5	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.30	1.30	2.34	4.92
18+50	1.8	5.0	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.30	1.23	2.34	4.30	1.7	4.7	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.30	1.30	2.34	4.92
20+20	2.0	2.0	-	-	-	-	1.1	4.0	4.8	0.30	0.89	1.48	4.48	2.2	2.2	-	-	-	-	1.0	4.4	5.0	0.30	0.86	1.96	5.10
20+25	2.0	2.5	-	-	-	-	1.1	4.5	5.6	0.30	1.01	1.54	4.48	2.7	3.4	-	-	-	-	1.0	6.1	6.8	0.30	1.23	2.19	4.98
20+35	2.0	3.5	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.30	1.25	2.35	4.26	2.3	4.1	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.30	1.32	2.35	4.87
20+42	2.0	4.2	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.30	1.24	2.35	4.28	2.1	4.3	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.30	1.31	2.35	4.89
20+50	2.0	5.0	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.30	1.24	2.35	4.28	1.8	4.6	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.30	1.31	2.35	4.89
25+25	2.5	2.5	-	-	-	-	1.1	5.0	5.8	0.30	1.13	1.80	4.43	3.2	3.2	-	-	-	-	1.0	6.3	7.0	0.30	1.27	2.35	4.97
25+35	2.5	3.5	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.30	1.24	2.35	4.28	3.7	3.7	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.30	1.31	2.35	4.89
25+42	2.5	4.2	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.30	1.23	2.34	4.30	2.4	4.0	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.30	1.30	2.34	4.92
25+50	2.5	5.0	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.30	1.23	2.34	4.30	2.1	4.3	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.30	1.30	2.34	4.92
35+35	3.5	3.5	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.30	1.24	2.35	4.28	3.2	3.2	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.30	1.31	2.35	4.89

MXZ-4F83VFHZ2

Unités intérieures		Puissance (kW)						Puissance totale (kW)				Puissance absorbée (kW)				EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)				Puissance absorbée (kW)				COP
Combinaisons		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	EER	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15	15	1.5	-	-	-	-	-	1.5	1.5	3.2	0.53	0.53	1.30	2.83	1.7	-	-	-	-	-	1.7	1.7	3.2	0.85	0.85	1.45	2.00				
18	18	1.8	-	-	-	-	-	1.5	1.8	3.7	0.53	0.54	1.36	3.33	3.3	-	-	-	-	-	1.7	3.3	4.6	0.85	1.10	1.57	3.00				
20	20	2.0	-	-	-	-	-	1.5	2.0	3.2	0.53	0.80	1.31	3.33	2.7	-	-	-	-	-	1.7	2.2	3.4	0.85	1.04	1.45	2.12				
25	25	2.5	-	-	-	-	-	1.5	2.5	3.7	0.53	0.80	1.50	3.12	3.6	-	-	-	-	-	1.7	3.6	5.1	0.85	1.20	1.67	5.00				
35	35	3.5	-	-	-	-	-	1.5	3.5	3.8	0.53	1.10	1.53	3.18	4.0	-	-	-	-	-	1.7	4.0	5.6	0.85	1.25	1.76	3.20				
42	42	4.2	-	-	-	-	-	1.5	4.2	5.0	0.53	1.29	1.65	3.26	5.4	-	-	-	-	-	1.7	5.4	6.5	0.85	1.77	2.02	3.05				
50	50	5.0	-	-	-	-	-	1.5	5.0	5.6	0.53	1.61	1.92	3.11	7.2	-	-	-	-	-	1.7	7.2	7.5	0.85	2.29	2.80	3.14				
60	60	6.0	-	-	-	-	-	1.5	6.0	7.5	0.53	1.87	2.22	3.21	7.9	-	-	-	-	-	1.7	7.9	8.9	0.85	2.29	3.34	3.45				
71	71	7.1	-	-	-	-	-	1.5	7.1	8.7	0.53	2.24	2.94	3.17	8.6	-	-	-	-	-	1.7	8.6	9.7	0.85	2.48	3.71	3.47				
15+15	15+15	1.5	1.5	-	-	-	-	2.5	3.0	4.2	0.53	0.88	2.27	3.42	1.7	1.7	-	-	-	-	2.7	3.4	5.3	0.85	0.91	3.32	3.75				
15+18	15+18	1.5	1.8	-	-	-	-	2.6	3.3	5.0	0.53	0.89	2.21	3.72	2.3	2.7	-	-	-	-	2.8	5.0	6.8	0.85	1.30	2.86	3.86				
15+20	15+20	1.5	2.0	-	-	-	-	2.7	3.5	5.6	0.53	0.90	2.18	3.87	2.6	3.5	-	-	-	-	2.8	6.1	7.8	0.85	1.57	2.56	3.88				
15+25	15+25	1.5	2.5	-	-	-	-	2.5	4.0	5.5	0.53	1.06	2.98	3.78	1.7	2.8	-	-	-	-	2.7	4.4	7.0	0.85	1.19	3.15	3.71				
15+35	15+35	1.5	3.5	-	-	-	-	2.7	5.0	6.5	0.53	1.31	2.24	3.83	2.2	5.0	-	-	-	-	2.8	7.2	9.4	0.85	2.00	2.85	3.61				
15+42	15+42	1.5	4.2	-	-	-	-	2.7	5.7	7.2	0.53	1.58	2.45	3.61	2.0	5.5	-	-	-	-	2.8	7.5	9.7	0.85	2.08	3.04	3.60				
15+50	15+50	1.5	5.0	-	-	-	-	2.8	6.5	7.9	0.53	1.90	2.71	3.42	1.8	6.0	-	-	-	-	2.8	7.8	10.1	0.85	2.19	3.27	3.58				
15+60	15+60	1.5	6.0	-	-	-	-	2.8	7.5	8.7	0.53	2.31	2.93	3.24	1.7	6.7	-	-	-	-	2.8	8.4	10.8	0.85	2.47	3.76	3.40				
15+71	15+71	1.5	6.9	-	-	-	-	2.8	8.3	9.2	0.53	2.73	3.07	3.04	1.6	7.4	-	-	-	-	2.8	9.0	11.6	0.85	2.89	4.44	3.12				
18+18	18+18	1.8	1.8	-	-	-	-	2.7	3.6	5.9	0.53	0.90	2.15	4.01	3.3	3.3	-	-	-	-	2.8	6.6	8.3	0.85	1.69	2.40	3.91				
18+20	18+20	1.8	2.0	-	-	-	-	2.6	3.8	5.7	0.53	0.98	2.56	3.86	2.6	2.9	-	-	-	-	2.8	5.5	7.7	0.85	1.45	2.77	3.81				
18+25	18+25	1.8	2.5	-	-	-	-	2.7	4.3	5.8	0.53	1.07	2.36	4.03	2.6	3.6	-	-	-	-	2.8	6.1	8.0	0.85	1.56	2.59	3.92				
18+35	18+35	1.8	3.5	-	-	-	-	2.7	5.3	6.8	0.53	1.42	2.33	3.74	2.5	4.8	-	-	-	-	2.8	7.3	9.5	0.85	2.03	2.93	3.60				
18+42	18+42	1.8	4.2	-	-	-	-	2.8	6.0	7.5	0.53	1.69	2.54	3.55	2.3	5.3	-	-	-	-	2.8	7.6	9.9	0.85	2.12	3.12	3.58				
18+50	18+50	1.8	5.0	-	-	-	-	2.8	6.8	8.2	0.53	2.01	2.80	3.38	2.1	5.8	-	-	-	-	2.8	7.9	10.3	0.85	2.22	3.34	3.56				
18+60	18+60	1.8	5.9	-	-	-	-	2.8	7.7	8.9	0.53	2.43	2.96	3.16	2.0	6.6	-	-	-	-	2.8	8.6	11.1	0.85	2.60	3.97	3.30				
18+71	18+71	1.7	6.6	-	-	-	-	2.8	8.3	9.2	0.53	2.74	3.06	3.03	1.8	7.2	-	-	-	-	2.8	9.0	11.6	0.85	2.88	4.43	3.13				
20+20	20+20	2.0	2.0	-	-	-	-	2.5	4.0	5.5	0.53	1.06	2.98	3.77	2.2	2.2	-	-	-	-	2.7	4.4	7.0	0.85	1.19	3.15	3.69				
20+25	20+25	2.0	2.5	-	-	-	-	2.5	4.5	6.0	0.53	1.12	2.17	4.00	3.0	3.7	-	-	-	-	2.8	6.7	8.5	0.85	1.75	2.48	3.84				
20+35	20+35	2.0	3.5	-	-	-	-	2.7	5.5	7.0	0.53	1.24	2.40	3.65	2.7	4.7	-	-	-	-	2.8	7.4	9.3	0.85	2.06	2.98	3.58				
20+42	20+42	2.0	4.2	-	-	-	-	2.8	6.2	7.6	0.53	1.78	2.61	3.49	2.5	5.2	-	-	-	-	2.8	7.7	10.0	0.85	2.15	3.18	3.55				
20+50	20+50	2.0	5.0	-	-	-	-	2.8	7.0	8.4	0.53	2.10	2.87	3.33	2.3	5.2	-	-	-	-	2.8	8.0	10.4	0.85	2.24	3.44	3.40				
20+60	20+60	2.0	5.9	-	-	-	-	2.8	7.9	9.0	0.53	2.53	3.00	3.12	2.2	6.5	-	-	-	-	2.8	8.7	11.3	0.85	2.70	4.13	3.22				
20+71	20+71	1.8	6.5	-	-	-	-	2.8	8.3	9.2	0.53	2.76	3.07	3.01	2.0	7.0	-	-	-	-	2.8	9.0	11.6	0.85	2.89	4.44	3.12				
25+25	25+25	2.5	2.5	-	-	-	-	2.7	5.0	6.5	0.53	1.30	2.23	3.85	3.6	3.6	-	-	-	-	2.8	7.2	9.4	0.85	1.99	2.84	3.62				
25+35	25+35	2.5	3.5	-	-	-	-	2.8	6.0	7.5	0.53	1.70	2.55	3.53	3.2	4.4	-	-	-	-	2.8	7.6	9.9	0.85	2.13	3.13	3.57				
25+42	25+42	2.5	4.2	-	-	-	-	2.8	6.7	8.1	0.53	1.97	2.76	3.40	3.0	5.0	-	-	-	-	2.8	7.9	10.2	0.85	2.21	3.31	3.57				
25+50	25+50	2.5	5.0	-	-	-	-	2.8	7.5	8.7	0.53	2.32	2.94	3.23	2.8	5.6	-	-	-	-	2.8	8.4	10.8	0.85	2.48	3.77	3.38				
25+60	25+60	2.4	5.9	-	-	-	-	2.8	8.3	9.2	0.53	2.71	3.05	3.06	2.7	6.4	-	-	-	-	2.8	9.0	11.6	0.85	2.88	4.42	3.13				
25+71	25+71	2.2	6.1	-	-	-	-	2.8	8.3	9.2	0.53	2.79	3.06	2.98	2.3	6.7	-	-	-	-	2.8	9.0	11.6	0.85	2.88	4.43	3.13				
35+35	35+35	3.5	3.5	-	-	-	-	2.8	7.0	8.4	0.53	2.10	2.87	3.34	4.0	4.0	-	-	-	-	2.8	8.0	10.4	0.85	2.26	3.41	3.54				
35+42	35+42	3.5	4.2	-	-	-	-	2.8	7.7	8.8	0.53	2.41	2.97	3.19	3.9	4.6	-	-	-	-	2.8	8.5	11.0	0.85	2.57	3.92	3.30				
35+50	35+50	3.4	4.9	-	-	-	-	2.8	8.3	9.2	0.53	2.73	3.07	3.04	3.7	5.3	-	-	-	-	2.8	9.0	11.6	0.85	2.88	4.44	3.11				
35+60	35+60	3.2	5.2	-	-	-	-	2.8	8.3	9.2	0.53	2.77	3.05	2.99	3.8	5.0	-	-	-	-	2.8	9.0	11.6	0.85	2.87	4.43	3.11				
35+71	35+71	2.7	6.6	-	-	-	-	2.8	8.3	9.2	0.53	2.82	3.09	2.94	3.0	6.0	-	-	-	-	2.8	9.0	11.6	0.85	2.88	4.43	3.13				
42+42	42+42	4.2	4.2	-	-	-	-	2.8	8.3																						

MXZ-4F83VFHZ2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+35+71	1.0	2.4	4.9	-	-	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.55	5.21	3.25	1.1	2.6	5.3	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.45	4.41	3.67
15+42+42	1.2	3.4	3.4	-	-	-	-	3.3	8.1	9.2	0.53	2.44	5.22	3.22	1.4	3.7	4.8	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.49	4.42	3.62
15+42+50	1.2	3.3	3.9	-	-	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.57	5.22	3.23	1.3	3.5	4.2	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.48	4.42	3.63
15+42+60	1.1	3.0	4.3	-	-	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.54	5.20	3.27	1.2	3.2	4.6	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.44	4.40	3.69
15+42+71	1.0	2.7	4.6	-	-	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.55	5.21	3.26	1.1	3.0	5.0	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.44	4.41	3.69
15+50+50	1.1	3.6	3.6	-	-	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.57	5.22	3.23	1.2	3.9	3.9	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.47	4.42	3.65
15+50+60	1.0	3.3	4.0	-	-	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.54	5.20	3.27	1.1	3.6	4.3	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.43	4.40	3.70
15+50+71	0.9	3.1	4.3	-	-	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.55	5.21	3.26	1.0	3.3	4.7	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.44	4.41	3.69
15+60+60	0.9	3.7	3.7	-	-	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.52	5.18	3.29	1.0	4.0	4.0	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.41	4.38	3.73
18+18+18	1.8	1.8	1.8	-	-	-	-	3.2	5.4	8.5	0.53	1.32	2.42	4.08	3.0	3.0	3.0	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.92	4.42	4.68
18+18+20	1.8	1.8	2.0	-	-	-	-	3.1	5.6	8.4	0.53	1.37	2.73	4.09	2.6	2.6	2.9	-	-	-	3.2	8.2	11.3	0.85	1.78	4.43	4.61
18+18+25	1.8	1.8	2.5	-	-	-	-	3.0	6.1	8.3	0.53	1.45	3.17	4.20	2.1	2.1	2.9	-	-	-	3.1	7.0	10.9	0.85	1.68	4.42	4.16
18+18+35	1.8	1.8	3.5	-	-	-	-	3.2	7.1	8.9	0.53	1.76	3.98	4.03	2.3	2.3	4.4	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.62	4.42	3.43
18+18+42	1.8	1.8	4.1	-	-	-	-	3.2	7.6	9.2	0.53	1.99	5.22	3.83	2.1	2.1	4.9	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.53	4.42	3.56
18+18+50	1.6	1.6	4.5	-	-	-	-	3.2	7.8	9.2	0.53	2.16	5.22	3.62	1.9	1.9	5.2	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.52	4.42	3.58
18+18+60	1.5	1.5	5.1	-	-	-	-	3.3	8.1	9.2	0.53	2.36	5.20	3.43	1.7	1.7	5.6	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.48	4.40	3.63
18+18+71	1.4	1.4	5.5	-	-	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.55	5.20	3.25	1.5	1.5	6.0	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.46	4.40	3.65
18+20+20	1.8	2.0	2.0	-	-	-	-	3.1	5.8	8.4	0.53	1.41	3.04	4.13	2.3	2.6	2.6	-	-	-	3.1	7.4	11.1	0.85	1.64	4.44	4.52
18+20+25	1.8	2.0	2.5	-	-	-	-	3.1	6.3	8.4	0.53	1.51	2.88	4.17	2.2	2.5	3.1	-	-	-	3.2	7.8	11.2	0.85	2.11	4.43	3.70
18+20+35	1.8	2.0	3.5	-	-	-	-	3.2	7.3	9.0	0.53	1.85	4.61	3.95	2.2	2.5	4.3	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.59	4.43	3.48
18+20+42	1.7	1.9	4.0	-	-	-	-	3.2	7.6	9.2	0.53	2.03	5.22	3.74	2.0	2.3	4.7	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.53	4.42	3.55
18+20+50	1.6	1.8	4.4	-	-	-	-	3.2	7.8	9.2	0.53	2.20	5.22	3.54	1.8	2.1	5.1	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.51	4.42	3.58
18+20+60	1.5	1.7	5.0	-	-	-	-	3.3	8.1	9.2	0.53	2.41	5.21	3.37	1.7	1.8	5.5	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.48	4.41	3.63
18+20+71	1.4	1.5	5.4	-	-	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.56	5.21	3.24	1.5	1.7	5.9	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.46	4.41	3.66
18+25+25	1.8	2.5	2.5	-	-	-	-	3.2	6.8	8.7	0.53	1.65	3.04	4.12	2.4	2.4	3.3	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.58	4.42	3.36
18+25+35	1.8	2.4	3.9	-	-	-	-	3.2	7.6	9.2	0.53	1.99	5.22	3.82	2.1	2.1	4.0	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.53	4.42	3.69
18+25+42	1.7	2.3	3.9	-	-	-	-	3.2	7.8	9.2	0.53	2.14	5.22	3.65	1.9	2.7	4.5	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.52	4.42	3.58
18+25+50	1.6	2.2	4.3	-	-	-	-	3.3	8.0	9.2	0.53	2.31	5.22	3.47	1.7	2.4	4.8	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.50	4.42	3.61
18+25+60	1.4	2.0	4.8	-	-	-	-	3.3	8.2	9.2	0.53	2.51	5.20	3.27	1.6	2.2	5.2	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.46	4.40	3.66
18+25+71	1.3	1.8	5.2	-	-	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.55	5.20	3.25	1.4	2.0	5.6	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.45	4.40	3.67
18+35+35	1.6	3.1	3.1	-	-	-	-	3.2	7.8	9.2	0.53	2.20	5.22	3.54	1.8	3.6	3.6	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.51	4.42	3.58
18+35+42	1.5	3.0	3.5	-	-	-	-	3.3	8.0	9.2	0.53	2.35	5.22	3.41	1.7	3.3	4.0	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.50	4.42	3.61
18+35+50	1.4	2.8	4.0	-	-	-	-	3.3	8.2	9.2	0.53	2.53	5.22	3.25	1.6	3.1	4.4	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.48	4.42	3.63
18+35+60	1.3	2.6	4.4	-	-	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.55	5.20	3.26	1.4	2.8	4.8	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.45	4.40	3.67
18+35+71	1.2	2.3	4.8	-	-	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.54	5.20	3.26	1.3	2.5	5.2	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.44	4.40	3.68
18+42+42	1.5	3.4	3.4	-	-	-	-	3.3	8.2	9.2	0.53	2.50	5.21	3.28	1.6	3.7	4.1	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.48	4.41	3.63
18+42+50	1.4	3.2	3.8	-	-	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.56	5.21	3.24	1.5	3.4	4.1	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.46	4.41	3.66
18+42+60	1.3	2.9	4.2	-	-	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.53	5.19	3.28	1.4	3.2	4.5	-	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	2.43	4.39	3.70
18+42+71	1.1	2.7	4.5	-	-	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.54	5.20	3.27	1.												

MXZ-4F83VFHZ2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+15+35+50	1.1	1.1	2.5	3.5	-	-	-	3.3	8.1	9.0	0.53	2.11	5.21	3.84	1.2	1.2	2.7	3.8	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.82	4.41	4.84
15+15+35+60	1.0	1.0	2.3	3.9	-	-	-	3.4	8.1	9.0	0.53	2.09	5.19	3.87	1.1	1.1	2.5	4.2	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.80	4.39	4.89
15+15+35+71	0.9	0.9	2.1	4.2	-	-	-	3.4	8.1	9.0	0.53	2.10	5.19	3.87	1.0	1.0	2.3	4.6	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.79	4.39	4.90
15+15+42+42	1.1	1.1	3.0	3.0	-	-	-	3.3	8.1	9.0	0.53	2.10	5.20	3.85	1.2	1.2	3.2	3.2	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.81	4.40	4.86
15+15+42+50	1.0	1.0	2.8	3.3	-	-	-	3.4	8.1	9.0	0.53	2.10	5.20	3.85	1.1	1.1	3.0	3.6	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.81	4.40	4.86
15+15+42+60	0.9	0.9	2.6	3.7	-	-	-	3.4	8.1	9.0	0.53	2.08	5.18	3.88	1.0	1.0	2.8	4.0	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.78	4.38	4.93
15+15+42+71	0.9	0.9	2.4	4.0	-	-	-	3.4	8.1	9.0	0.53	2.09	5.19	3.88	0.9	0.9	2.6	4.4	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.79	4.39	4.92
15+15+50+50	0.9	0.9	3.1	3.1	-	-	-	3.4	8.1	9.0	0.53	2.10	5.20	3.85	1.0	1.0	3.4	3.4	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.81	4.40	4.86
15+15+50+60	0.9	0.9	2.9	3.5	-	-	-	3.4	8.1	9.0	0.53	2.08	5.18	3.88	0.9	0.9	3.1	3.8	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.78	4.38	4.93
15+18+18+18	1.5	1.8	1.8	1.8	-	-	-	3.1	6.8	8.9	0.53	1.73	4.92	3.94	1.8	2.2	2.2	2.2	-	-	3.2	8.4	11.2	0.85	1.73	4.08	4.87
15+18+18+20	1.5	1.8	1.8	1.9	-	-	-	3.1	6.9	8.9	0.53	1.81	5.11	3.81	1.8	2.2	2.2	2.4	-	-	3.2	8.6	11.5	0.85	1.80	4.30	4.77
15+18+18+25	1.5	1.8	1.8	2.4	-	-	-	3.2	7.4	9.1	0.53	1.83	5.21	4.03	1.8	2.1	2.1	2.9	-	-	3.3	8.9	11.6	0.85	1.77	4.41	5.04
15+18+18+35	1.4	1.7	1.7	3.3	-	-	-	3.5	8.2	9.1	0.53	1.80	5.21	4.54	1.6	1.9	1.9	3.6	-	-	3.5	8.9	11.6	0.85	1.60	4.41	5.55
15+18+18+42	1.3	1.6	1.6	3.7	-	-	-	3.3	8.2	9.1	0.53	2.22	5.20	3.93	1.4	1.7	1.7	4.0	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.83	4.40	4.87
15+18+18+50	1.2	1.5	1.5	4.1	-	-	-	3.3	8.2	9.1	0.53	2.10	5.20	3.91	1.3	1.6	1.6	4.4	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.82	4.40	4.89
15+18+18+60	1.1	1.3	1.3	4.4	-	-	-	3.3	8.2	9.1	0.53	2.08	5.18	3.94	1.2	1.4	1.4	4.8	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.79	4.38	4.97
15+18+18+71	1.0	1.2	1.2	4.8	-	-	-	3.4	8.2	9.1	0.53	2.09	5.19	3.93	1.1	1.3	1.3	5.2	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.80	4.39	4.96
15+18+20+20	1.4	1.7	1.9	1.9	-	-	-	3.1	7.0	8.9	0.53	1.86	5.22	3.77	1.8	2.2	2.4	2.4	-	-	3.2	8.7	11.6	0.85	1.82	4.42	4.78
15+18+20+25	1.4	1.7	1.9	2.4	-	-	-	3.3	7.5	9.0	0.53	1.83	5.21	4.09	1.7	2.0	2.3	2.8	-	-	3.3	8.8	11.6	0.85	1.74	4.41	5.05
15+18+20+35	1.4	1.7	1.8	3.2	-	-	-	3.3	8.1	9.0	0.53	2.31	5.21	3.50	1.5	1.8	2.0	3.5	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.85	4.41	4.75
15+18+20+42	1.3	1.5	1.7	3.6	-	-	-	3.3	8.1	9.0	0.53	2.19	5.21	3.71	1.4	1.7	1.9	3.9	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.84	4.41	4.79
15+18+20+50	1.2	1.4	1.6	3.9	-	-	-	3.3	8.1	9.0	0.53	2.11	5.21	3.85	1.3	1.5	1.7	4.3	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.83	4.41	4.82
15+18+20+60	1.1	1.3	1.4	4.3	-	-	-	3.3	8.1	9.0	0.53	2.09	5.19	3.88	1.2	1.4	1.6	4.7	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.80	4.39	4.89
15+18+20+71	1.0	1.2	1.3	4.6	-	-	-	3.4	8.1	9.0	0.53	2.09	5.19	3.87	1.1	1.3	1.4	5.0	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.80	4.39	4.88
15+18+25+35	1.3	1.6	2.2	3.1	-	-	-	3.3	8.2	9.1	0.53	2.22	5.21	3.69	1.4	1.7	2.4	3.4	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.83	4.41	4.84
15+18+25+42	1.2	1.5	2.1	3.4	-	-	-	3.3	8.2	9.1	0.53	2.10	5.20	3.91	1.3	1.6	2.2	3.7	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.82	4.40	4.89
15+18+25+50	1.1	1.4	1.9	3.8	-	-	-	3.3	8.2	9.1	0.53	2.10	5.20	3.91	1.2	1.5	2.1	4.1	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.82	4.40	4.89
15+18+25+60	1.0	1.3	1.7	4.2	-	-	-	3.3	8.2	9.1	0.53	2.08	5.18	3.94	1.1	1.4	1.9	4.5	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.79	4.38	4.97
15+18+25+71	1.0	1.1	1.6	4.5	-	-	-	3.4	8.2	9.1	0.53	2.09	5.19	3.93	1.0	1.2	1.7	4.9	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.80	4.39	4.96
15+18+35+35	1.2	1.4	2.8	2.8	-	-	-	3.3	8.2	9.1	0.53	2.10	5.21	3.90	1.3	1.6	3.0	3.0	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.82	4.41	4.88
15+18+35+42	1.1	1.3	2.6	3.1	-	-	-	3.3	8.2	9.1	0.53	2.10	5.20	3.91	1.2	1.5	2.8	3.4	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.82	4.40	4.89
15+18+35+50	1.0	1.3	2.4	3.5	-	-	-	3.3	8.2	9.1	0.53	2.10	5.20	3.91	1.1	1.4	2.6	3.8	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.81	4.40	4.92
15+18+35+60	1.0	1.2	2.2	3.8	-	-	-	3.4	8.2	9.1	0.53	2.08	5.18	3.94	1.0	1.3	2.4	4.2	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.79	4.38	4.97
15+18+35+71	0.9	1.1	2.1	4.2	-	-	-	3.4	8.2	9.1	0.53	2.09	5.19	3.93	1.0	1.2	2.2	4.6	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.79	4.39	4.98
15+18+42+42	1.1	1.3	2.9	2.9	-	-	-	3.3	8.2	9.1	0.53	2.09	5.19	3.92	1.1	1.4	3.2	3.2	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.80	4.39	4.94
15+18+42+50	1.0	1.2	2.8	3.3	-	-	-	3.4	8.2	9.1	0.53	2.09	5.19	3.92	1.1	1.3	3.0	3.6	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.80	4.39	4.94
15+18+42+60	0.9	1.1	2.6	3.6	-	-	-	3.4	8.2	9.1	0.53	2.08	5.18	3.94	1.0	1.2	2.8	4.0	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.80	4.39	5.01
15+18+50+50	0.9	1.1	2.1	3.1	-	-	-	3.4	8.2	9.1	0.53	2.09	5.19	3.92	1.0	1.2	3.4	3.4	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.79	4.39	4.96
15+18+50+60	0.9	1.0	1.9	3.4	-	-	-	3.4	8.2	9.1	0.53	2.08	5.18	3.95	0.9	1.1	3.1	3.7	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85			

MXZ-4F83VFHZ2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				COP
	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A		Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi			
18-20+42+60	1.1	1.2	2.5	3.5	-	-	3.4	8.2	9.1	0.53	2.07	5.17	3.95	1.1	1.3	2.7	3.8	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.77	4.37	5.02		
18-20+50+50	1.1	1.2	3.0	3.0	-	-	3.4	8.2	9.1	0.53	2.09	5.19	3.92	1.2	1.3	3.2	3.2	-	-	3.2	8.9	11.6	0.85	1.79	4.39	4.97		
18-25+25+25	1.6	2.2	2.2	2.2	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.22	5.20	3.75	1.7	2.4	2.4	2.4	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.83	4.40	4.93		
18-25+25+35	1.5	2.0	2.0	2.8	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.10	5.20	3.96	1.6	2.2	2.2	3.1	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.82	4.40	4.96		
18-25+25+42	1.4	1.9	1.9	3.2	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.09	5.19	3.97	1.5	2.1	2.1	3.4	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.81	4.39	4.97		
18-25+25+50	1.3	1.8	1.8	3.5	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.09	5.19	3.97	1.4	1.9	1.9	3.8	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.80	4.39	5.00		
18-25+25+60	1.2	1.6	1.6	3.9	-	-	3.4	8.3	9.2	0.53	2.07	5.17	4.00	1.3	1.8	1.8	4.2	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.78	4.37	5.05		
18-25+25+71	1.1	1.5	1.5	4.2	-	-	3.4	8.3	9.2	0.53	2.08	5.18	4.00	1.2	1.6	1.6	4.6	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.78	4.38	5.06		
18-25+35+35	1.3	1.8	2.6	2.6	-	-	3.3	8.3	9.2	0.53	2.10	5.20	3.96	1.4	2.0	2.8	2.8	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.81	4.40	4.98		
18-25+35+42	1.3	1.7	2.4	2.9	-	-	3.4	8.3	9.2	0.53	2.09	5.19	3.97	1.4	1.9	2.6	3.2	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.80	4.39	5.00		
18-25+35+50	1.2	1.6	2.3	3.2	-	-	3.4	8.3	9.2	0.53	2.09	5.19	3.97	1.3	1.8	2.5	3.5	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.80	4.39	5.00		
18-25+35+60	1.1	1.5	2.1	3.6	-	-	3.4	8.3	9.2	0.53	2.07	5.17	4.00	1.2	1.6	2.3	3.9	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.77	4.37	5.08		
18-25+42+42	1.2	1.6	2.7	2.7	-	-	3.4	8.3	9.2	0.53	2.08	5.18	3.98	1.3	1.8	3.0	3.0	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.79	4.38	5.02		
18-25+42+50	1.1	1.5	2.6	3.1	-	-	3.4	8.3	9.2	0.53	2.08	5.18	3.98	1.2	1.7	2.8	3.3	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.78	4.38	5.04		
18-25+42+60	1.0	1.4	2.4	3.4	-	-	3.4	8.3	9.2	0.53	2.07	5.17	4.02	1.1	1.6	2.6	3.7	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.77	4.37	5.09		
18-25+50+50	1.0	1.5	2.9	2.9	-	-	3.4	8.3	9.2	0.53	2.08	5.18	3.98	1.1	1.6	3.2	3.2	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.78	4.38	5.04		
18-35+35+35	1.2	2.4	2.4	2.4	-	-	3.4	8.3	9.2	0.53	2.10	5.20	3.96	1.3	2.6	2.6	2.6	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.81	4.40	4.98		
18-35+35+42	1.2	2.2	2.2	2.7	-	-	3.4	8.3	9.2	0.53	2.09	5.19	3.97	1.3	2.4	2.4	2.9	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.80	4.39	5.00		
18-35+35+50	1.1	2.1	2.1	3.0	-	-	3.4	8.3	9.2	0.53	2.09	5.19	3.97	1.2	2.3	2.3	3.3	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.79	4.39	5.03		
18-35+42+42	1.1	2.1	2.5	2.5	-	-	3.4	8.3	9.2	0.53	2.08	5.18	3.98	1.2	2.3	2.8	2.8	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.78	4.38	5.04		
18-35+42+50	1.0	2.0	2.4	2.9	-	-	3.4	8.3	9.2	0.53	2.08	5.18	3.98	1.1	2.2	2.6	3.1	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.78	4.38	5.04		
18-42+42+42	1.0	2.4	2.4	2.4	-	-	3.4	8.3	9.2	0.53	2.08	5.18	3.99	1.1	2.6	2.6	2.6	-	-	3.2	9.0	11.6	0.85	1.78	4.38	5.06		
20+20+20+20	1.9	1.9	1.9	1.9	-	-	3.3	7.4	8.8	0.53	1.84	5.22	4.01	2.2	2.2	2.2	2.2	-	-	3.4	8.6	11.6	0.85	1.71	4.42	5.02		
20+20+20+25	1.9	1.9	1.9	2.3	-	-	3.5	7.9	8.9	0.53	1.82	5.22	4.35	2.1	2.1	2.1	2.6	-	-	3.5	8.7	11.6	0.85	1.64	4.42	5.31		
20+20+20+35	1.7	1.7	1.7	3.0	-	-	3.3	8.0	8.9	0.53	2.22	5.21	3.64	1.8	1.8	1.8	3.2	-	-	3.2	8.7	11.6	0.85	1.85	4.42	4.71		
20+20+20+42	1.6	1.6	1.6	3.3	-	-	3.3	8.0	8.9	0.53	2.11	5.21	3.79	1.7	1.7	1.7	3.6	-	-	3.2	8.7	11.6	0.85	1.83	4.41	4.75		
20+20+20+50	1.5	1.5	1.5	3.6	-	-	3.3	8.0	8.9	0.53	2.11	5.21	3.79	1.6	1.6	1.6	4.0	-	-	3.2	8.7	11.6	0.85	1.83	4.41	4.75		
20+20+20+60	1.3	1.3	1.3	4.0	-	-	3.4	8.0	8.9	0.53	2.09	5.19	3.82	1.5	1.5	1.5	4.4	-	-	3.2	8.7	11.6	0.85	1.80	4.39	4.82		
20+20+20+71	1.2	1.2	1.2	4.3	-	-	3.4	8.0	8.9	0.53	2.10	5.20	3.81	1.3	1.3	1.3	4.7	-	-	3.2	8.7	11.6	0.85	1.80	4.40	4.84		
20+20+25+25	1.8	1.8	2.3	2.3	-	-	3.3	8.1	9.0	0.53	2.28	5.21	3.55	2.0	2.0	2.4	2.4	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.85	4.41	4.76		
20+20+25+35	1.6	1.6	2.0	2.8	-	-	3.3	8.1	9.0	0.53	2.11	5.21	3.84	1.8	1.8	2.2	3.1	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.83	4.41	4.81		
20+20+25+42	1.5	1.5	1.9	3.2	-	-	3.3	8.1	9.0	0.53	2.10	5.20	3.85	1.6	1.6	2.1	3.5	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.82	4.40	4.82		
20+20+25+50	1.4	1.4	1.8	3.5	-	-	3.3	8.1	9.0	0.53	2.10	5.20	3.85	1.5	1.5	1.9	3.8	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.81	4.40	4.85		
20+20+25+60	1.3	1.3	1.6	3.9	-	-	3.4	8.1	9.0	0.53	2.09	5.19	3.88	1.4	1.4	1.8	4.2	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.80	4.39	4.90		
20+20+25+71	1.2	1.2	1.5	4.2	-	-	3.4	8.1	9.0	0.53	2.09	5.19	3.87	1.3	1.3	1.6	4.6	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.79	4.39	4.91		
20+20+35+35	1.5	1.5	2.6	2.6	-	-	3.3	8.1	9.0	0.53	2.11	5.21	3.84	1.6	1.6	2.8	2.8	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.83	4.41	4.81		
20+20+35+42	1.4	1.4	2.4	2.9	-	-	3.3	8.1	9.0	0.53	2.10	5.20	3.85	1.5	1.5	2.6	3.2	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.81	4.40	4.85		
20+20+35+50	1.3	1.3	2.3	3.2	-	-	3.4	8.1	9.0	0.53	2.10	5.20	3.85	1.4	1.4	2.5	3.4	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.81	4.40	4.85		
20+20+35+60	1.2	1.2	2.1	3.6	-	-	3.4	8.1	9.0	0.53	2.09	5.19	3.88	1.3	1.3	2.3	3.9	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.79	4.39	4.92		
20+20+42+42	1.3	1.3	2.7	2.7	-	-	3.4	8.1	9.0	0.53	2.10	5.20	3.86	1.4	1.4	3.0	3.0	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.81	4.40	4.87		
20+20+42+50	1.2	1.2	2.6	3.1	-	-	3.4	8.1	9.0	0.53	2.10	5.20	3.86	1.3	1.3	2.8	3.3	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.80	4.40	4.89		
20+20+42+60	1.1	1.1	2.4	3.4	-	-	3.4	8.1	9.0	0.53	2.08	5.18	3.89	1.2	1.2	2.6	3.7	-	-	3.2	8.8	11.6	0.85	1.78	4.			

STANDARD R410A

MXZ-2D53VA2

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15		1.5	-	-	-	-	-	0.9	1.5	2.8	0.28	0.31	0.82	4.79	1.7	-	-	-	-	-	0.9	1.7	3.1	0.20	0.47	1.14	3.59
18		1.8	-	-	-	-	-	0.9	1.8	3.0	0.12	0.33	0.62	5.52	3.3	-	-	-	-	-	0.9	3.3	4.0	0.11	0.67	0.91	4.90
20		2.0	-	-	-	-	-	0.9	2.0	2.9	0.28	0.47	0.87	4.25	2.2	-	-	-	-	-	0.9	2.2	3.3	0.20	0.70	1.17	3.14
25		2.5	-	-	-	-	-	0.9	2.5	3.3	0.12	0.49	0.69	5.14	3.6	-	-	-	-	-	0.9	3.6	4.5	0.11	0.72	1.05	4.91
35		3.5	-	-	-	-	-	0.9	3.5	4.0	0.12	0.73	0.90	3.82	4.0	-	-	-	-	-	0.9	4.0	4.8	0.11	0.87	1.15	4.60
42		4.2	-	-	-	-	-	1.0	4.2	4.9	0.16	1.10	1.50	3.83	4.8	-	-	-	-	-	0.9	4.8	5.3	0.10	1.58	2.00	3.04
50		4.5	-	-	-	-	-	1.0	4.5	5.0	0.16	1.22	1.55	3.68	5.0	-	-	-	-	-	0.9	5.0	5.5	0.10	1.78	2.08	2.82
15+15		1.5	1.5	-	-	-	-	1.1	3.0	4.8	0.33	0.71	1.33	4.25	1.7	1.7	-	-	-	-	1.0	3.4	5.0	0.36	0.71	1.18	4.82
15+18		1.5	1.8	-	-	-	-	1.1	3.3	5.0	0.29	0.78	1.30	4.24	1.5	2.8	-	-	-	-	1.0	4.3	5.3	0.36	0.93	1.25	4.64
15+20		1.5	2.0	-	-	-	-	1.1	3.5	4.8	0.33	0.91	1.32	3.83	1.7	2.2	-	-	-	-	1.0	3.9	5.2	0.36	0.87	1.31	4.46
15+25		1.5	2.5	-	-	-	-	1.1	4.0	4.8	0.37	1.33	1.65	3.00	1.4	3.1	-	-	-	-	1.0	4.5	5.4	0.44	1.23	1.75	3.65
15+35		1.5	3.5	-	-	-	-	1.1	5.0	5.6	0.29	1.45	1.88	3.44	1.7	4.0	-	-	-	-	1.0	5.7	7.0	0.28	1.76	2.13	3.25
15+42		1.4	3.9	-	-	-	-	1.1	5.3	5.6	0.29	1.73	1.88	3.06	1.7	4.7	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.28	1.84	2.12	3.47
15+50		1.2	4.1	-	-	-	-	1.1	5.3	5.8	0.29	1.85	2.04	2.86	1.6	4.8	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.28	1.95	2.25	3.28
18+18		1.8	1.8	-	-	-	-	1.1	3.6	5.3	0.25	0.91	1.51	3.95	3.1	3.1	-	-	-	-	1.0	6.1	6.7	0.20	1.38	1.74	4.43
18+20		1.8	2.0	-	-	-	-	1.1	3.8	5.0	0.29	0.99	1.30	3.85	3.1	2.1	-	-	-	-	1.0	5.2	6.1	0.36	1.21	1.48	4.28
18+25		1.8	2.5	-	-	-	-	1.1	4.3	5.4	0.25	1.07	1.53	4.01	3.0	3.2	-	-	-	-	1.0	6.2	6.8	0.20	1.47	1.77	4.23
18+35		1.8	3.5	-	-	-	-	1.1	5.3	5.6	0.25	1.51	1.55	3.51	2.9	3.5	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.20	1.64	1.82	3.90
18+42		1.6	3.7	-	-	-	-	1.1	5.3	5.8	0.25	1.51	1.58	3.51	2.6	3.8	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.20	1.64	1.82	3.90
15+50		1.4	3.9	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.25	1.51	1.62	3.51	1.6	4.8	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.20	1.64	1.82	3.90
20+20		2.0	2.0	-	-	-	-	1.1	4.0	4.8	0.33	1.11	1.32	3.60	2.2	2.2	-	-	-	-	1.0	4.4	5.4	0.36	1.03	1.45	4.26
20+25		2.0	2.5	-	-	-	-	1.1	4.5	5.2	0.29	1.18	1.62	3.82	2.1	3.4	-	-	-	-	1.0	5.4	6.2	0.36	1.34	1.57	4.02
20+35		1.9	3.4	-	-	-	-	1.1	5.3	5.6	0.29	1.86	2.01	2.85	2.2	4.0	-	-	-	-	1.0	6.2	7.0	0.28	1.95	2.25	3.18
20+42		1.7	3.6	-	-	-	-	1.1	5.3	5.8	0.29	1.86	2.04	2.85	2.0	4.4	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.28	1.95	2.25	3.28
20+50		1.5	3.8	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.29	1.73	1.95	3.06	2.0	4.4	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.28	1.84	2.12	3.48
25+25		2.5	2.5	-	-	-	-	1.1	5.0	5.6	0.25	1.23	1.55	4.06	3.2	3.2	-	-	-	-	1.0	6.3	7.0	0.20	1.56	1.83	4.05
25+35		2.5	3.5	-	-	-	-	1.1	5.3	5.8	0.25	1.51	1.58	3.51	3.0	3.4	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.20	1.64	1.82	3.90
25+42		2.0	3.3	-	-	-	-	1.1	5.3	5.8	0.25	1.51	1.58	3.51	2.7	3.7	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.20	1.64	1.82	3.90
25+50		1.8	3.5	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.25	1.51	1.62	3.51	2.7	3.7	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.20	1.64	1.82	3.90
35+35		2.7	2.7	-	-	-	-	1.1	5.3	6.0	0.25	1.51	1.62	3.51	3.2	3.2	-	-	-	-	1.0	6.4	7.0	0.20	1.64	1.82	3.91

MXZ-3E68VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15		1.5	-	-	-	-	-	1.4	1.5	3.0	0.45	0.49	1.02	3.06	1.7	-	-	-	-	-	1.2	1.7	3.0	0.40	0.50	0.95	3.40
18		1.8	-	-	-	-	-	1.4	1.8	3.0	0.42	0.42	0.74	4.29	3.3	-	-	-	-	-	1.2	3.3	4.2	0.38	0.76	1.09	4.34
20		2.0	-	-	-	-	-	1.4	2.0	3.0	0.45	0.54	1.02	3.70	2.2	-	-	-	-	-	1.2	2.2	3.9	0.39	0.61	1.33	3.61
25		2.5	-	-	-	-	-	1.4	2.5	3.3	0.42	0.58	0.83	4.31	3.6	-	-	-	-	-	1.2	3.6	4.5	0.38	0.86	1.19	4.19
35		3.5	-	-	-	-	-	1.5	3.5	4.3	0.43	0.82	1.18	4.27	4.0	-	-	-	-	-	1.2	4.0	4.8	0.38	1.00	1.30	4.00
42		4.2	-	-	-	-	-	1.6	4.2	5.0	0.45	1.08	1.42	3.89	5.4	-	-	-	-	-	1.3	5.4	6.5	0.37	1.46	1.80	3.70
50		5.0	-	-	-	-	-	1.6	5.0	5.6	0.48	1.43	1.66	3.50	7.2	-	-	-	-	-	1.4	7.2	8.2	0.37	1.88	2.30	3.83
60		6.0	-	-	-	-	-	1.6	6.0	6.6	0.48	1.70	2.25	3.53	7.9	-	-	-	-	-	1.4	7.9	8.6	0.36	2.12	2.41	3.73
15+15		1.5	1.5	-	-	-	-	2.0	3.0	5.4	0.54	0.79	1.80	3.80	1.7	1.7	-	-	-	-	1.8	3.4	5.0	0.67	0.80	1.30</	

MXZ-3E68VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
18+20+42	1.5	1.7	3.6	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	2.12	2.95	3.21	2.4	1.6	4.0	-	-	-	2.6	8.0	10.4	1.38	2.04	3.33	3.92
18+20+50	1.4	1.6	4.9	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	2.01	2.94	3.39	2.1	1.4	4.4	-	-	-	2.6	8.0	10.4	2.58	2.93	3.33	3.94
18+20+60	1.3	1.4	4.2	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	1.85	2.92	3.67	2.0	1.3	4.7	-	-	-	2.6	8.0	10.4	4.08	2.02	3.31	3.96
18+25+25	1.8	2.5	2.5	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	2.15	2.93	3.17	2.7	3.0	3.0	-	-	-	2.6	8.6	10.6	0.50	2.30	3.48	3.74
18+25+35	1.6	2.2	3.1	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	2.11	2.93	3.22	2.6	2.8	3.2	-	-	-	2.6	8.6	10.6	0.95	2.29	3.46	3.76
18+25+42	1.4	2.0	3.4	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	2.00	2.92	3.39	2.3	2.5	3.8	-	-	-	2.6	8.6	10.6	2.00	2.29	3.46	3.76
18+25+50	1.3	1.8	3.7	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.90	2.90	3.58	2.0	2.2	4.4	-	-	-	2.6	8.6	10.6	3.20	2.28	3.46	3.77
18+25+60	1.2	1.7	4.0	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.74	2.89	3.90	1.9	2.1	4.6	-	-	-	2.6	8.6	10.6	4.70	2.27	3.44	3.79
18+35+35	1.4	2.7	2.7	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.99	2.92	3.42	2.5	3.0	3.0	-	-	-	2.6	8.6	10.6	2.45	2.28	3.46	3.77
18+35+42	1.3	2.5	3.0	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.88	2.92	3.61	2.2	2.7	3.7	-	-	-	2.6	8.6	10.6	3.50	2.28	3.46	3.77
18+35+50	1.2	2.3	3.3	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.77	2.90	3.83	2.0	2.4	4.3	-	-	-	2.6	8.6	10.6	4.70	2.27	3.44	3.79
18+35+60	1.1	2.1	3.6	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.72	2.89	3.96	1.9	2.3	4.5	-	-	-	2.6	8.6	10.6	3.29	2.26	3.44	3.81
18+42+42	1.2	2.8	2.8	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.78	2.90	3.83	2.0	3.3	3.3	-	-	-	2.6	8.6	10.6	4.55	2.28	3.46	3.77
18+42+50	1.1	2.6	3.1	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.73	2.89	3.93	1.8	2.9	3.9	-	-	-	2.6	8.6	10.6	3.93	2.27	3.44	3.79
18+42+60	1.0	2.4	3.4	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.70	2.88	4.00	1.7	2.8	4.1	-	-	-	2.6	8.6	10.6	1.79	2.26	3.44	3.81
18+50+50	1.0	2.9	2.9	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.72	2.88	3.96	1.6	3.5	3.5	-	-	-	2.6	8.6	10.6	2.21	2.26	3.44	3.81
20+20+20	2.0	2.0	2.0	-	-	-	-	2.9	6.0	7.5	0.79	1.76	2.90	3.42	2.2	2.2	2.2	-	-	-	2.6	6.6	10.0	0.89	1.55	3.08	4.26
20+20+25	2.0	2.0	2.5	-	-	-	-	2.9	6.5	7.7	0.75	1.92	2.94	3.39	2.0	2.0	3.3	-	-	-	2.6	7.4	10.2	0.76	1.80	3.21	4.11
20+20+35	1.8	1.8	3.2	-	-	-	-	2.9	6.8	8.0	0.75	2.25	2.99	3.02	1.9	1.9	3.5	-	-	-	2.6	7.4	10.2	0.76	1.79	3.21	4.14
20+20+42	1.7	1.7	3.5	-	-	-	-	2.9	6.8	8.0	0.75	2.14	2.98	3.17	1.7	1.7	4.1	-	-	-	2.6	7.4	10.2	1.81	1.79	3.21	4.14
20+20+50	1.5	1.5	3.8	-	-	-	-	2.9	6.8	8.0	0.75	2.03	2.96	3.34	1.4	1.4	4.6	-	-	-	2.6	7.4	10.2	3.01	1.78	3.19	4.16
20+20+60	1.4	1.4	4.1	-	-	-	-	2.9	6.8	8.0	0.75	1.88	2.95	3.62	1.3	1.3	4.8	-	-	-	2.6	7.4	10.2	4.51	1.77	3.19	4.18
20+25+25	1.9	2.4	2.4	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	2.20	2.96	3.09	1.9	3.1	3.1	-	-	-	2.6	8.0	10.4	0.63	2.05	3.35	3.90
20+25+35	1.7	2.1	3.0	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	2.14	2.96	3.18	1.8	2.9	3.3	-	-	-	2.6	8.0	10.4	1.38	2.04	3.33	3.92
20+25+42	1.6	2.0	3.3	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	2.03	2.94	3.35	1.6	2.6	3.9	-	-	-	2.6	8.0	10.4	2.43	2.04	3.33	3.94
20+25+50	1.4	1.8	3.6	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	1.92	2.94	3.74	1.4	2.4	4.4	-	-	-	2.6	8.0	10.4	3.63	2.03	3.33	3.94
20+25+60	1.3	1.6	3.9	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	1.77	2.92	3.84	1.3	2.1	4.6	-	-	-	2.6	8.0	10.4	5.13	2.02	3.31	3.96
20+35+35	1.5	2.6	2.6	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	2.01	2.96	3.38	1.7	3.1	3.1	-	-	-	2.6	8.0	10.4	2.88	2.03	3.33	3.94
20+35+42	1.4	2.5	2.9	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	1.91	2.94	3.57	1.5	2.8	3.7	-	-	-	2.6	8.0	10.4	3.93	2.03	3.33	3.94
20+35+50	1.3	2.3	3.2	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	1.80	2.93	3.78	1.3	2.4	4.3	-	-	-	2.6	8.0	10.4	5.13	2.02	3.31	3.96
20+35+60	1.2	2.1	3.6	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	1.77	2.92	3.84	1.3	2.3	4.5	-	-	-	2.6	8.0	10.4	2.99	2.01	3.31	3.98
20+42+42	1.3	2.8	2.8	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	1.80	2.93	3.78	1.4	3.3	3.3	-	-	-	2.6	8.0	10.4	4.98	2.03	3.33	3.94
20+42+50	1.2	2.6	3.0	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	1.78	2.92	3.82	1.2	2.9	3.9	-	-	-	2.6	8.0	10.4	3.63	2.02	3.31	3.96
20+50+50	1.1	2.8	2.8	-	-	-	-	2.9	6.8	8.2	0.71	1.77	2.91	3.84	1.1	3.5	3.5	-	-	-	2.6	8.0	10.4	1.92	2.01	3.31	3.98
25+25+25	2.3	2.3	2.3	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	2.15	2.93	3.17	2.9	2.9	2.9	-	-	-	2.6	8.6	10.6	0.50	2.30	3.48	3.74
25+25+35	2.0	2.0	2.8	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	2.02	2.92	3.36	2.6	2.6	3.1	-	-	-	2.6	8.6	10.6	2.00	2.29	3.46	3.76
25+25+42	1.9	1.9	3.1	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.92	2.92	3.54	2.5	2.5	3.7	-	-	-	2.6	8.6	10.6	3.05	2.29	3.46	3.76
25+25+50	1.7	1.7	3.4	-	-	-	-	2.9	6.8	8.4	0.67	1.81	2.90	3.75	2.2	2.2	4.3	-	-	-	2.6	8.6	10.6	4.26	2.28	3.46	3.77
25+25+60	1.6	1.6	3.7	-	-	-	-	2.9																			

MXZ-4E83VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+20+50	1.4	1.8	4.5	-	-	-	-	2.9	7.7	8.6	0.75	1.97	3.41	3.91	1.2	1.5	4.9	-	-	-	2.6	7.5	10.6	0.54	1.57	3.25	4.77
15+20+60	1.2	1.8	4.9	-	-	-	-	2.9	7.8	8.6	0.75	2.01	3.40	3.89	1.1	1.4	5.0	-	-	-	2.6	7.5	10.6	0.54	1.58	3.24	4.80
15+20+71	1.1	1.5	5.4	-	-	-	-	2.9	8.0	9.6	0.75	2.05	3.39	3.90	1.1	1.4	5.0	-	-	-	2.6	7.5	10.6	0.54	1.55	3.23	4.83
15+25+25	1.5	2.5	2.5	-	-	-	-	2.9	6.5	9.9	0.72	1.58	2.49	4.11	1.4	3.0	3.0	-	-	-	2.6	7.5	9.9	0.50	1.49	2.90	5.02
15+25+35	1.5	2.5	3.5	-	-	-	-	2.9	7.5	8.8	0.72	1.90	3.00	3.96	1.4	3.0	3.4	-	-	-	2.6	7.8	10.9	0.50	1.57	3.25	4.98
15+25+42	1.4	2.3	3.9	-	-	-	-	2.9	7.6	8.8	0.72	1.92	2.99	3.95	1.3	2.7	4.1	-	-	-	2.6	8.1	10.9	0.50	1.65	3.25	4.92
15+25+50	1.3	2.2	4.3	-	-	-	-	2.9	7.8	8.8	0.72	1.96	2.98	3.97	1.1	2.4	4.7	-	-	-	2.6	8.2	10.9	0.50	1.68	3.25	4.87
15+25+60	1.2	2.0	4.7	-	-	-	-	2.9	7.9	8.8	0.72	2.00	2.97	3.95	1.1	2.2	4.9	-	-	-	2.6	8.2	10.9	0.50	1.67	3.24	4.90
15+25+71	1.1	1.8	5.1	-	-	-	-	2.9	8.0	8.8	0.72	2.01	2.96	3.98	1.1	2.2	4.9	-	-	-	2.6	8.2	10.9	0.50	1.66	3.23	4.93
15+35+35	1.4	3.2	3.2	-	-	-	-	2.9	7.7	8.8	0.72	1.96	3.00	3.93	1.4	3.4	3.4	-	-	-	2.6	8.2	10.9	0.50	1.68	3.25	4.87
15+35+42	1.3	3.0	3.6	-	-	-	-	2.9	7.8	8.8	0.72	1.99	2.99	3.93	1.3	3.0	4.0	-	-	-	2.6	8.2	10.9	0.50	1.68	3.25	4.87
15+35+50	1.2	2.8	4.0	-	-	-	-	2.9	7.9	8.8	0.72	2.03	2.98	3.89	1.1	2.5	4.6	-	-	-	2.6	8.2	10.9	0.50	1.68	3.25	4.87
15+35+60	1.1	2.6	4.4	-	-	-	-	2.9	8.0	8.8	0.72	2.03	2.97	3.96	1.0	2.4	4.8	-	-	-	2.6	8.2	10.9	0.50	1.67	3.24	4.90
15+35+71	1.0	2.3	4.7	-	-	-	-	2.9	8.0	8.8	0.72	2.01	2.96	3.94	1.0	2.4	4.8	-	-	-	2.6	8.2	10.9	0.50	1.66	3.23	4.93
15+42+42	1.2	3.4	3.4	-	-	-	-	2.9	7.9	8.8	0.72	2.01	2.98	3.92	1.1	3.5	3.5	-	-	-	2.6	8.2	10.9	0.50	1.68	3.25	4.87
15+42+50	1.1	3.1	3.7	-	-	-	-	2.9	8.0	8.8	0.72	2.04	2.97	3.92	1.0	3.1	4.1	-	-	-	2.6	8.2	10.9	0.50	1.68	3.25	4.87
15+42+60	1.0	2.9	4.1	-	-	-	-	2.9	8.0	8.8	0.72	2.01	2.96	3.98	0.9	3.0	4.3	-	-	-	2.6	8.2	10.9	0.50	1.67	3.24	4.90
15+42+71	0.9	2.6	4.4	-	-	-	-	2.9	8.0	8.8	0.72	1.99	2.95	4.02	0.9	3.0	4.3	-	-	-	2.6	8.2	10.9	0.50	1.66	3.23	4.93
15+50+50	1.0	3.5	3.5	-	-	-	-	2.9	8.0	8.8	0.72	2.03	2.96	3.94	0.9	3.7	3.7	-	-	-	2.6	8.2	10.9	0.50	1.68	3.25	4.87
15+50+60	1.0	3.2	3.8	-	-	-	-	2.9	8.0	8.8	0.72	2.00	2.95	4.00	0.8	3.5	3.9	-	-	-	2.6	8.2	10.9	0.50	1.67	3.24	4.90
15+50+71	0.9	2.9	4.2	-	-	-	-	2.9	8.0	8.8	0.72	1.98	2.94	4.04	0.8	3.5	3.9	-	-	-	2.6	8.2	10.9	0.50	1.66	3.23	4.93
15+60+60	0.9	3.6	3.6	-	-	-	-	2.9	8.0	8.8	0.72	1.97	2.94	4.06	0.8	3.7	3.7	-	-	-	2.6	8.2	10.9	0.50	1.66	3.23	4.93
18+18+18	1.8	1.8	1.8	-	-	-	-	2.9	5.4	8.1	0.69	1.28	2.29	4.22	2.9	2.9	2.9	-	-	-	2.6	8.7	10.6	0.46	1.76	2.91	4.93
18+18+20	1.8	1.8	2.0	-	-	-	-	2.9	5.6	7.9	0.72	1.37	2.72	4.09	3.0	3.0	2.0	-	-	-	2.6	8.0	10.3	0.50	1.65	2.90	4.84
18+18+25	1.8	1.8	2.5	-	-	-	-	2.9	6.1	8.1	0.69	1.45	2.42	4.22	2.3	3.1	3.1	-	-	-	2.6	8.7	10.6	0.46	1.78	2.90	4.93
18+18+35	1.8	1.8	3.5	-	-	-	-	2.9	7.1	8.6	0.69	1.73	2.58	4.11	2.8	2.8	3.4	-	-	-	2.6	8.9	11.2	0.46	1.80	3.10	4.83
18+18+42	1.8	1.8	4.1	-	-	-	-	2.9	7.6	9.0	0.69	1.86	2.79	4.09	2.5	2.5	4.1	-	-	-	2.6	9.1	11.6	0.46	1.87	3.25	4.86
18+18+50	1.6	1.6	4.5	-	-	-	-	2.9	7.7	9.0	0.69	1.90	2.78	4.06	2.3	2.3	4.9	-	-	-	2.6	9.4	11.6	0.46	1.95	3.25	4.81
18+18+60	1.5	1.5	4.9	-	-	-	-	2.9	7.9	9.0	0.69	1.93	2.77	4.09	2.1	2.1	5.1	-	-	-	2.6	9.4	11.6	0.46	1.94	3.24	4.84
18+18+71	1.4	1.4	5.3	-	-	-	-	2.9	8.0	9.0	0.69	1.97	2.76	4.06	2.1	2.1	5.1	-	-	-	2.6	9.4	11.6	0.46	1.93	3.23	4.86
18+20+20	1.8	2.0	2.0	-	-	-	-	2.9	5.8	7.7	0.75	1.46	3.15	3.98	3.1	2.1	2.1	-	-	-	2.6	7.3	10.0	0.54	1.54	2.90	4.73
18+20+25	1.8	2.0	2.5	-	-	-	-	2.9	6.3	7.9	0.72	1.53	3.22	4.11	2.9	1.9	3.2	-	-	-	2.6	8.0	10.3	0.50	1.65	2.90	4.84
18+20+35	1.8	2.0	3.5	-	-	-	-	2.9	7.3	8.6	0.72	1.83	3.12	3.98	2.9	1.9	3.5	-	-	-	2.6	8.2	11.1	0.50	1.71	3.17	4.80
18+20+42	1.7	1.9	4.0	-	-	-	-	2.9	7.6	8.8	0.72	1.91	3.22	3.98	2.6	1.7	4.2	-	-	-	2.6	8.5	11.3	0.50	1.78	3.25	4.76
18+20+50	1.6	1.8	4.4	-	-	-	-	2.9	7.7	8.8	0.72	1.95	3.21	3.95	2.3	1.5	4.9	-	-	-	2.6	8.7	11.3	0.50	1.84	3.25	4.72
18+20+60	1.5	1.6	4.8	-	-	-	-	2.9	7.9	8.8	0.72	1.99	3.20	3.98	2.1	1.4	5.1	-	-	-	2.6	8.7	11.3	0.50	1.83	3.24	4.75
18+20+71	1.3	1.5	5.2	-	-	-	-	2.9	8.0	8.8	0.72	2.01	3.19	3.98	2.1	1.4	5.1	-	-	-	2.6	8.7	11.3	0.50	1.82	3.23	4.77
18+25+25	1.8	2.5	2.5	-	-	-	-	2.9	6.8	9.0	0.69	1.63	2.40	4.07	2.8	3.0	3.0										

MXZ-4E83VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+15+20+35	1.5	1.5	1.9	3.4	-	-	-	3.7	8.2	8.6	0.79	1.94	4.19	4.22	1.4	1.4	1.9	3.4	-	-	3.4	8.1	10.0	0.64	1.47	3.93	5.50
15+15+20+42	1.5	1.5	1.8	3.7	-	-	-	3.7	8.2	8.8	0.79	1.92	4.18	4.26	1.3	1.3	1.8	4.0	-	-	3.4	8.1	10.0	0.64	1.47	3.93	5.50
15+15+20+50	1.2	1.2	1.6	4.1	-	-	-	3.7	8.2	8.6	0.79	1.91	4.17	4.28	1.1	1.1	1.4	4.6	-	-	3.4	8.1	10.0	0.64	1.47	3.93	5.50
15+15+20+60	1.1	1.1	1.5	4.5	-	-	-	3.7	8.2	8.6	0.79	1.88	4.16	4.35	1.0	1.0	1.3	4.7	-	-	3.4	8.1	10.0	0.64	1.46	3.92	5.54
15+15+20+71	1.0	1.0	1.4	4.8	-	-	-	3.7	8.2	8.6	0.79	1.86	4.15	4.40	1.0	1.0	1.3	4.7	-	-	3.4	8.1	10.0	0.64	1.45	3.91	5.58
15+15+25+25	1.5	1.5	2.5	2.5	-	-	-	3.7	8.0	8.8	0.76	2.05	4.03	3.90	1.3	1.3	2.7	2.7	-	-	3.4	8.0	10.2	0.59	1.66	3.94	4.82
15+15+25+35	1.4	1.4	2.3	3.2	-	-	-	3.7	8.3	8.8	0.76	2.08	4.12	3.98	1.3	1.3	2.7	3.0	-	-	3.4	8.3	10.2	0.59	1.50	3.93	5.53
15+15+25+42	1.3	1.3	2.1	3.6	-	-	-	3.7	8.3	8.8	0.76	2.06	4.11	4.02	1.1	1.1	2.4	3.6	-	-	3.4	8.3	10.2	0.59	1.50	3.93	5.53
15+15+25+50	1.2	1.2	2.0	4.0	-	-	-	3.7	8.3	8.8	0.76	2.05	4.10	4.04	1.0	1.0	2.1	4.2	-	-	3.4	8.3	10.2	0.59	1.50	3.93	5.53
15+15+25+60	1.1	1.1	1.8	4.3	-	-	-	3.7	8.3	8.8	0.76	2.02	4.09	4.10	1.0	1.0	2.0	4.4	-	-	3.4	8.3	10.2	0.59	1.49	3.92	5.56
15+15+25+71	1.0	1.0	1.7	4.7	-	-	-	3.7	8.3	8.8	0.76	2.00	4.08	4.14	1.0	1.0	2.0	4.4	-	-	3.4	8.3	10.2	0.59	1.48	3.91	5.60
15+15+35+35	1.3	1.3	2.9	2.9	-	-	-	3.7	8.3	8.8	0.76	2.08	4.12	3.98	1.2	1.2	2.9	2.9	-	-	3.4	8.3	10.2	0.59	1.50	3.93	5.53
15+15+35+42	1.2	1.2	2.7	3.3	-	-	-	3.7	8.3	8.8	0.76	2.06	4.11	4.02	1.1	1.1	2.6	3.5	-	-	3.4	8.3	10.2	0.59	1.50	3.93	5.53
15+15+35+50	1.1	1.1	2.5	3.6	-	-	-	3.7	8.3	8.8	0.76	2.05	4.10	4.04	1.0	1.0	2.3	4.1	-	-	3.4	8.3	10.2	0.59	1.50	3.93	5.53
15+15+35+60	1.0	1.0	2.3	4.0	-	-	-	3.7	8.3	8.8	0.76	2.02	4.09	4.10	0.9	0.9	2.2	4.3	-	-	3.4	8.3	10.2	0.59	1.49	3.92	5.56
15+15+35+71	0.9	0.9	2.1	4.3	-	-	-	3.7	8.3	8.8	0.76	2.00	4.08	4.14	0.9	0.9	2.2	4.3	-	-	3.4	8.3	10.2	0.59	1.48	3.91	5.60
15+15+42+42	1.1	1.1	3.1	3.1	-	-	-	3.7	8.3	8.8	0.76	2.04	4.10	4.06	1.0	1.0	3.2	3.2	-	-	3.4	8.3	10.2	0.59	1.50	3.93	5.53
15+15+42+50	1.0	1.0	2.9	3.4	-	-	-	3.7	8.3	8.8	0.76	2.03	4.09	4.08	0.9	0.9	2.8	3.7	-	-	3.4	8.3	10.2	0.59	1.50	3.93	5.53
15+15+42+60	0.9	0.9	2.6	3.8	-	-	-	3.7	8.3	8.8	0.76	2.00	4.08	4.14	0.8	0.8	2.7	3.9	-	-	3.4	8.3	10.2	0.59	1.49	3.92	5.56
15+15+42+71	0.9	0.9	2.4	4.1	-	-	-	3.7	8.3	8.8	0.76	1.98	4.07	4.18	0.8	0.8	2.7	3.9	-	-	3.4	8.3	10.2	0.59	1.48	3.91	5.60
15+15+50+50	1.0	1.0	3.2	3.2	-	-	-	3.7	8.3	8.8	0.76	2.02	4.08	4.10	1.0	1.0	3.4	3.4	-	-	3.4	8.3	10.2	0.59	1.50	3.93	5.53
15+15+50+60	0.9	0.9	3.0	3.6	-	-	-	3.7	8.3	8.8	0.76	1.99	4.07	4.16	0.8	0.8	3.2	3.5	-	-	3.4	8.3	10.2	0.59	1.49	3.92	5.56
15+18+18+18	1.5	1.8	1.8	1.8	-	-	-	3.7	6.9	8.5	0.73	1.93	3.97	3.58	1.3	2.4	2.4	2.4	-	-	3.4	8.5	10.9	0.54	1.87	3.96	4.55
15+18+18+20	1.5	1.8	1.8	2.0	-	-	-	3.7	7.0	8.6	0.76	1.84	4.16	3.79	1.3	2.6	2.6	1.7	-	-	3.4	8.5	10.9	0.54	1.86	3.95	4.52
15+18+18+25	1.5	1.8	1.8	2.5	-	-	-	3.7	7.6	9.0	0.73	2.11	4.13	3.61	1.1	2.4	2.4	2.6	-	-	3.4	8.8	10.9	0.54	1.96	3.94	4.57
15+18+18+35	1.3	1.6	1.7	3.1	-	-	-	3.7	8.3	9.0	0.73	2.23	4.12	3.72	1.2	2.4	2.4	2.9	-	-	3.4	8.8	10.9	0.54	1.70	3.93	5.19
15+18+18+42	1.3	1.6	1.6	3.8	-	-	-	3.7	8.3	9.0	0.73	2.21	4.11	3.75	1.1	2.1	2.1	3.5	-	-	3.4	8.8	10.9	0.54	1.70	3.93	5.19
15+18+18+50	1.2	1.5	1.5	4.1	-	-	-	3.7	8.3	9.0	0.73	2.20	4.10	3.77	1.0	1.9	1.9	4.1	-	-	3.4	8.8	10.9	0.54	1.70	3.93	5.19
15+18+18+60	1.1	1.4	1.4	4.5	-	-	-	3.7	8.3	9.0	0.73	2.17	4.09	3.82	0.9	1.8	1.8	4.3	-	-	3.4	8.8	10.9	0.54	1.69	3.92	5.22
15+18+18+71	1.0	1.2	1.2	4.8	-	-	-	3.7	8.3	9.0	0.73	2.15	4.08	3.85	0.9	1.8	1.8	4.3	-	-	3.4	8.8	10.9	0.54	1.68	3.91	5.25
15+18+20+20	1.5	1.8	2.0	2.0	-	-	-	3.7	7.1	8.6	0.79	1.76	4.28	4.04	1.5	2.8	1.9	1.9	-	-	3.4	8.1	10.5	0.64	1.80	3.95	4.49
15+18+20+25	1.5	1.8	2.0	2.5	-	-	-	3.7	7.7	8.8	0.76	2.01	4.21	3.82	1.3	2.5	1.7	2.8	-	-	3.4	8.3	10.7	0.59	1.83	3.94	4.54
15+18+20+35	1.4	1.7	1.9	3.3	-	-	-	3.7	8.2	8.8	0.76	2.09	4.19	3.92	1.3	2.5	1.7	3.1	-	-	3.4	8.6	10.7	0.59	1.67	3.93	5.16
15+18+20+42	1.3	1.6	1.7	3.6	-	-	-	3.7	8.2	8.8	0.76	2.07	4.18	3.95	1.2	2.3	1.5	3.7	-	-	3.4	8.6	10.7	0.59	1.67	3.93	5.16
15+18+20+50	1.2	1.4	1.6	4.0	-	-	-	3.7	8.2	8.8	0.76	2.06	4.17	3.97	1.0	2.0	1.3	4.3	-	-	3.4	8.6	10.7	0.59	1.67	3.93	5.16
15+18+20+60	1.0	1.3	1.5	4.4	-	-	-	3.7	8.2	8.8	0.76	2.03	4.16	4.03	1.0	1.9	1.3	4.5	-	-	3.4	8.6	10.7	0.59	1.66	3.92	5.19
15+18+20+71	1.0	1.2</																									

MXZ-4E83VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
18-20+25+25	1.7	1.9	2.3	2.3	-	-	-	3.7	8.2	9.0	0.73	2.24	4.19	3.65	2.4	1.6	2.6	2.6	-	-	3.4	9.1	11.4	0.54	1.86	3.93	4.89
18-20+25+35	1.5	1.7	2.5	2.9	-	-	-	3.7	8.2	9.0	0.73	2.24	4.19	3.65	2.3	1.7	2.5	2.8	-	-	3.4	9.1	11.4	0.54	1.86	3.93	4.89
18-20+25+42	1.4	1.6	2.0	3.3	-	-	-	3.7	8.2	9.0	0.73	2.22	4.18	3.69	2.1	1.4	2.3	3.4	-	-	3.4	9.1	11.4	0.54	1.86	3.93	4.89
18-20+25+50	1.3	1.5	1.8	3.6	-	-	-	3.7	8.2	9.0	0.73	2.21	4.17	3.70	1.8	1.2	2.0	4.0	-	-	3.4	9.1	11.4	0.54	1.86	3.93	4.89
18-20+25+60	1.2	1.3	1.7	4.0	-	-	-	3.7	8.2	9.0	0.73	2.18	4.16	3.75	1.8	1.2	1.9	4.2	-	-	3.4	9.1	11.4	0.54	1.85	3.92	4.91
18-20+25+71	1.1	1.2	1.5	4.3	-	-	-	3.7	8.2	9.0	0.73	2.16	4.15	3.79	1.8	1.2	1.9	4.2	-	-	3.4	9.1	11.4	0.54	1.84	3.91	4.94
18-20+35+35	1.4	1.5	2.7	2.7	-	-	-	3.7	8.2	9.0	0.73	2.24	4.19	3.65	2.2	1.5	2.7	2.7	-	-	3.4	9.1	11.4	0.54	1.86	3.93	4.89
18-20+35+42	1.3	1.4	2.5	3.0	-	-	-	3.7	8.2	9.0	0.73	2.22	4.18	3.69	2.0	1.3	2.4	3.3	-	-	3.4	9.1	11.4	0.54	1.86	3.93	4.89
18-20+35+50	1.2	1.3	2.3	3.3	-	-	-	3.7	8.2	9.0	0.73	2.21	4.17	3.70	1.8	1.2	2.2	3.9	-	-	3.4	9.1	11.4	0.54	1.86	3.93	4.89
18-20+35+60	1.1	1.2	2.2	3.7	-	-	-	3.7	8.2	9.0	0.73	2.18	4.16	3.75	1.7	1.2	2.1	4.1	-	-	3.4	9.1	11.4	0.54	1.85	3.92	4.91
18-20+35+71	1.0	1.1	2.0	4.0	-	-	-	3.7	8.2	9.0	0.73	2.16	4.15	3.79	1.7	1.2	2.1	4.1	-	-	3.4	9.1	11.4	0.54	1.84	3.91	4.94
18-20+42+42	1.2	1.3	2.8	2.8	-	-	-	3.7	8.2	9.0	0.73	2.20	4.17	3.72	1.8	1.2	3.0	3.0	-	-	3.4	9.1	11.4	0.54	1.86	3.93	4.89
18-20+42+50	1.1	1.3	2.7	3.2	-	-	-	3.7	8.2	9.0	0.73	2.19	4.16	3.74	1.7	1.1	2.7	3.6	-	-	3.4	9.1	11.4	0.54	1.86	3.93	4.89
18-20+42+60	1.1	1.2	2.5	3.5	-	-	-	3.7	8.2	9.0	0.73	2.16	4.15	3.75	1.7	1.1	2.6	3.8	-	-	3.4	9.1	11.4	0.54	1.85	3.92	4.91
18-20+50+50	1.1	1.2	3.0	3.0	-	-	-	3.7	8.2	9.0	0.73	2.18	4.15	3.75	1.5	1.0	3.3	3.3	-	-	3.4	9.1	11.4	0.54	1.86	3.93	4.89
18-25+25+25	1.6	2.2	2.2	2.2	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.38	4.12	3.48	2.2	2.4	2.4	2.4	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
18-25+25+35	1.5	2.0	2.0	2.8	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.38	4.12	3.48	2.1	2.3	2.3	2.6	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
18-25+25+42	1.4	1.9	1.9	3.2	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.36	4.11	3.51	1.9	2.1	2.1	3.2	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
18-25+25+50	1.3	1.8	1.8	3.5	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.35	4.10	3.53	1.7	1.9	1.9	3.8	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
18-25+25+60	1.2	1.6	1.6	3.9	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.32	4.09	3.57	1.7	1.8	1.8	4.0	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.88	3.92	4.94
18-25+25+71	1.1	1.5	1.5	4.2	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.30	4.08	3.60	1.7	1.8	1.8	4.0	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.87	3.91	4.97
18-25+35+35	1.3	1.8	2.6	2.6	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.38	4.12	3.48	2.1	2.3	2.5	2.5	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
18-25+35+42	1.3	1.7	2.4	2.9	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.36	4.11	3.51	1.9	2.1	2.3	3.1	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
18-25+35+50	1.2	1.6	2.3	3.2	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.35	4.10	3.53	1.7	1.9	2.1	3.7	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
18-25+35+60	1.1	1.5	2.1	3.6	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.32	4.09	3.57	1.6	1.8	2.0	3.9	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
18-25+42+42	1.2	1.6	2.7	2.7	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.34	4.10	3.54	1.7	1.8	2.8	2.8	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
18-25+42+50	1.1	1.5	2.6	3.1	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.33	4.09	3.56	1.6	1.7	2.6	3.4	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
18-25+42+60	1.0	1.4	2.4	3.4	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.30	4.08	3.60	1.5	1.7	2.5	3.6	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.88	3.92	4.94
18-25+50+50	1.0	1.5	2.9	2.9	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.32	4.08	3.57	1.4	1.6	3.1	3.1	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
18-35+35+35	1.2	2.4	2.4	2.4	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.38	4.12	3.48	2.0	2.4	2.4	2.4	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
18-35+35+42	1.2	2.2	2.2	2.7	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.36	4.11	3.51	1.8	2.2	2.2	3.0	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
18-35+35+50	1.1	2.1	2.1	3.0	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.35	4.10	3.53	1.7	2.0	2.0	3.6	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
18-35+42+42	1.1	2.1	2.5	2.5	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.34	4.10	3.54	1.7	2.1	2.8	2.8	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
18-35+42+50	1.0	2.0	2.4	2.9	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.33	4.09	3.56	1.5	1.9	2.5	3.4	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
18-42+42+42	1.0	2.4	2.4	2.4	-	-	-	3.7	8.3	9.2	0.70	2.32	4.09	3.57	1.6	2.6	2.6	2.6	-	-	3.4	9.3	11.6	0.49	1.89	3.93	4.92
20-20+20+20	1.9	1.9	1.9	1.9	-	-	-	3.7	8.0	8.6	0.86	1.79	4.41	4.25	2.1	2.1	2.1	3.1	-	-	3.4	8.7	11.0	0.64	1.93	3.94	

MXZ-5E102VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
20+71	1.8	6.2	-	-	-	-	-	2.0	8.0	8.7	0.58	2.68	3.71	2.98	2.1	7.4	-	-	-	-	3.0	9.4	10.7	0.69	2.50	3.19	3.76
25+25	2.5	2.5	-	-	-	-	-	2.0	9.0	6.2	0.59	1.24	1.85	4.05	3.6	3.6	-	-	-	-	3.0	7.2	8.9	0.72	1.58	2.83	4.55
25+35	2.5	3.5	-	-	-	-	-	2.0	6.0	7.1	0.58	1.63	2.31	3.68	3.6	4.0	-	-	-	-	3.0	7.6	9.5	0.72	1.74	2.93	4.38
25+42	2.5	4.2	-	-	-	-	-	2.0	6.7	7.5	0.58	1.88	2.51	3.66	3.2	4.7	-	-	-	-	3.0	7.9	9.7	0.72	1.85	2.98	4.27
25+50	2.4	4.9	-	-	-	-	-	2.0	7.3	8.1	0.58	2.19	2.75	3.34	3.0	5.9	-	-	-	-	3.0	8.9	10.2	0.71	2.20	3.08	4.05
25+60	2.3	5.5	-	-	-	-	-	2.0	7.8	8.8	0.58	2.52	3.04	3.10	3.3	7.2	-	-	-	-	3.0	10.5	11.0	0.69	2.74	3.20	3.83
25+71	2.1	6.1	-	-	-	-	-	2.1	8.2	9.0	0.58	2.67	3.21	3.07	3.3	7.2	-	-	-	-	3.0	10.5	11.0	0.69	2.73	3.19	3.84
35+35	3.5	3.5	-	-	-	-	-	2.0	7.0	7.7	0.58	2.06	2.61	3.40	4.0	4.0	-	-	-	-	3.0	8.0	9.8	0.72	1.90	3.01	4.21
35+42	3.4	4.0	-	-	-	-	-	2.0	7.4	8.3	0.58	2.26	2.83	3.28	4.0	5.3	-	-	-	-	3.0	9.3	10.4	0.71	2.33	3.12	3.99
35+50	3.2	4.6	-	-	-	-	-	2.0	7.8	8.8	0.58	2.52	3.06	3.10	3.8	6.8	-	-	-	-	3.0	10.5	11.0	0.69	2.75	3.21	3.81
35+60	3.0	5.1	-	-	-	-	-	2.1	8.1	9.0	0.58	2.66	3.20	3.04	3.5	7.0	-	-	-	-	3.0	10.5	11.0	0.69	2.74	3.20	3.83
35+71	2.8	5.7	-	-	-	-	-	2.1	8.5	9.2	0.57	2.75	3.30	3.09	3.5	7.0	-	-	-	-	3.0	10.5	11.0	0.69	2.73	3.19	3.84
42+42	3.9	3.9	-	-	-	-	-	2.0	7.8	8.8	0.58	2.56	3.06	3.05	5.3	5.3	-	-	-	-	3.0	10.5	11.0	0.69	2.76	3.22	3.80
42+50	3.7	4.4	-	-	-	-	-	2.1	8.1	9.0	0.58	2.57	3.15	3.15	4.5	6.0	-	-	-	-	3.0	10.5	11.0	0.69	2.75	3.21	3.81
42+71	3.2	5.5	-	-	-	-	-	2.1	8.7	9.2	0.56	2.72	3.33	2.20	4.3	6.2	-	-	-	-	3.0	10.5	11.0	0.69	2.73	3.19	3.84
50+50	4.2	4.2	-	-	-	-	-	2.1	8.3	9.1	0.58	2.78	3.31	2.98	5.3	5.3	-	-	-	-	3.0	10.5	11.0	0.69	2.74	3.20	3.83
50+60	3.9	4.7	-	-	-	-	-	2.1	8.6	9.2	0.57	2.71	3.31	3.17	5.0	5.5	-	-	-	-	3.0	10.5	11.0	0.69	2.73	3.19	3.84
50+71	3.7	5.2	-	-	-	-	-	2.1	8.9	9.3	0.55	2.74	3.37	3.25	5.0	5.5	-	-	-	-	3.0	10.5	11.0	0.69	2.72	3.18	3.86
60+60	4.5	4.5	-	-	-	-	-	2.1	8.9	9.3	0.55	2.84	3.42	3.13	5.3	5.3	-	-	-	-	3.0	10.5	11.0	0.69	2.72	3.18	3.86
60+71	4.1	4.9	-	-	-	-	-	2.1	9.0	9.4	0.55	2.70	3.40	3.33	5.3	5.3	-	-	-	-	3.0	10.5	11.0	0.69	2.71	3.17	3.87
71+71	4.6	4.6	-	-	-	-	-	2.1	9.1	9.5	0.55	2.76	3.52	3.29	5.3	5.3	-	-	-	-	3.0	10.5	11.0	0.69	2.70	3.16	3.88
15+15-15	1.5	1.5	1.5	-	-	-	-	2.9	4.5	5.7	0.69	1.07	2.41	4.22	1.7	1.7	1.7	-	-	-	2.6	5.1	8.5	0.65	0.95	3.90	5.35
15+15-18	1.5	1.5	1.8	-	-	-	-	2.9	4.8	6.5	0.75	1.22	2.81	3.94	1.6	1.6	3.1	-	-	-	2.6	6.3	9.2	0.61	1.22	3.56	5.15
15+15-20	1.5	1.5	2.0	-	-	-	-	2.9	5.0	6.7	0.78	1.31	3.24	3.83	1.7	1.7	2.2	-	-	-	2.6	5.6	8.9	0.65	1.11	3.35	5.03
15+15-25	1.5	1.5	2.5	-	-	-	-	2.9	5.5	7.7	0.75	1.38	2.81	3.97	1.5	1.5	3.2	-	-	-	2.6	6.3	9.2	0.61	1.22	3.56	5.15
15+15-35	1.5	1.5	3.5	-	-	-	-	2.9	6.2	8.3	0.75	1.62	2.81	4.01	1.2	1.2	3.4	-	-	-	2.6	6.8	9.2	0.61	1.22	3.56	5.15
15+15-42	1.5	1.5	4.2	-	-	-	-	2.9	7.2	8.3	0.75	1.79	3.08	4.03	1.3	1.3	4.0	-	-	-	2.6	6.5	9.9	0.61	1.27	3.09	5.11
15+15-50	1.4	1.4	4.8	-	-	-	-	2.9	7.7	8.7	0.75	1.93	3.21	3.98	1.1	1.1	4.6	-	-	-	2.6	6.8	10.4	0.64	1.45	3.29	4.71
15+15-60	1.4	1.4	5.4	-	-	-	-	2.9	8.1	8.8	0.75	2.05	3.23	3.94	1.1	1.1	5.0	-	-	-	2.6	7.1	10.7	0.69	1.73	3.48	4.10
15+15-71	1.3	1.3	6.0	-	-	-	-	2.9	8.5	8.9	0.75	2.20	3.26	3.87	1.1	1.1	5.2	-	-	-	2.6	7.5	11.1	0.74	2.05	3.71	3.66
15+18-18	1.5	1.8	1.8	-	-	-	-	2.9	5.1	7.3	0.72	1.25	2.61	4.08	1.5	3.0	3.0	-	-	-	2.6	7.5	9.9	0.57	1.49	3.23	5.02
15+18-20	1.5	1.8	2.0	-	-	-	-	2.9	5.3	7.5	0.75	1.34	3.04	3.96	1.6	3.1	2.1	-	-	-	2.6	6.8	9.6	0.61	1.38	3.02	4.91
15+18-25	1.5	1.8	2.5	-	-	-	-	2.9	5.8	7.9	0.72	1.42	2.61	4.10	1.5	2.9	3.1	-	-	-	2.6	7.5	9.9	0.57	1.49	2.90	5.02
15+18-35	1.5	1.8	3.5	-	-	-	-	2.9	6.8	8.1	0.72	1.66	2.70	4.10	1.4	2.8	3.4	-	-	-	2.6	7.6	10.1	0.57	1.51	2.97	5.03
15+18-42	1.4	1.8	4.2	-	-	-	-	2.9	7.5	8.8	0.72	1.83	3.01	4.10	1.3	2.5	4.1	-	-	-	2.6	7.8	10.9	0.57	1.57	3.18	4.98
15+18-50	1.4	1.8	4.8	-	-	-	-	2.9	7.8	8.9	0.72	1.94	3.02	4.08	1.1	2.2	4.8	-	-	-	2.6	8.1	11.2	0.61	1.80	3.35	4.49
15+18-60	1.4	1.6	5.3	-	-	-	-	2.9	8.2	9.0	0.72	2.06	3.04	3.98	1.1	2.1	5.1	-	-	-	2.6	8.4					

MXZ-5E102VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
25+25+50	2.1	2.1	4.2	-	-	-	-	2.9	8.4	9.3	0.69	2.15	2.88	3.90	2.5	2.5	4.9	-	-	-	2.6	9.8	12.4	0.66	2.58	3.71	3.80
25+25+60	2.1	2.0	4.8	-	-	-	-	2.9	8.7	9.5	0.69	2.24	2.90	3.88	2.4	2.4	5.3	-	-	-	2.6	10.1	12.6	0.68	2.75	3.80	3.87
25+25+71	1.8	1.8	5.2	-	-	-	-	2.9	8.9	9.8	0.69	2.31	2.93	3.85	2.5	2.5	5.4	-	-	-	2.7	10.4	12.6	0.68	2.82	3.79	3.69
25+35+35	2.2	3.0	3.0	-	-	-	-	2.9	8.2	9.3	0.69	2.11	2.88	3.89	3.0	3.3	3.3	-	-	-	2.6	9.7	12.3	0.63	2.43	3.60	3.99
25+35+50	2.0	2.8	4.0	-	-	-	-	2.9	8.7	9.5	0.69	2.27	2.91	3.83	2.5	2.7	4.9	-	-	-	2.6	10.1	12.6	0.68	2.76	3.81	3.66
25+35+60	1.9	2.6	4.5	-	-	-	-	2.9	8.9	9.8	0.69	2.32	2.94	3.83	2.4	2.7	5.3	-	-	-	2.7	10.4	12.6	0.68	2.82	3.80	3.69
25+35+71	1.7	2.4	4.9	-	-	-	-	2.9	9.1	10.1	0.69	2.37	2.98	3.84	2.4	2.7	5.4	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.85	3.79	3.68
25+42+42	2.0	3.4	3.4	-	-	-	-	2.9	8.7	9.5	0.69	2.25	2.90	3.86	2.5	3.8	3.8	-	-	-	2.6	10.1	12.6	0.68	2.75	3.81	3.67
25+42+50	1.9	3.2	3.8	-	-	-	-	2.9	8.8	9.7	0.69	2.31	2.92	3.81	2.3	3.4	4.6	-	-	-	2.7	10.3	12.6	0.68	2.81	3.81	3.67
25+42+60	1.8	3.0	4.3	-	-	-	-	2.9	9.0	9.9	0.69	2.35	2.96	3.82	2.2	3.4	4.9	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.86	3.80	3.67
25+42+71	1.7	2.8	4.7	-	-	-	-	2.9	9.2	10.4	0.69	2.37	3.02	3.88	2.2	3.4	4.9	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.85	3.79	3.68
25+50+50	1.8	3.6	3.6	-	-	-	-	2.9	9.0	9.9	0.69	2.36	2.94	3.81	2.1	4.2	4.2	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.86	3.81	3.67
25+50+60	1.7	3.4	4.1	-	-	-	-	2.9	9.2	10.2	0.69	2.37	3.00	3.88	2.0	4.0	4.4	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.86	3.80	3.67
25+50+71	1.6	3.2	4.5	-	-	-	-	2.9	9.3	10.7	0.69	2.39	3.08	3.89	2.0	4.0	4.4	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.85	3.79	3.68
25+60+60	1.6	3.9	3.9	-	-	-	-	2.9	9.3	10.6	0.69	2.37	3.06	3.92	2.0	4.3	4.3	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.85	3.79	3.68
25+60+71	1.5	3.6	4.3	-	-	-	-	2.9	9.4	10.8	0.69	2.37	3.09	3.96	2.0	4.3	4.3	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.84	3.78	3.70
25+71+71	1.4	4.0	4.0	-	-	-	-	2.9	9.4	10.8	0.69	2.35	3.08	4.00	2.0	4.3	4.3	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.83	3.77	3.71
35+35+35	2.9	2.9	2.9	-	-	-	-	2.9	8.6	9.4	0.69	2.26	2.91	3.81	3.3	3.3	3.3	-	-	-	2.6	10.0	12.6	0.68	2.73	3.81	3.67
35+35+42	2.7	2.7	3.3	-	-	-	-	2.9	8.7	9.6	0.69	2.30	2.92	3.79	3.0	3.0	4.1	-	-	-	2.6	10.2	12.6	0.68	2.77	3.81	3.68
35+35+50	2.6	2.6	3.7	-	-	-	-	2.9	8.9	9.8	0.69	2.35	2.94	3.79	2.7	2.7	4.9	-	-	-	2.7	10.4	12.6	0.68	2.83	3.81	3.67
35+35+60	2.5	2.5	4.2	-	-	-	-	2.9	9.1	10.1	0.69	2.38	2.99	3.82	2.6	2.6	5.2	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.86	3.80	3.67
35+35+71	2.3	2.3	4.7	-	-	-	-	2.9	9.3	10.5	0.69	2.40	3.06	3.87	2.6	2.6	5.2	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.85	3.79	3.68
35+42+42	2.6	3.1	3.1	-	-	-	-	2.9	8.9	9.7	0.69	2.33	2.94	3.81	2.8	3.8	3.8	-	-	-	2.7	10.3	12.6	0.68	2.82	3.81	3.65
35+42+50	2.5	3.0	3.5	-	-	-	-	2.9	9.0	9.9	0.69	2.38	2.96	3.78	2.5	3.4	4.6	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.87	3.81	3.66
35+42+60	2.4	2.8	4.0	-	-	-	-	2.9	9.2	10.3	0.69	2.39	3.03	3.85	2.4	3.4	4.8	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.86	3.80	3.67
35+42+71	2.2	2.7	4.5	-	-	-	-	2.9	9.4	10.7	0.69	2.40	3.10	3.91	2.4	3.3	4.8	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.85	3.79	3.68
35+50+50	2.4	3.4	3.4	-	-	-	-	2.9	9.2	10.2	0.69	2.40	3.02	3.83	2.3	4.1	4.1	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.87	3.81	3.66
35+50+60	2.2	3.2	3.9	-	-	-	-	2.9	9.3	10.6	0.69	2.40	3.08	3.87	2.2	4.0	4.3	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.86	3.80	3.67
35+50+71	2.1	3.0	4.3	-	-	-	-	2.9	9.4	10.8	0.69	2.40	3.10	3.92	2.2	4.0	4.3	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.85	3.79	3.68
35+60+60	2.1	3.6	3.6	-	-	-	-	2.9	9.4	10.8	0.69	2.39	3.10	3.93	2.1	4.2	4.2	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.85	3.79	3.68
35+60+71	2.0	3.4	4.0	-	-	-	-	2.9	9.4	10.8	0.69	2.37	3.09	3.96	2.1	4.2	4.2	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.84	3.78	3.70
42+42+42	3.0	3.0	3.0	-	-	-	-	2.9	9.0	9.9	0.69	2.43	2.99	3.70	3.5	3.5	3.5	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.87	3.81	3.66
42+42+50	2.9	2.9	3.4	-	-	-	-	2.9	9.1	10.2	0.69	2.39	3.01	3.81	3.2	3.2	4.2	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.87	3.81	3.66
42+42+60	2.7	2.7	3.9	-	-	-	-	2.9	9.3	10.6	0.69	2.39	3.07	3.89	3.0	3.0	4.4	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.86	3.80	3.67
42+42+71	2.6	2.6	4.3	-	-	-	-	2.9	9.4	10.8	0.69	2.39	3.10	3.93	3.0	3.0	4.4	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.85	3.79	3.68
42+50+50	2.6	3.1	3.7	-	-	-	-	2.9	9.3	10.5	0.69	2.40	3.06	3.87	2.9	3.8	3.8	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.87	3.81	3.66
42+50+60	2.6	3.1	4.1	-	-	-	-	2.9	9.4	10.8	0.69	2.40	3.10	3.92	2.8	3.7	4.1	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.86	3.80	3.67
42+50+71	2.4	2.9	4.1	-	-	-	-	2.9	9.4	10.8	0.69	2.38	3.09	3.95	2.8	3.7	4.1	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.85	3.79	3.68
42+60+60	2.4	2.5	3.5	-	-	-	-	2.9	9.4	10.8	0.69	2.37	3.09	3.96	2.7	3.9	3.9	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.85	3.79	3.68
50+50+50	3.1	3.1	3.1	-	-	-	-	2.9	9.4	10.8	0.69	2.51	3.16	3.74	3.5	3.5	3.5	-	-	-	2.7	10.5	12.6	0.68	2.87	3.81	3.66
50+50+60																											

MXZ-5E102VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15-20+25+50	1.2	1.6	2.0	4.0	-	-	-	3.7	8.7	9.7	0.72	2.42	3.28	3.59	1.1	1.4	2.3	4.6	-	-	3.4	9.3	12.4	0.69	2.13	3.71	4.37
15-20+25+60	1.1	1.5	1.9	4.0	-	-	-	3.7	8.9	10.0	0.72	2.45	3.32	3.63	1.1	1.4	2.2	4.9	-	-	3.4	9.3	12.4	0.69	2.19	3.69	4.34
15-20+25+71	1.0	1.4	1.7	4.9	-	-	-	3.7	9.1	10.2	0.72	2.49	3.37	3.65	1.1	1.4	2.2	4.9	-	-	3.4	9.6	12.4	0.69	2.26	3.69	4.25
15-20+35+35	1.2	1.6	2.9	2.9	-	-	-	3.7	8.6	9.6	0.72	2.43	3.27	3.54	1.3	1.7	3.1	3.1	-	-	3.4	9.3	12.4	0.69	2.09	3.71	4.44
15-20+35+42	1.2	1.6	2.7	3.3	-	-	-	3.7	8.7	9.8	0.72	2.45	3.30	3.56	1.2	1.6	2.8	3.8	-	-	3.4	9.4	12.4	0.69	2.14	3.71	4.38
15-20+35+50	1.1	1.5	2.6	3.7	-	-	-	3.7	8.9	10.0	0.72	2.48	3.33	3.59	1.1	1.4	2.5	4.5	-	-	3.4	9.5	12.4	0.69	2.20	3.71	4.32
15-20+35+60	1.1	1.4	2.5	4.2	-	-	-	3.7	9.1	10.2	0.72	2.50	3.37	3.63	1.0	1.3	2.4	4.8	-	-	3.4	9.6	12.4	0.69	2.26	3.69	4.24
15-20+35+71	1.0	1.3	2.3	4.7	-	-	-	3.7	9.3	10.4	0.72	2.54	3.41	3.66	1.0	1.4	2.5	4.9	-	-	3.4	9.7	12.4	0.69	2.33	3.69	4.17
15-20+42+42	1.1	1.5	3.1	3.1	-	-	-	3.7	8.9	9.9	0.72	2.46	3.33	3.61	1.1	1.4	3.5	3.5	-	-	3.4	9.4	12.4	0.69	2.19	3.71	4.28
15-20+42+50	1.1	1.4	3.0	3.5	-	-	-	3.7	9.0	10.1	0.72	2.50	3.35	3.60	1.0	1.3	3.1	4.2	-	-	3.4	9.5	12.4	0.69	2.25	3.71	4.22
15-20+42+60	1.0	1.3	2.8	4.0	-	-	-	3.7	9.2	10.3	0.72	2.52	3.40	3.65	1.0	1.2	3.1	4.5	-	-	3.4	9.7	12.4	0.69	2.31	3.69	4.19
15-20+42+71	0.9	1.3	2.6	4.5	-	-	-	3.7	9.3	10.4	0.72	2.54	3.40	3.69	1.0	1.2	3.1	4.5	-	-	3.4	9.7	12.4	0.69	2.33	3.69	4.17
15-20+50+50	1.0	1.4	3.4	3.4	-	-	-	3.7	9.2	10.3	0.72	2.53	3.38	3.63	0.9	1.2	3.8	3.8	-	-	3.4	9.6	12.4	0.69	2.31	3.71	4.16
15-20+50+60	1.0	1.3	3.2	3.9	-	-	-	3.7	9.3	10.4	0.72	2.53	3.40	3.68	0.9	1.1	3.7	4.0	-	-	3.4	9.7	12.4	0.69	2.33	3.69	4.15
15-20+50+71	0.9	1.2	3.0	4.2	-	-	-	3.7	9.3	10.4	0.72	2.51	3.39	3.71	0.9	1.1	3.7	4.0	-	-	3.4	9.7	12.4	0.69	2.33	3.69	4.17
15-20+60+60	0.9	1.2	3.6	3.6	-	-	-	3.7	9.3	10.4	0.72	2.50	3.39	3.72	0.8	1.1	3.9	3.9	-	-	3.4	9.7	12.4	0.69	2.33	3.69	4.17
15-20+60+71	0.8	1.1	3.4	4.0	-	-	-	3.7	9.3	10.4	0.72	2.48	3.38	3.75	0.8	1.1	3.9	3.9	-	-	3.4	9.7	12.4	0.69	2.31	3.67	4.19
15-25+25+25	1.5	2.4	2.4	2.4	-	-	-	3.7	8.8	9.1	0.69	2.44	3.06	3.61	1.3	2.7	2.7	2.7	-	-	3.4	9.5	12.6	0.64	2.19	3.72	4.34
15-25+25+35	1.3	2.2	2.2	3.0	-	-	-	3.7	8.6	9.7	0.69	2.54	3.18	3.39	1.3	2.7	2.7	3.0	-	-	3.4	9.5	12.6	0.64	2.19	3.71	4.34
15-25+25+42	1.2	2.0	2.0	3.4	-	-	-	3.7	8.7	9.9	0.69	2.56	3.21	3.40	1.1	2.4	2.4	3.6	-	-	3.4	9.6	12.6	0.64	2.24	3.71	4.29
15-25+25+50	1.2	1.9	1.9	3.9	-	-	-	3.7	8.9	10.0	0.69	2.59	3.23	3.43	1.0	2.2	2.2	4.3	-	-	3.4	9.7	12.6	0.64	2.29	3.71	4.23
15-25+25+60	1.1	1.8	1.8	4.4	-	-	-	3.7	9.1	10.3	0.69	2.62	3.27	3.48	1.0	2.1	2.1	4.6	-	-	3.4	9.8	12.6	0.64	2.36	3.69	4.16
15-25+25+71	1.0	1.7	1.7	4.9	-	-	-	3.7	9.3	10.5	0.69	2.66	3.32	3.50	1.0	2.1	2.1	4.7	-	-	3.4	10.0	12.6	0.64	2.43	3.69	4.12
15-25+35+35	1.2	2.0	2.8	2.8	-	-	-	3.7	8.8	9.9	0.69	2.60	3.23	3.39	1.2	2.6	2.9	2.9	-	-	3.4	9.6	12.6	0.64	2.26	3.71	4.25
15-25+35+42	1.1	1.9	2.7	3.2	-	-	-	3.7	8.9	10.1	0.69	2.61	3.25	3.40	1.1	2.4	2.6	3.6	-	-	3.4	9.7	12.6	0.64	2.31	3.71	4.20
15-25+35+50	1.1	1.8	2.6	2.6	-	-	-	3.7	9.0	10.3	0.69	2.65	3.29	3.44	1.0	2.1	2.4	3.7	-	-	3.4	9.8	12.6	0.64	2.37	3.71	4.14
15-25+35+60	1.0	1.7	2.4	4.1	-	-	-	3.7	9.3	10.5	0.69	2.67	3.33	3.48	1.0	2.1	2.3	4.6	-	-	3.4	9.9	12.6	0.64	2.43	3.69	4.08
15-25+35+71	1.0	1.6	2.3	4.6	-	-	-	3.7	9.4	10.6	0.69	2.68	3.34	3.51	1.0	2.1	2.3	4.6	-	-	3.4	10.0	12.6	0.64	2.46	3.69	4.07
15-25+42+42	1.1	1.8	3.1	3.1	-	-	-	3.7	9.1	10.2	0.69	2.63	3.28	3.46	1.0	2.2	3.3	3.3	-	-	3.4	9.8	12.6	0.64	2.36	3.71	4.15
15-25+42+50	1.1	1.7	2.9	3.5	-	-	-	3.7	9.2	10.4	0.69	2.67	3.31	3.45	0.9	2.0	3.0	4.0	-	-	3.4	9.9	12.6	0.64	2.42	3.71	4.09
15-25+42+60	1.0	1.7	2.8	4.0	-	-	-	3.7	9.4	10.6	0.69	2.68	3.34	3.51	0.9	1.9	2.9	4.3	-	-	3.4	10.0	12.6	0.64	2.46	3.69	4.06
15-25+42+71	0.9	1.5	2.6	4.4	-	-	-	3.7	9.4	10.6	0.69	2.66	3.33	3.53	0.9	1.9	2.9	4.3	-	-	3.4	10.0	12.6	0.64	2.46	3.69	4.07
15-25+50+50	1.0	1.7	3.4	3.4	-	-	-	3.7	9.4	10.6	0.69	2.70	3.34	3.48	0.9	1.8	3.7	3.7	-	-	3.4	10.0	12.6	0.64	2.48	3.71	4.04
15-25+50+60	0.9	1.6	3.1	3.8	-	-	-	3.7	9.4	10.6	0.69	2.67	3.33	3.52	0.8	1.8	3.5	3.9	-	-	3.4	10.0	12.6	0.64	2.46	3.69	4.06
15-25+50+71	0.9	1.5	2.9	4.2	-	-	-	3.7	9.4	10.6	0.69	2.65	3.32	3.55	0.8	1.8	3.5	3.9	-	-	3.4						

MXZ-5E102VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
18-25+42+60	1.2	1.6	2.7	3.9	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.83	3.34	3.32	1.7	1.9	2.8	4.1	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.66	3.69	3.95
18-25+42+71	1.1	1.5	2.5	4.3	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.81	3.33	3.33	1.7	1.9	2.8	4.1	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.65	3.69	3.98
18-25+50+50	1.2	1.6	3.3	3.3	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.85	3.34	3.33	1.6	1.8	3.6	3.6	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.67	3.71	3.93
18-25+50+60	1.1	1.5	3.1	3.7	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.82	3.33	3.30	1.6	1.7	3.4	3.8	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.66	3.69	3.95
18-25+50+71	1.0	1.4	2.9	4.1	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.80	3.32	3.36	1.6	1.7	3.4	3.8	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.65	3.69	3.96
18-25+60+60	1.0	1.4	3.5	3.5	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.79	3.32	3.37	1.5	1.7	3.7	3.7	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.65	3.69	3.96
18-35+35+35	1.3	2.6	2.6	2.6	-	-	-	3.7	9.1	10.4	0.66	2.82	3.29	3.23	2.2	2.7	2.7	2.7	-	-	3.4	10.3	13.3	0.59	2.55	3.71	4.04
18-35+35+42	1.3	2.5	2.5	3.0	-	-	-	3.7	9.2	10.6	0.66	2.83	3.32	3.25	2.1	2.5	2.5	3.4	-	-	3.4	10.4	13.3	0.59	2.60	3.71	4.00
18-35+35+50	1.2	2.4	2.4	3.4	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.87	3.35	3.28	1.9	2.3	2.3	4.1	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.66	3.71	3.95
18-35+35+60	1.1	2.2	2.2	3.8	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.85	3.35	3.30	1.8	2.2	2.2	4.3	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.66	3.69	3.95
18-35+35+71	1.1	2.1	2.1	4.2	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.83	3.34	3.32	1.8	2.2	2.2	4.3	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.65	3.69	3.96
18-35+42+42	1.2	2.4	2.9	2.9	-	-	-	3.7	9.3	10.7	0.66	2.85	3.35	3.26	1.9	2.3	3.1	3.1	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.65	3.71	3.96
18-35+42+50	1.2	2.3	2.7	3.2	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.86	3.35	3.29	1.7	2.1	2.9	3.8	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.67	3.71	3.93
18-35+42+60	1.1	2.1	2.6	3.6	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.83	3.34	3.32	1.7	2.0	2.8	4.0	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.66	3.69	3.95
18-35+42+71	1.0	2.0	2.4	4.0	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.81	3.33	3.35	1.7	2.0	2.8	4.0	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.65	3.69	3.96
18-35+50+50	1.1	2.2	3.1	3.1	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.85	3.34	3.30	1.6	1.9	3.5	3.5	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.67	3.71	3.93
18-35+50+60	1.0	2.0	2.9	3.5	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.82	3.33	3.33	1.6	1.9	3.4	3.7	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.66	3.69	3.95
18-42+42+42	1.2	2.7	2.7	2.7	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.85	3.35	3.30	1.8	2.9	2.9	2.9	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.67	3.71	3.93
18-42+42+50	1.1	2.6	2.6	3.1	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.84	3.34	3.31	1.6	2.7	2.7	3.6	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.67	3.71	3.93
18-42+42+60	1.0	2.4	2.4	3.5	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.81	3.33	3.35	1.6	2.6	2.6	3.8	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.66	3.69	3.95
18-42+50+50	1.1	2.5	2.9	2.9	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.83	3.33	3.32	1.5	2.5	3.3	3.3	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.67	3.71	3.93
18-42+50+60	1.0	2.3	2.8	3.3	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.80	3.32	3.36	1.5	2.4	3.2	3.5	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.66	3.69	3.95
18-50+50+50	1.0	2.8	2.8	2.8	-	-	-	3.7	9.4	10.8	0.66	2.82	3.32	3.33	1.4	3.0	3.0	3.0	-	-	3.4	10.5	13.3	0.59	2.67	3.71	3.93
20-20+20+20	1.9	1.9	1.9	1.9	-	-	-	3.7	7.6	8.4	0.66	2.41	3.04	3.16	2.2	2.2	2.2	2.2	-	-	3.4	8.8	12.5	0.79	1.86	3.72	4.73
20-20+20+25	1.9	1.9	1.9	2.4	-	-	-	3.7	8.2	8.7	0.75	2.08	2.55	3.93	2.0	2.0	2.0	3.2	-	-	3.4	9.1	12.7	0.74	1.99	3.73	4.57
20-20+20+35	1.8	1.8	1.8	3.1	-	-	-	3.7	8.4	9.0	0.75	2.22	2.53	3.92	1.9	1.9	1.9	3.9	-	-	3.4	9.1	12.7	0.74	1.99	3.71	4.57
20-20+20+50	1.6	1.6	1.6	3.9	-	-	-	3.7	8.5	9.5	0.75	2.29	3.42	3.70	1.5	1.5	1.5	4.8	-	-	3.4	9.2	12.7	0.74	2.06	3.71	4.46
20-20+20+60	1.5	1.5	1.5	4.4	-	-	-	3.7	8.7	9.8	0.75	2.32	3.46	3.75	1.4	1.4	1.4	5.1	-	-	3.4	9.4	12.7	0.74	2.13	3.69	4.42
20-20+20+71	1.4	1.4	1.4	4.8	-	-	-	3.7	8.9	10.0	0.75	2.36	3.50	3.77	1.4	1.4	1.4	5.2	-	-	3.4	9.5	12.7	0.74	2.20	3.69	4.33
20-20+25+25	1.9	1.9	2.4	2.4	-	-	-	3.7	8.6	8.9	0.72	2.31	3.20	3.72	1.8	1.8	2.9	2.9	-	-	3.4	9.4	12.9	0.69	2.12	3.72	4.43
20-20+25+35	1.7	1.7	2.1	2.9	-	-	-	3.7	8.4	9.5	0.72	2.41	3.32	3.49	1.7	1.7	2.8	3.1	-	-	3.4	9.4	12.9	0.69	2.12	3.71	4.43
20-20+25+42	1.6	1.6	2.0	3.3	-	-	-	3.7	8.5	9.7	0.72	2.43	3.35	3.50	1.6	1.6	2.6	3.8	-	-	3.4	9.5	12.9	0.69	2.17	3.71	4.37
20-20+25+50	1.5	1.5	1.9	3.8	-	-	-	3.7	8.7	9.8	0.72	2.46	3.38	3.53	1.4	1.4	2.3	4.6	-	-	3.4	9.6	12.9	0.69	2.23	3.71	4.30
20-20+25+60	1.4	1.4	1.8	4.3	-	-	-	3.7	8.9	10.1	0.72	2.49	3.42	3.58	1.3	1.3	2.2	4.8	-	-	3.4	9.7	12.9	0.69	2.29	3.69	4.23
20-20+25+71	1.3	1.3	1.7	4.7	-	-	-	3.7	9.1	10.3	0.72	2.53	3.46	3.60	1.4	1.4	2.2	4.9	-	-	3.4	9.9	12.9	0.69	2.36	3.69	4.19
20-20+35+35	1.6	1.6	2.7	2.7	-	-	-	3.7	8.6	9.7	0.72	2.46	3.37	3.49	1.7	1.7	3.1	3.1	-	-	3.4	9.5	12.9	0.69			

MXZ-5E102VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+15+15+15+25	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	-	-	3.9	8.5	9.9	0.76	1.94	4.00	4.39	1.5	1.5	1.5	1.5	3.1	-	4.1	8.9	11.7	0.72	1.55	4.05	5.75
15+15+15+15+35	1.5	1.5	1.5	1.5	4.0	-	-	3.9	9.5	10.6	0.76	2.26	4.29	4.20	1.4	1.4	1.4	1.4	3.3	-	4.1	8.9	12.0	0.72	1.54	4.04	5.78
15+15+15+15+50	1.4	1.4	1.4	1.4	4.6	-	-	3.9	10.2	10.6	0.76	2.45	4.25	4.16	1.1	1.1	1.1	1.1	4.6	-	4.1	8.9	12.0	0.72	1.52	4.03	5.84
15+15+15+15+60	1.3	1.3	1.3	1.3	5.1	-	-	3.9	10.2	10.6	0.76	2.42	4.24	4.21	1.0	1.0	1.0	1.0	4.8	-	4.1	8.9	12.0	0.72	1.51	4.01	5.90
15+15+15+15+71	1.2	1.2	1.2	1.2	5.5	-	-	3.9	10.2	10.6	0.76	2.40	4.23	4.25	1.0	1.0	1.0	1.0	4.8	-	4.1	8.9	12.0	0.72	1.50	4.00	5.95
15+15+15+18+18	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	-	-	3.9	8.1	9.4	0.73	1.95	3.77	4.16	1.4	1.4	1.4	2.6	2.6	-	4.1	9.3	11.9	0.70	1.72	4.05	5.40
15+15+15+18+20	1.5	1.5	1.5	1.8	2.0	-	-	3.9	8.2	9.6	0.76	1.88	3.86	4.37	1.5	1.5	1.5	2.9	1.9	-	4.1	9.2	11.8	0.72	1.76	4.05	5.23
15+15+15+18+25	1.5	1.5	1.5	1.8	2.5	-	-	3.9	8.8	10.4	0.73	2.19	4.17	4.01	1.3	1.3	1.3	2.6	2.8	-	4.1	9.3	12.4	0.70	1.72	4.05	5.42
15+15+15+18+35	1.5	1.5	1.5	1.8	3.5	-	-	3.9	9.8	10.7	0.73	2.50	4.28	3.92	1.3	1.3	1.3	2.5	3.0	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.71	4.04	5.45
15+15+15+18+42	1.5	1.5	1.5	1.8	4.1	-	-	3.9	10.2	10.7	0.73	2.61	4.26	3.91	1.2	1.2	1.2	2.2	3.6	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.70	4.03	5.49
15+15+15+18+50	1.4	1.4	1.4	1.6	4.5	-	-	3.9	10.2	10.7	0.73	2.60	4.25	3.92	1.0	1.0	1.0	2.0	4.3	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.69	4.03	5.49
15+15+15+18+60	1.2	1.2	1.2	1.5	5.0	-	-	3.9	10.2	10.7	0.73	2.57	4.24	3.97	1.0	1.0	1.0	1.9	4.5	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.68	4.01	5.55
15+15+15+18+71	1.1	1.1	1.1	1.4	5.4	-	-	3.9	10.2	10.7	0.73	2.55	4.23	4.00	1.0	1.0	1.0	1.9	4.5	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.67	4.00	5.59
15+15+15+20+20	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	-	-	3.9	8.3	9.8	0.79	1.81	3.94	4.60	1.6	1.6	1.6	2.1	2.1	-	4.1	9.1	11.8	0.74	1.80	4.05	5.08
15+15+15+20+25	1.5	1.5	1.5	2.0	2.5	-	-	3.9	8.9	10.6	0.76	2.12	4.26	4.19	1.4	1.4	1.4	1.9	3.0	-	4.1	9.2	12.3	0.72	1.75	4.05	5.24
15+15+15+20+35	1.5	1.5	1.5	2.0	3.5	-	-	3.9	9.9	10.6	0.76	2.42	4.25	4.09	1.4	1.4	1.4	1.8	3.3	-	4.1	9.2	12.3	0.72	1.75	4.04	5.27
15+15+15+20+42	1.4	1.4	1.4	1.9	4.0	-	-	3.9	10.1	10.6	0.76	2.47	4.23	4.09	1.2	1.2	1.2	1.6	3.9	-	4.1	9.2	12.3	0.72	1.74	4.03	5.30
15+15+15+20+50	1.3	1.3	1.3	1.8	4.4	-	-	3.9	10.1	10.6	0.76	2.46	4.22	4.11	1.1	1.1	1.1	1.4	4.6	-	4.1	9.2	12.3	0.72	1.73	4.03	5.31
15+15+15+20+60	1.2	1.2	1.2	1.6	4.9	-	-	3.9	10.1	10.6	0.76	2.43	4.21	4.16	1.0	1.0	1.0	1.3	4.8	-	4.1	9.2	12.3	0.72	1.72	4.01	5.36
15+15+15+20+71	1.1	1.1	1.1	1.5	5.3	-	-	3.9	10.1	10.6	0.76	2.41	4.20	4.19	1.0	1.0	1.0	1.3	4.8	-	4.1	9.2	12.3	0.72	1.71	4.00	5.40
15+15+15+25+25	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	-	-	3.9	9.5	10.7	0.73	2.41	4.29	3.94	1.3	1.3	1.3	2.7	2.7	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.71	4.04	5.44
15+15+15+25+35	1.5	1.5	1.5	2.4	3.4	-	-	3.9	10.2	10.7	0.73	2.63	4.27	3.88	1.2	1.2	1.2	2.6	2.9	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.70	4.03	5.49
15+15+15+25+42	1.4	1.4	1.4	2.3	3.8	-	-	3.9	10.2	10.7	0.73	2.61	4.26	3.91	1.1	1.1	1.1	2.4	3.6	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.69	4.03	5.49
15+15+15+25+50	1.3	1.3	1.3	2.1	4.3	-	-	3.9	10.2	10.7	0.73	2.60	4.25	3.92	1.0	1.0	1.0	2.1	4.2	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.69	4.03	5.51
15+15+15+25+60	1.2	1.2	1.2	2.0	4.7	-	-	3.9	10.2	10.7	0.73	2.57	4.24	3.97	1.0	1.0	1.0	2.0	4.4	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.68	4.01	5.55
15+15+15+25+71	1.1	1.1	1.1	1.8	5.1	-	-	3.9	10.2	10.7	0.73	2.54	4.23	4.00	1.0	1.0	1.0	2.0	4.4	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.67	4.00	5.59
15+15+15+35+35	1.3	1.3	1.3	3.1	3.1	-	-	3.9	10.2	10.7	0.73	2.63	4.27	3.88	1.2	1.2	1.2	2.8	2.8	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.69	4.03	5.50
15+15+15+35+42	1.3	1.3	1.3	2.9	3.5	-	-	3.9	10.2	10.7	0.73	2.61	4.26	3.91	1.1	1.1	1.1	2.6	3.5	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.69	4.02	5.51
15+15+15+35+50	1.2	1.2	1.2	2.8	3.9	-	-	3.9	10.2	10.7	0.73	2.60	4.25	3.92	1.0	1.0	1.0	2.3	4.1	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.69	4.02	5.52
15+15+15+35+60	1.1	1.1	1.1	2.6	4.4	-	-	3.9	10.2	10.7	0.73	2.57	4.24	3.97	0.9	0.9	0.9	2.2	4.3	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.68	4.01	5.55
15+15+15+35+71	1.0	1.0	1.0	2.4	4.8	-	-	3.9	10.2	10.7	0.73	2.55	4.23	4.00	0.9	0.9	0.9	2.2	4.3	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.67	4.00	5.59
15+15+15+42+42	1.2	1.2	1.2	3.3	3.3	-	-	3.9	10.2	10.7	0.73	2.59	4.25	3.94	1.0	1.0	1.0	3.2	3.2	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.69	4.02	5.52
15+15+15+42+50	1.1	1.1	1.1	3.1	3.7	-	-	3.9	10.2	10.7	0.73	2.58	4.24	3.95	0.9	0.9	0.9	2.8	3.8	-	4.1	9.3	12.5	0.70	1.69	4.02	5.52
15+15+15+42+60	1.0	1																									

MXZ-5E102VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+18+18+18+42	1.4	1.7	1.7	1.7	3.9	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.91	4.26	3.51	1.0	2.0	2.0	2.0	3.2	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.03	4.03	4.97
15+18+18+18+50	1.3	1.5	1.5	1.5	4.3	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.90	4.25	3.52	0.9	1.8	1.8	1.8	3.9	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.03	4.03	4.98
15+18+18+18+60	1.2	1.4	1.4	1.4	4.7	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.87	4.24	3.55	0.9	1.7	1.7	1.7	4.1	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.01	5.01
15+18+18+18+71	1.1	1.3	1.3	1.3	5.2	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.85	4.23	3.58	0.9	1.7	1.7	1.7	4.1	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.00	5.04
15+18+18+20+20	1.5	1.8	1.8	2.0	2.0	-	-	3.9	8.9	10.7	0.73	2.31	4.23	3.85	1.3	2.6	2.6	1.7	1.7	-	4.1	9.9	13.1	0.70	2.13	4.05	4.64
15+18+18+20+25	1.5	1.8	1.8	2.0	2.5	-	-	3.9	9.5	10.8	0.70	2.60	4.25	3.65	1.2	2.3	2.3	1.6	2.6	-	4.1	10.0	13.3	0.68	2.09	4.04	4.79
15+18+18+20+35	1.4	1.7	1.7	1.9	3.3	-	-	3.9	10.1	10.8	0.70	2.79	4.24	3.62	1.2	2.3	2.3	1.5	2.8	-	4.1	10.0	13.3	0.68	2.08	4.03	4.82
15+18+18+20+42	1.3	1.6	1.6	1.8	3.8	-	-	3.9	10.1	10.8	0.70	2.77	4.23	3.65	1.1	2.1	2.1	1.4	3.4	-	4.1	10.0	13.3	0.68	2.07	4.03	4.82
15+18+18+20+50	1.3	1.5	1.5	1.7	4.2	-	-	3.9	10.1	10.8	0.70	2.76	4.22	3.66	1.0	1.9	1.9	1.2	4.1	-	4.1	10.0	13.3	0.68	2.07	4.03	4.84
15+18+18+20+60	1.2	1.4	1.4	1.5	4.6	-	-	3.9	10.1	10.8	0.70	2.73	4.21	3.70	0.9	1.8	1.8	1.2	4.3	-	4.1	10.0	13.3	0.68	2.06	4.01	4.87
15+18+18+20+71	1.1	1.3	1.3	1.4	5.1	-	-	3.9	10.1	10.8	0.70	2.71	4.20	3.73	0.9	1.8	1.8	1.2	4.3	-	4.1	10.0	13.3	0.68	2.04	4.00	4.89
15+18+18+25+25	1.5	1.8	1.8	2.5	2.5	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.90	4.28	3.49	1.1	2.2	2.2	2.4	2.4	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.04	4.04	4.95
15+18+18+25+35	1.4	1.7	1.7	2.3	3.2	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.93	4.27	3.48	1.1	2.1	2.1	2.3	2.5	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.03	4.03	4.97
15+18+18+25+42	1.3	1.6	1.6	2.2	3.6	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.91	4.26	3.51	1.0	1.9	1.9	2.1	3.2	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.03	4.03	4.98
15+18+18+25+50	1.2	1.5	1.5	2.0	4.1	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.90	4.25	3.52	0.9	1.8	1.8	1.9	3.8	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+18+18+25+60	1.1	1.4	1.4	1.9	4.5	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.87	4.24	3.55	0.9	1.7	1.7	1.8	4.0	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.01	5.01
15+18+18+25+71	1.0	1.3	1.3	1.7	4.9	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.85	4.23	3.58	0.9	1.7	1.7	1.8	4.0	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.00	4.00	5.04
15+18+18+35+35	1.3	1.5	1.5	3.0	3.0	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.93	4.27	3.48	1.1	2.0	2.0	2.5	2.5	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.03	4.03	4.98
15+18+18+35+42	1.2	1.4	1.4	2.8	3.4	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.91	4.26	3.51	1.0	1.9	1.9	2.3	3.1	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+18+18+35+50	1.1	1.4	1.4	2.6	3.8	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.90	4.25	3.52	0.9	1.7	1.7	2.1	3.7	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+18+18+35+60	1.1	1.3	1.3	2.5	4.2	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.87	4.24	3.55	0.9	1.7	1.7	2.0	4.0	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.01	5.01
15+18+18+35+71	1.0	1.2	1.2	2.3	4.6	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.85	4.23	3.58	0.9	1.7	1.7	2.0	4.0	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.00	4.00	5.04
15+18+18+42+42	1.1	1.4	1.4	3.2	3.2	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.89	4.25	3.53	0.9	1.8	1.8	2.9	2.9	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+18+18+42+50	1.1	1.3	1.3	3.0	3.6	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.88	4.24	3.54	0.8	1.6	1.6	2.6	3.5	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+18+18+42+60	1.0	1.2	1.2	2.8	4.0	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.85	4.23	3.59	0.8	1.5	1.5	2.3	3.7	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.01	5.01
15+18+18+42+71	0.9	1.1	1.1	2.6	4.4	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.83	4.22	3.60	0.8	1.4	1.4	2.2	4.1	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.00	4.00	5.04
15+18+18+50+50	1.0	1.2	1.2	3.4	3.4	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.87	4.23	3.55	0.8	1.5	1.5	3.2	3.2	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+18+18+50+60	1.0	1.1	1.1	3.2	3.8	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.84	4.22	3.59	0.7	1.4	1.4	3.1	3.4	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.01	5.01
15+18+18+50+71	0.9	1.1	1.1	3.0	4.2	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.82	4.21	3.62	0.7	1.4	1.4	3.1	3.4	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.00	4.00	5.04
15+18+18+60+60	0.9	1.1	1.1	3.6	3.6	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.81	4.21	3.63	0.7	1.4	1.4	3.3	3.3	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.00	4.00	5.04
15+18+20+20+20	1.5	1.7	1.9	1.9	1.9	-	-	3.9	9.0	10.6	0.76	2.23	4.20	4.03	1.4	2.8	1.9	1.9	1.9	-	4.1	9.8	12.9	0.72	2.17	4.04	4.51
15+18+20+20+25	1.5	1.8	2.0	2.0	2.5	-	-	3.9	9.6	10.7	0.73	2.52	4.22	3.81	1.3	2.5	1.7	1.7	2.7	-	4.1	9.9	13.1	0.70	2.13	4.04	4.65
15+18+20+20+35	1.4	1.7	1.9	1.9	3.2	-	-	3.9	10.0	10.7	0.73	2.65	4.21	3.77	1.3	2.4	1.6	1.6	3.0	-	4.1	9.9	13.				

MXZ-5E102VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+25+25+25+35	1.2	2.0	2.0	2.0	2.9	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.93	4.27	3.48	1.0	2.2	2.2	2.2	2.5	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+25+25+25+42	1.2	2.0	1.9	1.9	3.3	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.91	4.26	3.51	1.0	2.0	2.0	2.0	3.1	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+25+25+25+50	1.1	1.8	1.8	1.8	3.6	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.90	4.25	3.52	0.9	1.9	1.9	1.9	3.7	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+25+25+25+60	1.0	1.7	1.7	1.7	4.1	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.87	4.24	3.55	0.8	1.8	1.8	1.8	3.9	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.01	5.01
15+25+25+25+71	1.0	1.6	1.6	1.6	4.5	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.85	4.23	3.58	0.8	1.8	1.8	1.8	3.9	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.00	4.00	5.04
15+25+25+35+35	1.1	1.9	1.9	1.9	2.6	2.6	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.93	4.27	3.48	1.0	2.2	2.2	2.4	2.4	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+25+25+35+42	1.1	1.8	1.8	1.8	2.5	3.0	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.91	4.26	3.51	0.9	2.0	2.0	2.2	3.0	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+25+25+35+50	1.0	1.7	1.7	1.7	2.4	3.4	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.90	4.25	3.52	0.9	1.8	1.8	2.0	3.6	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+25+25+35+60	1.0	1.6	1.6	1.6	2.2	3.8	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.87	4.24	3.55	0.8	1.8	1.8	1.8	3.8	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.01	5.01
15+25+25+35+71	0.9	1.5	1.5	1.5	2.1	4.2	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.85	4.23	3.58	0.8	1.8	1.8	1.8	3.8	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.00	4.00	5.04
15+25+25+42+42	1.0	1.7	1.7	1.7	2.9	2.9	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.89	4.25	3.53	0.9	1.9	1.9	2.8	2.8	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+25+25+42+50	1.0	1.6	1.6	1.6	2.7	3.3	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.88	4.24	3.54	0.8	1.7	1.7	2.5	3.4	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+25+25+42+60	0.9	1.5	1.5	1.5	2.6	3.7	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.85	4.23	3.55	0.8	1.6	1.6	2.5	3.6	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.01	5.01
15+25+25+50+50	0.9	1.6	1.3	1.1	3.1	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.87	4.23	3.55	0.7	1.6	1.6	3.1	3.1	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+25+35+35+35	1.1	1.8	2.5	2.5	2.5	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.93	4.27	3.48	1.0	2.1	2.3	2.3	2.3	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+25+35+35+42	1.0	1.7	2.4	2.4	2.8	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.91	4.26	3.51	0.9	1.9	2.2	2.2	2.9	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+25+35+35+50	1.0	1.6	2.2	2.2	3.2	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.90	4.25	3.52	0.8	1.8	2.0	2.0	3.6	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+25+35+35+60	0.9	1.5	2.1	2.1	3.6	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.87	4.24	3.55	0.8	1.7	1.9	1.9	3.8	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.01	5.01
15+25+35+42+42	1.0	1.6	2.3	2.7	2.7	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.89	4.25	3.53	0.9	1.8	2.0	2.7	2.7	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+25+35+42+50	0.9	1.5	2.1	2.6	3.1	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.88	4.24	3.54	0.8	1.7	1.8	2.5	3.3	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+25+42+42+42	0.9	1.5	2.6	2.6	2.6	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.87	4.24	3.55	0.8	1.7	2.5	2.5	2.5	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+35+35+35+35	1.0	2.3	2.3	2.3	2.3	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.93	4.27	3.48	1.0	2.3	2.3	2.3	2.3	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+35+35+35+42	0.9	2.2	2.2	2.2	2.6	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.91	4.26	3.51	0.9	2.1	2.1	2.1	2.9	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+35+35+35+50	0.9	2.1	2.1	2.1	3.0	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.90	4.25	3.52	0.8	1.9	1.9	1.9	3.5	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
15+35+35+42+42	0.9	2.1	2.1	2.5	2.5	-	-	3.9	10.2	10.9	0.67	2.89	4.25	3.53	0.8	2.0	2.0	2.7	2.7	-	4.1	10.1	13.5	0.66	2.02	4.02	4.99
18+18+18+18+28	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	-	-	3.9	9.0	11.0	0.64	2.71	2.89	3.22	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.24	4.02	4.65
18+18+18+18+20	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.0	-	3.9	9.1	10.9	0.67	2.63	2.66	3.46	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.26	4.05	4.60
18+18+18+18+25	1.8	1.8	1.8	1.8	2.5	-	-	3.9	9.7	11.0	0.64	2.92	2.99	3.32	2.1	2.1	2.1	2.1	2.3	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.22	4.04	4.73
18+18+18+18+35	1.7	1.7	1.7	1.7	3.3	-	-	3.9	10.2	11.0	0.64	3.08	4.27	3.31	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.21	4.03	4.76
18+18+18+18+42	1.6	1.6	1.6	1.6	3.8	-	-	3.9	10.2	11.0	0.64	3.06	4.26	3.33	1.9	1.9	1.9	1.9	3.1	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.20	4.03	4.77
18+18+18+18+50	1.5	1.5	1.5	1.5	4.2	-	-	3.9	10.2	11.0	0.64	3.05	4.25	3.34	1.7	1.7	1.7	1.7	3.7	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.20	4.02	4.78
18+18+18+18+60	1.4	1.4	1.4	1.4	4.6	-	-	3.9	10.2	11.0	0.64	3.02	4.24	3.38	1.6	1.6	1.6	1.6	3.9	-	4.1	10.5					

MXZ-5E102VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
18-20+25-25+42	1.4	1.6	1.9	1.9	3.3	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.92	4.23	3.46	1.9	1.3	2.1	2.1	3.1	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.02	4.65
18-20+25-25+50	1.3	1.5	1.8	1.8	3.7	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.91	4.22	3.47	1.7	1.2	1.9	1.9	3.8	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.02	4.65
18-20+25-25+60	1.2	1.4	1.7	1.7	4.1	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.88	4.21	3.51	1.7	1.1	1.8	1.8	4.0	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.01	4.67
18-20+25-25+71	1.1	1.3	1.6	1.6	4.5	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.86	4.20	3.53	1.7	1.1	1.8	1.8	4.0	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.21	4.00	4.70
18-20+25-35+35	1.4	1.5	1.9	2.7	2.7	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.94	4.24	3.44	2.0	1.3	2.2	2.4	2.4	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.02	4.65
18-20+25-35+42	1.3	1.4	1.8	2.5	3.0	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.92	4.23	3.46	1.9	1.2	2.0	2.3	3.0	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.02	4.65
18-20+25-35+50	1.2	1.4	1.7	2.4	3.4	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.91	4.22	3.47	1.7	1.1	1.8	2.1	3.7	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.02	4.65
18-20+25-35+60	1.2	1.3	1.6	2.2	3.8	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.88	4.21	3.51	1.6	1.1	1.8	2.0	3.9	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.01	4.67
18-20+25-35+71	1.1	1.2	1.5	2.1	4.2	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.86	4.20	3.53	1.6	1.1	1.8	2.0	3.9	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.21	4.00	4.70
18-20+25-42+42	1.2	1.4	1.7	2.9	2.9	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.90	4.22	3.48	1.7	1.2	1.9	2.8	2.8	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.02	4.65
18-20+25-42+50	1.2	1.3	1.6	2.7	3.3	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.89	4.21	3.49	1.6	1.1	1.7	2.6	3.5	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.02	4.65
18-20+25-42+60	1.1	1.2	1.5	2.6	3.7	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.86	4.20	3.53	1.5	1.0	1.7	2.5	3.7	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.01	4.67
18-20+25-50+50	1.1	1.2	1.6	3.1	3.1	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.88	4.20	3.51	1.5	1.0	1.6	3.2	3.2	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.02	4.65
18-20+35-35+35	1.3	1.4	2.5	2.5	-	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.94	4.24	3.44	2.0	1.3	2.4	2.4	2.4	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.02	4.65
18-20+35-35+42	1.2	1.4	2.4	2.8	-	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.92	4.23	3.46	1.8	1.2	2.2	2.2	3.0	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.02	4.65
18-20+35-35+50	1.2	1.3	2.2	2.2	3.2	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.91	4.22	3.47	1.7	1.1	2.0	2.0	3.6	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.02	4.65
18-20+35-35+60	1.1	1.2	2.1	2.1	3.6	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.88	4.21	3.51	1.6	1.1	1.9	1.9	3.8	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.01	4.67
18-20+35-42+42	1.2	1.3	2.3	2.7	2.7	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.90	4.22	3.48	1.7	1.1	2.1	2.8	2.8	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.02	4.65
18-20+35-42+50	1.1	1.2	2.1	2.6	3.1	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.89	4.21	3.49	1.6	1.0	1.9	2.5	3.4	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.02	4.65
18-20+42+42+42	1.1	1.2	2.6	2.6	2.6	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.88	4.21	3.51	1.6	1.1	2.6	2.6	2.6	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.02	4.65
18-20+42+42+50	1.1	1.2	2.5	2.5	2.9	-	-	3.9	10.1	10.9	0.67	2.87	4.20	3.52	1.5	1.0	2.4	2.4	3.2	-	4.1	10.4	13.8	0.66	2.23	4.02	4.65
18-25+25-25+25	1.6	2.2	2.2	2.2	2.2	-	-	3.9	10.2	11.0	0.64	3.08	4.27	3.31	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.20	4.03	4.77
18-25+25-25+35	1.4	2.0	2.0	2.0	2.8	-	-	3.9	10.2	11.0	0.64	3.08	4.27	3.31	1.9	2.1	2.1	2.1	2.3	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.19	4.02	4.78
18-25+25-25+42	1.4	1.9	1.9	1.9	3.2	-	-	3.9	10.2	11.0	0.64	3.06	4.26	3.33	1.8	1.9	1.9	1.9	2.9	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.19	4.02	4.78
18-25+25-25+50	1.2	1.8	1.8	1.8	3.6	-	-	3.9	10.2	11.0	0.64	3.05	4.25	3.34	1.6	1.8	1.8	1.8	3.6	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.19	4.02	4.78
18-25+25-25+60	1.2	1.7	1.7	1.7	4.0	-	-	3.9	10.2	11.0	0.64	3.02	4.24	3.38	1.6	1.7	1.7	1.7	4.0	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.19	4.01	4.81
18-25+25-25+71	1.1	1.6	1.6	1.6	4.4	-	-	3.9	10.2	11.0	0.64	3.00	4.23	3.40	1.6	1.7	1.7	1.7	3.8	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.17	4.00	4.83
18-25+25-35+35	1.3	1.9	1.9	1.9	2.6	2.6	-	3.9	10.2	11.0	0.64	3.08	4.27	3.31	1.9	2.0	2.0	2.3	2.3	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.19	4.02	4.78
18-25+25-35+42	1.3	1.8	1.8	1.8	2.5	3.0	-	3.9	10.2	11.0	0.64	3.06	4.26	3.33	1.7	1.9	1.9	2.1	2.9	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.19	4.02	4.78
18-25+25-35+50	1.2	1.7	1.7	1.7	2.3	3.3	-	3.9	10.2	11.0	0.64	3.05	4.25	3.34	1.6	1.7	1.7	1.9	3.5	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.19	4.02	4.78
18-25+25-35+60	1.1	1.6	1.6	1.6	2.2	3.8	-	3.9	10.2	11.0	0.64	3.02	4.24	3.38	1.6	1.7	1.7	1.9	3.7	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.19	4.01	4.81
18-25+25-35+71	1.1	1.6	1.6	1.6	2.8	2.8	-	3.9	10.2	11.0	0.64	3.04	4.25	3.36	1.6	1.8	1.8	2.7	2.7	-	4.1	10.5	14.0	0.64	2.19	4.02	4.78
18-25+25-42+42	1.2	1.6	1.6	1.6	2.7	3.2	-	3.9	10.2	11.0	0.64	3.03	4.24	3.37	1.5	1.6	1.6										

MXZ-6D122VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15	15	-	-	-	-	-	-	1.5	1.5	2.1	0.93	1.01	1.21	1.49	1.7	-	-	-	-	-	1.5	1.7	3.0	0.91	1.03	1.92	1.65
18	18	-	-	-	-	-	-	1.7	1.8	3.0	0.89	0.93	0.99	1.93	3.3	-	-	-	-	-	2.7	3.3	4.2	0.96	1.11	1.36	2.97
20	20	-	-	-	-	-	-	1.9	2.0	3.8	0.93	1.03	1.62	1.94	2.2	-	-	-	-	-	2.7	3.2	3.9	0.98	1.07	2.51	2.06
25	25	-	-	-	-	-	-	2.3	2.5	3.3	0.89	0.93	1.02	2.68	3.6	-	-	-	-	-	2.7	3.6	4.5	0.96	1.17	1.45	3.08
35	35	-	-	-	-	-	-	2.7	3.5	4.3	0.89	1.08	1.24	3.24	4.0	-	-	-	-	-	2.7	4.0	5.5	0.96	1.14	1.81	3.51
42	42	-	-	-	-	-	-	2.7	4.2	5.0	0.89	1.29	1.53	3.25	5.4	-	-	-	-	-	2.7	5.4	6.5	0.96	1.61	2.26	3.35
50	50	-	-	-	-	-	-	2.8	5.0	5.6	0.89	1.51	1.71	3.31	7.2	-	-	-	-	-	2.7	7.2	7.7	0.96	2.27	2.71	3.17
60	60	-	-	-	-	-	-	2.9	6.0	7.5	0.87	1.93	2.43	3.11	7.9	-	-	-	-	-	2.7	7.9	9.3	0.85	2.27	3.31	3.48
71	71	-	-	-	-	-	-	2.9	7.1	8.7	0.87	2.43	2.98	3.23	8.6	-	-	-	-	-	2.7	8.6	9.9	0.85	2.41	3.79	3.57
15+15	15	15	-	-	-	-	-	2.7	3.0	4.2	0.92	0.96	2.30	3.14	1.7	1.7	-	-	-	-	2.7	3.4	5.3	0.91	0.94	3.35	3.62
15+18	15	18	-	-	-	-	-	2.7	3.3	5.1	0.92	1.07	2.80	3.08	2.3	2.7	-	-	-	-	2.8	5.0	7.2	0.89	1.37	2.93	3.64
15+20	15	20	-	-	-	-	-	2.7	3.5	4.9	0.92	1.04	2.69	3.37	1.7	2.3	-	-	-	-	2.7	4.0	6.2	0.91	1.09	3.27	3.67
15+25	15	25	-	-	-	-	-	2.7	4.0	5.5	0.92	1.12	3.02	3.57	2.0	3.3	-	-	-	-	2.8	5.3	7.3	0.88	1.44	2.79	3.67
15+35	15	35	-	-	-	-	-	2.7	5.0	6.5	0.88	1.42	2.28	3.53	1.7	4.0	-	-	-	-	2.8	5.7	7.5	0.87	1.53	2.79	3.71
15+42	15	42	-	-	-	-	-	2.9	5.7	7.2	0.88	1.71	2.52	3.34	1.9	5.3	-	-	-	-	2.8	7.2	9.0	0.83	1.95	2.70	3.69
15+50	15	50	-	-	-	-	-	3.0	6.5	7.9	0.88	1.94	2.75	3.35	2.1	6.9	-	-	-	-	2.8	9.0	10.9	0.83	2.63	3.45	3.42
15+60	15	60	-	-	-	-	-	3.0	7.5	8.7	0.88	2.76	3.02	2.72	1.9	7.7	-	-	-	-	2.8	9.6	11.2	0.83	2.90	3.56	3.31
15+71	15	71	-	-	-	-	-	3.0	8.5	9.3	0.88	2.95	3.13	2.88	1.8	8.3	-	-	-	-	2.8	10.1	11.4	0.83	3.13	3.63	3.23
18+18	18	18	-	-	-	-	-	2.9	3.6	5.9	0.89	1.19	2.20	3.03	3.3	3.3	-	-	-	-	2.8	6.6	8.3	0.83	3.13	2.45	3.79
18+20	18	20	-	-	-	-	-	2.8	3.8	5.7	0.90	1.15	2.46	3.29	2.6	2.9	-	-	-	-	2.8	5.5	7.3	0.87	1.49	2.70	3.69
18+25	18	25	-	-	-	-	-	2.9	4.3	6.2	0.88	1.30	2.09	3.30	2.9	4.0	-	-	-	-	2.8	6.9	8.3	0.83	1.85	2.45	3.73
18+35	18	35	-	-	-	-	-	2.9	5.3	7.2	0.88	1.71	2.52	3.10	2.6	5.0	-	-	-	-	2.8	7.6	9.7	0.83	2.13	3.08	3.57
18+42	18	42	-	-	-	-	-	3.0	6.0	7.5	0.88	1.74	2.62	3.44	2.6	7.9	-	-	-	-	2.8	8.7	10.8	0.83	2.53	3.46	3.43
18+50	18	50	-	-	-	-	-	3.0	6.8	8.5	0.88	2.48	2.97	2.74	2.9	7.9	-	-	-	-	2.8	10.8	11.7	0.83	3.45	3.74	3.13
18+60	18	60	-	-	-	-	-	3.0	7.8	9.1	0.88	2.94	3.11	2.65	2.6	8.7	-	-	-	-	2.8	11.3	12.7	0.82	3.40	4.02	3.32
18+71	18	71	-	-	-	-	-	3.0	8.7	9.4	0.88	2.95	3.13	2.95	2.2	9.0	-	-	-	-	2.8	11.8	12.7	0.83	3.45	3.92	3.28
20+20	20	20	-	-	-	-	-	2.7	4.0	5.5	0.92	1.12	3.02	3.57	2.2	2.2	-	-	-	-	2.7	4.4	7.0	0.91	1.23	3.19	3.58
20+25	20	25	-	-	-	-	-	2.9	4.5	6.0	0.88	1.23	1.96	3.67	2.6	3.2	-	-	-	-	2.8	5.8	7.6	0.86	1.56	2.64	3.72
20+35	20	35	-	-	-	-	-	2.9	5.5	7.0	0.88	1.62	2.45	3.39	2.3	4.0	-	-	-	-	2.8	6.2	8.0	0.85	1.65	2.55	3.76
20+42	20	42	-	-	-	-	-	3.0	6.2	7.6	0.88	1.82	2.65	3.40	2.6	5.4	-	-	-	-	2.8	8.0	10.4	0.83	2.31	3.46	3.46
20+50	20	50	-	-	-	-	-	3.0	7.0	8.4	0.88	2.30	2.92	3.05	2.7	6.7	-	-	-	-	2.8	9.4	11.1	0.83	2.81	3.52	3.35
20+60	20	60	-	-	-	-	-	3.0	8.0	9.0	0.88	2.94	3.08	2.72	2.5	7.6	-	-	-	-	2.8	10.1	11.4	0.83	3.13	3.63	3.23
20+71	19	67	-	-	-	-	-	3.0	8.6	9.3	0.88	2.95	3.13	2.92	2.5	8.7	-	-	-	-	2.8	11.2	12.5	0.83	3.47	3.88	3.23
25+25	25	25	-	-	-	-	-	2.9	5.0	6.5	0.88	1.42	2.28	3.53	3.6	3.6	-	-	-	-	2.8	7.2	9.4	0.83	2.04	2.89	3.53
25+35	25	35	-	-	-	-	-	3.0	6.0	7.5	0.88	1.74	2.62	3.44	3.3	4.7	-	-	-	-	2.8	8.0	10.4	0.83	2.31	3.46	3.46
25+42	25	42	-	-	-	-	-	3.0	6.7	8.1	0.88	2.02	2.82	3.32	3.5	5.9	-	-	-	-	2.8	9.4	11.1	0.83	2.81	3.52	3.35
25+50	25	50	-	-	-	-	-	3.0	7.5	8.7	0.88	2.76	3.02	2.72	3.7	7.5	-	-	-	-	2.8	11.2	12.5	0.83	3.47	3.88	3.23
25+60	25	60	-	-	-	-	-	3.0	8.4	9.2	0.88	2.95	3.13	2.85	3.3	8.0	-	-	-	-	2.8	11.3	12.7	0.83	3.45	3.92	3.28
25+71	25	71	-	-	-	-	-	3.0	8.8	9.4	0.88	2.96	3.13	2.97	2.9	8.4	-	-	-	-	2.8						

MXZ-6D122VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
18+60+60	1.3	4.5	4.5	-	-	-	-	3.5	10.3	11.9	0.93	3.26	4.71	3.16	1.8	5.8	5.8	-	-	-	3.2	13.4	15.1	0.76	3.50	4.60	3.83
18+60+71	1.3	4.5	4.5	-	-	-	-	3.5	10.6	12.3	0.93	3.38	4.87	3.12	1.7	6.4	6.4	-	-	-	3.2	13.5	15.2	0.76	3.45	4.61	3.91
18+71+71	1.2	4.8	4.8	-	-	-	-	3.5	10.9	12.5	0.92	3.36	4.74	3.25	1.5	6.0	6.0	-	-	-	3.2	13.6	15.3	0.76	3.41	4.62	4.00
20+20+20	2.0	2.0	2.0	-	-	-	-	3.2	6.0	8.3	1.00	1.39	4.09	4.33	2.2	2.2	2.2	-	-	-	3.1	6.6	10.5	0.82	1.42	4.72	4.64
20+20+25	2.0	2.0	2.5	-	-	-	-	3.4	6.5	8.5	0.95	1.48	2.50	4.38	2.5	2.5	3.1	-	-	-	3.2	8.0	11.4	0.80	1.77	4.50	4.52
20+20+35	2.0	2.0	3.5	-	-	-	-	3.4	7.5	9.5	0.93	1.83	3.22	4.10	2.2	2.2	3.9	-	-	-	3.2	8.4	11.7	0.80	1.87	4.44	4.49
20+20+42	2.0	2.0	4.2	-	-	-	-	3.4	8.2	9.9	0.93	2.14	3.46	3.84	2.4	2.4	5.0	-	-	-	3.2	9.8	12.6	0.78	2.22	4.21	4.42
20+20+50	2.0	2.0	4.9	-	-	-	-	3.5	8.9	10.4	0.93	2.48	3.75	3.59	2.6	2.6	6.4	-	-	-	3.2	11.6	14.2	0.77	3.15	4.75	3.68
20+20+60	1.9	1.9	5.8	-	-	-	-	3.5	9.6	10.9	0.93	2.82	4.05	3.41	2.4	2.4	7.3	-	-	-	3.2	12.1	14.5	0.77	3.41	4.94	3.54
20+20+71	1.8	1.8	6.2	-	-	-	-	3.5	9.7	11.3	0.93	2.91	4.29	3.33	2.2	2.2	7.8	-	-	-	3.2	12.2	14.6	0.77	3.45	4.85	3.54
20+25+25	2.0	2.5	2.5	-	-	-	-	3.4	7.0	8.9	0.93	1.61	2.79	4.36	2.7	3.4	3.4	-	-	-	3.2	9.4	12.3	0.78	2.12	4.27	4.44
20+25+35	2.1	2.6	3.0	-	-	-	-	3.4	8.2	9.8	0.93	2.14	3.40	3.84	2.5	3.1	4.3	-	-	-	3.2	9.8	12.6	0.78	2.22	4.21	4.42
20+25+42	1.9	2.4	4.0	-	-	-	-	3.4	8.2	10.2	0.93	2.14	3.64	3.84	2.6	3.2	5.4	-	-	-	3.2	11.2	13.8	0.77	2.92	4.51	3.84
20+25+50	1.9	2.4	4.7	-	-	-	-	3.5	8.9	10.6	0.93	2.48	3.87	3.59	2.6	3.2	6.4	-	-	-	3.2	12.2	14.6	0.77	3.45	4.85	3.54
20+25+60	1.8	2.3	5.5	-	-	-	-	3.5	9.6	12.2	0.93	2.82	4.23	3.41	2.3	2.9	7.0	-	-	-	3.2	12.3	14.6	0.77	3.50	4.85	3.52
20+25+71	1.7	2.1	6.0	-	-	-	-	3.5	9.8	11.4	0.93	2.99	4.36	3.28	2.2	2.7	7.7	-	-	-	3.2	12.6	14.7	0.77	3.60	4.75	3.50
20+35+35	2.0	3.5	3.5	-	-	-	-	3.5	8.9	10.4	0.93	2.48	3.75	3.59	2.3	4.0	4.0	-	-	-	3.2	10.2	12.9	0.77	2.40	4.23	4.26
20+35+42	1.8	3.2	3.9	-	-	-	-	3.5	8.9	10.7	0.93	2.48	3.93	3.59	2.4	4.2	5.0	-	-	-	3.2	11.6	14.2	0.77	3.15	4.75	3.68
20+35+50	1.8	3.2	4.6	-	-	-	-	3.5	9.6	11.2	0.93	2.82	4.23	3.41	2.3	4.1	5.9	-	-	-	3.2	12.3	14.6	0.77	3.50	4.85	3.52
20+35+60	1.7	3.0	5.1	-	-	-	-	3.5	9.7	11.3	0.93	2.91	4.29	3.33	2.2	3.8	6.5	-	-	-	3.2	12.5	14.7	0.77	3.57	4.75	3.50
20+35+71	1.6	2.8	5.6	-	-	-	-	3.5	9.9	11.5	0.93	3.05	4.42	3.24	2.0	3.5	7.2	-	-	-	3.2	12.7	14.7	0.77	3.61	4.75	3.52
20+42+42	1.9	3.9	3.9	-	-	-	-	3.5	9.6	11.1	0.93	2.82	4.17	3.41	2.4	4.9	4.9	-	-	-	3.2	12.2	14.6	0.77	3.45	4.85	3.54
20+42+50	1.7	3.6	4.3	-	-	-	-	3.5	9.7	11.3	0.93	2.91	4.29	3.33	2.3	4.8	5.7	-	-	-	3.2	12.7	14.7	0.77	3.61	4.75	3.52
20+42+60	1.6	3.4	4.8	-	-	-	-	3.5	9.8	11.4	0.93	2.99	4.36	3.28	2.1	4.4	6.3	-	-	-	3.2	12.8	14.7	0.77	3.62	4.75	3.54
20+42+71	1.6	3.2	5.4	-	-	-	-	3.5	10.1	11.7	0.93	3.17	4.57	3.18	2.0	4.1	6.9	-	-	-	3.2	13.0	14.8	0.77	3.64	4.56	3.56
20+50+50	1.6	3.5	4.1	-	-	-	-	3.5	9.8	11.4	0.93	2.99	4.36	3.28	2.2	5.4	5.4	-	-	-	3.2	13.0	14.8	0.77	3.64	4.56	3.57
20+50+60	1.5	3.9	4.6	-	-	-	-	3.5	10.0	11.6	0.93	3.11	4.49	3.22	2.0	5.0	6.1	-	-	-	3.2	13.1	14.8	0.77	3.65	4.56	3.59
20+50+71	1.5	3.7	5.2	-	-	-	-	3.5	10.3	11.9	0.93	3.26	4.71	3.16	1.9	4.7	6.7	-	-	-	3.2	13.2	14.9	0.77	3.60	4.57	3.66
20+60+60	1.5	4.4	4.4	-	-	-	-	3.5	10.3	11.9	0.93	3.26	4.71	3.15	1.9	5.7	5.7	-	-	-	3.2	13.2	14.9	0.77	3.60	4.57	3.67
20+60+71	1.4	4.2	5.0	-	-	-	-	3.5	10.6	12.2	0.93	3.40	4.93	3.11	1.8	5.3	6.3	-	-	-	3.2	13.3	15.0	0.77	3.55	4.58	3.74
20+71+71	1.4	4.8	4.8	-	-	-	-	3.5	11.0	12.5	0.91	3.35	4.74	3.29	1.7	5.9	5.9	-	-	-	3.2	13.5	15.2	0.76	3.45	4.61	3.92
25+25+25	2.5	2.5	2.5	-	-	-	-	3.4	7.5	9.5	0.93	1.83	3.22	4.10	3.6	3.6	3.6	-	-	-	3.2	10.8	13.5	0.77	2.69	4.32	4.01
25+25+35	2.4	2.4	3.4	-	-	-	-	3.4	8.2	10.1	0.93	2.14	3.58	3.84	3.3	3.3	4.6	-	-	-	3.2	11.2	13.8	0.77	2.92	4.51	3.83
25+25+42	2.4	2.4	4.1	-	-	-	-	3.5	8.9	10.5	0.93	2.48	3.81	3.59	3.3	3.3	5.5	-	-	-	3.2	12.1	14.5	0.77	3.41	4.94	3.54
25+25+50	2.4	2.4	4.8	-	-	-	-	3.5	9.6	10.9	0.93	2.82	4.05	3.41	3												

MXZ-6D122VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15-18-18-60	1.4	1.7	1.7	5.5	-	-	-	3.5	10.2	12.0	0.91	2.85	4.14	3.58	1.8	2.1	2.1	7.1	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.41	4.72	3.88
15-18-18-71	1.3	1.7	1.5	6.1	-	-	-	3.5	10.4	12.1	0.91	2.92	4.19	3.55	1.6	2.0	2.0	7.7	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.38	4.72	3.90
15-18-20-20	1.5	1.8	2.0	2.0	-	-	-	3.3	7.3	10.3	0.96	1.80	3.31	3.06	1.9	2.3	2.6	2.6	-	-	3.2	9.4	13.6	0.79	2.13	4.26	4.41
15-18-20-25	1.5	1.8	2.0	2.5	-	-	-	3.5	7.8	10.9	0.92	1.98	3.97	3.94	2.1	2.5	2.8	3.5	-	-	3.2	10.8	14.3	0.77	2.41	4.11	4.49
15-18-20-35	1.5	1.8	2.0	3.5	-	-	-	3.5	8.8	11.0	0.91	2.18	3.85	4.03	1.9	2.3	2.6	4.5	-	-	3.2	11.2	14.5	0.76	2.49	4.08	4.50
15-18-20-42	1.5	1.8	2.0	4.2	-	-	-	3.5	9.5	11.5	0.91	2.46	3.98	3.87	1.9	2.3	2.6	5.4	-	-	3.2	12.3	14.9	0.76	2.93	4.25	4.20
15-18-20-50	1.5	1.8	2.0	4.9	-	-	-	3.5	10.1	11.9	0.91	2.80	4.10	3.59	1.9	2.2	2.5	6.2	-	-	3.2	12.8	15.0	0.76	3.20	4.72	4.00
15-18-20-60	1.4	1.6	1.8	5.4	-	-	-	3.5	10.2	12.1	0.91	2.86	4.19	3.56	1.7	2.1	2.3	6.9	-	-	3.2	13.0	15.0	0.76	3.31	4.72	3.93
15-18-20-71	1.3	1.5	1.7	6.0	-	-	-	3.5	10.4	12.2	0.91	2.94	4.24	3.54	1.6	1.9	2.1	7.5	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.40	4.72	3.87
15-18-25-25	1.5	1.8	2.5	2.5	-	-	-	3.5	8.3	11.2	0.91	2.09	3.90	3.97	2.2	2.7	3.7	3.7	-	-	3.2	12.2	14.9	0.76	2.87	4.25	4.24
15-18-25-35	1.5	1.8	2.5	3.5	-	-	-	3.5	9.3	11.6	0.91	2.36	4.00	3.94	2.0	2.4	3.3	4.6	-	-	3.2	12.3	14.9	0.76	2.93	4.25	4.20
15-18-25-42	1.5	1.8	2.5	4.2	-	-	-	3.5	10.0	11.8	0.91	2.70	4.05	3.71	1.9	2.3	3.2	5.3	-	-	3.2	12.7	15.0	0.76	3.14	4.72	4.04
15-18-25-50	1.4	1.7	2.3	4.7	-	-	-	3.5	10.1	11.9	0.91	2.83	4.10	3.57	1.8	2.2	3.1	6.1	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.40	4.72	3.88
15-18-25-60	1.3	1.6	2.2	5.2	-	-	-	3.5	10.3	12.1	0.91	2.90	4.19	3.56	1.7	2.0	2.8	6.7	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.39	4.72	3.90
15-18-25-71	1.2	1.5	2.0	5.8	-	-	-	3.5	10.5	12.2	0.91	2.97	4.24	3.53	1.5	1.8	2.6	7.3	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.38	4.72	3.91
15-18-35-35	1.5	1.8	3.4	3.4	-	-	-	3.5	10.1	11.9	0.91	2.80	4.10	3.60	1.8	2.2	4.2	4.2	-	-	3.2	12.4	14.9	0.76	2.98	4.25	4.16
15-18-35-42	1.4	1.7	3.3	3.9	-	-	-	3.5	10.2	12.0	0.91	2.84	4.14	3.59	1.8	2.1	4.1	4.9	-	-	3.2	12.8	15.0	0.76	3.20	4.72	4.00
15-18-35-50	1.3	1.6	3.1	4.4	-	-	-	3.5	10.3	12.1	0.91	2.90	4.19	3.56	1.7	2.0	3.9	5.6	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.41	4.72	3.88
15-18-35-60	1.2	1.5	2.9	4.9	-	-	-	3.5	10.5	12.2	0.91	2.97	4.24	3.54	1.6	1.9	3.6	6.2	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.38	4.72	3.91
15-18-35-71	1.2	1.4	2.7	5.5	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.05	4.33	3.51	1.4	1.7	3.3	6.7	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.34	4.72	3.95
15-18-42-42	1.3	1.6	3.7	3.7	-	-	-	3.5	10.3	12.1	0.91	2.89	4.19	3.56	1.7	2.0	4.7	4.7	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.40	4.72	3.88
15-18-42-50	1.3	1.5	3.5	4.2	-	-	-	3.5	10.4	12.2	0.91	2.94	4.24	3.53	1.6	1.9	4.4	5.3	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.34	4.72	3.95
15-18-42-60	1.2	1.4	3.3	4.7	-	-	-	3.5	10.6	12.3	0.91	3.02	4.28	3.51	1.5	1.8	4.1	5.9	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.29	4.50	4.01
15-18-42-71	1.1	1.3	3.1	5.2	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.06	4.33	3.50	1.4	1.6	3.8	6.4	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.27	4.50	4.04
15-18-50-50	1.2	1.4	4.0	4.0	-	-	-	3.5	10.6	12.3	0.91	3.00	4.28	3.53	1.5	1.8	5.0	5.0	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.25	4.50	4.05
15-18-50-60	1.1	1.4	3.7	4.5	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.05	4.33	3.51	1.4	1.6	4.7	5.3	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
15-18-50-71	1.1	1.3	3.5	5.0	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.07	4.40	3.51	1.3	1.5	4.3	6.1	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
15-18-60-60	1.1	1.3	4.2	4.2	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.07	4.33	3.49	1.3	1.6	5.2	5.2	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
15-18-60-71	1.0	1.2	4.0	4.7	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.07	4.40	3.52	1.2	1.5	4.8	5.7	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
15-18-71-71	0.9	1.1	4.4	4.4	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.42	4.40	3.16	1.1	1.4	5.4	5.4	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
15-20-20-20	1.5	2.0	2.0	2.0	-	-	-	3.3	7.5	10.1	0.96	1.87	4.29	4.01	1.7	2.2	2.2	2.2	-	-	3.1	8.3	11.6	0.79	1.86	3.80	4.47
15-20-20-25	1.5	2.0	2.0	2.5	-	-	-	3.3	8.0	10.6	0.96	2.04	4.34	3.93	1.8	2.4	2.4	3.0	-	-	3.2	9.7	13.7	0.79	2.19	4.23	4.43
15-20-20-35	1.5	2.0	2.0	3.5	-	-	-	3.5	9.0	11.1	0.91	2.22	3.88	4.06	1.7	2.2	2.2	3.9	-	-	3.2	10.1	13.9	0.78	2.27	4.19	4.44
15-20-20-42	1.5	2.0	2.0	4.2	-	-	-	3.5	9.7	11.6	0.91	2.55	4.00	3.80	1.8	2.4	2.4	5.0	-	-	3.2	11.5	14.6	0.76	2.57	4.05	4.48
15-20-20-50	1.4	1.9	1.9	4.8	-	-	-	3.5	10.1	11.9	0.91	2.81	4.10	3.59	1.8	2.4	2.4	6.0	-	-	3.2	12.5	14.9	0.76	3.04	4.25	4.12
15-20-20-60	1.3	1.8	1.8	5.4	-	-	-	3.5	10.3	12.0	0.91	2.88															

MXZ-6D122VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP		
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	EER	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	
18-18+50+60	1.3	1.3	3.7	4.4	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.06	4.33	3.50	1.6	1.6	4.5	5.4	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
18-18+50+71	1.2	1.2	3.4	4.9	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.07	4.40	3.51	1.6	1.6	4.5	6.0	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
18-18+60+60	1.3	1.3	4.2	4.2	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.07	4.40	3.51	1.5	1.5	5.1	5.1	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
18-18+60+71	1.2	1.2	3.9	4.6	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.07	4.40	3.51	1.4	1.4	4.7	5.6	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
18-18+71+71	1.1	1.1	4.3	4.3	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.55	4.40	3.04	1.3	1.3	5.3	5.3	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
18-20+20+20	1.8	2.0	2.0	2.0	-	-	-	3.5	7.8	10.9	0.92	1.98	3.97	3.94	2.3	2.5	2.5	2.5	-	-	3.2	9.9	13.8	0.79	2.23	4.21	4.44
18-20+20+25	1.8	2.0	2.0	2.5	-	-	-	3.5	8.3	11.2	0.91	2.09	3.90	3.97	2.5	2.7	2.7	3.4	-	-	3.2	11.3	14.6	0.76	2.50	4.07	4.51
18-20+20+35	1.8	2.0	2.0	3.5	-	-	-	3.5	9.3	11.6	0.91	2.36	4.00	3.94	2.3	2.5	2.5	4.4	-	-	3.2	11.7	14.8	0.76	2.65	4.18	4.42
18-20+20+42	1.8	2.0	2.0	4.2	-	-	-	3.5	10.0	11.8	0.91	2.70	4.05	3.71	2.3	2.5	2.5	5.3	-	-	3.2	12.5	14.9	0.76	3.04	4.25	4.12
18-20+20+50	1.7	1.9	1.9	4.7	-	-	-	3.5	10.1	11.9	0.91	2.83	4.10	3.57	2.2	2.4	2.4	6.0	-	-	3.2	13.0	15.0	0.76	3.31	4.72	3.93
18-20+20+60	1.6	1.8	1.8	5.2	-	-	-	3.5	10.3	12.1	0.91	2.90	4.19	3.56	2.0	2.2	2.2	6.7	-	-	3.2	13.1	15.0	0.76	3.36	4.72	3.90
18-20+20+71	1.5	1.6	1.6	5.8	-	-	-	3.5	10.5	12.2	0.91	2.97	4.24	3.54	1.8	2.1	2.1	7.3	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.39	4.72	3.90
18-20+25+25	1.8	2.0	2.5	2.5	-	-	-	3.5	8.8	11.0	0.91	2.18	3.85	4.03	2.5	2.8	3.5	3.5	-	-	3.2	12.3	14.9	0.76	2.93	4.25	4.20
18-20+25+35	1.8	2.0	2.5	3.5	-	-	-	3.5	9.8	11.8	0.91	2.60	4.05	3.73	2.3	2.1	3.2	4.5	-	-	3.2	12.5	14.9	0.76	3.04	4.25	4.12
18-20+25+42	1.7	1.9	2.4	4.0	-	-	-	3.5	10.1	11.9	0.91	2.81	4.10	3.59	2.2	2.5	3.1	5.2	-	-	3.2	12.9	15.0	0.76	3.25	4.72	3.97
18-20+25+50	1.6	1.8	2.3	4.5	-	-	-	3.5	10.2	12.1	0.91	2.86	4.19	3.56	2.1	2.3	2.9	5.8	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.39	4.72	3.90
18-20+25+60	1.5	1.7	2.1	5.1	-	-	-	3.5	10.4	12.1	0.91	2.93	4.19	3.55	1.9	2.2	2.7	6.4	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.38	4.72	3.91
18-20+25+71	1.4	1.6	2.0	5.6	-	-	-	3.5	10.6	12.3	0.91	3.01	4.28	3.52	1.8	2.0	2.5	7.0	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.34	4.72	3.95
18-20+35+35	1.7	1.9	3.3	3.3	-	-	-	3.5	10.1	11.9	0.91	2.83	4.10	3.56	2.1	2.3	4.1	4.1	-	-	3.2	12.6	14.9	0.76	3.09	4.25	4.07
18-20+35+42	1.6	1.8	3.1	3.8	-	-	-	3.5	10.3	12.0	0.91	2.88	4.14	3.58	2.0	2.3	4.0	4.8	-	-	3.2	13.0	15.0	0.76	3.31	4.72	3.93
18-20+35+50	1.5	1.7	3.0	4.2	-	-	-	3.5	10.4	12.1	0.91	2.93	4.19	3.55	1.9	2.2	3.8	5.4	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.39	4.72	3.90
18-20+35+60	1.4	1.6	2.8	4.8	-	-	-	3.5	10.6	12.3	0.91	3.00	4.28	3.53	1.8	2.0	3.5	6.0	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.35	4.72	3.94
18-20+35+71	1.3	1.5	2.6	5.3	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.05	4.33	3.51	1.7	1.8	3.2	6.5	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.30	4.50	4.00
18-20+42+42	1.5	1.7	3.6	3.6	-	-	-	3.5	10.4	12.1	0.91	2.92	4.19	3.55	2.0	2.2	4.5	4.5	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.39	4.72	3.89
18-20+42+50	1.5	1.6	3.4	4.0	-	-	-	3.5	10.5	12.3	0.91	2.98	4.28	3.52	1.8	2.0	4.3	5.1	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.30	4.72	4.00
18-20+42+60	1.4	1.6	3.0	4.6	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.05	4.33	3.51	1.7	1.9	4.0	5.7	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.27	4.50	4.04
18-20+42+71	1.3	1.4	3.0	5.0	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.07	4.33	3.49	1.6	1.8	3.7	6.2	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
18-20+50+50	1.4	1.6	3.9	3.9	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.04	4.33	3.53	1.7	1.9	4.8	4.8	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
18-20+50+60	1.3	1.5	3.6	4.3	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.06	4.33	3.49	1.6	1.8	4.5	5.4	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
18-20+50+71	1.2	1.4	3.4	4.8	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.07	4.40	3.51	1.5	1.7	4.2	5.9	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
18-20+60+60	1.2	1.4	4.1	4.1	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.07	4.40	3.51	1.5	1.7	5.0	5.0	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
18-20+60+71	1.2	1.3	3.8	4.5	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.16	4.40	3.42	1.4	1.6	4.7	5.6	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
18-20+71+71	1.1	1.2	4.3	4.3	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.64	4.40	2.97	1.3	1.5	5.2	5									

MXZ-6D122VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	EER	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	
20-35+50+60	1.3	2.3	3.3	3.9	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.07	4.40	3.51	1.6	2.8	4.0	4.8	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
20-35+50+71	1.2	2.2	3.1	3.7	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.46	4.40	3.12	1.5	2.6	3.8	4.5	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
20-35+60+60	1.2	2.2	3.1	3.7	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.42	4.40	3.15	1.5	2.6	3.8	4.5	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
20-42+42+42	1.5	3.1	3.1	3.1	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.06	4.33	3.50	1.8	3.8	3.8	3.8	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.29	4.50	4.02
20-42+42+50	1.4	3.0	3.0	3.5	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.07	4.40	3.52	1.7	3.6	3.6	4.3	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
20-42+42+60	1.3	2.8	2.8	4.0	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.07	4.40	3.52	1.6	3.4	3.4	4.8	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
20-42+42+71	1.2	2.6	2.6	4.4	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.42	4.40	3.15	1.5	3.2	3.2	5.4	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
20-42+50+50	1.3	2.8	3.3	3.3	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.07	4.40	3.51	1.6	3.4	4.1	4.1	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
20-42+50+60	1.3	2.6	3.1	3.8	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.29	4.40	3.29	1.5	3.2	3.8	4.6	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
20-50+50+50	1.3	3.2	3.2	3.2	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.20	4.40	3.38	1.6	3.9	3.9	3.9	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
20-50+50+60	1.2	3.0	3.0	3.6	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.64	4.40	2.97	1.5	3.7	3.7	4.4	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
25-25+25+25	2.5	2.5	2.5	2.5	-	-	-	3.5	10.0	11.8	0.91	2.70	4.05	3.71	3.2	3.2	3.2	3.2	-	-	3.2	12.8	15.0	0.76	3.20	4.72	4.00
25-25+25+35	2.3	2.3	2.3	3.3	-	-	-	3.5	10.2	12.0	0.91	2.84	4.14	3.59	3.0	3.0	3.0	4.1	-	-	3.2	13.0	15.0	0.76	3.31	4.72	3.93
25-25+25+42	2.2	2.2	2.2	3.7	-	-	-	3.5	10.3	12.1	0.91	2.89	4.19	3.58	2.8	2.8	2.8	4.7	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.41	4.72	3.88
25-25+25+50	2.1	2.1	2.1	4.2	-	-	-	3.5	10.4	12.2	0.91	2.94	4.24	3.53	2.6	2.6	2.6	5.3	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.31	4.50	3.99
25-25+25+60	2.0	2.0	2.0	4.7	-	-	-	3.5	10.6	12.3	0.91	3.02	4.28	3.51	2.4	2.4	2.4	5.9	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.27	4.50	4.03
25-25+25+71	1.8	1.8	1.8	5.2	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.06	4.33	3.50	2.3	2.3	2.3	6.4	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.25	4.50	4.06
25-25+35+35	2.2	2.2	3.0	3.0	-	-	-	3.5	10.4	12.1	0.91	2.91	4.19	3.57	2.7	2.7	3.8	3.8	-	-	3.2	13.0	15.0	0.76	3.31	4.72	3.93
25-25+35+42	2.1	2.1	2.9	3.5	-	-	-	3.5	10.5	12.2	0.91	2.96	4.24	3.55	2.6	2.6	3.6	4.4	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.39	4.72	3.90
25-25+35+50	2.0	2.0	2.8	3.9	-	-	-	3.5	10.6	12.3	0.91	3.02	4.28	3.51	2.4	2.4	3.4	4.9	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.29	4.50	4.01
25-25+35+60	1.8	1.8	2.6	4.4	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.06	4.33	3.50	2.3	2.3	3.2	5.5	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.27	4.50	4.04
25-25+35+71	1.7	1.7	2.4	4.9	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.07	4.40	3.51	2.1	2.1	3.0	6.0	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
25-25+42+42	2.0	2.0	3.3	3.3	-	-	-	3.5	10.6	12.3	0.91	3.01	4.28	3.52	2.5	2.5	4.1	4.1	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.31	4.50	3.99
25-25+42+50	1.9	1.9	3.2	3.8	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.05	4.33	3.50	2.3	2.3	3.9	4.7	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
25-25+42+60	1.8	1.8	3.0	4.2	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.07	4.40	3.51	2.2	2.2	3.7	5.2	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
25-25+42+71	1.7	1.7	2.8	4.7	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.07	4.40	3.51	2.0	2.0	3.4	5.8	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
25-25+50+50	1.8	1.8	3.6	3.6	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.07	4.33	3.49	2.2	2.2	4.4	4.4	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
25-25+50+60	1.7	1.7	3.4	4.1	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.07	4.40	3.52	2.1	2.1	4.1	5.0	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
25-25+50+71	1.6	1.6	3.2	4.5	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.25	4.40	3.33	1.9	1.9	3.9	5.5	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
25-25+60+60	1.6	1.6	3.8	3.8	-	-	-	3.5	10.8	12.5	0.91	3.20	4.40	3.37	1.9	1.9	4.7	4.7	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.24	4.50	4.07
25-35+35+35	2.0	2.8	2.8	2.8	-	-	-	3.5	10.5	12.3	0.91	2.98	4.28	3.53	2.5	3.5	3.5	3.5	-	-	3.2	13.1	15.0	0.76	3.36	4.72	3.90
25-35+35+42	1.9	2.7	2.7	3.3	-	-	-	3.5	10.6	12.4	0.91	3.03	4.33	3.50	2.4	3.4	3.4	4.1	-	-	3.2	13.2	15.0	0.76	3.38	4.72	3.91
25-35+35+50	1.8	2.6	2.6	3.7	-	-	-	3.5	10.7	12.4	0.91	3.06	4.33	3.50	2.3	3.2	3.2	4.6	-	-	3.2	13.2	15.1	0.76	3.27	4.50	4.04
25-35+35+60	1.7																										

MXZ-6D122VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+15+18+35+50	13	13	16	31	45	-	-	3.5	11.9	13.2	0.93	3.54	5.76	3.36	1.5	1.5	1.8	3.5	5.0	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.04	4.89	4.41
15+15+18+35+60	13	13	18	29	50	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.57	5.78	3.36	1.4	1.4	1.7	3.3	5.0	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.04	4.89	4.42
15+15+18+35+71	12	12	14	28	56	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.61	5.78	3.35	1.3	1.3	1.6	3.3	6.2	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
15+15+18+42+42	14	14	16	38	38	-	-	3.5	11.9	13.2	0.93	3.54	5.76	3.37	1.5	1.5	1.8	4.3	4.3	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.04	4.89	4.41
15+15+18+42+50	13	13	15	36	43	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.56	5.78	3.37	1.4	1.4	1.7	4.0	4.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
15+15+18+42+60	12	12	12	15	34	4.8	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.60	5.78	3.37	1.3	1.3	1.6	3.8	5.4	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
15+15+18+42+71	11	11	14	32	53	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.63	5.78	3.33	1.3	1.3	1.5	3.5	5.9	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
15+15+18+50+50	12	12	12	15	41	4.1	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.59	5.78	3.34	1.4	1.4	1.6	4.5	4.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
15+15+18+50+60	12	12	12	14	38	4.6	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.62	5.78	3.34	1.3	1.3	1.5	4.2	5.1	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
15+15+18+50+71	11	11	11	13	36	5.1	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.2	1.2	1.4	4.0	5.6	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
15+15+18+60+60	11	11	11	13	44	4.4	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.2	1.2	1.4	4.8	4.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
15+15+18+60+71	10	10	10	12	41	4.8	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.1	1.1	1.4	4.5	5.3	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
15+15+20+20+20	15	15	20	20	20	-	-	3.5	9.0	11.3	0.98	2.35	5.26	3.63	1.7	1.7	2.2	2.2	2.2	-	3.4	10.0	14.5	0.80	2.27	5.43	4.40
15+15+20+20+25	15	15	20	20	25	-	-	3.5	9.5	11.5	0.98	2.59	5.35	3.67	1.8	1.8	2.4	2.4	3.0	-	3.4	11.4	15.0	0.79	2.68	5.42	4.28
15+15+20+20+35	15	15	20	20	35	-	-	3.5	10.5	12.5	0.96	2.96	5.65	3.54	1.7	1.7	2.3	2.3	3.9	-	3.4	11.8	15.0	0.79	2.71	5.25	4.36
15+15+20+20+42	15	15	20	20	42	-	-	3.5	11.1	13.2	0.93	3.12	5.80	3.56	1.8	1.8	2.4	2.4	5.0	-	3.5	13.2	15.3	0.77	2.90	4.57	4.55
15+15+20+20+50	15	15	19	19	4.8	-	-	3.5	11.6	13.2	0.93	3.29	5.78	3.53	1.7	1.7	2.2	2.2	5.6	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.91	4.39
15+15+20+20+60	14	14	18	18	5.5	-	-	3.5	11.9	13.2	0.93	3.49	5.76	3.40	1.6	1.6	2.1	2.1	6.2	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.90	4.40
15+15+20+20+71	13	13	17	17	6.0	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.57	5.78	3.36	1.4	1.4	1.9	1.9	6.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.90	4.40
15+15+20+25+25	15	15	20	25	2.5	-	-	3.5	10.0	11.8	0.98	2.83	5.48	3.54	2.0	2.0	2.6	3.3	3.3	-	3.5	13.1	15.2	0.77	2.82	4.46	4.65
15+15+20+25+35	15	15	20	25	3.5	-	-	3.5	11.0	13.2	0.93	3.08	5.81	3.57	1.8	1.8	2.4	3.0	4.2	-	3.5	13.2	15.3	0.77	2.90	4.57	4.55
15+15+20+25+42	15	15	20	24	4.1	-	-	3.5	11.4	13.2	0.93	3.22	5.79	3.51	1.7	1.7	2.3	2.9	4.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.91	4.39
15+15+20+25+50	14	14	19	24	4.8	-	-	3.5	11.9	13.2	0.93	3.39	5.76	3.54	1.6	1.6	2.1	2.7	5.4	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.90	4.40
15+15+20+25+60	13	13	18	22	5.3	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.55	5.78	3.38	1.5	1.5	2.0	2.5	6.0	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.90	4.40
15+15+20+25+71	12	12	16	21	5.8	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.58	5.78	3.34	1.4	1.4	1.8	2.3	6.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.04	4.87	4.41
15+15+20+35+35	15	15	19	34	3.4	-	-	3.5	11.6	13.2	0.93	3.29	5.78	3.53	1.7	1.7	2.2	2.2	3.9	-	3.5	13.2	15.3	0.77	2.97	4.80	4.47
15+15+20+35+42	14	14	19	33	3.9	-	-	3.5	11.9	13.2	0.93	3.43	5.76	3.47	1.6	1.6	2.1	3.7	4.4	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.91	4.38
15+15+20+35+50	13	13	18	31	4.4	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.55	5.78	3.38	1.5	1.5	2.0	3.5	5.0	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.90	4.40
15+15+20+35+60	12	12	17	29	5.0	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.58	5.78	3.35	1.4	1.4	1.9	3.2	5.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.04	4.89	4.41
15+15+20+35+71	12	12	16	27	5.5	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.61	5.78	3.35	1.3	1.3	1.7	3.0	6.1	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.04	4.89	4.42
15+15+20+42+42	13	13	18	38	3.8	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.54	5.78	3.38	1.5	1.5	2.0	4.2	4.2	-	3.5</						

MXZ-6D122VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+18+20+60+60	1.1	1.3	1.4	4.2	4.2	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.2	1.4	1.6	4.7	4.7	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
15+18+25+25+25	1.5	1.8	2.5	2.5	2.5	-	-	3.5	10.8	12.9	0.95	3.03	5.74	3.58	1.9	2.2	3.1	1.1	3.1	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.90	4.40
15+18+25+25+35	1.5	1.8	2.4	2.4	3.4	-	-	3.5	11.5	13.2	0.93	3.25	5.77	3.53	1.7	2.0	2.8	2.8	4.0	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.90	4.40
15+18+25+25+42	1.4	1.7	2.4	2.4	4.0	-	-	3.5	11.9	13.2	0.93	3.39	5.76	3.51	1.6	1.9	2.7	2.7	4.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.04	4.89	4.41
15+18+25+25+50	1.3	1.6	2.2	2.2	4.5	-	-	3.5	11.9	13.2	0.93	3.54	5.76	3.36	1.5	1.8	2.5	2.5	5.0	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
15+18+25+25+60	1.3	1.5	2.1	2.1	5.0	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.57	5.78	3.36	1.4	1.7	2.3	2.3	5.6	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
15+18+25+25+71	1.2	1.4	2.0	2.0	5.6	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.61	5.78	3.35	1.3	1.6	2.2	2.2	6.2	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.45
15+18+25+35+35	1.4	1.7	2.3	3.3	3.3	-	-	3.5	11.9	13.2	0.93	3.45	5.76	3.44	1.6	1.9	2.6	3.7	3.7	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.90	4.40
15+18+25+35+42	1.3	1.6	2.2	3.1	3.7	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.55	5.78	3.38	1.5	1.8	2.5	3.5	4.2	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.04	4.89	4.41
15+18+25+35+50	1.3	1.5	2.1	2.9	4.2	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.57	5.78	3.36	1.4	1.7	2.3	3.3	4.7	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
15+18+25+35+60	1.2	1.4	2.0	2.8	4.8	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.60	5.78	3.36	1.3	1.6	2.2	3.1	5.3	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
15+18+25+35+71	1.1	1.3	1.8	2.6	5.2	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.65	5.78	3.32	1.2	1.5	2.0	2.9	5.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
15+18+25+42+42	1.3	1.5	2.1	3.6	3.6	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.57	5.78	3.36	1.4	1.7	2.4	4.0	4.0	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
15+18+25+42+50	1.2	1.5	2.0	3.4	4.0	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.60	5.78	3.37	1.3	1.6	2.1	3.8	4.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
15+18+25+42+60	1.1	1.4	1.9	3.2	4.5	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.63	5.78	3.34	1.3	1.5	2.1	3.5	5.0	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
15+18+25+42+71	1.1	1.3	1.8	3.0	5.1	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.2	1.4	2.0	3.3	5.6	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
15+18+25+50+50	1.2	1.4	1.9	3.8	3.8	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.62	5.78	3.34	1.3	1.5	2.1	4.2	4.2	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
15+18+25+50+60	1.1	1.3	1.8	3.6	4.4	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.2	1.4	2.0	4.0	4.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
15+18+25+50+71	1.0	1.2	1.7	3.4	4.8	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.1	1.4	1.9	3.7	5.3	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
15+18+25+60+60	1.0	1.2	1.7	4.1	4.1	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.1	1.4	1.9	4.5	4.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
15+18+35+35+35	1.3	1.6	3.0	3.0	3.0	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.56	5.78	3.37	1.5	1.8	3.4	3.4	3.4	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.90	4.40
15+18+35+35+42	1.2	1.5	2.9	2.9	3.5	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.58	5.78	3.35	1.4	1.7	3.2	3.2	3.9	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.04	4.89	4.41
15+18+35+35+50	1.2	1.4	2.8	2.8	4.0	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.60	5.78	3.36	1.3	1.6	3.1	3.1	4.4	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
15+18+35+35+60	1.1	1.3	2.6	2.6	4.5	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.64	5.78	3.32	1.2	1.5	2.9	2.9	4.9	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
15+18+35+35+71	1.1	1.3	2.5	2.5	5.0	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.2	1.4	2.7	2.7	5.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
15+18+42+42+42	1.2	1.4	2.8	3.8	3.8	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.60	5.78	3.36	1.3	1.6	3.1	3.7	3.7	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
15+18+42+42+50	1.1	1.4	2.7	3.2	3.8	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.63	5.78	3.34	1.3	1.5	2.9	3.5	4.2	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
15+18+42+42+60	1.1	1.3	2.5	3.0	4.3	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.2	1.4	2.8	3.3	4.7	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
15+18+42+50+50	1.1	1.3	2.5	3.6	3.6	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.2	1.4	2.8	4.0	4.0	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
15+18+42+50+60	1.0	1.2	2.4	3.4	4.1	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.1	1.4	2.6	3.8	4.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
15+18+42+42+42+42	1.1	1.4	3.2	3.2	3.2	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.62	5.78	3.34	1.3	1.5	3.5	3.5	3.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
15+18+42+42+50+50	1.1	1.3	3.1	3.1	3.7	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.2	1.4	3.4	3.4	4.0	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
15+18+42+42+60+60	1.0	1.2	2.9	2.9	4.1	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.1	1.4	3.2	3.2	4.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
15+18+42+50+50+50	1.1	1.3	2.9	3.5	3.5	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.2	1.4	3.2	3.8	3.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
15+20+20+20+20	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	-	-	3.5	9.5	11.0	0.98	2.59	5.35	3.67	1.7	2.2	2.2	2.2	2.2	-	3.4	10.5	14.7	0.80	2.46	5.56	4.27
15+20+20+20+25	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5	-	-	3.5	10.0	11.8	0.98	2.83	5.48	3.54	1.7	2.2	2.4	2.4									

MXZ-6D122VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
18+18+18+18+60	1.6	1.6	1.6	1.6	5.4	-	-	3.5	11.9	13.2	0.93	3.54	5.76	3.36	1.8	1.8	1.8	1.8	6.1	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
18+18+18+18+71	1.6	1.6	1.6	1.6	6.0	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.57	5.78	3.36	1.7	1.7	1.7	1.7	6.7	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
18+18+18+20+20	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	-	-	3.5	9.4	12.6	0.96	3.54	5.67	3.70	2.6	2.6	2.6	2.9	2.9	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.91	4.39
18+18+18+20+25	1.8	1.8	1.8	2.0	2.5	-	-	3.5	9.9	11.7	0.98	2.78	5.44	3.56	2.4	2.4	2.4	2.7	3.4	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.90	4.40
18+18+18+20+35	1.8	1.8	1.8	2.0	3.5	-	-	3.5	10.9	13.1	0.93	3.05	5.79	3.57	2.2	2.2	2.2	2.5	4.3	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.90	4.40
18+18+18+20+42	1.8	1.8	1.8	2.0	4.1	-	-	3.5	11.4	13.2	0.93	3.20	5.79	3.56	2.1	2.1	2.1	2.3	4.9	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.04	4.89	4.41
18+18+18+20+50	1.7	1.7	1.7	1.9	4.8	-	-	3.5	11.8	13.2	0.93	3.37	5.76	3.50	2.0	2.0	2.0	2.2	5.4	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
18+18+18+20+60	1.6	1.6	1.6	1.8	5.4	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.54	5.78	3.38	1.8	1.8	1.8	2.0	6.0	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
18+18+18+20+71	1.5	1.5	1.5	1.7	5.9	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.58	5.78	3.35	1.7	1.7	1.7	1.9	6.6	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
18+18+18+25+25	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	-	-	3.5	10.4	12.4	0.96	2.94	5.62	3.54	2.3	2.3	2.3	3.2	3.2	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.90	4.40
18+18+18+25+35	1.8	1.8	1.8	2.5	3.4	-	-	3.5	11.2	13.2	0.93	3.16	5.80	3.54	2.1	2.1	2.1	2.9	4.1	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.04	4.89	4.42
18+18+18+25+42	1.7	1.7	1.7	2.4	4.1	-	-	3.5	11.7	13.2	0.93	3.31	5.77	3.54	2.0	2.0	2.0	2.8	4.7	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.42
18+18+18+25+50	1.7	1.7	1.7	2.3	4.6	-	-	3.5	11.9	13.2	0.93	3.47	5.76	3.43	1.9	1.9	1.9	2.6	5.2	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
18+18+18+25+60	1.6	1.6	1.6	2.2	5.2	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.56	5.78	3.37	1.7	1.7	1.7	2.4	5.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
18+18+18+25+71	1.5	1.5	1.5	2.0	5.7	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.60	5.78	3.37	1.6	1.6	1.6	2.2	6.3	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+18+18+35+35	1.7	1.7	1.7	3.3	3.3	-	-	3.5	11.8	13.2	0.93	3.37	5.76	3.50	2.0	2.0	2.0	3.8	3.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.04	4.89	4.42
18+18+18+35+42	1.6	1.6	1.6	3.2	3.8	-	-	3.5	11.9	13.2	0.93	3.52	5.76	3.39	1.8	1.8	1.8	3.6	4.3	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
18+18+18+35+50	1.6	1.6	1.6	3.0	4.3	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.56	5.78	3.37	1.7	1.7	1.7	3.4	4.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
18+18+18+35+60	1.5	1.5	1.5	2.8	4.8	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.59	5.78	3.34	1.6	1.6	1.6	3.2	5.4	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
18+18+18+35+71	1.4	1.4	1.4	2.7	5.4	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.63	5.78	3.34	1.5	1.5	1.5	2.9	6.0	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
18+18+18+42+42	1.6	1.6	1.6	3.7	3.7	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.56	5.78	3.38	1.8	1.8	1.8	4.1	4.1	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
18+18+18+42+50	1.5	1.5	1.5	3.5	4.1	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.58	5.78	3.35	1.7	1.7	1.7	3.9	4.6	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+18+18+42+60	1.4	1.4	1.4	3.3	4.7	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.61	5.78	3.35	1.6	1.6	1.6	3.6	5.2	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
18+18+18+42+71	1.3	1.3	1.3	3.1	5.2	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.4	1.4	1.4	3.4	5.7	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+18+18+50+50	1.4	1.4	1.4	3.9	3.9	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.61	5.78	3.35	1.6	1.6	1.6	4.4	4.4	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
18+18+18+50+60	1.3	1.3	1.3	3.5	4.4	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.65	5.79	3.32	1.5	1.5	1.5	4.1	4.9	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+18+18+50+71	1.3	1.3	1.3	3.5	5.0	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.4	1.4	1.4	3.8	5.4	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
18+18+20+20+20	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	-	-	3.5	9.6	11.6	0.98	2.63	5.39	3.64	2.5	2.5	2.8	2.8	2.8	-	3.5	13.2	15.3	0.77	2.90	4.57	4.55
18+18+20+20+25	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	-	-	3.5	10.1	11.9	0.98	2.87	5.50	3.52	2.4	2.4	2.7	2.7	3.3	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.91	4.39
18+18+20+20+35	1.8	1.8	2.0	2.0	3.5	-	-	3.5	11.1	13.2	0.93	3.10	5.81	3.58	2.2	2.2	2.4	2.4	4.2	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.91	4.38
18+18+20+20+42	1.8	1.8	1.9	1.9	4.1	-	-	3.5	11.5	13.2	0.93	3.25	5.77	3.53	2.0	2.0	2.3	2.3	4.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.05	4.90	4.40
18+18+20+20+50	1.7	1.7	1.9	1.9	4.7	-	-	3.5	11.9	13.2	0.93	3.41	5.76	3.49	1.9	1.9	2.1	2.1	5.3	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.04	4.89	4.41
18+18+20+20+60	1.6	1.6	1.8	1.8	5.3	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.55	5.78	3.38	1.8	1.8	2.0	2.0	5.9	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.42
18+18+20+20+71	1.5	1.5	1.6	1.6	5.8	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.59	5.78	3.35	1.6	1.6	1.8	1.8	6.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.42
18+18+20+25+25	1.8	1.8	2.0	2.5	2.5	-	-	3.5	10.6	12.6	0.96	2.99	5.67	3.55	2.3	2.3	2.5										

MXZ-6D122VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
18+20+35+42+42	1.4	1.5	2.7	3.2	3.2	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.62	5.78	3.35	1.5	1.7	3.0	3.6	3.6	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.88	4.43
18+20+35+42+50	1.3	1.5	2.6	3.1	3.7	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.65	5.78	3.32	1.5	1.6	2.7	3.4	4.1	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+20+35+42+60	1.3	1.4	2.4	2.9	4.2	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.4	1.5	2.7	3.2	4.6	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+20+35+50+50	1.3	1.4	2.5	3.5	3.5	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.4	1.6	2.7	3.9	3.9	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+20+42+42+42	1.3	1.5	3.1	3.1	3.1	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.65	5.78	3.32	1.5	1.6	3.4	3.4	3.4	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+20+42+42+50	1.3	1.4	3.0	3.0	3.6	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.4	1.6	3.3	3.3	3.9	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+20+42+50+50	1.2	1.4	2.9	3.4	3.4	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.3	1.5	3.1	3.7	3.7	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+25+25+25+25	1.8	2.4	2.4	2.4	2.4	-	-	3.5	11.5	13.2	0.93	3.25	5.77	3.53	2.0	2.8	2.8	2.8	2.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.04	4.89	4.41
18+25+25+25+35	1.7	2.3	2.3	2.3	3.3	-	-	3.5	11.9	13.2	0.93	3.45	5.76	3.44	1.9	2.6	2.6	2.6	3.7	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.04	4.89	4.41
18+25+25+25+42	1.6	2.2	2.2	2.2	3.7	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.55	5.78	3.38	1.8	2.5	2.5	2.5	4.2	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
18+25+25+25+50	1.5	2.1	2.1	2.1	4.2	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.57	5.78	3.35	1.7	2.3	2.3	2.3	4.7	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
18+25+25+25+60	1.4	2.0	2.0	2.0	4.8	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.60	5.78	3.36	1.6	2.2	2.2	2.2	5.3	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+25+25+25+71	1.2	1.8	1.8	1.8	5.2	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.65	5.78	3.32	1.5	2.0	2.0	2.0	5.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+25+25+35+35	1.9	2.2	2.2	3.0	3.0	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.56	5.78	3.32	1.8	2.4	2.4	3.4	3.4	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.04	4.89	4.42
18+25+25+35+42	1.5	2.1	2.1	2.9	3.5	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.58	5.78	3.35	1.7	2.3	2.3	3.2	3.9	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.42
18+25+25+35+50	1.4	2.0	2.0	2.8	4.0	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.60	5.78	3.36	1.6	2.2	2.2	3.1	4.4	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
18+25+25+35+60	1.3	1.9	1.9	2.6	4.5	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.64	5.78	3.33	1.5	2.1	2.1	2.9	4.9	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
18+25+25+35+71	1.3	1.8	1.8	2.5	5.0	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.4	1.9	1.9	2.7	5.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
18+25+25+42+42	1.4	2.0	2.0	3.3	3.3	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.60	5.78	3.36	1.6	2.2	2.2	3.7	3.7	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
18+25+25+42+50	1.4	1.9	1.9	3.2	3.8	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.63	5.78	3.34	1.5	2.1	2.1	3.5	4.2	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+25+25+42+60	1.3	1.8	1.8	3.0	4.3	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.4	2.0	2.0	3.3	4.7	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+25+25+50+50	1.3	1.8	1.8	3.6	3.6	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.4	2.0	2.0	4.0	4.0	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+25+25+50+60	1.2	1.7	1.7	3.4	4.1	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.4	1.9	1.9	3.8	4.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+25+35+35+35	1.5	2.0	2.8	2.8	2.8	-	-	3.5	12.0	13.3	0.93	3.59	5.78	3.35	1.6	2.3	3.2	3.2	3.2	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
18+25+35+35+42	1.4	2.0	2.7	2.7	3.3	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.61	5.78	3.35	1.6	2.2	3.0	3.0	3.6	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.88	4.44
18+25+35+35+50	1.3	1.9	2.6	2.6	3.7	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.64	5.78	3.33	1.5	2.2	2.9	2.9	4.1	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
18+25+35+35+60	1.3	1.8	2.5	2.5	4.2	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.4	1.9	2.7	2.7	4.7	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+25+35+42+42	1.3	1.9	2.6	3.1	3.1	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.64	5.78	3.33	1.5	2.1	2.9	3.5	3.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+25+35+42+50	1.3	1.8	2.5	3.0	3.6	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.4	2.0	2.8	3.3	3.9	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+25+35+42+60	1.2	1.7	2.4	2.9	4.1	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.3	1.9	2.6	3.1	4.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
18+25+35+50+50	1.2	1.7	2.4	3.4	3.4	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.4	1.9	2.6	3.8	3.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+25+42+42+42	1.3	1.8	3.0	3.0	3.0	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.4	2.0	3.3	3.3	3.3	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+25+42+42+50	1.2	1.7	2.9	2.9	3.5	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.4	1.9	3.2	3.2	3.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
18+35+35+35+35	1.4	2.7	2.7	2.7	2.7	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.62	5.78	3.34	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
18+35+35+35+42	1.3	2.6	2.6	2.6	3.1	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.65	5.78	3.32	1.5	2.8	2.8	2.8	3.4	-	3.5	13.4	15.				

MXZ-6D122VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP	
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
25+25+25+42+60	1.7	1.7	1.7	2.9	4.1	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.9	1.9	1.9	3.2	4.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
25+25+25+50+60	1.7	1.7	1.7	3.5	3.5	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.9	1.9	1.9	3.8	3.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
25+25+35+35+35	2.0	2.0	2.7	2.7	2.7	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.61	5.78	3.35	2.2	2.2	3.0	3.0	3.0	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
25+25+35+35+42	1.9	1.9	2.6	2.6	3.1	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.64	5.78	3.33	2.1	2.1	2.9	2.9	3.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
25+25+35+35+50	1.8	1.8	2.5	2.5	3.6	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	2.0	2.0	2.8	2.8	3.9	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
25+25+35+35+60	1.7	1.7	2.4	2.4	4.1	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.9	1.9	2.6	2.6	4.5	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
25+25+35+42+42	1.8	1.8	2.5	3.0	3.0	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	2.0	2.0	2.8	3.3	3.3	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
25+25+35+42+50	1.7	1.7	2.4	2.9	3.5	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.9	1.9	2.7	3.2	3.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
25+25+42+42+42	1.7	1.7	2.9	2.9	2.9	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.9	1.9	3.2	3.2	3.2	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
25+35+35+35+35	1.8	2.6	2.6	2.6	2.6	-	-	3.5	12.1	13.3	0.93	3.65	5.78	3.32	2.0	2.8	2.8	2.8	2.8	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
25+35+35+35+42	1.8	2.5	2.5	2.5	3.0	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	2.0	2.7	2.7	2.7	3.3	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.02	4.87	4.44
25+35+35+35+50	1.7	2.4	2.4	2.4	3.4	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.9	2.6	2.6	2.6	3.7	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.38
25+35+35+42+42	1.7	2.4	2.4	2.9	2.9	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	1.9	2.6	2.6	3.1	3.1	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.06	4.87	4.37
35+35+35+35+35	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	-	-	3.5	12.2	13.4	0.93	3.66	5.79	3.33	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	-	3.5	13.4	15.6	0.77	3.03	4.88	4.43
15+15+15+15+15	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.5	9.0	12.4	0.96	2.18	5.61	4.12	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	3.4	10.2	15.9	0.79	2.16	6.02	4.72
15+15+15+15+18	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	3.5	9.3	12.5	0.96	2.32	5.63	4.01	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	3.4	11.2	16.0	0.79	2.61	6.02	4.29	
15+15+15+15+20	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	3.5	9.4	12.4	0.96	2.41	5.61	3.89	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.3	3.4	10.7	16.0	0.79	2.39	6.02	4.48	
15+15+15+15+25	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	3.5	9.8	12.5	0.96	2.64	5.63	3.72	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	2.9	3.4	11.4	16.0	0.79	2.70	6.02	4.22	
15+15+15+15+35	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	3.4	3.5	10.6	12.5	0.96	2.99	5.63	3.43	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	3.8	3.4	11.9	16.0	0.79	2.93	6.02	4.06	
15+15+15+15+42	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	4.0	3.5	11.2	12.6	0.96	3.42	5.65	3.28	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	4.8	3.5	13.3	16.1	0.79	3.49	5.91	3.82	
15+15+15+15+50	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	4.7	3.5	11.7	13.1	0.95	3.57	5.49	3.27	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	5.6	3.5	14.0	16.5	0.76	3.33	5.20	4.20	
15+15+15+15+60	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	5.4	3.5	12.1	13.5	0.92	3.63	5.36	3.33	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	6.2	3.5	14.0	16.5	0.76	3.33	5.20	4.22	
15+15+15+15+71	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	5.9	3.5	12.2	13.5	0.92	3.61	5.33	3.37	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	6.8	3.5	14.0	16.5	0.76	3.32	5.19	4.22	
15+15+15+18+18	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	1.8	3.5	9.5	12.5	0.96	2.45	5.63	3.86	2.0	2.0	2.0	2.0	2.4	2.4	3.4	12.8	16.0	0.79	3.33	6.02	3.84	
15+15+15+18+20	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	2.0	3.5	9.7	12.5	0.96	2.55	5.63	3.80	1.8	1.8	1.8	1.8	2.2	2.4	3.4	11.7	16.0	0.79	3.44	6.02	4.17	
15+15+15+18+25	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	2.5	3.5	10.1	12.5	0.96	2.63	5.63	3.84	1.8	1.8	1.8	1.8	2.3	3.2	3.4	12.7	16.0	0.79	3.47	6.02	3.78	
15+15+15+18+35	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	3.4	3.5	10.9	13.1	0.95	3.23	5.49	3.36	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	4.2	3.5	13.4	16.2	0.79	3.47	5.81	3.86	
15+15+15+18+42	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	4.0	3.5	11.4	12.8	0.96	3.52	5.59	3.24	1.8	1.8	1.8	1.8	2.1	4.9	3.5	14.0	16.5	0.76	3.33	5.20	4.20	
15+15+15+18+50	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	4.6	3.5	11.8	13.4	0.93	3.60	5.40	3.27	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	5.5	3.5	14.0	16.5	0.76	3.32	5.19	4.22	
15+15+15+18+60	1.3	1.3	1.3	1.3	1.6	5.3	3.5	12.2	13.5	0.92	3.62	5.35	3.37	1.5	1.5	1.5	1.5	1.8	6.1	3.5	14.0	16.5	0.76	3.31	5.18	4.23	
15+15+15+18+71	1.2	1.2	1.2	1.2	1.5	5.8	3.5	12.2	13.5	0.92	3.61	5.32	3.38	1.4	1.4	1.4	1.4	1.7	6.7	3.5	14.0	16.5	0.76	3.31	5.18	4.23	
15+15+15+18+20+20	1.5	1.5	1.5	1.5	2.0	2.0	3.5	9.8	12.5	0.96	2.64	5.63	3.72	1.6	1.6	1.6	1.6	2.2	2.2	3.4	10.9	16.0	0.79	2.38	6.02	4.41	

Sommaire

MXZ-6D122VA

Unités intérieures	Puissance (kW)												Puissance totale (kW)				Puissance absorbée (kW)				Unités extérieures	Puissance (kW)												Puissance totale (kW)				Puissance absorbée (kW)				COP
	Combinaisons		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	EER	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E		Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi														
15+15+15+35+42+42	1.1	1.1	1.1	2.6	3.1	3.1	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.3	1.3	1.3	3.0	3.6	3.6	3.5	14.0	16.5	0.76	3.30	5.17	4.25																
15+15+15+35+42+50	1.1	1.1	1.1	2.5	3.0	3.6	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.39	1.2	1.2	1.2	2.9	3.4	4.1	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.15	4.26																
15+15+15+35+50+50	1.0	1.0	1.0	2.4	3.4	3.4	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.40	1.2	1.2	1.2	2.7	3.9	3.9	3.5	14.0	16.5	0.76	3.27	5.15	4.28																
15+15+15+42+42+42	1.1	1.1	1.1	3.0	3.0	3.0	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.40	1.2	1.2	1.2	3.4	3.4	3.4	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.16	4.26																
15+15+15+42+42+50	1.0	1.0	1.0	2.9	2.9	3.4	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.39	1.2	1.2	1.2	3.3	3.3	3.9	3.5	14.0	16.5	0.76	3.28	5.15	4.27																
15+15+18+18+18+18	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	3.5	10.0	12.5	0.96	2.73	5.63	3.66	2.1	2.1	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	14.0	16.5	0.76	3.32	5.20	4.21																
15+15+18+18+18+20	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	1.9	3.5	10.1	12.5	0.96	2.82	5.63	3.59	2.0	2.0	2.4	2.4	2.4	2.7	3.5	14.0	16.5	0.76	3.33	5.20	4.20																
15+15+18+18+18+25	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	2.4	3.5	10.5	12.5	0.96	3.05	5.63	3.44	1.9	1.9	2.3	2.3	2.3	3.2	3.5	14.0	16.5	0.76	3.32	5.19	4.22																
15+15+18+18+18+35	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	3.3	3.5	11.3	12.5	0.96	3.51	5.65	3.22	1.8	1.8	2.1	2.1	2.1	4.1	3.5	14.0	16.5	0.76	3.32	5.19	4.22																
15+15+18+18+18+40	1.4	1.4	1.7	1.7	1.7	3.7	3.5	11.7	12.5	0.96	3.57	5.63	3.29	1.7	1.7	2.1	2.1	2.1	3.7	3.5	14.0	16.5	0.76	3.31	5.17	4.24																
15+15+18+18+18+50	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	4.5	3.5	12.1	13.5	0.92	3.63	5.36	3.33	1.6	1.6	1.9	1.9	1.9	5.2	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.16	4.25																
15+15+18+18+18+60	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	5.1	3.5	12.2	13.5	0.92	3.62	5.33	3.38	1.5	1.5	1.8	1.8	1.8	5.8	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.16	4.26																
15+15+18+18+18+71	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	5.6	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	6.4	3.5	14.0	16.5	0.76	3.28	5.15	4.26																
15+15+18+18+20+20	1.5	1.5	1.8	1.8	1.9	1.9	3.5	10.3	12.6	0.96	2.91	5.65	3.54	1.9	1.9	2.3	2.3	2.6	2.6	3.5	13.5	16.2	0.78	3.45	5.71	3.92																
15+15+18+18+20+25	1.5	1.5	1.7	1.7	1.9	2.4	3.5	10.7	12.6	0.96	3.14	5.65	3.42	1.9	1.9	2.3	2.3	2.5	3.2	3.5	14.0	16.5	0.76	3.33	5.20	4.20																
15+15+18+18+20+35	1.4	1.4	1.7	1.7	1.9	3.3	3.5	11.5																																		

MXZ-6D122VA

Unités extérieures	Combinaisons	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)				COP
		Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	EER	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi		
15+15-25-25-35+35	1.2	1.2	2.0	2.0	2.9	2.9	3.5	12.2	13.5	0.92	3.61	5.32	3.38	1.4	1.4	2.3	2.3	3.3	3.3	3.5	14.0	16.5	0.76	3.31	5.18	4.23		
15+15-25-25-35+42	1.2	1.2	1.9	1.9	2.7	2.7	3.3	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.3	1.3	2.2	2.2	3.1	3.1	3.8	14.0	16.5	0.76	3.30	5.17	4.25		
15+15-25-25-35+50	1.1	1.1	1.9	1.9	2.6	2.6	3.7	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.3	1.3	2.1	2.1	3.0	3.0	4.2	14.0	16.5	0.76	3.28	5.15	4.26		
15+15-25-25-35+60	1.1	1.1	1.7	1.7	2.4	2.4	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.39	1.2	1.2	2.0	2.0	2.8	2.8	4.5	14.0	16.5	0.76	3.28	5.15	4.27		
15+15-25-25-42+42	1.1	1.1	1.9	1.9	3.1	3.1	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.3	1.3	2.1	2.1	3.6	3.6	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.16	4.26		
15+15-25+25-42+50	1.1	1.1	1.8	1.8	3.0	3.6	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.39	1.2	1.2	2.0	2.0	3.4	4.1	3.5	14.0	16.5	0.76	3.28	5.15	4.27		
15+15-25+25-50+50	1.0	1.0	1.7	1.7	3.4	3.4	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.40	1.2	1.2	1.9	1.9	3.9	3.9	3.5	14.0	16.5	0.76	3.26	5.15	4.29		
15+15-25+35-35+35	1.1	1.1	1.9	2.7	2.7	2.7	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.3	1.3	2.2	3.1	3.1	3.1	3.5	14.0	16.5	0.76	3.31	5.18	4.23		
15+15-25+35-35+42	1.1	1.1	1.8	2.6	2.6	3.1	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.40	1.3	1.3	2.1	2.9	2.9	3.5	3.5	14.0	16.5	0.76	3.30	5.17	4.25		
15+15-25+35-35+50	1.1	1.1	1.7	2.4	2.4	3.5	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.40	1.2	1.2	2.0	2.8	2.8	4.0	3.5	14.0	16.5	0.76	3.28	5.15	4.26		
15+15-25+35-35+60	1.1	1.1	1.8	2.5	2.9	2.9	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.39	1.2	1.2	2.0	2.8	3.4	3.4	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.15	4.26		
15+15-35-35-35+35	1.1	1.1	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.2	1.2	2.9	2.9	2.9	2.9	3.5	14.0	16.5	0.76	3.30	5.17	4.24		
15+15-35-35-35+42	1.0	1.0	2.4	2.4	2.4	2.4	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.39	1.2	1.2	2.8	2.8	2.8	3.3	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.16	4.25		
15+15-35-35-35+50	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.38	1.4	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.9	14.0	16.5	0.76	3.32	5.19	4.22		
15+15-35-35-35+60	1.5	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	3.5	10.4	12.6	0.96	3.58	5.63	3.52	1.6	2.0	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	14.0	16.5	0.76	3.32	5.19	4.22		
15+18-18-18-18+20	1.5	1.7	1.7	1.7	1.7	2.4	3.5	10.8	13.4	0.93																		

MXZ-6D122VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	
15+18-25+25+25+60	1.1	1.3	1.8	1.8	1.8	4.8	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.40	1.3	1.5	2.1	2.1	2.1	5.0	3.5	14.0	16.5	0.76	3.27	5.15	4.28
15+18-25+25+25+71	1.0	1.2	1.7	1.7	1.7	4.4	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.39	1.2	1.4	2.0	2.0	2.0	5.0	3.5	14.0	16.5	0.76	3.27	5.15	4.29
15+18-25+25+35+35	1.2	1.4	2.0	2.0	2.8	2.8	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.4	1.7	2.3	2.3	3.2	3.2	3.5	14.0	16.5	0.76	3.30	5.17	4.25
15+18-25+25+35+42	1.1	1.4	1.9	1.9	2.7	3.2	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.3	1.6	2.2	2.2	3.1	3.7	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.15	4.26
15+18-25+25+35+50	1.1	1.3	1.8	1.8	2.5	3.6	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.40	1.3	1.5	2.1	2.1	2.9	4.2	3.5	14.0	16.5	0.76	3.27	5.15	4.28
15+18-25+25+35+60	1.0	1.2	1.7	1.7	2.4	4.1	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.39	1.2	1.4	2.0	2.0	2.8	4.7	3.5	14.0	16.5	0.76	3.27	5.15	4.29
15+18-25+25+42+42	1.1	1.3	1.8	1.8	3.1	3.1	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.3	1.5	2.1	2.1	3.5	3.5	3.5	14.0	16.5	0.76	3.28	5.15	4.28
15+18-25+25+42+50	1.1	1.3	1.7	1.7	2.9	3.5	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.39	1.2	1.4	2.0	2.0	3.4	4.0	3.5	14.0	16.5	0.76	3.26	5.15	4.29
15+18-25+35+35+35	1.1	1.4	1.9	2.6	2.6	2.6	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.3	1.6	2.2	3.0	3.0	3.0	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.16	4.26
15+18-25+35+35+42	1.1	1.3	1.8	2.5	2.5	3.0	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.2	1.5	2.1	2.9	2.9	3.5	3.5	14.0	16.5	0.76	3.28	5.15	4.26
15+18-25+35+35+50	1.0	1.2	1.7	2.4	2.4	3.4	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.40	1.2	1.4	2.0	2.8	2.8	3.9	3.5	14.0	16.5	0.76	3.27	5.15	4.28
15+18-25+35+42+42	1.0	1.2	1.7	2.4	2.9	2.9	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.39	1.2	1.4	2.0	2.8	3.3	3.3	3.5	14.0	16.5	0.76	3.27	5.15	4.28
15+18-35+35+35+35	1.1	1.3	2.5	2.5	2.5	2.5	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.40	1.2	1.5	2.8	2.8	2.8	2.8	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.16	4.25
15+18-35+35+35+42	1.0	1.2	2.4	2.4	2.4	2.5	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.40	1.2	1.4	2.7	2.7	2.7	3.3	3.5	14.0	16.5	0.76	3.28	5.15	4.27
15+20+20+20+20+20	1.4	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	3.5	11.0	12.6	0.96	3.32	5.65	3.30	1.6	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	3.4	12.2	16.0	0.79	3.06	6.02	3.98
15+20+20+20+20+25	1.4	1.9	1.9	1.9	1.9	2.4	3.5	11.4	12.8	0.96	3.52	5.59	3.24	1.7	2.2	2.2	2.2	2.2	2.8	3.5	13.4	16.2	0.79	3.47	5.81	3.86
15+20+20+20+20+35	1.4	1.8	1.8	1.8	1.8	3.2	3.5	11.9	13.5	0.92	3.63	5.37	3.28	1.6	2.1	2.1	2.1	2.1	2.7	3.5	13.7	16.4	0.78	3.40	5.51	4.03
15+20+20+20+20+42	1.3	1.8	1.8	1.8	1.8	3.7	3.5	12.1	13.5	0.92	3.63	5.35	3.34	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	4.3	3.5	14.0	16.5	0.76	3.33	5.20	4.20
15+20+20+20+20+50	1.3	1.7	1.7	1.7	1.7	4.2	3.5	12.2	13.5	0.92	3.61	5.33	3.37	1.5	1.9	1.9	1.9	1.9	4.8	3.5	14.0	16.5	0.76	3.32	5.19	4.22
15+20+20+20+20+60	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	4.7	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.38	1.4	1.8	1.8	1.8	1.8	5.4	3.5	14.0	16.5	0.76	3.31	5.18	4.23
15+20+20+20+20+71	1.1	1.5	1.5	1.5	1.5	5.2	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.3	1.7	1.7	1.7	1.7	6.0	3.5	14.0	16.5	0.76	3.31	5.18	4.24
15+20+20+20+25+25	1.4	1.9	1.9	1.9	2.3	2.3	3.5	11.7	13.1	0.95	3.57	5.49	3.27	1.7	2.2	2.2	2.2	2.8	2.8	3.5	14.0	16.5	0.76	3.33	5.20	4.20
15+20+20+20+25+35	1.3	1.8	1.8	1.8	2.2	3.1	3.5	12.1	13.5	0.92	3.63	5.36	3.33	1.6	2.1	2.1	2.1	2.6	3.6	3.5	14.0	16.5	0.76	3.33	5.20	4.20
15+20+20+20+25+42	1.3	1.7	1.7	1.7	2.2	3.6	3.5	12.2	13.5	0.92	3.62	5.34	3.37	1.5	2.0	2.0	2.0	2.5	4.1	3.5	14.0	16.5	0.76	3.32	5.19	4.22
15+20+20+20+25+50	1.2	1.6	1.6	1.6	2.0	4.1	3.5	12.2	13.5	0.92	3.61	5.32	3.37	1.4	1.9	1.9	1.9	2.3	4.7	3.5	14.0	16.5	0.76	3.31	5.18	4.24
15+20+20+20+25+60	1.1	1.5	1.5	1.5	1.9	4.6	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.3	1.8	1.8	1.8	2.2	5.3	3.5	14.0	16.5	0.76	3.30	5.17	4.24
15+20+20+20+25+71	1.1	1.4	1.4	1.4	1.8	5.1	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.40	1.2	1.6	1.6	1.6	2.1	5.8	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.16	4.25
15+20+20+20+35+35	1.3	1.7	1.7	1.7	2.9	2.9	3.5	12.2	13.5	0.92	3.61	5.33	3.37	1.5	1.9	1.9	1.9	3.4	3.4	3.5	14.0	16.5	0.76	3.33	5.20	4.21
15+20+20+20+35+42	1.2	1.6	1.6	1.6	2.8	3.4	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.4	1.8	1.8	1.8	3.2	3.9	3.5	14.0	16.5	0.76	3.32	5.19	4.22
15+20+20+20+35+50	1.1	1.5	1.5	1.5	2.7	3.8	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.3	1.8	1.8	1.8	3.1	4.4	3.5	14.0	16.5	0.76	3.30	5.17	4.24
15+20+20+20+35+60	1.1	1.4	1.4	1.4	2.5	4.3	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.40	1.2	1.7	1.7	1.7	2.9	4.9	3.5	14.0	16.5	0.76	3.30	5.17	4.25
15+20+20+20+42+42	1.2	1.5	1.5	1.5	3.2	3.2	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.38	1.3	1.8	1.8	1.8	3.7	3.7	3.5	14.0	16.5	0.76	3.31	5.18	4.23
15+20+20+20+42+50	1.1	1.5	1.5	1.5	3.1	3.7	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.3	1.7	1.7	1.7	3.5	4.2	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.16	4.26
15+20+20+20+42+60	1.0	1.4	1.4	1.4	2.9	4.1	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.40	1.2	1.6	1.6	1.6	3.3	4.8	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.16	4.26
15+20+20+20+50+50	1.1	1.4	1.4	1.4	3.5	3.5	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.39	1.2	1.6	1.6	1.6	4.0	4.0	3.5	14.0	16.5	0.76	3.28	5.15	4.27
15+20+20+25+25+25	1.4	1.8	1.8	2.3	2.3	2.3	3.5	11.9	13.5	0.92	3.63	5.37	3.28	1.6	2.2	2.2	2.2	2.7	2.7	3.5</						

MXZ-6D122VA

Unités intérieures	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			EER	Puissance (kW)						Puissance totale (kW)			Puissance absorbée (kW)			COP
	Combinaisons	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	Pièce A	Pièce B	Pièce C	Pièce D	Pièce E	Pièce F	Mini	Nom	Maxi	Mini	Nom	Maxi	
18+18+18+25+25+25	1.7	1.7	1.7	2.3	2.3	2.3	3.5	11.9	13.4	0.93	3.62	5.40	3.29	2.0	2.0	2.0	2.7	2.7	2.7	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.16	4.24
18+18+18+25+25+35	1.6	1.6	1.6	2.2	2.2	3.1	3.5	12.2	13.5	0.92	3.62	5.35	3.36	1.8	1.8	1.8	2.5	2.5	2.5	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.16	4.25
18+18+18+25+25+42	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	3.5	3.5	12.2	13.5	0.92	3.61	5.33	3.38	1.7	1.7	1.7	2.4	2.4	2.4	3.5	14.0	16.5	0.76	3.28	5.15	4.27
18+18+18+25+25+50	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0	3.5	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.6	1.6	1.6	2.3	2.3	2.3	3.5	14.0	16.5	0.76	3.27	5.15	4.29
18+18+18+25+25+60	1.3	1.3	1.3	1.9	1.9	4.5	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.5	1.5	1.5	2.1	2.1	2.1	3.5	14.0	16.5	0.76	3.26	5.15	4.29
18+18+18+25+25+71	1.3	1.3	1.3	1.7	1.7	5.0	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.39	1.4	1.4	1.4	2.0	2.0	2.0	3.5	14.0	16.5	0.76	3.26	5.15	4.29
18+18+18+25+35+35	1.5	1.5	1.5	2.1	2.9	2.9	3.5	12.2	13.5	0.92	3.61	5.32	3.38	1.7	1.7	1.7	2.4	3.3	3.3	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.16	4.26
18+18+18+25+35+42	1.4	1.4	1.4	2.0	2.7	3.3	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.6	1.6	1.6	2.2	3.1	3.8	3.5	14.0	16.5	0.76	3.28	5.15	4.27
18+18+18+25+35+50	1.3	1.3	1.3	1.9	2.6	3.7	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.5	1.5	1.5	2.1	3.0	4.3	3.5	14.0	16.5	0.76	3.27	5.15	4.29
18+18+18+25+35+60	1.3	1.3	1.3	1.8	2.5	4.2	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.39	1.5	1.5	1.5	2.0	2.8	4.8	3.5	14.0	16.5	0.76	3.26	5.15	4.30
18+18+18+25+42+42	1.4	1.4	1.4	1.9	3.1	3.1	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.6	1.6	1.6	2.2	3.6	3.6	3.5	14.0	16.5	0.76	3.27	5.15	4.29
18+18+18+25+42+50	1.3	1.3	1.3	1.8	3.0	3.6	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.5	1.5	1.5	2.1	3.4	4.1	3.5	14.0	16.5	0.76	3.26	5.15	4.29
18+18+18+25+50+50	1.2	1.2	1.2	1.7	3.4	3.4	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.40	1.4	1.4	1.4	2.0	3.9	3.9	3.5	14.0	16.5	0.76	3.26	5.15	4.30
18+18+18+35+35+35	1.4	1.4	1.4	2.7	2.7	2.7	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.6	1.6	1.6	3.1	3.1	3.1	3.5	14.0	16.5	0.76	3.28	5.15	4.26
18+18+18+35+35+42	1.3	1.3	1.3	2.6	2.6	3.1	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.5	1.5	1.5	3.0	3.0	3.8	3.5	14.0	16.5	0.76	3.28	5.15	4.27
18+18+18+35+35+50	1.3	1.3	1.3	2.5	2.5	3.5	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.39	1.5	1.5	1.5	2.8	2.8	4.0	3.5	14.0	16.5	0.76	3.26	5.15	4.29
18+18+18+35+42+42	1.3	1.3	1.3	2.5	3.0	3.0	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.39	1.5	1.5	1.5	2.8	3.4	3.4	3.5	14.0	16.5	0.76	3.27	5.15	4.29
18+18+18+42+42+42	1.2	1.2	1.2	2.9	2.9	2.9	3.5	12.2	13.5	0.92	3.59	5.32	3.40	1.4	1.4	1.4	3.3	3.3	3.3	3.5	14.0	16.5	0.76	3.26	5.15	4.30
18+18+20+20+20+20	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9	1.9	3.5	11.1	12.6	0.96	3.37	5.65	3.29	2.2	2.2	2.4	2.4	2.4	2.4	3.5	14.0	16.5	0.77	3.34	5.23	4.19
18+18+20+20+20+25	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9	2.4	3.5	11.5	12.8	0.96	3.53	5.59	3.26	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.9	3.5	14.0	16.5	0.76	3.32	5.20	4.21
18+18+20+20+20+35	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	3.2	3.5	12.0	13.5	0.92	3.64	5.37	3.30	1.9	1.9	2.1	2.1	2.1	3.7	3.5	14.0	16.5	0.76	3.32	5.19	4.22
18+18+20+20+20+42	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	3.7	3.5	12.2	13.5	0.92	3.62	5.35	3.37	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	4.3	3.5	14.0	16.5	0.76	3.31	5.18	4.23
18+18+20+20+20+50	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7	4.2	3.5	12.2	13.5	0.92	3.61	5.33	3.38	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9	4.8	3.5	14.0	16.5	0.76	3.30	5.17	4.25
18+18+20+20+35+60	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	4.7	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.38	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	5.4	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.16	4.25
18+18+20+20+25+71	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	5.2	3.5	12.2	13.5	0.92	3.60	5.32	3.39	1.5	1.5	1.7	1.7	1.7	6.0	3.5	14.0	16.5	0.76	3.29	5.16	4.26
18+18+20+20+25+75	1.7	1.7	1.9	1.9	1.9	2.5	3.5	11.7	12.9	0.93	3.58	5.46	3.35	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.8	3.5	14.0	16.5	0.76	3.31	5.18	4.23
18+18+20+20+25+35	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8	2.2	3.1	12.1	13.5	0.92	3.6															

