

Qube

66



68



610



Halls
Greenhouses

Félicitations pour l'achat de votre serre

Juliana Drivhuse A/S est une entreprise familiale danoise fondée en 1963. Chez Juliana Drivhuse nous concevons, développons et fabriquons nos serres en nous basant sur les principes suivants : simplicité, esthétique, fonctionnalité et qualité.

Avec le temps l'entreprise Juliana Drivhuse s'est agrandie et offre aujourd'hui 3 marques différentes : Halls, Juliana et Gabriel Ash.

Nos marques proposent des produits à la conception et aux fonctionnalités uniques, tout en conservant un très bon rapport qualité prix.

Pour faire pousser des plantes ou flâner au jardin, nos produits sont conçus et fabriqués pour durer de nombreuses années.

Rendez-vous sur www.juliana.com pour en savoir plus sur l'entreprise, les différentes marques ainsi que les nombreux accessoires pour serres de jardin disponibles.

Instructions de montage

Veuillez respecter chaque étape de montage pour l'assemblage de votre nouvelle serre. Vous trouverez toute la visserie dans une boîte séparée.

REMARQUE : Ce manuel peut être conçu pour différentes tailles d'un même modèle de serre.

Chaque illustration contient les symboles suivants :



Vu de l'intérieur de la serre :



Le symbole suivant apparaîtra si une pièce d'une boîte doit être utilisée à une étape ultérieure dans l'assemblage :



Conseils de sécurité

- Monter la serre par temps calme et sec.
- Effectuer l'installation avec l'aide d'une seconde personne.
- Utiliser des gants de travail pour la pose du verre. Les carreaux peuvent casser, leurs bords être tranchants.
- Prévenir les assistants du danger que comporte le verre. Avertir les enfants du danger. Ramasser les éventuels bris de verre et les jeter soigneusement.
- Utiliser une échelle sur sol plat en respectant les règles de sécurité.

Emplacement

Choisir le bon emplacement est important pour créer les meilleures conditions de production et garantir la durabilité de la serre de jardin.

La serre doit être placé dans un endroit ensoleillé et protégé du vent.

Éviter de positionner la serre sous un arbre car l'ombre et l'humidité pourrait encourager la formation d'algue.

Aussi, les branches en tombant pourraient abîmer la structure, et les feuilles boucher les gouttières.

Nous vous recommandons d'installer la serre dans votre endroit préféré du jardin si le but n'est pas de cultiver des plantes.

IMPORTANT : Le sol devra être aplani, de niveau et de préférence compacté avant le montage de la serre. La surface requise pour l'emplacement devra être au minimum aux dimensions extérieures de la serre.

Embase

L'embase pour ce produit n'est pas incluse. Nous fabriquons des embases qui peuvent être achetées séparément en option.

Si vous faites l'acquisition de l'une de nos embases, sachez que les trous creusés pour la fondation devront être suffisamment profond pour être hors gel.

Les différentes dimensions sont indiquées dans les pages suivantes. Sachez que toutes les dimensions sont notées hors tout.

L'embase est fixée au bas de chacun des profilés verticaux comme indiqué sur l'illustration A/B.

Ordre de montage :

1. S'assurer que le sol soit plat.
2. Assembler l'embase en respectant les dimensions indiquées. S'assurer que les longueurs des diagonales sont identiques.

3. Baliser les endroits où seront creusés les trous, puis déplacer l'embase.

4. Creuser le sol suffisamment profond pour être hors gel.

5. Plier l'extrémité des piquets d'ancrage comme illustré.

6. Placer l'embase et ses piquets d'ancrage dans les trous creusés.

7. Vérifier que l'embase est bien de niveau. S'assurer que les diagonales sont de mêmes longueurs.

8. Remplir les trous avec du béton. Exemple: un trou aux dimensions ø150 mm et 900mm de profondeur nécessitera environ 16 litres de béton.

9. Vérifier que l'embase est toujours de niveau et que les angles sont droits. S'assurer que les diagonales sont de mêmes longueurs.

Respecter le temps de séchage du béton puis commencer l'assemblage de la serre.

Emplacement sur sol dur

Si la fondation de la serre n'est pas coulée dans du béton, elle devra être sécurisée à l'aide de fixations adéquates.

Fixations qui devront être achetées séparément.

Si notre embase est utilisée sur une dalle ou un plancher, les piquets d'ancrage devront alors être sciés. Nos embases sont conçues pour être coulées dans du béton, ainsi tout matériel de perçage ou de forage prévu sera nécessaire (non inclus dans la livraison).

Attention, la plupart des compagnies d'assurance ne couvre pas les serre dont la fondation n'est pas coulée dans du béton.

Ordre d'assemblage

Veuillez bien respecter l'ordre de montage indiqué dans les pages suivantes.

Placer chaque élément comme illustré, puis assembler la section dans l'ordre indiqué sur les illustrations.

Ne serrer complètement les vis et boulons que lorsque la section entière est assemblée.

Lorsque toutes les sections sont terminées, la structure de la serre peut alors être assemblée.

REMARQUE : À plusieurs endroits le manuel indique des vis et boulons additionnels qui doivent être insérés dans les profilés. Ceux-ci seront utilisés plus tard pour fixer d'autres éléments.

Portes et fenêtres

Graisser les vis afin de faciliter l'assemblage de la porte. Le vitrage et les différents éléments composant la porte et les fenêtres doivent être assemblés ensembles.

IMPORTANT : Avant de poser le vitrage de la serre, veillez à ce que les pignons et les côtés soient de niveau et que la porte et les fenêtres fonctionnent correctement.

Ne pas suspendre la pose du vitrage. La pose du vitrage de la serre doit être réalisé en une fois.

Vitrage

1. Poser un carreau à la fois. Ajouter du ruban « Butyl tape » (20-1230) sur les profilés verticaux
2. Positionner les carreaux et les fixer avec les joints PVC

Ordre recommandé pour la pose du vitrage : Toit - Côtés - Pignons.

Si un carreau est cassé accidentellement, retirer soigneusement les bris de verre ainsi que la couche de silicone à l'aide d'un couteau.

Vitrage en polycarbonate

Les illustrations indiquent comment poser les panneaux en polycarbonate. Si nécessaire, ajuster les dimensions des panneaux à l'aide d'une scie.

REMARQUE : Pour éviter l'apparition d'algues ne pas mettre en contact les panneaux polycarbonate avec le sol. Il est possible de boucher les bordures des panneaux polycarbonate contre les insectes.

Pour cela utiliser du ruban aluminium ou du silicone pour les parties supérieures.

Pour les parties inférieures, utiliser seulement du ruban air-strip qui permettra à la condensation d'être évacué.

Outils

L'outillage nécessaires à l'assemblage de la serre est indiqué dans les pages suivantes.

Conseils et astuces

Rendez-vous sur www.juliana.com pour plus de conseils de montage pour votre serre de jardin.

Entretien

- Graisser les charnières, la porte, la serrure et si inclus les glissières de porte tous les 6 mois.
- Resserrer les vis et boulons.
- Nettoyer les gouttières bouchées par les feuilles.
- Ajuster les fenêtres si nécessaire
- Remplacer les carreaux éventuellement cassés
- Nettoyer la serre avant et après les périodes de cultures.

Précautions hiver et tempêtes

En cas de neige et/ou de vents violents nous recommandons de:

- Soutenir la faîtière de toit.
- Retirer la neige accumulée sur le toit.
- Anticiper les chutes de neige provenant des arbres environnants ou du toit d'une maison.
- Retirer les éventuelles ouvertures automatiques de fenêtres.
- Sécuriser les ouvertures, porte et fenêtres en cas de vents violents pour protéger la serre.

Merci de noter que les compagnies d'assurance peuvent avoir des politiques d'assurance différentes.

Garantie 12 ans

Retrouvez une description complète de la garantie sur www.juliana.com.

Dans les conditions où la serre est installée en respectant les instructions de montage ainsi que les recommandations, la serre est couverte par une garantie de 12 ans.

Les pièces manquantes ou défectueuses doivent être signalés immédiatement.

Un entretien général et régulier de la serre tels que le nettoyage, graissage et resserrage des vis et boulons doit être respecté.

Merci de noter que la garantie ne couvre pas :

- Les dommages et problèmes fonctionnels liés au manque d'entretien (graissage et nettoyage).
- Toutes les parties peintes sont couvertes par une garantie de 2 ans.
- Des nuances de couleurs ou des marques sur les profilés peuvent être liés au processus de peinture. Ceci n'est pas couvert par la garantie.
- Le verre, le polycarbonate, la livraison, l'assemblage, le retrait des produits, les dommages advenus après livraison, la main d'œuvre, etc.
- Les parties endommagées par des causes extérieures: bâtiments environnants, impact du climat, vandalisme, force majeure et autres conditions extérieures. Exemple: N'est pas couvert par la garantie une serre abîmée par le poids trop important de neige accumulée et non retirée du toit.
- Éléments fonctionnels tels que les poignées, éléments de porte coulissante, serrure et autres fermetures. Ces pièces devront être entretenue et si nécessaire remplacées périodiquement.
- Produits défectueux liés à une utilisation incorrecte ou non approprié des pièces.

REMARQUE : une serre de jardin n'est pas entièrement étanche. Selon les conditions météo des fuites d'eau peuvent apparaître dans la toiture, les fenêtres, la porte ou aux angles du toit.

Réclamations


La fabrication de nos serres de jardin répond aux standards de qualités des plus élevés. Cependant, en cas de problèmes merci de contacter immédiatement votre revendeur. Revendeur à qui vous devrez indiquer le modèle de la serre concerné et les numéros des pièces défectueuses.

Nous espérons que vous serez satisfait(e) de votre nouvelle serre et en profiterez pendant de nombreuses années.

	66	68	610
	14		
	16 - 17		
	18 - 21	18 - 23	18 - 23
	24 - 25		
		26 - 29	26 - 29
	30 - 31		
	34 - 35	32 - 33	34 - 35
	36	37	38
	39 - 41		
	42 - 43		
	44 - 45		
	46 - 47		



Anbefalet Værktøj - Recommended Tools -
 Empfohlen Werkzeug - Rekommenderas Verktyg
 - Recommandés Outilage -
 Aanbevolen Gereedschap -
 Suositellut Työkalut - Zalecane Narzędzia







#	F03921 / F03922 / F03923	66	68	610
Fittings - Kleinteile				
 14				
#	F03910	66	68	610
Gavle - Gables - Giebel				
00S	20-40050642-00S	1	1	1
08S	20-40080653-08S	1	1	1
09S	20-40040615-09S	1	1	1
10S	20-40040615-10S	1	1	1
19S	20-10300640-19S	5	5	5
201S	20-40040897-201S	1	1	1
202S	20-40040897-202S	1	1	1
21S	20-40010635-21S	2	2	2
22S	20-40010515-22S	2	2	2
31S	20-40011225-31S	10	10	10
51S	20-40011202-51S	4	4	4
20S	20-40010641-55S	2	2	2
59S	20-40010595-59S	3	3	3
56S	20-40090642-56S	1	1	1
57S	20-40100642-57S	1	1	1
58S	20-40190642-58S	1	1	1
20-1240	20-1240	1	1	1

#	F03911	66	2x68	610
Sider - Sides - Seiten				
31S	20-40011225-31S	-	3	3
302S	20-40041206-302S	-	2	2
322S	20-40031213-322S	-	2	2
502S	20-40021213-502S	-	1	1
51S	20-40011202-51S	-	3	3
70S	20-40230650-70S	-	1	1
71S	20-40240595-71S	-	2	2
72S	20-40250592-72S	-	1	1
75S	20-40200642-75S	-	1	1
1022	GR10220254B	-	1	1
#	F03912	88	812	816
Sider - Sides - Seiten				
303S	20-40041824-303S	2	-	2
31S	20-40011225-31S	5	-	5
323S	20-40031831-323S	2	-	2
503S	20-40021831-503S	1	-	1
51S	20-40011202-51S	5	-	5
70S	20-40230650-70S	1	-	1
71S	20-40240595-71S	2	-	2
72S	20-40250592-72S	1	-	1
75S	20-40200642-75S	1	-	1
1022	GR10220254B	1	-	1

#	F03831 / F03832 / F03833	88	812	816
Montagelister - Cappings - Montageleiste				
80	07093080	18	20	
81	07093081	12	14	
82	07093082	4	4	
83	07093083	2	2	
84	07093084	1	1	
437N	RN00310437N	2	2	
20-1030	20-1030	5		
20-1203	20-1203	1		
20-1204	20-1204	2		
#	F11400 / F11401 / F11402	88	812	816
3mm Hærdet glas - Toughened glass - Sicherheitsglas (ESG)				
A	00281600	17	20	24
B	00281601	1	2	2
C	00281613	1	2	2
D	00281603	4	4	4
E	00281604	1	1	1
F	00281611	1	1	1
G	00281606	1	1	1


	#	66	68	610	
	301B	1	2	2	F018114
	RN322 M6	3	3	3	F018118
	134 M6x11	133	169	177	F018112 + F018115
	458	2	4	4	F018163
	602 M4x8	12	12	12	F018118
	603 M4	12	12	12	F018118
	618 M6x11	2	4	4	F018125
	631 M6x30	3	3	3	F018118
	632 3,5x16	12	18	18	F018143
	697 M6	133	169	177	F018113 + F018116
	01645 M4	12	12	12	F018118
	01S	4	6	6	F018156 / F018157
	02S	2	3	3	F018156 / F018157
	229 3,5x6	4	8	8	SUB246
	451	2	4	4	
	20-1015	0	2	2	F018151
	20-1016	2	2	2	F018150 / F018151
	20-1017	2	2	2	F018150 / F018151
	20-1018	0	1	1	F018151
	20-1019	2	2	2	F018150 / F018151
	20-1020	4	4	4	F018150 / F018151

	#	66	68	610	
	20-1024	12	16	20	F018105
	20-1025	136	173	180	F018101 / F018102
	20-1026	1	1	1	F018104
	20-1208	2	4	4	F018144 / F018145
	20-1209	6	8	8	F018144 / F018145
	20-1210	4	4	4	F01892
	20-1213	14	15	15	F01893 / F018175
	20-1214	3	3	3	F01895
	20-1215	1	1	1	F01894
	20-1221	4	6	6	F018147 / F018148
	20-1222	5	9	9	F018147 / F018148
	20-1223	1	1	1	F018166
	20-1230	3	4	4	F018117
	206S	4	4	4	F018189
	301S	1	3	3	F018191 / F018192
	321S	4	6	6	F018191 / F018192
	501S	2	3	3	F018191 / F018192




Fundament - Base - Embase - Fundering - Perustus


Qube 66




Qube 68




Qube 610





Fundament - Base - Embase - Fundering - Perustus




	X (mm)	Y (mm)	A (mm)	B (mm)
66	1890	1890	618	654
68	1890	2508	618	654
610	1890	3126	618	654




	#	mm	66	68	610
	638	4.2x19	2	6	6
	280	-	24	32	32
	992S	-	18	18	18
	994	M6x40	-	4	4
	995	M6x10	24	28	28
	996	M6	24	32	32
	989S	345	4	6	6
	341S	345	1	1	1
	342S	345	1	1	1
	600S	120	1	3	3
	613S	613	1	1	1
	1251S	1251	-	4	2
	1870S	1870	-	-	2
	1885S	1885	3	1	1
	650S	650	1	1	1
	613S-1	613	1	1	1












	#	mm	66	68	610
	01S	180	2	2	2
	321S	24	2	2	2
	20-1221	-	2	2	2
	134	M6 x 11	4	4	4
	697	M6	4	4	4
	632	3.5 x 16	2	2	2






SUBASM-02		
66	68	610
x2	x2	x2







	#	mm	66	68	610
	01S	180	2	2	2
	321S	24	2	2	2
	20-1221	-	2	2	2
	134	M6 x 11	4	4	4
	697	M6	4	4	4
	632	3.5 x 16	2	2	2





SUBASM-03		
66	68	610
x2	x2	x2



	#	mm	66	68	610
	02S	180	2	2	2
	501S	24	2	2	2
	20-1222	-	4	4	4
	134	M6 x 11	4	4	4
	697	M6	4	4	4
	632	3.5 x 16	2	2	2
	20-1213	-	2	2	2





SUBASM-04		
66	68	610
x1	x3	x3






20-1222

134
697





	#	mm	66	68	610
	301S	30	1	3	3
	20-1222	-	1	3	3
	134	M6 x 11	1	3	3
	697	M6	1	3	3






SUBASM-05		
66	68	610
x0	x2	x2







	#	mm	66	68	610
	01S	180	-	2	2
	321S	24	-	2	2
	20-1221	-	-	2	2
	134	M6 x 11	-	4	4
	697	M6	-	4	4
	632	3.5 x 16	-	2	2




SUBASM-06		
66	68	610
x0	x1	x1



	#	mm	66	68	610
	02S	180	-	1	1
	501S	24	-	1	1
	20-1222	-	-	2	2
	134	M6 x 11	-	2	2
	697	M6	-	2	2
	632	3.5 x 16	-	1	1
	20-1213	-	-	1	1






Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière - Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa








	#	mm	66	68	610
	19S	640	3	3	3
	31S	1225	4	4	4
	51S	1202	2	2	2
	55S	641	1	1	1
	22S	515	2	2	2
	201S	897	1	1	1
	202S	897	1	1	1
	20-1020	-	2	2	2
	20-1209	1335	2	2	2
	20-1210	-	2	2	2
	20-1213	-	4	4	4


	#	66	68	610
	SUBASM-01	1	1	1
	SUBASM-02	1	1	1
	SUBASM-03	1	1	1
	SUBASM-04	1	1	1




Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière -
 Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa




Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière -
Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa




	#	mm	66	68	610
	31S	1225	-	2	2
	51S	1202	-	2	2
	302S	1206	-	2	2
	322S	1213	-	2	2
	502S	1213	-	1	1
	20-1208	1678	-	2	2
	20-1209	1335	-	2	2
	SUB ASM -07	-	-	1	1







Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière -
Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa






Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière - Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa




	#	mm	66	68	610
	SUB ASM -08	-	-	1	1
	31S	1225	-	2	2
	51S	1202	-	2	2
	SUB ASM -04	-	-	1	1
	SUB ASM -05	-	-	2	2
	SUB ASM -06	-	-	1	1
	20-1208	1678	-	2	2
	20-1240	425	-	1	1
	1022	254	-	2	2



Baggavl - Rear gable - Hintergiebel - Bakgavel - Pignon arrière -
Achtergevel - Peräpääty - Tylna ściana szczytowa






Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant
 Voorgevel - Ovipäätä - Przednia ściana szczytowa









	#	mm	66	68	610
	19S	640	2	2	2
	31S	1225	4	4	4
	51S	1202	2	2	2
	55S	641	1	1	1
	21S	635	2	2	2
	09S	618	1	1	1
	10S	618	1	1	1
	20-1020	-	2	2	2
	20-1209	1335	2	2	2
	20-1210	-	2	2	2
	20-1213	-	6	6	6


	#	66	68	610
	00S	1	1	1
	SUBASM-01	1	1	1
	SUBASM-02	1	1	1
	SUBASM-03	1	1	1





Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant Voorgevel - Ovipäätä - Przednia ściana szczytowa




Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant
 Voorgevel - Ovipäätä - Przednia ściana szczytowa




	#	mm	66	68	610
	31S	1225	-	2	-
	51S	1202	-	2	-
	302S	1206	-	2	-
	322S	1213	-	2	-
	502S	1213	-	1	-
	20-1208	1678	-	2	-
	20-1209	1335	-	2	-
	SUB ASM -09	-	-	1	-





Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant Voorgevel - Ovipääty - Przednia ściana szczytowa









Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant
 Voorgevel - Ovipäätä - Przednia ściana szczytowa




	#	mm	66	68	610
	31S	1225	4	-	4
	51S	1202	4	-	4
	303S	1824	2	-	2
	323S	1831	2	-	2
	503S	1831	1	-	1
	20-1208	1678	2	-	2
	20-1209	1335	2	-	2
	SUB ASM-09	-	1	-	1








Forgavl - Front gable - Vordergiebel - Frontgavel - Pignon avant
 Voorgevel - Ovipäätä - Przednia ściana szczytowa






Samling - Assemble - Verbinden - Montera - Assemblage - Monteren - Kokoaminen - Montaż stelaża










	#	mm	3,9 m ² 66	5,1 m ² 68	6,4 m ² 610
	992S	-	14	-	-
	SUB ASM -07	-	1	-	-
	SUB ASM -11	-	1	-	-




**Samling - Assemble - Verbinden - Montera - Assemblage -
Monteren - Kokoaminen - Montaż stelaża**





**Samling - Assemble - Verbinden - Montera - Assemblage -
Monteren - Kokoaminen - Montaż stelaża**












Samling - Assemble - Verbinden - Montera - Assemblage - Monteren - Kokoaminen - Montaż stelaża





#	#	mm	66	68	610
	75S	642	1	2	2
	451	-	2	4	4
	229	3.5 x 6	4	8	8
	437N	600	2	2	2
	08S	653	1	1	1
	602	M4 x 8	6	6	6
	603	M4	6	6	6
	01645	M4	6	6	6
	638	4.2 x 19	2	6	6
	618	M6 x 10	2	4	4
	632	3.5 x 16	4	8	8



Samling - Assemble - Verbinden - Montera - Assemblage - Monteren - Kokoaminen - Montaż stelaża















	mm	66	68	610
A	610 x 1222	17	20	24
B	610 x 606	1	2	2
C	632 x 626	1	2	2
D	610 x 516 x 19 x 11	4	4	4
E	610 x 540 x 800 x 540	1	1	1
F	605 x 5 x 263 x 5	1	1	1
G	610 x 454	1	1	1
L1	610 x 400	1	1	1
L2	610 x 250	1	1	1
Louvre Only (Purchased Separately, Not Supplied)				

	#	mm	66	68	610
	80	1225	18	20	22
	81	1202	12	14	16
	82	512	4	4	4
	20-1024	-	12	16	20
	20-1030	595	5	5	5
	20-1230	22000	3	4	4






















	#	mm	66	68	610
	31S	1225	2	2	2
	59S	595	3	3	3
	56S	642	1	1	1
	57S	642	1	1	1
	58S	642	1	1	1
	206S	-	4	4	4
	437N (A)	600	2	2	2
	602	M4 x 8	6	6	6
	603	M4	6	6	6
	01645	M4	6	6	6
	RN322	M6	3	3	3

	#	mm	66	68	610
	631	M6 x 30	3	3	3
	20-1203	638	1	1	1
	20-1204	1740	2	2	2
	20-1213	-	4	4	4
	20-1214	-	3	3	3
	20-1223	-	1	1	1
	20-1026	-	1	1	1
	83	450	2	2	2
	84	595	1	1	1
	A	610 x 1222	1	1	1
	G	610 x 454	1	1	1















Dør - Door - Tür - Dörr - Porte - Deur - Ovi - Drzwi





	#	mm	66	68	610
	70S	650	1	2	2
	71S	595	2	4	4
	72S	592	1	2	2
	301B	-	1	2	2
	458	-	2	4	4
	20-1016	-	2	2	2
	20-1017	-	2	2	2
	20-1018	-	-	2	2
	20-1019	-	2	2	2







Halls
Greenhouses

This product is delivered by a company in the Juliana Group - www.juliana.com