


Veranda



12,9 m²



6,6 m²



4,4 m²

28052024 - 2.06

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre nouvelle serre

Félicitations pour l'achat de votre serre

Juliana Drivhuse A/S est une entreprise familiale danoise fondée en 1963. Chez Juliana Drivhuse nous concevons, développons et fabriquons nos serres en nous basant sur les principes suivants: simplicité, esthétique, fonctionnalité et qualité. Avec le temps l'entreprise Juliana Drivhuse s'est agrandie et offre aujourd'hui 3 marques différentes: Halls, Juliana et Gabriel Ash. Nos marques proposent des produits à la conception et aux fonctionnalités uniques, tout en conservant un très bon rapport qualité prix.

Pour faire pousser des plantes ou flâner au jardin, nos produits sont conçus et fabriqués pour durer de nombreuses années. Rendez-vous sur www.juliana.com pour en savoir plus sur l'entreprise, les différentes marques ainsi que les nombreux accessoires pour serres de jardin disponibles.

Instructions de montage

Veuillez respecter chaque étape de montage pour l'assemblage de votre nouvelle serre. Vous trouverez toute la visserie dans une boîte séparée.

REMARQUE: Ce manuel est destiné à plusieurs tailles du même modèle de serre et suit les principes pertinents de la norme EN1090-3, section 9 Installation.

Conseils de sécurité

- Monter la serre par temps calme et sec.
- Effectuer l'installation avec l'aide d'une 1-2 assistants.
- Utiliser des gants de travail pour la pose du verre. Les carreaux peuvent casser, leurs bords être tranchants.
- Prévenir les assistants du danger que comporte le verre. Avertir les enfants du danger. Ramasser les éventuels bris de verre et les jeter soigneusement.
- Utiliser une échelle sur sol plat en respectant les règles de sécurité.
- Si la serre est laissée sur place pendant l'installation, elle doit être protégée contre le vent et les intempéries.

Emplacement

Choisir le bon emplacement est important pour créer les meilleures conditions de production et garantir la durabilité de la serre de jardin.

La serre doit être placé dans un endroit ensoleillé et protégé du vent. Éviter de positionner la serre sous un arbre car l'ombre et l'humidité pourraient encourager la formation d'algue. Aussi, les branches en tombant pourraient abîmer la structure, et les feuilles boucher les gouttières.

Nous vous recommandons d'installer la serre dans votre endroit préféré du jardin si le but n'est pas de cultiver des plantes.

IMPORTANT: Le sol devra être aplani, de niveau et de préférence compacté avant le montage de la serre. La surface requise pour l'emplacement devra être au minimum aux dimensions extérieures de la serre.

Embase

L'embase pour ce produit n'est pas incluse. Nous fabriquons des embases qui peuvent être achetées séparément en option. Si vous faites l'acquisition de l'une de nos embases, sachez que les trous creusés pour la fondation devront être suffisamment profond pour être hors gel. Les différentes dimensions sont indiquées dans les pages suivantes. Sachez que toutes les dimensions sont notées hors tout. L'embase est fixée au bas de chacun des profilés verticaux comme indiqué sur l'illustration.

Ordre de montage:

1. Assurer que le sol soit plat.
2. Baliser les endroits où seront creusés les trous comme illustré. S'assurer que les diagonales sont de mêmes longueurs.
3. Creuser le sol suffisamment profond pour être hors gel.
4. Plier légèrement les supports de moulure aux extrémités, comme indiqué sur le dessin, puis les fixer.
5. Assembler l'embase – piquets/les tuyaux carrés pour le moulage doivent reposer librement dans les trous.
6. Vérifier que l'embase est bien de niveau. S'assurer que les diagonales sont de mêmes longueurs.

7. Remplir les trous avec du béton. Exemple: un trou aux dimensions Ø150 mm et 900mm de profondeur nécessitera environ 16 litres de béton.
8. Vérifier que l'embase est toujours de niveau et que les angles sont droits. S'assurer que les diagonales sont de mêmes longueurs.

Respecter le temps de séchage du béton puis commencer l'assemblage de la serre.

Emplacement sur sol dur

Si la fondation de la serre n'est pas coulée dans du béton, elle devra être sécurisée à l'aide de fixations adéquates. Fixations qui devront être achetées séparément. Si notre embase est utilisée sur une dalle ou un plancher, les piquets d'ancrage devront alors être sciés. Nos embases sont conçues pour être coulées dans du béton, ainsi tout matériel de perçage ou de forage prévu sera nécessaire (non inclus dans la livraison). Attention, la plupart des compagnies d'assurance ne couvre pas les serre dont la fondation n'est pas coulée dans du béton.

Ordre d'assemblage

Veuillez bien respecter l'ordre de montage indiqué dans les pages suivantes. Placer chaque élément comme illustré, puis assembler la section dans l'ordre indiqué sur les illustrations. Ne serrer complètement les vis et boulons que lorsque la section entière est assemblée. Lorsque toutes les sections sont terminées, la structure de la serre peut alors être assemblée.

REMARQUE: À plusieurs endroits le manuel indique des vis et boulons additionnels qui doivent être insérés dans les profilés. Ceux-ci seront utilisés plus tard pour fixer d'autres éléments.

IMPORTANT: Avant d'installer le verre, vérifier que les pignons et les côtés sont d'aplomb et d'équerre, et serrer les boulons/écrous pour assurer un contact ferme et étanche.

Ne pas suspendre la pose du vitrage. La pose du vitrage de la serre doit être réalisé en une fois.

Vitrage/polycarbonate assemblée

1. Nettoyer le verre et les profilés.
2. Poser un carreau à la fois. Ajouter une couche de 3mm de silicone sur les profilés comme indiqué par bleu sur les illustrations.
3. Placer le carreau et terminer par les joints (#M).

REMARQUE: Pour les serres utilisant des joints PVC pour fixer le vitrage. Pour qu'un carreau de verre soit bien centré, fixer les 2 joints PVC (à droite et à gauche du carreau) simultanément.

Ordre recommandé pour la pose du vitrage: Toit – Côtés – Pignons.

Une couche de silicone de 3 mm est suffisante pour une adhérence maximale. Si vous utilisez plus de silicone que recommandé, un tube de Silicone additionnel pourra être acheté.

Si un carreau est cassé accidentellement, retirer soigneusement les bris de verre ainsi que la couche de silicone à l'aide d'un couteau.

Nettoyer complètement les profilés avant la pose d'un carreau de verre.

Vitrage en polycarbonate

Les illustrations indiquent comment poser les panneaux en polycarbonate. Si nécessaire, ajuster les dimensions des panneaux à l'aide d'une scie.

REMARQUE: Pour éviter l'apparition d'algues ne pas mettre en contact les panneaux polycarbonate avec le sol.

Portes et fenêtres

Graisser les vis afin de faciliter l'assemblage de la porte. Le vitrage et les différents éléments composant la porte et les fenêtres doivent être assemblés ensemble.

Outils

L'outillage recommandé à l'assemblage de la serre est indiqué dans les pages suivantes.

Conseils et astuces

Rendez-vous sur www.juliana.com pour plus de conseils de montage pour votre serre de jardin.

Entretien

- Graisser les charnières et la serrure tous les 6 mois.
- Resserrer les vis et boulons.
- Nettoyer les gouttières bouchées par les feuilles.
- Ajuster les fenêtres si nécessaire
- Remplacer les carreaux éventuellement cassés
- Nettoyer la serre avant et après les périodes de cultures.

Précautions hiver et tempêtes

En cas de neige et/ou de vents violents nous recommandons de:

- Soutenir la faîtière de toit.
- Retirer la neige accumulée sur le toit.
- Anticiper les chutes de neige provenant des arbres environnants ou du toit d'une maison.
- Retirer les éventuelles ouvertures automatiques de fenêtres.
- Sécuriser les ouvertures, porte et fenêtres en cas de vents violents pour protéger la serre.

Merci de noter que les compagnies d'assurance peuvent avoir des politiques d'assurance différentes.

Garantie 12 ans

Retrouvez une description complète de la garantie sur www.juliana.com. Dans les conditions ou la serre est installée en respectant les instructions de montage ainsi que les recommandations, la serre est couverte par une garantie de 12 ans. Les pièces manquantes ou défectueuses doivent être signalés immédiatement.

Un entretien général et régulier de la serre tels que le nettoyage, graissage et resserrage des vis et boulons doit être respecté.

Merci de noter que la garantie ne couvre pas:

- Les dommages et problèmes fonctionnels liés au manque d'entretien (graissage et nettoyage).
- Toutes les parties peintes sont couvertes par une garantie de 2 ans.
- Des nuances de couleurs ou des marques sur les profilés peuvent être liés au processus de peinture. Ceci n'est pas couvert par la garantie.
- Leverre, le polycarbonate, la livraison, l'assemblage, le retrait des produits, les dommages advenus après livraison, la main d'œuvre, etc.
- Les parties endommagées par des causes extérieures: bâtiments environnants, impact du climat, vandalisme, force majeure et autres conditions extérieures. Exemple: N'est pas couvert par la garantie une serre abîmée par le poids trop important de neige accumulée et non retirée du toit.
- Éléments fonctionnels tels que les poignées, éléments de porte coulissante, serrure et autres fermetures. Ces pièces devront être entretenue et si nécessaire remplacées périodiquement.
- Produits défectueux liés à une utilisation incorrecte ou non approprié des pièces.



REMARQUE: Une serre de jardin n'est pas entièrement étanche. Selon les conditions météo des fuites d'eau peuvent apparaître dans la toiture, les fenêtres, la porte ou aux angles du toit.

Réclamations

La fabrication de nos serres de jardin répond aux standards de qualités des plus élevés. Cependant, en cas de problèmes merci de contacter immédiatement votre revendeur. Revendeur à qui vous devrez indiquer le modèle de la serre concerné et les numéros des pièces défectueuses.

Nous espérons que vous serez satisfait(e) de votre nouvelle serre et en profiterez pendant de nombreuses années.

	13
	14 - 15
	18 - 21
	22 - 23
	24 - 25
	26 - 27
	28 - 29
	30 - 31
	32 - 33
	34




Anbefalet Værktøj - Recommended Tools -
 Empfohlen Werkzeug - Rekommenderas Verktyg
 - Recommandés Outilage -
 Aanbevolen Gereedschap -
 Suositellut Työkalut - Zalecane Narzędzia




**Fundament - Foundation - Fondement - Fundering
 Fundamento - Basamento - Perustus**



Steel-foundation



	X mm	Y mm	Z mm	S mm
4,4	1493	2958	3313	741
6,6	2211	2958	3693	741
12,9	2929	4394	5281	1459



#	mm	4,4	6,6	12,9
741	741	2	2	-
1459	1459	-	-	2
1468	1468	1	1	1
1493	1493	2	-	-
2211	2211	-	2	-
2929	2929	-	-	2
280	-	26	26	26
889	114	2	2	2
989	345	2	2	2
341S	345	1	1	1
342S	345	1	1	1
995	M6x10	30	30	30
996	M6	30	30	30
638	4,2x16	10	10	10
992S	-	6	6	12



Box 1

	#	Article	4,4		6,6		12,9	
	664 3,5x16	00300664	12	F01832	12	F01832	12	F01832
	662 5x80	00300662	36	F01833	36	F01833	36	F01833
	470	00300470	4	F01891	4	F01891	4	F01891
	300S	00300300S	1	F01835	1	F01835	1	F01835
	1011 4,2x13	00401011	2	F01836	2	F01836	2	F01836
	1005 3,5x16	00401005	8		8		8	
	691	00300691	4	F01837	4	F01837	4	F01837
	68S	13-20200080-68S	4	F01830	4	F01830	4	F01830
	06S	13-20210040-06S						
	69S	13-20200080-69S	4	F01831	4	F01831	4	F01831
	05S	13-20210040-05S						
	634S	00300634S	4	F01839	4	F01839	4	F01839
	612 M5x10	00300612	2		2		2	
	629 M5	00300629	4		4		4	
	615 M5x20	00300615	2		2		2	
	450	00300450	2		2		2	
	407	00300407	2		2		2	
	204S	00310204S	2	F01841	2	F01841	2	F01841
	205S	00310205S						
	617 M6x11	00300617	160	F01842/ F01843	180	F01842	200	F01842/ F01843
	616 M6	00300616	180	F01845	200	F01845/ F01846	220	F01845/ F01846
	610 M6x15	00300610	2	F01849	2	F01848	4	F01849




Box 1		#	Article	4,4		6,6		12,9	
		280	00402280	180	F01852	200	F01852/ F01853	220	F01852/ F01853
		1007 M5x10	00401007	4	F01855	4	F01855	4	F01855
		667 3,5x6,5	00300667	2	F01855	2	F01855	2	F01855
		419	00300419	4	F01860	4	F01860	4	F01860
		422	00300422	4	F01861	4	F01861	4	F01861
		440	00300440	2	F01862	2	F01862	2	F01862
		441 A	00300441	2	F01863	2	F01863	2	F01863
		441 B	00300441						
		442	00300442	2	F01864	2	F01864	2	F01864
		664S	00300664S	12	F01866	12	F01866	12	F01866
		1027	00401027	4	F01870	4	F01870	4	F01870
		668	00300668						
		669	00300669						
		426	00300426	6	F01888	6	F01888	10	F01888
		424	00300424	1	F01889	1	F01889	1	F01889
		425	00300425						
		349S	00310349S	4	F01890	4	F01890	4	F01890
		352S	00310352S	8	F018171	12	F018171	12	F018171
		346S	00310346S	2	F018165	2	F018165	2	F018165
		347S	00310347S	2	F018165	2	F018165	2	F018165
		348S	00310348S	2	F018204	4	F018204	6	F018204
		350S	00310350S	2	F018165	2	F018165	2	F018165
		376S	00310376S	2	F01865	2	F01865	2	F01865
		713	00300713	1	00300713	1	00300713	1	00300713


Oversigt - Overview - Übersicht - Översikt - Détails Overzicht - Sisälly - Zawartość

4,4		# BOX 10		6,6		# BOX 9		12,9		# BOX 9	
#	BOX 2	70	13-20250738-70S	#	BOX 2	59	13-20220812-59S	#	BOX 2	59	13-20220812-59S
13	13-10301866-13	71	13-20270611-71S	13	13-10301866-13	62	13-20170578-62S	13	13-10301866-13	62	13-20170578-62S
14	13-20141800-14	72	13-20260738-72S	14	13-20141800-14	63	13-20160578-63S	14	13-20141800-14	63	13-20160578-63S
15	13-20141497-15	73	13-10530510-73S	15	13-20142229-15	64	13-20231075-64S	15	13-20141497-15	64	13-20231075-64S
16	13-20141497-16	75	13-20290748-75S	16	13-20142229-16	65	13-20221075-65S	16	13-10021497-16	65	13-20221075-65S
21	13-20131960-21	# BOX 11		21	13-20131960-21	66	13-20230812-66S	21	13-20131960-21	66	13-20230812-66S
22	13-20131960-22	Montagelister - Cappings - Montageleiste		22	13-20131960-22	67	13-10020712-67S	22	13-20131960-22	67	13-10020712-67S
23	13-20132099-23	M1800	07093054	23	13-20132099-23	339S	00310339S	23	13-20132099-23	339S	00310339S
24	13-20132099-24	M2465	07093056	24	13-20132099-24	# BOX 10		24	13-20132099-24	# BOX 10	
29-1	13-10021448-291	M1600	07099021	25	13-20132239-25	70	13-20250738-70S	25	13-20132239-25	70	13-20250738-70S
29-2	13-10021448-292	U702	07088702	26	13-20132239-26	71	13-20270611-71S	26	13-20132239-26	71	13-20270611-71S
30-1	13-10021464-301	# BOX 12		29-1	13-10022166-291	72	13-20260738-72S	27	13-20132378-27	72	13-20260738-72S
30-2	13-10021464-302	3 mm - Hærdet glas - Toughened glass - Sicherheitsglas ESG		29-2	13-10022166-292	73	13-10530510-73S	28	13-20132378-28	73	13-10530510-73S
#	BOX 3	A	00281528	30-1	13-10022182-301	75	13-20290748-75S	29-1	13-10022884-291	75	13-20290748-75S
00	13-20301468-00S	C	00281529	30-2	13-10022182-302	# BOX 11		29-2	13-10022884-292	# BOX 11	
09	13-10020742-09	D	00281504	Montagelister - Cappings - Montageleiste		M1800	07093054	30-1	13-10022900-301	Montagelister - Cappings - Montageleiste	
10	13-10020742-10	E	00281530	# BOX 3		M2465	07093056	30-2	13-10022900-302	# BOX 3	
11	13-20151920-11	F	00281531	00	13-20301468-00S	U702	07088702	# BOX 12		# BOX 12	
32	13-20342940-32	G	00281507	09	13-10020742-09	3 mm - Hærdet glas - Toughened glass - Sicherheitsglas ESG		00	13-20301468-00S	3 mm - Hærdet glas - Toughened glass - Sicherheitsglas ESG	
34	13-20352940-34S	H	00281508	10	13-10020742-10	A	00281528	09	13-10021460-09	A	00281528
50	13-20362940-50	# BOX 14		11	13-20151920-11	C	00281529	10	13-10021460-10	C	00281529
#	BOX 4	10 mm - Polycarbonat - Polycarbonate - Stegdoppelplatten		32	13-20342940-32	D	00281504	11	13-20151920-11	D	00281511
33	13-10301931-33	B	0707700228	34	13-20352940-34S	E	00281530	34	13-20354376-34S	E	00281504
51	13-20381478-51	Fundament - Foundation - Fondement		50	13-20362940-50	F	00281531	50	13-20364376-50	F	00281505
77	13-20370740-77	741	00510741S	# BOX 4		G	00281507	# BOX 4		G	00281512
90	13-10680742-90	1468	00511468S	33	13-10301931-33	H	00281508	31	13-10301800-31	H	00281507
350	00300350	1493	00511493S	51	13-20382210-51	I	00281532	33	13-10301931-33	I	00281532
451	00300451	889	00500889S	90	13-10680742-90	# BOX 14		51	13-20382942-51	J	00281533
#	BOX 8	989	00500989S	350	00300350	56	13-20370740-77	77	13-20370740-77	# BOX 14	
55	13-20170517-55S	341S	00310341S	451	00300451	57	13-20170517-55S	90	13-10681460-90	10 mm - Polycarbonat - Polycarbonate - Stegdoppelplatten	
56	13-20160517-56S	342S	00310342S	77	13-20370740-77	B	0707700229	350	00300350	B	0707700230
57	13-20221075-57S	992S	F00040	Fundament - Foundation - Fondement		451	00300451	Fundament - Foundation - Fondement		Fundament - Foundation - Fondement	
58	13-20221075-58S	995	00500995	55	13-20170517-55S	741	00510741S	55	13-20170517-55S	1459	00511459S
59	13-20220812-59S	996	00500996	56	13-20160517-56S	1468	00511468S	56	13-20160517-56S	1468	00511468S
61	13-10020651-61S	638	00300638	57	13-20221075-57S	2211	00512211S	57	13-20221075-57S	2929	00512929S
340S	00310340S	280	00402280	58	13-20221075-58S	889	00500889S	58	13-20221075-58S	889	00500889S
#	BOX 9	340S	00310340S	59	13-20220812-59S	989	00500989S	59	13-20220812-59S	989	00500989S
59	13-20220812-59S	# BOX 8		62	13-20170578-62S	341S	00310341S	61	13-10020651-61S	341S	00310341S
62	13-20170578-62S	Fundament - Foundation - Fondement		63	13-20160578-63S	342S	00310342S	63	13-20231075-64S	342S	00310342S
63	13-20160578-63S	10 mm - Polycarbonat - Polycarbonate - Stegdoppelplatten		64	13-20231075-64S	992S	F00040	64	13-20221075-64S	995	00500995
64	13-20231075-64S	Fundament - Foundation - Fondement		65	13-20221075-65S	995	00500995	65	13-20221075-65S	996	00500996
65	13-20221075-65S	Fundament - Foundation - Fondement		66	13-20230812-66S	996	00500996	66	13-20230812-66S	638	00300638
66	13-20230812-66S	Fundament - Foundation - Fondement		67	13-10020712-67S	638	00300638	67	13-10020712-67S	280	00402280
67	13-10020712-67S	Fundament - Foundation - Fondement		339S	00310339S	280	00402280	339S	00310339S		


**BEMÆRK - NOTICE - HINWEIS - OBS
REMARQUE - OPMERKING - HUOM - UWAGA**













- Skruer/bolte til montagen på væg er ikke inkluderet.
- Brackets/bolts for the wall mounting are not included.
- Schrauben/Bolzen für die Montage an der Wand sind nicht im Lieferumfang enthalten.
- Skruvar/bultar för montering på väggen ingår inte.
- Les vis/boulons pour l'installation sur le mur ne sont pas inclus.
- Schroeven/bouten voor de installatie aan de muur zijn niet inbegrepen.
- Seinäle asennettavat ruuvit/pultit eivät sisälly toimitukseen.
- Wkręty/śruby do instalacji na ścianie nie są dotaczone.







B o x	2	#	mm	4,4	6,6	12,9
	13	1866		1	1	1
	14	1800		1	1	1
	15	1497		1	-	-
	15	2229		-	1	-
	15	2961		-	-	1
	21	1960		1	1	1
	23	2099		1	1	1
	25	2239		-	1	1
	27	2378		-	-	1
	29-1	1448		1	-	-
	29-1	2166		-	1	-
	29-1	2884		-	-	1
	30-1	1464		1	-	-
	30-1	2182		-	1	-
	30-1	2900		-	-	1
	889	114		3	3	3
B o x	4	#	mm	4,4	6,6	12,9
	77	750		1	1	1




























B o x	2	#	mm	4,4	6,6	12,9
L	13	1866		1	1	1
	14	1800		1	1	1
	16	1497		1	-	-
	16	2229		-	1	-
	16	2961		-	-	1
	22	1960		1	1	1
	24	2099		1	1	1
	26	2239		-	1	1
	28	2378		-	-	1
	29-2	1448		1	-	-
	29-2	2166		-	1	-
	29-2	2884		-	-	1
	30-2	1464		1	-	-
	30-2	2182		-	1	-
	30-2	2900		-	-	1
	889	114		3	3	3
B o x	4	#	mm	4,4	6,6	12,9
	77	750		1	1	1










Samling - Assemble - Verbinden - Montera - Assemblege - Monteren -
Kokoaminen - Montaż stelaża







Box 3	#	mm	4,4	6,6	12,9
	50	2940	1	1	-
	50	4376	-	-	1










Box 4	#	mm	4,4	6,6	12,9
	51	1478	3	-	-
	51	2210	-	3	-
	51	2942	-	-	5
	350	-	-	-	4
	443	1650	-	-	2



→ **25/26-32/33**

→ **32/33**






B O x	#	3 mm	4,4	6,6	12,9
	A	700 x 1797	2	2	4
	C	700 x 1177	2	2	2
	E	700 x 1950 / 1814	2	2	2
	F	700 x 317 / 181	2	2	2
	I	700 x 2229 / 2093	-	2	2
	J	700 x 2368 / 2232	-	-	2
 →  → 28 - 29					
	G	517 x 700	2	2	2
	H	578 x 700	2	2	2
 →  → 30 - 31					
	D	700 x 610	2	2	2
B O x	#	10 mm	4,4	6,6	12,9
	B	702 x 1491	4	-	-
	B	702 x 2223	-	4	-
	B	702 x 2955	-	-	6




3 mm - Hærdet glas - Toughened glass - Sicherheitsglas (ESG) - Säkerhetsglas - Verre Trempé - Gehard Glas - Karkaistu Turvalasi - Szkoł Hartowane

10 mm - Polycarbonat - Polycarbonate - Stegdoppelplatten - Isolerplast - Polycarbonaat - Policarbonato - Kennolevyt





B O x	11	#	mm	4,4	6,6	12,9
3mm - Hærdet glas - Toughened glass - Sicherheitsglas (ESG)						
	M	1800	4	8	8	
	M	2465	8	12	16	
10mm - Polycarbonat - Polycarbonate - Stegdoppelplatten						
	M10	1600	8	-	-	
	M10	2465	-	8	-	
	M10	3050	-	-	12	
	U	702	4	4	6	
	350	-----	3	4	4	
















Box	8	#	mm	
	55	517	4	
	56	517	1	
	57	1075	1	
	58	1075	1	
	59	812	2	
	61	651	1	
	340S	261x517	1	

Box	9	#	mm	
	59	812	1	
	62	578	4	
	63	578	1	
	64	1075	1	
	65	1075	1	
	66	812	1	
	67	712	1	
	339S	261x578	1	







Dør - Door - Tür - Dörr - Porte - Deur - Ovi - Drzwi














B o x	10	#	mm	4,4	6,6	12,9
70	70	738	2	2	2	
71	71	611	4	4	4	
72	72	738	2	2	2	
73	73	510	2	2	2	
75	75	748	2	2	2	







Vinduer - Windows - Fenster - Fönster - Fenêtres
 Ramen - Ikkunoita - Okno














Box	3	#	mm	4,4	6,6	12,9
	443	1650		2	2	2
	34	2940		1	1	-
	34	4376		-	-	1



Afslutning - Finishing - Fertigstellung - Slutför - Aperçu -
 Afwerking - Viimeistely - Wykonczenie





23

Juliana Drivhuse A/S
Sivlandvænget 29
DK-5260 Odense S

Notified Body nr. 0200

DoP: 1006

EN 1090-1:2009 + A1:2012

F09605 VERANDA 4,4 M/ 3 MM HÆRDET GLAS
F09606 VERANDA 4,4 M/ 3 MM HÆRDET GLAS – ANTRACIT
F09609 VERANDA 12,9 M/ 3 MM HÆRDET GLAS
F09610 VERANDA 12,9 M/ 3 MM HÆRDET GLAS – ANTRACIT
F09682 VERANDA 6,6 M/ 3 MM HÆRDET GLAS
F09683 VERANDA 6,6 M/ 3 MM HÆRDET GLAS - ANTRACIT

Svejselighed: EN AW-6060 T6 og EN AW-5754 H22 ifølge
UNE/EN 573-3 og EN 755-2.

Holdbarhed: Overfladebehandling:
Klasse C3 iht. GSB AL 631-5 og Qualicoat



23

Juliana Drivhuse A/S
Sivlandvænget 29
DK-5260 Odense S

Notified Body nr. 0200

DoP: 1006

EN 1090-1:2009 + A1:2012

F09605 VERANDA 4,4 M/ 3 MM HÆRDET GLAS
F09606 VERANDA 4,4 M/ 3 MM HÆRDET GLAS – ANTRACIT
F09609 VERANDA 12,9 M/ 3 MM HÆRDET GLAS
F09610 VERANDA 12,9 M/ 3 MM HÆRDET GLAS – ANTRACIT
F09682 VERANDA 6,6 M/ 3 MM HÆRDET GLAS
F09683 VERANDA 6,6 M/ 3 MM HÆRDET GLAS - ANTRACIT

Weldability: EN AW-6060 T6 and EN AW-5754 H22 acc.
UNE/EN 573-3 and EN 755-2.

Durability: Surface treatment:
Class C3 acc. to GSB AL 631-5 and Qualicoat



23

Juliana Drivhuse A/S
Sivlandvænget 29
DK-5260 Odense S

Notified Body nr. 0200

DoP: 1006

EN 1090-1:2009 + A1:2012

F09605 VERANDA 4,4 M/ 3 MM HÆRDET GLAS
F09606 VERANDA 4,4 M/ 3 MM HÆRDET GLAS – ANTRACIT
F09609 VERANDA 12,9 M/ 3 MM HÆRDET GLAS
F09610 VERANDA 12,9 M/ 3 MM HÆRDET GLAS – ANTRACIT
F09682 VERANDA 6,6 M/ 3 MM HÆRDET GLAS
F09683 VERANDA 6,6 M/ 3 MM HÆRDET GLAS - ANTRACIT

Schweißbarkeit: EN AW-6060 T6 und EN AW-5754 H22 acc.
UNE/EN 573-3 und EN 755-2.

Haltbarkeit: Oberflächenbehandlung:
Class C3 acc. to GSB AL 631-5 und Qualicoat