SÈCHE-SERVIETTES **HATHA**

comfort delivered by FINIMETAL

HATHA

Sèche-serviettes

Sèche-serviettes en acier, allure carré avec ses collecteurs de 40mm x 30mm.
Design moderne aux lignes contemporaines & très pratique pour le passage des serviettes avec ses tubes droits et carrés.

Caractéristique technique



- Tubes droits : 30x30 mm centré sur les collecteurs,
- Collecteurs : 30x40 mm,
- Matière : acier,
- Fabrication : Union Européenne,
- Livré avec : 4 fixations réglables peintes dans la couleur du sèche-serviettes, vis et chevilles,
- Emballage : en carton avec 4 coins de protection et film,
- Couleur : RAL9016 Blanc Traffic - 3 finitions supplémentaires disponibles : Light Grey / RAL7016 / Black Textured.



- **Garantie** : 10 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour les parties électriques suivant nos conditions générales de vente.





HATHA

EAU CHAUDE

Raccordement : Central avec 2 orifices 15/21mm,
Réversibilité : Arrivée et Retour réversibles gauche/ droite,
Pression de service : 4 bar (pression d'épreuve : 5.2 bar),
Température de service maximum : 110°C.

Référence	Hauteur (mm) A	Longueur (mm) B	Puissance (watts) Δt 50 °C	Raccordement Eau Chaude C1 (mm)	Entraxe fixations (mm) E	F
HAT111050C5	1350	500	406	50	916	90
HAT135050C5	1590	500	490	50	1154	90
HAT183050C5	1830	500	664	50	1629	90
HAT183060C5	1830	600	797	50	1629	90

HATHA

ÉLECTRIQUE

Radiateur sèche-serviettes électrique avec fluide caloporteur,
Thermostat Class II,
Résistance PTC,
Fluide caloporteur,
Boitier récepteur Infrarouge,
Télécommande murale Infrarouge,
Programmation journalière,
Fonction marche forcée de 15min à 4h par plage de 15min.

Récepteur : Class II / 3 fils : Phase, Neutre et fil pilote / Résistance PTC /
Température de 20 à 28°C suivant 9 valeurs/ IP5 / Afficheur Led



Référence	Hauteur (mm) A	Longueur (mm) B	Puissance (watts)	Entraxe de fixations sur la hauteur (mm) : E	Entraxe de fixations sur la largeur (mm) : F	Ecartement au mur (mm)
HAT135050E	1350	500	500	1154	90	82 à 90
HAT159060E	1590	600	800	1392	90	82 à 90
HAT183060E	1830	600	800	1629	90	82 à 90

HATHA

Sèche-serviettes

Hatha est un forme de Yoga basé sur l'harmonie, le sèche-serviettes Hatha trouve un équilibre parfait entre design et diffusion de chaleur. La rigueur de ses formes carrées aux angles droits apporte à votre salle de bains de la discipline et vous apprécierez de retrouver vos serviettes toujours bien ordonnées. En version eau chaude, Hatha offre une souplessse d'installation . Hatha est la solution idéale pour profiter d'un moment de détente et de relaxtion.

Équilibre
Collecteurs soudés

Posture solide
tubes droits centrés sur les collecteurs

Équilibre
avec sa faible distance au mur

Harmonie
Sélection de 4 couleurs

Teinte en Standard
RAL9016 Blanc Traffic

Finition Métal & Textured
S0143 Light Grey

Teinte RAL
RAL7016 Gris Anthracite

Finition Métal & Textured
S0141 Black Textured

Souplesse
Version Eau chaude
Raccordement central 50 mm

Énergie
Version Électrique
Récepteur

COMMANDEZ VOTRE HATHA

Sèche-serviettes

Pour passer vos commandes en toute simplicité, retrouvez l'ensemble des codes de commandes et versions disponible.

HATHA
EAU CHAUDE

Référence	Hauteur (mm) A	Largeur (mm) B	Puissance (watts) Δt 50 °C	Couleur	PVP conseillé € TTC
HAT111050C5 RAL9016	1350	500	406W	***STANDARD*** ***RAL9016*** Blanc Traffic	565,80
HAT135050C5 RAL9016	1590	500	490W		626,80
HAT183050C5 RAL9016	1830	500	664W		750,90
HAT183060C5 RAL9016	1830	600	797W		790,00
HAT111050C5 S0143	1350	500	406W	***Finition Métal & Textured*** *S0143* Light Grey	655.00
HAT135050C5 S0143	1590	500	490W		716.80
HAT183050C5 S0143	1830	500	664W		840.90
HAT183060C5 S0143	1830	600	797W		880.00
HAT111050C5 RAL7016	1350	500	406W	***Teinte RAL*** *RAL7016* Gris Anthracite	655.00
HAT135050C5 RAL7016	1590	500	490W		716.80
HAT183050C5 RAL7016	1830	500	664W		840.90
HAT183060C5 RAL7016	1830	600	797W		880.00
HAT111050C5 S0141	1350	500	406W	***Finition Métal & Textured*** ***S0141*** Black Textured	655.00
HAT135050C5 S0141	1590	500	490W		716.80
HAT183050C5 S0141	1830	500	664W		840.90
HAT183060C5 S0141	1830	600	797W		880.00

HATHA
ÉLECTRIQUE

Référence	Hauteur (mm) A	Largeur (mm) B	Puissance (watts)	Couleur	PVP conseillé € TTC
HAT135050E RAL9016	1350	500	500W	***STANDARD*** ***RAL9016*** Blanc Traffic	970,90
HAT159060E RAL9016	1590	600	750W		1090,70
HAT183060E RAL9016	1830	600	750W		1 173,50
HAT135050E S0143	1350	500	500W	***Finition Métal & Textured*** *S0143* Light Grey	1 108,40
HAT159060E S0143	1590	600	800W		1 228,20
HAT183060E S0143	1830	600	800W		1 311,00
HAT135050E RAL7016	1350	500	500W	***Teinte RAL*** *RAL7016* Gris Anthracite	1 108,40
HAT159060E RAL7016	1590	600	800W		1 228,20
HAT183060E RAL7016	1830	600	800W		1 311,00
HAT135050E S0141	1350	500	500W	***Finition Métal & Textured*** ***S0141*** Black Textured	1 108,40
HAT159060E S0141	1590	600	800W		1 228,20
HAT183060E S0141	1830	600	800W		1 311,00

PURMO GROUP FRANCE
Parc des Expositions
Immeuble Raphael
22, Avenue des Nations
93420 Villepinte
www.finimetal.fr

Adresse de correspondance :
PURMO Group France SAS
Immeuble Raphael
Parc des Expositions
22, Avenue des Nations
CS 80049
95926 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX 2

2025_Finimetal
PURMO Group France - RCS BOBIGNY B 429 772 866 SIRET 429 772 866 00043 - Ce document n'est pas contractuel. Dans le souci d'améliorer ses produits, FINIMETAL se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses appareils à tout moment sans préavis.

FINIMETAL