


TESI SUR-MESURE

Créez le radiateur de votre choix selon vos contraintes de hauteur, de largeur, de puissance, de couleur et de vos arrivées d'eau.

Composition de la référence

	Gamme	Hauteur	Largeur	Couleur	Gamme	Raccord	Orientation
Descriptif	6 profondeurs du Tési2 (RT2) au Tési6 (RT6)	18 hauteurs possibles de 200 à 2 500 mm	54 largeurs possibles de 2 à 56 éléments	Nuanciers couleur en dernière page	A4	Configurations disponibles p.172	N
Exemple	RT2 Tési2 Profondeur 65mm	0200 Hauteur 200mm	12 12 éléments Largeur 564mm 179 Watts	01 Blanc standard	A4 A4	02 Raccordement standard 1/2"	N N



Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

Couleurs et finitions	Supplément de prix
RT2 0200 12 _ _ A4 02 N	
Blanc Standard	—
Nuancier Classic	+25%
Nuancier Spécial	+25%
RAL sur-mesure	+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications



Raccordements hydrauliques

RT2 0600 09 01 A4 _ _ N

Tous les raccordements sont disponibles p. 172



Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	€*
	code	
blanc	VAL KIT SQU CU 01	121,90
chrome	VAL KIT SQU CU 50	121,90
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	150,60

Finition	Cache-tubes	€
	code	
blanc	VAL KIT COPT 160 01	59,90
chrome	VAL KIT COPT 160 50	64,60
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	64,60

*Eco-participation : 0,02€ HT

Prix publics HT pour 1 élément (largeur 45mm), sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique standard 1/2" (code 02).

Références	NF	Dimensions						Puissances					Prix € HT*		
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
RT2 0200 01 01 A4 02 N	•	200	45	65	127	0,4	0,3	14,9	11,3	7,9	4,7	1,250	19,40	24,25	
RT2 0300 01 01 A4 02 N	•	300	45	65	235	0,5	0,4	23,4	17,8	12,5	7,5	1,240	22,40	28,00	
RT2 0400 01 01 A4 02 N	•	400	45	65	335	0,7	0,5	30,1	22,8	15,9	9,6	1,250	22,70	28,38	
RT2 0500 01 01 A4 02 N	•	500	45	65	435	0,8	0,6	36,7	27,7	19,3	11,6	1,250	23,00	28,75	
RT2 0565 01 01 A4 02 N		565	45	65	500	0,9	0,6	40,9	30,9	21,5	12,9	1,260	23,70	29,63	
RT2 0600 01 01 A4 02 N	•	600	45	65	535	1,0	0,6	43,2	32,6	22,6	13,6	1,260	23,00	28,75	
RT2 0665 01 01 A4 02 N		665	45	65	600	1,0	0,7	47,4	35,7	24,8	14,8	1,270	25,00	31,25	
RT2 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	65	685	1,2	0,8	52,9	39,8	27,6	16,5	1,270	24,40	30,50	
RT2 0765 01 01 A4 02 N		765	45	65	700	1,2	0,8	53,9	40,5	28,1	16,7	1,280	26,40	33,00	
RT2 0865 01 01 A4 02 N		865	45	65	800	1,3	0,8	60,4	45,3	31,3	18,6	1,280	27,10	33,88	
RT2 0900 01 01 A4 02 N	•	900	45	65	835	1,4	0,9	62,7	47,0	32,5	19,3	1,290	28,00	35,00	
RT2 1000 01 01 A4 02 N	•	1000	45	65	935	1,5	1,0	69,2	51,9	35,7	21,2	1,290	30,60	38,25	
RT2 1200 01 01 A4 02 N		1200	45	65	1135	1,8	1,1	82,5	61,6	42,3	24,9	1,310	37,50	46,88	
RT2 1500 01 01 A4 02 N	•	1500	45	65	1435	2,2	1,4	103,0	76,5	52,2	30,4	1,330	47,10	58,88	
RT2 1800 01 01 A4 02 N	•	1800	45	65	1735	2,7	1,6	124,3	92,4	63,0	36,8	1,330	53,80	67,25	
RT2 2000 01 01 A4 02 N	•	2000	45	65	1935	3,0	1,7	139,0	103,6	70,9	41,5	1,320	58,40	73,00	
RT2 2200 01 01 A4 02 N	•	2200	45	65	2135	3,3	1,9	154,2	115,1	79,0	46,5	1,310	67,70	84,63	
RT2 2500 01 01 A4 02 N	•	2500	45	65	2435	3,8	2,1	177,8	133,2	91,9	54,4	1,290	77,70	97,13	

*Eco-participation : 0,02€ HT

LARGEUR			HAUTEUR																	
L mm	Nb élé.		200	300	400	500	565	600	665	750	765	865	900	1000	1200	1500	1800	2 000	2 200	2 500
90	02	W	30	47	60	73	82	86	95	106	108	121	125	138	165	206	249	278	308	356
		€	38,80	44,80	45,40	46,00	47,40	46,00	50,00	48,80	52,80	54,20	56,00	61,20	75,00	94,20	107,60	116,80	135,40	155,40
135	03	W	45	70	90	110	123	129	142	159	162	181	188	208	248	309	373	417	462	533
		€	58,20	67,20	68,10	69,00	71,10	69,00	75,00	73,20	79,20	81,30	84,00	91,80	112,50	141,30	161,40	175,20	203,10	233,10
180	04	W	60	94	120	147	164	173	189	212	215	241	251	277	330	412	497	556	617	711
		€	77,60	89,60	90,80	92,00	94,80	92,00	100,00	97,60	105,60	108,40	112,00	122,40	150,00	188,40	215,20	233,60	270,80	310,80
225	05	W	75	117	151	183	204	216	237	264	269	302	313	346	413	515	621	695	771	889
		€	97,00	112,00	113,50	115,00	118,50	115,00	125,00	122,00	132,00	135,50	140,00	153,00	187,50	235,50	269,00	292,00	338,50	388,50
270	06	W	89	141	181	220	245	259	284	317	323	362	376	415	495	618	746	834	925	1067
		€	116,40	134,40	136,20	138,00	142,20	138,00	150,00	146,40	158,40	162,60	168,00	183,60	225,00	282,60	322,80	350,40	406,20	466,20
315	07	W	104	164	211	257	286	302	332	370	377	423	439	485	578	721	870	973	1079	1245
		€	135,80	156,80	158,90	161,00	165,90	161,00	175,00	170,80	184,80	189,70	196,00	214,20	262,50	329,70	376,60	408,80	473,90	543,90
360	08	W	119	188	241	293	327	345	379	423	431	483	501	554	660	824	994	1112	1233	1422
		€	155,20	179,20	181,60	184,00	189,60	184,00	200,00	195,20	211,20	216,80	224,00	244,80	300,00	376,80	430,40	467,20	541,60	621,60
405	09	W	134	211	271	330	368	388	426	476	485	543	564	623	743	927	1119	1251	1387	1600
		€	174,60	201,60	204,30	207,00	213,30	207,00	225,00	219,60	237,60	243,90	252,00	275,40	337,50	423,90	484,20	525,60	609,30	699,30
450	10	W	149	234	301	367	409	432	474	529	539	604	627	692	825	1030	1243	1390	1542	1778
		€	194,00	224,00	227,00	230,00	237,00	230,00	250,00	244,00	264,00	271,00	280,00	306,00	375,00	471,00	538,00	584,00	677,00	777,00
495	11	W	164	258	331	403	450	475	521	582	592	664	689	761	908	1133	1367	1529	1696	1956
		€	213,40	246,40	249,70	253,00	260,70	253,00	275,00	268,40	290,40	298,10	308,00	336,60	412,50	518,10	591,80	642,40	744,70	854,70
540	12	W	179	281	361	440	491	518	568	635	646	724	752	831	990	1236	1491	1668	1850	2133
		€	232,80	268,80	272,40	276,00	284,40	276,00	300,00	292,80	316,80	325,20	336,00	367,20	450,00	565,20	645,60	700,80	812,40	932,40
585	13	W	194	305	391	476	531	561	616	687	700	785	815	900	1073	1339	1616	1807	2004	2311
		€	252,20	291,20	295,10	299,00	308,10	299,00	325,00	317,20	343,20	352,30	364,00	397,80	487,50	612,30	699,40	759,20	880,10	1010,10
630	14	W	209	328	421	513	572	604	663	740	754	845	877	969	1155	1442	1740	1946	2158	2489
		€	271,60	313,60	317,80	322,00	331,80	322,00	350,00	341,60	369,60	379,40	392,00	428,40	525,00	659,40	753,20	817,60	947,80	1087,80
675	15	W	224	352	452	550	613	647	711	793	808	906	940	1038	1238	1545	1864	2085	2312	2667
		€	291,00	336,00	340,50	345,00	355,50	345,00	375,00	366,00	396,00	406,50	420,00	459,00	562,50	706,50	807,00	876,00	1015,50	1165,50
720	16	W	239	375	482	586	654	690	758	846	862	966	1003	1108	1320	1648	1989	2224	2466	2845
		€	310,40	358,40	363,20	368,00	379,20	368,00	400,00	390,40	422,40	433,60	448,00	489,60	600,00	753,60	860,80	934,40	1083,20	1243,20
765	17	W	253	398	512	623	695	734	805	899	916	1026	1065	1177	1403	1751	2113	2363	2621	3022
		€	329,80	380,80	385,90	391,00	402,90	391,00	425,00	414,80	448,80	460,70	476,00	520,20	637,50	800,70	914,60	992,80	1150,90	1320,90
810	18	W	268	422	542	660	736	777	853	952	969	1087	1128	1246	1485	1854	2237	2502	2775	3200
		€	349,20	403,20	408,60	414,00	426,60	414,00	450,00	439,20	475,20	487,80	504,00	550,80	675,00	847,80	968,40	1051,20	1218,60	1398,60
855	19	W	283	445	572	696	777	820	900	1005	1023	1147	1191	1315	1568	1957	2362	2641		
		€	368,60	425,60	431,30	437,00	450,30	437,00	475,00	463,60	501,60	514,90	532,00	581,40	712,50	894,90	1022,20	1109,60		
900	20	W	298	469	602	733	818	863	947	1058	1077	1207	1253	1384	1650	2060	2486	2780		
		€	388,00	448,00	454,00	460,00	474,00	460,00	500,00	488,00	528,00	542,00	560,00	612,00	750,00	942,00	1076,00	1168,00		
945	21	W	313	492	632	770	858	906	995	1110	1131	1268	1316	1454	1733	2163	2610	2919		
		€	407,40	470,40	476,70	483,00	497,70	483,00	525,00	512,40	554,40	569,10	588,00	642,60	787,50	989,10	1129,80	1226,40		
990	22	W	328	516	662	806	899	949	1042	1163	1185	1328	1379	1523	1815	2266	2734	3058		
		€	426,80	492,80	499,40	506,00	521,40	506,00	550,00	536,80	580,80	596,20	616,00	673,20	825,00	1036,20	1183,60	1284,80		
1035	23	W	343	539	692	843	940	992	1090	1216	1239	1389	1441	1592	1898	2369				
		€	446,20	515,20	522,10	529,00	545,10	529,00	575,00	561,20	607,20	623,30	644,00	703,80	862,50	1083,30				
1080	24	W	358	563	722	880	981	1036	1137	1269	1293	1449	1504	1661	1980	2472				
		€	465,60	537,60	544,80	552,00	568,80	552,00	600,00	585,60	633,60	650,40	672,00	734,40	900,00	1130,40				
1125	25	W	373	586	753	916	1022	1079	1184	1322	1347	1509	1567	1731	2063	2575				
		€	485,00	560,00	567,50	575,00	592,50	575,00	625,00	610,00	660,00	677,50	700,00	765,00	937,50	1177,50				
1170	26	W	388	609	783	953	1063	1122	1232	1375	1400	1570	1629	1800	2145	2678				
		€	504,40	582,40	590,20	598,00	616,20	598,00	650,00	634,40	686,40	704,60	728,00	795,60	975,00	1224,60				
1215	27	W	403	633	813	990	1104	1165	1279	1428	1454	1630	1692	1869	2228					
		€	523,80	604,80	612,90	621,00	639,90	621,00	675,00	658,80	712,80	731,70	756,00	826,20	1012,50					
1260	28	W	417	656	843	1026	1145	1208	1326	1481	1508	1690	1754	1938	2310					
		€	543,20	627,20	635,60	644,00	663,60	644,00	700,00	683,20	739,20	758,80	784,00	856,80	1050,00					
1305	29	W	432	680	873	1063	1186	1251	1374	1534	1562	1751	1817	2007	2393					
		€	562,60	649,60	658,30	667,00	687,30	667,00	725,00	707,60	765,60	785,90	812,00	887,40	1087,50					
1350	30	W	447	703	903	1100	1226	1295	1421	1586	1616	1811	1880	2077	2475					
		€	582,00	672,00	681,00	690,00	711,00	690,00	750,00	732,00	792,00	813,00	840,00	918,00	1125,00					
1395	31	W	462	727	933	1136	1267	1338	1468	1639	1670	1871	1942	2146						
		€	601,40	694,40	703,70	713,00	734,70	713,00	775,00	756,40	818,40	840,10	868,00	948,60						
1440	32	W	477	750	963	1173	1308	1381	1516	1692	1724	1932	2005	2215						
		€	620,80	716,80	726,40	736,00	758,40	736,00	800,00	780,80	844,80	867,20	896,00	979,20						
1485	33	W	492	774	993	1209	1349	1424	1563	1745	1777	1992	2068	2284						
		€	640,20	739,20	749,10	759,00	782,10	759,00	825,00	805,20	871,20	894,30	924,00	1009,80						
1530	34	W	507	797	1023	1246	1390	1467	1611	1798	1831	2053	2130	2353						
		€	659,60	761,60	771,80	782,00	805,80	782,00	850,00	829,60	897,60	921,40	952,00	1040,40						
1575	35	W	522	820	1054	1283	1431													

Prix publics HT pour 1 élément (largeur 45mm), sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique standard 1/2" (code 02).

Références	NF	Dimensions						Puissances					Prix € HT*		
		Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente	Blanc	Nuanciers	
		H mm	L mm	mm	E mm	Kg	lt	Watt	Watt	Watt	Watt	n.			
RT3 0200 01 01 A4 02 N	•	200	45	101	127	0,4	0,5	20,3	15,2	10,5	6,2	1,290	23,30	29,13	
RT3 0300 01 01 A4 02 N	•	300	45	101	235	0,6	0,6	32,5	24,6	17,2	10,4	1,250	26,60	33,25	
RT3 0400 01 01 A4 02 N	•	400	45	101	335	0,8	0,7	42,0	31,7	22,1	13,3	1,260	27,60	34,50	
RT3 0500 01 01 A4 02 N	•	500	45	101	435	1,0	0,9	51,4	38,7	26,9	16,0	1,270	28,00	35,00	
RT3 0565 01 01 A4 02 N	•	565	45	101	500	1,1	0,9	57,4	43,1	29,9	17,8	1,280	28,50	35,63	
RT3 0600 01 01 A4 02 N	•	600	45	101	535	1,1	1,0	60,6	45,5	31,5	18,7	1,280	27,30	34,13	
RT3 0665 01 01 A4 02 N	•	665	45	101	600	1,3	1,1	66,5	49,9	34,5	20,4	1,290	31,10	38,88	
RT3 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	101	685	1,4	1,2	74,4	55,7	38,3	22,7	1,300	30,40	38,00	
RT3 0765 01 01 A4 02 N	•	765	45	101	700	1,4	1,2	75,6	56,6	38,9	23,0	1,300	32,80	41,00	
RT3 0865 01 01 A4 02 N	•	865	45	101	800	1,6	1,3	84,6	63,2	43,4	25,5	1,310	33,40	41,75	
RT3 0900 01 01 A4 02 N	•	900	45	101	835	1,7	1,4	87,8	65,5	44,9	26,3	1,310	34,40	43,00	
RT3 1000 01 01 A4 02 N	•	1 000	45	101	935	1,9	1,5	96,8	72,2	49,4	29,0	1,320	37,80	47,25	
RT3 1200 01 01 A4 02 N		1 200	45	101	1 135	2,4	1,7	114,8	85,5	58,4	34,2	1,320	49,10	61,38	
RT3 1500 01 01 A4 02 N	•	1 500	45	101	1 435	3,0	2,1	141,7	105,3	71,9	41,9	1,330	63,00	78,75	
RT3 1800 01 01 A4 02 N	•	1 800	45	101	1 735	3,5	2,4	168,9	125,7	85,8	50,2	1,330	73,40	91,75	
RT3 2000 01 01 A4 02 N	•	2 000	45	101	1 935	3,9	2,7	187,2	139,5	95,5	56,0	1,318	78,70	98,38	
RT3 2200 01 01 A4 02 N	•	2 200	45	101	2 135	4,3	2,9	205,7	153,5	105,3	61,9	1,310	91,10	113,88	
RT3 2500 01 01 A4 02 N	•	2 500	45	101	2 435	4,9	3,3	233,7	174,9	120,4	71,1	1,299	114,80	143,50	

*Eco-participation : 0.02€ HT

LARGEUR			HAUTEUR																	
L mm	Nb élém.		200	300	400	500	565	600	665	750	765	865	900	1 000	1 200	1 500	1 800	2 000	2 200	2 500
90	02	W	41	65	84	103	115	121	133	149	151	169	176	194	230	283	338	374	411	467
		€	46,60	53,20	55,20	56,00	57,00	54,60	62,20	60,80	65,60	66,80	68,80	75,60	98,20	126,00	146,80	157,40	182,20	229,60
135	03	W	61	98	126	154	172	182	200	223	227	254	263	290	344	425	507	562	617	701
		€	69,90	79,80	82,80	84,00	85,50	81,90	93,30	91,20	98,40	100,20	103,20	113,40	147,30	189,00	220,20	236,10	273,30	344,40
180	04	W	81	130	168	205	229	242	266	297	302	339	351	387	459	567	676	749	823	935
		€	93,20	106,40	110,40	112,00	114,00	109,20	124,40	121,60	131,20	133,60	137,60	151,20	196,40	252,00	293,60	314,80	364,40	459,20
225	05	W	101	163	210	257	287	303	333	372	378	423	439	484	574	709	845	936	1028	1169
		€	116,50	133,00	138,00	140,00	142,50	136,50	155,50	152,00	164,00	167,00	172,00	189,00	245,50	315,00	367,00	393,50	455,50	574,00
270	06	W	122	195	252	308	344	363	399	446	454	508	527	581	689	850	1014	1123	1234	1402
		€	139,80	159,60	165,60	168,00	171,00	163,80	186,60	182,40	196,80	200,40	206,40	226,80	294,60	378,00	440,40	472,20	546,60	688,80
315	07	W	142	228	294	360	402	424	466	521	529	592	615	678	803	992	1182	1310	1440	1636
		€	163,10	186,20	193,20	196,00	199,50	191,10	217,70	212,80	229,60	233,80	240,80	264,60	343,70	441,00	513,80	550,90	637,70	803,60
360	08	W	162	260	336	411	459	485	532	595	605	677	702	774	918	1134	1351	1498	1645	1870
		€	186,40	212,80	220,80	224,00	228,00	218,40	248,80	243,20	262,40	267,20	275,20	302,40	392,80	504,00	587,20	629,60	728,80	918,40
405	09	W	183	293	378	462	516	545	599	669	680	762	790	871	1033	1276	1520	1685	1851	2103
		€	209,70	239,40	248,40	252,00	256,50	245,70	279,90	273,60	295,20	300,60	309,60	340,20	441,90	567,00	660,60	708,30	819,90	1033,20
450	10	W	203	325	420	514	574	606	665	744	756	846	878	968	1148	1417	1689	1872	2057	2337
		€	233,00	266,00	276,00	280,00	285,00	273,00	311,00	304,00	328,00	334,00	344,00	378,00	491,00	630,00	734,00	787,00	911,00	1148,00
495	11	W	223	358	462	565	631	666	732	818	832	931	966	1065	1262	1559	1858	2059	2262	2571
		€	256,30	292,60	303,60	308,00	313,50	300,30	342,10	334,40	360,80	367,40	378,40	415,80	540,10	693,00	807,40	865,70	1002,10	1262,80
540	12	W	243	390	504	616	688	727	798	892	907	1016	1054	1161	1377	1701	2027	2247	2468	2805
		€	279,60	319,20	331,20	336,00	342,00	327,60	373,20	364,80	393,60	400,80	412,80	453,60	589,20	756,00	880,80	944,40	1093,20	1377,60
585	13	W	264	423	546	668	746	788	865	967	983	1100	1141	1258	1492	1843	2196	2434	2674	3038
		€	302,90	345,80	358,80	364,00	370,50	354,90	404,30	395,20	426,40	434,20	447,20	491,40	638,30	819,00	954,20	1023,10	1184,30	1492,40
630	14	W	284	455	588	719	803	848	931	1041	1058	1185	1229	1355	1607	1984	2365	2621	2879	3272
		€	326,20	372,40	386,40	392,00	399,00	382,20	435,40	425,60	459,20	467,60	481,60	529,20	687,40	882,00	1027,60	1101,80	1275,40	1607,20
675	15	W	304	488	630	771	861	909	998	1116	1134	1270	1317	1452	1721	2126	2534	2808	3085	3506
		€	349,50	399,00	414,00	420,00	427,50	409,50	466,50	456,00	492,00	501,00	516,00	567,00	736,50	945,00	1101,00	1180,50	1366,50	1722,00
720	16	W	325	520	672	822	918	969	1064	1190	1210	1354	1405	1549	1836	2268	2703	2995		
		€	372,80	425,60	441,60	448,00	456,00	436,80	497,60	486,40	524,80	534,40	550,40	604,80	785,60	1008,00	1174,40	1259,20		
765	17	W	345	553	715	873	975	1030	1131	1264	1285	1439	1493	1645	1951	2410	2872	3183		
		€	396,10	452,20	469,20	476,00	484,50	464,10	528,70	516,80	557,60	567,80	584,80	642,60	834,70	1071,00	1247,80	1337,90		
810	18	W	365	585	757	925	1033	1090	1197	1339	1361	1524	1580	1742	2066	2551	3041	3370		
		€	419,40	478,80	496,80	504,00	513,00	491,40	559,80	547,20	590,40	601,20	619,20	680,40	883,80	1134,00	1321,20	1416,60		
855	19	W	386	618	799	976	1090	1151	1264	1413	1436	1608	1668	1839	2180	2693	3209	3557		
		€	442,70	505,40	524,40	532,00	541,50	518,70	590,90	577,60	623,20	634,60	653,60	718,20	932,90	1197,00	1394,60	1495,30		
900	20	W	406	650	841	1027	1147	1212	1330	1487	1512	1693	1756	1936	2295	2835	3378	3744		
		€	466,00	532,00	552,00	560,00	570,00	546,00	622,00	608,00	656,00	668,00	688,00	756,00	982,00	1260,00	1468,00	1574,00		
945	21	W	426	683	883	1079	1205	1272	1397	1562	1588	1777	1844	2033	2410	2977	3547	3931		
		€	489,30	558,60	579,60	588,00	598,50	573,30	653,10	638,40	688,80	701,40	722,40	793,80	1031,10	1323,00	1541,40	1652,70		
990	22	W	446	715	925	1130	1262	1333	1463	1636	1663	1862	1932	2129	2525	3118	3716	4119		
		€	512,60	585,20	607,20	616,00	627,00	600,60	684,20	668,80	721,60	734,80	756,80	831,60	1080,20	1386,00	1614,80	1731,40		
1035	23	W	467	748	967	1182	1320	1393	1530	1711	1739	1947	2019	2226	2639					
		€	535,90	611,80	634,80	644,00	655,50	627,90	715,30	699,20	754,40	768,20	791,20	869,40	1129,30					
1080	24	W	487	780	1009	1233	1377	1454	1596	1785	1814	2031	2107	2323	2754					
		€	559,20	638,40	662,40	672,00	684,00	655,20	746,40	729,60	787,20	801,60	825,60	907,20	1178,40					
1125	25	W	507	813	1051	1284	1434	1515	1663	1859	1890	2116	2195	2420	2869					
		€	582,50	665,00	690,00	700,00	712,50	682,50	777,50	760,00	820,00	835,00	860,00	945,00	1227,50					
1170	26	W	528	845	1093	1336	1492	1575	1730	1934	1966	2201	2283	2517						
		€	605,80	691,60	717,60	728,00	741,00	709,80	808,60	790,40	852,80	868,40	894,40	982,80						
1215	27	W	548	878	1135	1387	1549	1636	1796	2008	2041	2285	2371	2613						
		€	629,10	718,20	745,20	756,00	769,50	737,10	839,70	820,80	885,60	901,80	928,80	1020,60						
1260	28	W	568	910	1177	1438	1606	1696	1863	2082	2117	2370	2458	2710						
		€	652,40	744,80	772,80	784,00	798,00	764,40	870,80	851,20	918,40	935,20	963,20	1058,40						
1305	29	W	588	943	1219	1490	1664	1757	1929	2157	2192	2455	2546	2807						
		€	675,70	771,40	800,40	812,00	826,50	791,70	901,90	881,60	951,20	968,60	997,60	1096,20						
1350	30	W	609	975	1261	1541	1721	1817	1996	2231	2268	2539	2634	2904						
		€	699,00	798,00	828,00	840,00	855,00	819,00	933,00	912,00	984,00	1002,00	1032,00	1134,00						
1395	31	W	629	1008	1303	1592	1778	1878	2062	2305	2344	2624	2722	3000						
		€	722,30	824,60	855,60	868,00	883,50	846,30	964,10	942,40	1016,80	1035,40	1066,40	1171,80						
1440	32	W	649	1040	1345	1644	1836	1939	2129	2380	2419	2708	2810	3097						
		€	745,60	851,20	883,20	896,00	912,00	873,60	995,20	972,80	1049,60	1068,80	1100,80	1209,60						
1485	33	W	670	1073	1387	1695	1893	1999	2195	2454	2495	2793	2897	3194						
		€	768,90	877,80	910,80	924,00	940,50	900,90	1026,30	1003,20	1082,40	1102,20	1135,20	1247,40						
1530	34	W	690	1105	1429	1747	1951	2060	2262	2529	2570	2878	2985	3291						
		€	792,20	904,40	938,40	952,00	969,00	928,20	1057,40	1033,60	1115,20	1135,60	1169,60	1285,20						
1575	35	W	710	1138	1471	1798	2008	2120	2328	2603	2646	29								

Prix publics HT pour 1 élément (largeur 45mm), sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique standard 1/2" (code 02).

Références	NF	Dimensions						Puissances					Prix € HT*		
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial	
RT4 0200 01 01 A4 02 N	•	200	45	139	127	0,7	0,6	26,0	19,3	13,2	7,7	1,326	28,00	35,00	
RT4 0300 01 01 A4 02 N	•	300	45	139	235	1,0	0,8	42,1	31,8	22,1	13,3	1,258	30,80	38,50	
RT4 0400 01 01 A4 02 N	•	400	45	139	335	1,3	0,9	54,6	41,1	28,5	17,0	1,272	31,80	39,75	
RT4 0500 01 01 A4 02 N	•	500	45	139	435	1,6	1,1	66,9	50,2	34,7	20,6	1,286	32,90	41,13	
RT4 0565 01 01 A4 02 N	•	565	45	139	500	1,8	1,2	74,8	56,0	38,6	22,8	1,296	33,40	41,75	
RT4 0600 01 01 A4 02 N	•	600	45	139	535	1,9	1,2	79,0	59,1	40,7	24,0	1,300	32,60	40,75	
RT4 0665 01 01 A4 02 N	•	665	45	139	600	2,1	1,3	86,7	64,8	44,4	26,1	1,310	35,40	44,25	
RT4 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	139	685	2,3	1,5	96,8	72,1	49,3	28,8	1,322	35,40	44,25	
RT4 0765 01 01 A4 02 N	•	765	45	139	700	2,3	1,5	98,6	73,4	50,1	29,3	1,324	38,10	47,63	
RT4 0865 01 01 A4 02 N	•	865	45	139	800	2,6	1,6	110,3	81,8	55,7	32,4	1,338	42,10	52,63	
RT4 0900 01 01 A4 02 N	•	900	45	139	835	2,7	1,7	114,3	84,7	57,6	33,4	1,343	43,10	53,88	
RT4 1000 01 01 A4 02 N	•	1 000	45	139	935	3,0	1,9	125,9	93,4	63,5	36,9	1,340	47,70	59,63	
RT4 1200 01 01 A4 02 N	•	1 200	45	139	1 135	3,6	2,2	148,8	110,5	75,2	43,8	1,335	56,70	70,88	
RT4 1500 01 01 A4 02 N	•	1 500	45	139	1 435	4,5	2,6	182,6	135,8	92,7	54,1	1,328	71,40	89,25	
RT4 1800 01 01 A4 02 N	•	1 800	45	139	1 735	5,4	3,1	216,0	160,9	110,0	64,4	1,321	95,90	119,88	
RT4 2000 01 01 A4 02 N	•	2 000	45	139	1 935	5,9	3,4	238,1	177,5	121,5	71,3	1,317	104,00	130,00	
RT4 2200 01 01 A4 02 N	•	2 200	45	139	2 135	6,5	3,8	260,0	194,0	133,0	78,1	1,312	120,50	150,63	
RT4 2500 01 01 A4 02 N	•	2 500	45	139	2 435	7,4	4,3	292,8	218,8	150,2	88,5	1,306	132,50	165,63	

*Eco-participation : 0,02€ HT

LARGEUR			HAUTEUR																	
L mm	Nb élé.		200	300	400	500	565	600	665	750	765	865	900	1 000	1 200	1 500	1 800	2 000	2 200	2 500
90	02	W	52	84	109	134	150	158	173	194	197	221	229	252	298	365	432	476	520	586
		€	56,00	61,60	63,60	65,80	66,80	65,20	70,80	70,80	76,20	84,20	86,20	95,40	113,40	142,80	191,80	208,00	241,00	265,00
135	03	W	78	126	164	201	224	237	260	290	296	331	343	378	446	548	648	714	780	878
		€	84,00	92,40	95,40	98,70	100,20	97,80	106,20	106,20	114,30	126,30	129,30	143,10	170,10	214,20	287,70	312,00	361,50	397,50
180	04	W	104	168	218	268	299	316	347	387	394	441	457	504	595	731	864	952	1040	1171
		€	112,00	123,20	127,20	131,60	133,60	130,40	141,60	141,60	152,40	168,40	172,40	190,80	226,80	285,60	383,60	416,00	482,00	530,00
225	05	W	130	210	273	335	374	395	434	484	493	551	572	630	744	913	1080	1191	1300	1464
		€	140,00	154,00	159,00	164,50	167,00	163,00	177,00	177,00	190,50	210,50	215,50	238,50	283,50	357,00	479,50	520,00	602,50	662,50
270	06	W	156	252	328	401	449	474	520	581	591	662	686	755	893	1096	1296	1429	1560	1757
		€	168,00	184,80	190,80	197,40	200,40	195,60	212,40	212,40	228,60	252,60	258,60	286,20	340,20	428,40	575,40	624,00	723,00	795,00
315	07	W	182	295	382	468	523	553	607	678	690	772	800	881	1042	1278	1512	1667	1820	2049
		€	196,00	215,60	222,60	230,30	233,80	228,20	247,80	247,80	266,70	294,70	301,70	333,90	396,90	499,80	671,30	728,00	843,50	927,50
360	08	W	208	337	437	535	598	632	694	774	788	882	915	1007	1190	1461	1728	1905	2080	2342
		€	224,00	246,40	254,40	263,20	267,20	260,80	283,20	283,20	304,80	336,80	344,80	381,60	453,60	571,20	767,20	832,00	964,00	1060,00
405	09	W	234	379	492	602	673	711	781	871	887	992	1029	1133	1339	1644	1944	2143	2340	2635
		€	252,00	277,20	286,20	296,10	300,60	293,40	318,60	318,60	342,90	378,90	387,90	429,30	510,30	642,60	863,10	936,00	1084,50	1192,50
450	10	W	260	421	546	669	748	790	867	968	986	1103	1143	1259	1488	1826	2160	2381	2600	2928
		€	280,00	308,00	318,00	329,00	334,00	326,00	354,00	354,00	381,00	421,00	431,00	477,00	567,00	714,00	959,00	1040,00	1205,00	1325,00
495	11	W	286	463	601	736	822	869	954	1065	1084	1213	1258	1385	1637	2009	2376	2619	2860	3220
		€	308,00	338,80	349,80	361,90	367,40	358,60	389,40	389,40	419,10	463,10	474,10	524,70	623,70	785,40	1054,90	1144,00	1325,50	1457,50
540	12	W	312	505	655	803	897	948	1041	1161	1183	1323	1372	1511	1785	2192	2592	2857	3120	3513
		€	336,00	369,60	381,60	394,80	400,80	391,20	424,80	424,80	457,20	505,20	517,20	572,40	680,40	856,80	1150,80	1248,00	1446,00	1590,00
585	13	W	338	547	710	870	972	1027	1128	1258	1281	1433	1486	1637	1934	2374	2808	3095		
		€	364,00	400,40	413,40	427,70	434,20	423,80	460,20	460,20	495,30	547,30	560,30	620,10	737,10	928,20	1246,70	1352,00		
630	14	W	364	589	765	937	1047	1106	1214	1355	1380	1544	1601	1763	2083	2557	3024	3333		
		€	392,00	431,20	445,20	460,60	467,60	456,40	495,60	495,60	533,40	589,40	603,40	667,80	793,80	999,60	1342,60	1456,00		
675	15	W	390	631	819	1004	1122	1185	1301	1452	1478	1654	1715	1889	2232	2739	3240	3572		
		€	420,00	462,00	477,00	493,50	501,00	489,00	531,00	531,00	571,50	631,50	646,50	715,50	850,50	1071,00	1438,50	1560,00		
720	16	W	416	673	874	1070	1196	1264	1388	1549	1577	1764	1829	2014	2381	2922	3456	3810		
		€	448,00	492,80	508,80	526,40	534,40	521,60	566,40	566,40	609,60	673,60	689,60	763,20	907,20	1142,40	1534,40	1664,00		
765	17	W	442	715	929	1137	1271	1343	1475	1645	1676	1874	1944	2140	2529	3105	3673	4048		
		€	476,00	523,60	540,60	559,30	567,80	554,20	601,80	601,80	647,70	715,70	732,70	810,90	963,90	1213,80	1630,30	1768,00		
810	18	W	468	757	983	1204	1346	1422	1561	1742	1774	1985	2058	2266	2678	3287	3889	4286		
		€	504,00	554,40	572,40	592,20	601,20	586,80	637,20	637,20	685,80	757,80	775,80	858,60	1020,60	1285,20	1726,20	1872,00		
855	19	W	494	800	1038	1271	1421	1501	1648	1839	1873	2095	2172	2392	2827	3470	4105	4524		
		€	532,00	585,20	604,20	625,10	634,60	619,40	672,60	672,60	723,90	799,90	818,90	906,30	1077,30	1356,60	1822,10	1976,00		
900	20	W	520	842	1092	1338	1495	1580	1735	1936	1971	2205	2287	2518	2976	3653	4321	4762		
		€	560,00	616,00	636,00	658,00	668,00	652,00	708,00	708,00	762,00	842,00	862,00	954,00	1134,00	1428,00	1918,00	2080,00		
945	21	W	546	884	1147	1405	1570	1659	1822	2033	2070	2315	2401	2644	3125	3835	4537	5000		
		€	588,00	646,80	667,80	690,90	701,40	684,60	743,40	743,40	800,10	884,10	905,10	1001,70	1190,70	1499,40	2013,90	2184,00		
990	22	W	572	926	1202	1472	1645	1738	1908	2129	2168	2426	2515	2770	3273	4018	4753	5238		
		€	616,00	677,60	699,60	723,80	734,80	717,20	778,80	778,80	838,20	926,20	948,20	1049,40	1247,40	1570,80	2109,80	2288,00		
1 035	23	W	598	968	1256	1539	1720	1817	1995	2226	2267	2536	2630	2896						
		€	644,00	708,40	731,40	756,70	768,20	749,80	814,20	814,20	876,30	968,30	991,30	1097,10						
1 080	24	W	624	1010	1311	1606	1794	1896	2082	2323	2365	2646	2744	3022						
		€	672,00	739,20	763,20	789,60	801,60	782,40	849,60	849,60	914,40	1010,40	1034,40	1144,80						
1 125	25	W	650	1052	1366	1673	1869	1975	2169	2420	2464	2757	2858	3148						
		€	700,00	770,00	795,00	822,50	835,00	815,00	885,00	885,00	952,50	1052,50	1077,50	1192,50						
1 170	26	W	675	1094	1420	1739	1944	2053	2255	2517	2563	2867	2973	3273						
		€	728,00	800,80	826,80	855,40	868,40	847,60	920,40	920,40	990,60	1094,60	1120,60	1240,20						
1 215	27	W	701	1136	1475	1806	2019	2132	2342	2613	2661	2977	3087	3399						
		€	756,00	831,60	858,60	888,30	901,80	880,20	955,80	955,80	1028,70	1136,70	1163,70	1287,90						
1 260	28	W	727	1178	1529	1873	2094	2211	2429	2710	2760	3087	3201	3525						
		€	784,00	862,40	890,40	921,20	935,20	912,80	991,20	991,20	1066,80	1178,80	1206,80	1335,60						
1 305	29	W	753	1220	1584	1940	2168	2290	2515	2807	2858	3198	3316	3651						
		€	812,00	893,20	922,20	954,10	968,60	945,40	1026,60	1026,60	1104,90	1220,90	1249,90	1383,30						
1 350	30	W	779	1262	1639	2007	2243	2369	2602	2904	2957	3308	3430	3777						
		€	840,00	924,00	954,00	987,00	1002,00	978,00	1062,00	1062,00	1143,00	1263,00	1293,00	1431,00						
1 395	31	W	805	1304	1693	2074	2318	2448	2689	3000	3055									
		€	868,00	954,80	985,80	1019,90	1035,40	1010,60	1097,40	1097,40	1181,10									
1 440	32	W	831	1347	1748	2141	2393	2527	2776	3097	3154									
		€	896,00	985,60	1017,60	1052,80	1068,80	1043,20	1132,80	1132,80	1219,20									
1 485	33	W	857	1389	1802	2208	2467	2606	2862	3194	3252									
		€	924,00	1016,40	1049,40	1085,70	1102,20	1075,80	1168,20	1168,20	1257,30									
1 530	34	W	883	1431	1857	2275	2542	2685	2949	3291	3351									
		€	952,00	1047,20	1081,20	1118,60	1135,60	1108,40	1203,60	1203,60	1295,40									
1 575	35	W	909	1473	1912	2342	2617	2764	3036	3388	3450									
		€	980,00	1078,00	1113,00	1151,50	1169,00	1141,00	1239,00	1239,00										

Prix publics HT pour 1 élément (largeur 45mm), sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique standard 1/2" (code 02).

Références	NF	Dimensions						Puissances					Prix € HT*		
		Haut.	Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt40	Δt30	Δt20	Pente	Blanc code 01	Nuanciers	
		H mm	L mm	mm	E mm	Kg	l ^{tr}	Watt	Watt	Watt	Watt	n.		Classic & Spécial	
RT5 0200 01 01 A4 02 N	•	200	45	177	127	0,8	0,7	31,7	23,4	15,9	9,2	1,350	35,10	43,88	
RT5 0300 01 01 A4 02 N	•	300	45	177	235	1,1	1,0	51,4	38,7	26,8	16,0	1,276	37,80	47,25	
RT5 0400 01 01 A4 02 N	•	400	45	177	335	1,4	1,2	66,5	49,9	34,4	20,4	1,291	41,30	51,63	
RT5 0500 01 01 A4 02 N	•	500	45	177	435	1,7	1,4	81,3	60,8	41,7	24,6	1,307	42,70	53,38	
RT5 0565 01 01 A4 02 N		565	45	177	500	1,9	1,5	90,8	67,7	46,4	27,2	1,317	44,10	55,13	
RT5 0600 01 01 A4 02 N	•	600	45	177	535	2,0	1,6	95,9	71,4	48,8	28,5	1,322	43,60	54,50	
RT5 0665 01 01 A4 02 N		665	45	177	600	2,2	1,7	105,2	78,2	53,3	31,0	1,333	49,10	61,38	
RT5 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	177	685	2,5	1,9	117,4	86,9	59,0	34,2	1,346	49,60	62,00	
RT5 0765 01 01 A4 02 N		765	45	177	700	2,5	1,9	119,5	88,4	60,0	34,7	1,348	54,60	68,25	
RT5 0865 01 01 A4 02 N		865	45	177	800	2,8	2,1	133,6	98,5	66,6	38,3	1,364	56,50	70,63	
RT5 0900 01 01 A4 02 N	•	900	45	177	835	2,9	2,2	138,5	102,0	68,8	39,5	1,369	57,40	71,75	
RT5 1000 01 01 A4 02 N	•	1 000	45	177	935	3,2	2,4	152,4	112,4	75,9	43,7	1,364	61,60	77,00	
RT5 1200 01 01 A4 02 N		1 200	45	177	1 135	4,1	2,8	180,0	133,1	90,2	52,1	1,353	84,00	105,00	
RT5 1500 01 01 A4 02 N	•	1 500	45	177	1 435	5,1	3,4	220,9	163,9	111,6	64,9	1,337	95,10	118,88	
RT5 1800 01 01 A4 02 N	•	1 800	45	177	1 735	6,0	4,0	261,3	194,3	132,6	77,4	1,327	120,00	150,00	
RT5 2000 01 01 A4 02 N	•	2 000	45	177	1 935	6,7	4,4	288,0	214,4	146,5	85,7	1,323	126,70	158,38	
RT5 2200 01 01 A4 02 N	•	2 200	45	177	2 135	7,3	4,8	314,7	234,4	160,4	93,9	1,320	149,80	187,25	
RT5 2500 01 01 A4 02 N	•	2 500	45	177	2 435	8,3	5,4	354,5	264,4	181,2	106,4	1,314	162,50	203,13	

*Eco-participation : 0.02€ HT

LARGEUR			HAUTEUR																	
L mm	Nb élém.		200	300	400	500	565	600	665	750	765	865	900	1 000	1 200	1 500	1 800	2 000	2 200	2 500
90	02	W	63	103	133	163	182	192	210	235	239	267	277	305	360	442	523	576	629	709
		€	70,20	75,60	82,60	85,40	88,20	87,20	98,20	99,20	109,20	113,00	114,80	123,20	168,00	190,20	240,00	253,40	299,60	325,00
135	03	W	95	154	200	244	272	288	316	352	358	401	415	457	540	663	784	864	944	1063
		€	105,30	113,40	123,90	128,10	132,30	130,80	147,30	148,80	163,80	169,50	172,20	184,80	252,00	285,30	360,00	380,10	449,40	487,50
180	04	W	127	206	266	325	363	384	421	469	478	534	554	610	720	883	1045	1152	1259	1418
		€	140,40	151,20	165,20	170,80	176,40	174,40	196,40	198,40	218,40	226,00	229,60	246,40	336,00	380,40	480,00	506,80	599,20	650,00
225	05	W	158	257	333	407	454	479	526	587	597	668	692	762	900	1104	1306	1440	1573	1772
		€	175,50	189,00	206,50	213,50	220,50	218,00	245,50	248,00	273,00	282,50	287,00	308,00	420,00	475,50	600,00	633,50	749,00	812,50
270	06	W	190	308	399	488	545	575	631	704	717	801	831	914	1080	1325	1568	1728	1888	2127
		€	210,60	226,80	247,80	256,20	264,60	261,60	294,60	297,60	327,60	339,00	344,40	369,60	504,00	570,60	720,00	760,20	898,80	975,00
315	07	W	222	360	466	569	636	671	737	821	836	935	969	1067	1260	1546	1829	2016	2203	2481
		€	245,70	264,60	289,10	298,90	308,70	305,20	343,70	347,20	382,20	395,50	401,80	431,20	588,00	665,70	840,00	886,90	1048,60	1137,50
360	08	W	253	411	532	651	727	767	842	939	956	1069	1108	1219	1440	1767	2090	2304	2517	2836
		€	280,80	302,40	330,40	341,60	352,80	348,80	392,80	396,80	436,80	452,00	459,20	492,80	672,00	760,80	960,00	1013,60	1198,40	1300,00
405	09	W	285	463	599	732	817	863	947	1056	1075	1202	1246	1372	1620	1988	2351	2592	2832	3190
		€	315,90	340,20	371,70	384,30	396,90	392,40	441,90	446,40	491,40	508,50	516,60	554,40	756,00	855,90	1080,00	1140,30	1348,20	1462,50
450	10	W	317	514	665	813	908	959	1052	1174	1195	1336	1385	1524	1800	2209	2613	2880	3147	3545
		€	351,00	378,00	413,00	427,00	441,00	436,00	491,00	496,00	546,00	565,00	574,00	616,00	840,00	951,00	1200,00	1267,00	1498,00	1625,00
495	11	W	348	565	732	895	999	1055	1158	1291	1314	1469	1523	1677	1980	2429	2874	3168	3461	3899
		€	386,10	415,80	454,30	469,70	485,10	479,60	540,10	545,60	600,60	621,50	631,40	677,60	924,00	1046,10	1320,00	1393,70	1647,80	1787,50
540	12	W	380	617	798	976	1090	1151	1263	1408	1434	1603	1662	1829	2160	2650	3135	3456	3776	4254
		€	421,20	453,60	495,60	512,40	529,20	523,20	589,20	595,20	655,20	678,00	688,80	739,20	1008,00	1141,20	1440,00	1520,40	1797,60	1950,00
585	13	W	412	668	865	1057	1181	1247	1368	1526	1553	1736	1800	1981	2340	2871	3396	3744		
		€	456,30	491,40	536,90	555,10	573,30	566,80	638,30	644,80	709,80	734,50	746,20	800,80	1092,00	1236,30	1560,00	1647,10		
630	14	W	444	720	932	1139	1272	1342	1473	1643	1673	1870	1939	2134	2520	3092	3658	4032		
		€	491,40	529,20	578,20	597,80	617,40	610,40	687,40	694,40	764,40	791,00	803,60	862,40	1176,00	1331,40	1680,00	1773,80		
675	15	W	475	771	998	1220	1362	1438	1579	1760	1792	2004	2077	2286	2700	3313	3919	4320		
		€	526,50	567,00	619,50	640,50	661,50	654,00	736,50	744,00	819,00	847,50	861,00	924,00	1260,00	1426,50	1800,00	1900,50		
720	16	W	507	822	1065	1301	1453	1534	1684	1878	1912	2137	2216	2439	2880					
		€	561,60	604,80	660,80	683,20	705,60	697,60	785,60	793,60	873,60	904,00	918,40	985,60	1344,00					
765	17	W	539	874	1131	1383	1544	1630	1789	1995	2031	2271	2354	2591	3060					
		€	596,70	642,60	702,10	725,90	749,70	741,20	834,70	843,20	928,20	960,50	975,80	1047,20	1428,00					
810	18	W	570	925	1198	1464	1635	1726	1894	2112	2151	2404	2493	2743	3240					
		€	631,80	680,40	743,40	768,60	793,80	784,80	883,80	892,80	982,80	1017,00	1033,20	1108,80	1512,00					
855	19	W	602	977	1264	1545	1726	1822	2000	2230	2270	2538	2631	2896						
		€	666,90	718,20	784,70	811,30	837,90	828,40	932,90	942,40	1037,40	1073,50	1090,60	1170,40						
900	20	W	634	1028	1331	1627	1817	1918	2105	2347	2390	2671	2770	3048						
		€	702,00	756,00	826,00	854,00	882,00	872,00	982,00	992,00	1092,00	1130,00	1148,00	1232,00						
945	21	W	665	1079	1397	1708	1907	2014	2210	2464	2509	2805	2908	3201						
		€	737,10	793,80	867,30	896,70	926,10	915,60	1031,10	1041,60	1146,60	1186,50	1205,40	1293,60						
990	22	W	697	1131	1464	1789	1998	2110	2315	2582	2629	2939	3047	3353						
		€	772,20	831,60	908,60	939,40	970,20	959,20	1080,20	1091,20	1201,20	1243,00	1262,80	1355,20						
1035	23	W	729	1182	1530	1871	2089	2205	2421	2699	2748	3072	3185	3505						
		€	807,30	869,40	949,90	982,10	1014,30	1002,80	1129,30	1140,80	1255,80	1299,50	1320,20	1416,80						
1080	24	W	760	1234	1597	1952	2180	2301	2526	2816	2868	3206	3324	3658						
		€	842,40	907,20	991,20	1024,80	1058,40	1046,40	1178,40	1190,40	1310,40	1356,00	1377,60	1478,40						
1125	25	W	792	1285	1664	2034	2271	2397	2631	2934	2987	3339	3462	3810						
		€	877,50	945,00	1032,50	1067,50	1102,50	1090,00	1227,50	1240,00	1365,00	1412,50	1435,00	1540,00						
1170	26	W	824	1336	1730	2115	2362	2493	2736	3051	3106	3473	3600	3963						
		€	912,60	982,80	1073,80	1110,20	1146,60	1133,60	1276,60	1289,60	1419,60	1469,00	1492,40	1601,60						
1215	27	W	855	1388	1797	2196	2452	2589	2841	3168	3226	3606	3739	4115						
		€	947,70	1020,60	1115,10	1152,90	1190,70	1177,20	1325,70	1339,20	1474,20	1525,50	1549,80	1663,20						
1260	28	W	887	1439	1863	2278	2543	2685	2947	3286	3345	3740	3877	4267						
		€	982,80	1058,40	1156,40	1195,60	1234,80	1220,80	1374,80	1388,80	1528,80	1582,00	1607,20	1724,80						
1305	29	W	919	1491	1930	2359	2634	2781	3052	3403	3465	3874	4016	4420						
		€	1017,90	1096,20	1197,70	1238,30	1278,90	1264,40	1423,90	1438,40	1583,40	1638,50	1664,60	1786,40						
1350	30	W	950	1542	1996	2440	2725	2877	3157	3521	3584	4007	4154	4572						
		€	1053,00	1134,00	1239,00	1281,00	1323,00	1308,00	1473,00	1488,00	1638,00	1695,00	1722,00	1848,00						
1395	31	W	982	1593	2063	2522	2816	2973	3262											
		€	1088,10	1171,80	1280,30	1323,70	1367,10	1351,60	1522,10											
1440	32	W	1014	1645	2129	2603	2907	3068	3368											
		€	1123,20	1209,60	1321,60	1366,40	1411,20	1395,20	1571,20											
1485	33	W	1045	1696	2196	2684	2997	3164	3473											
		€	1158,30	1247,40	1362,90	1409,10	1455,30	1438,80	1620,30											
1530	34	W	1077	1748	2262	2766	3088	3260	3578											
		€	1193,40	1285,20	1404,20	1451,80	1499,40	1482,40	1669,40											
1575	35	W	1109	1799	2329	2847	3179	3356	3683											
		€	1228,50	1323,00	1445,50	1494,50	1543,50	1526,00	1718,50											
1620	36	W	1140	1850	2395	2928	3270	3452	3789											
		€	1263,60	1360,80	1486,80	1537,20	1587,60	1569,60	1767,60											

Prix publics HT pour 1 élément (largeur 45mm), sur les modèles blanc standard (code 01) et raccordement hydraulique standard 1/2" (code 02).

Références	NF	Dimensions						Puissances					Prix € HT*	
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe Emm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt40 Watt	Δt30 Watt	Δt20 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
RT6 0200 01 01 A4 02 N	•	200	45	215	127	1,0	0,9	37,4	27,5	18,5	10,6	1,374	39,20	49,00
RT6 0300 01 01 A4 02 N	•	300	45	215	235	1,4	1,1	60,7	45,5	31,4	18,6	1,293	43,40	54,25
RT6 0400 01 01 A4 02 N	•	400	45	215	335	1,7	1,4	78,5	58,6	40,2	23,6	1,310	51,20	64,00
RT6 0500 01 01 A4 02 N	•	500	45	215	435	2,1	1,6	95,8	71,2	48,6	28,4	1,327	53,40	66,75
RT6 0565 01 01 A4 02 N		565	45	215	500	2,3	1,8	106,9	79,3	54,0	31,4	1,339	54,60	68,25
RT6 0600 01 01 A4 02 N	•	600	45	215	535	2,4	1,9	112,8	83,6	56,8	32,9	1,345	52,40	65,50
RT6 0665 01 01 A4 02 N		665	45	215	600	2,7	2,0	123,7	91,4	61,9	35,7	1,356	57,20	71,50
RT6 0750 01 01 A4 02 N	•	750	45	215	685	3,0	2,3	137,9	101,6	68,5	39,3	1,370	59,20	74,00
RT6 0765 01 01 A4 02 N		765	45	215	700	3,0	2,3	140,4	103,4	69,6	39,9	1,373	65,90	82,38
RT6 0865 01 01 A4 02 N		865	45	215	800	3,4	2,5	156,9	115,0	77,1	43,9	1,390	69,80	87,25
RT6 0900 01 01 A4 02 N	•	900	45	215	835	3,5	2,6	162,6	119,1	79,7	45,3	1,396	72,90	91,13
RT6 1000 01 01 A4 02 N	•	1 000	45	215	935	3,8	2,9	178,9	131,3	88,1	50,2	1,388	75,60	94,50
RT6 1200 01 01 A4 02 N		1 200	45	215	1 135	4,9	3,3	211,2	155,5	104,9	60,1	1,371	100,70	125,88
RT6 1500 01 01 A4 02 N	•	1 500	45	215	1 435	6,1	4,1	259,1	191,9	130,3	75,5	1,346	119,00	148,75
RT6 1800 01 01 A4 02 N	•	1 800	45	215	1 735	7,2	4,8	306,5	227,6	155,1	90,3	1,334	137,40	171,75
RT6 2000 01 01 A4 02 N	•	2 000	45	215	1 935	8,0	5,3	337,9	251,1	171,3	99,9	1,330	160,00	200,00
RT6 2200 01 01 A4 02 N	•	2 200	45	215	2 135	8,8	5,8	369,3	274,6	187,5	109,5	1,327	182,10	227,63
RT6 2500 01 01 A4 02 N	•	2 500	45	215	2 435	9,9	6,5	416,2	309,9	211,9	124,0	1,322	210,10	262,63

*Eco-participation : 0,02€ HT

LARGEUR			HAUTEUR																	
L mm	Nb élé.		200	300	400	500	565	600	665	750	765	865	900	1 000	1 200	1 500	1 800	2 000	2 200	2 500
90	02	W	75	121	157	192	214	226	247	276	281	314	325	358	422	518	613	676	739	832
		€	78,40	86,80	102,40	106,80	109,20	104,80	114,40	118,40	131,80	139,60	145,80	151,20	201,40	238,00	274,80	320,00	364,20	420,20
135	03	W	112	182	235	287	321	338	371	414	421	471	488	537	634	777	919	1014	1108	1249
		€	117,60	130,20	153,60	160,20	163,80	157,20	171,60	177,60	197,70	209,40	218,70	226,80	302,10	357,00	412,20	480,00	546,30	630,30
180	04	W	149	243	314	383	428	451	495	552	562	628	650	716	845	1036	1226	1352	1477	1665
		€	156,80	173,60	204,80	213,60	218,40	209,60	228,80	236,80	263,60	279,20	291,60	302,40	402,80	476,00	549,60	640,00	728,40	840,40
225	05	W	187	304	392	479	534	564	619	690	702	784	813	895	1056	1295	1532	1690	1846	2081
		€	196,00	217,00	256,00	267,00	273,00	262,00	286,00	296,00	329,50	349,00	364,50	378,00	503,50	595,00	687,00	800,00	910,50	1050,50
270	06	W	224	364	471	575	641	677	742	827	842	941	976	1074	1267	1554	1839	2027	2216	2497
		€	235,20	260,40	307,20	320,40	327,60	314,40	343,20	355,20	395,40	418,80	437,40	453,60	604,20	714,00	824,40	960,00	1092,60	1260,60
315	07	W	262	425	549	671	748	790	866	965	983	1098	1138	1252	1478	1813	2145	2365	2585	2913
		€	274,40	303,80	358,40	373,80	382,20	366,80	400,40	414,40	461,30	488,60	510,30	529,20	704,90	833,00	961,80	1120,00	1274,70	1470,70
360	08	W	299	486	628	766	855	902	990	1103	1123	1255	1301	1431	1690	2073	2452	2703	2954	3330
		€	313,60	347,20	409,60	427,20	436,80	419,20	457,60	473,60	527,20	558,40	583,20	604,80	805,60	952,00	1099,20	1280,00	1456,80	1680,80
405	09	W	336	546	706	862	962	1015	1114	1241	1264	1412	1464	1610	1901	2332	2758	3041	3323	3746
		€	352,80	390,60	460,80	480,60	491,40	471,60	514,80	532,80	593,10	628,20	656,10	680,40	906,30	1071,00	1236,60	1440,00	1638,90	1890,90
450	10	W	374	607	785	958	1069	1128	1237	1379	1404	1569	1626	1789	2112	2591	3065	3379	3693	4162
		€	392,00	434,00	512,00	534,00	546,00	524,00	572,00	592,00	659,00	698,00	729,00	756,00	1007,00	1190,00	1374,00	1600,00	1821,00	2101,00
495	11	W	411	668	863	1054	1176	1241	1361	1517	1544	1726	1789	1968	2323	2850	3371	3717	4062	4578
		€	431,20	477,40	563,20	587,40	600,60	576,40	629,20	651,20	724,90	767,80	801,90	831,60	1107,70	1309,00	1511,40	1760,00	2003,10	2311,10
540	12	W	448	729	942	1149	1283	1354	1485	1655	1685	1883	1951	2147	2535	3109	3678	4055	4431	4994
		€	470,40	520,80	614,40	640,80	655,20	628,80	686,40	710,40	790,80	837,60	874,80	907,20	1208,40	1428,00	1648,80	1920,00	2185,20	2521,20
585	13	W	486	789	1020	1245	1389	1467	1609	1793	1825	2039	2114	2326	2746	3368	3984	4393		
		€	509,60	564,20	665,60	694,20	709,80	681,20	743,60	769,60	856,70	907,40	947,70	982,80	1309,10	1547,00	1786,20	2080,00		
630	14	W	523	850	1098	1341	1496	1579	1732	1931	1966	2196	2277	2505	2957	3627	4291	4731		
		€	548,80	607,60	716,80	747,60	764,40	733,60	800,80	828,80	922,60	977,20	1020,60	1058,40	1409,80	1666,00	1923,60	2240,00		
675	15	W	561	911	1177	1437	1603	1692	1856	2069	2106	2353	2439	2684	3168	3886	4597	5069		
		€	588,00	651,00	768,00	801,00	819,00	786,00	858,00	888,00	988,50	1047,00	1093,50	1134,00	1510,50	1785,00	2061,00	2400,00		
720	16	W	598	971	1255	1533	1710	1805	1980	2207	2246	2510	2602	2863						
		€	627,20	694,40	819,20	854,40	873,60	838,40	915,20	947,20	1054,40	1116,80	1166,40	1209,60						
765	17	W	635	1032	1334	1628	1817	1918	2104	2344	2387	2667	2765	3042						
		€	666,40	737,80	870,40	907,80	928,20	890,80	972,40	1006,40	1120,30	1186,60	1239,30	1285,20						
810	18	W	673	1093	1412	1724	1924	2031	2227	2482	2527	2824	2927	3221						
		€	705,60	781,20	921,60	961,20	982,80	943,20	1029,60	1065,60	1186,20	1256,40	1312,20	1360,80						
855	19	W	710	1153	1491	1820	2031	2143	2351	2620	2668	2981	3090	3399						
		€	744,80	824,60	972,80	1014,60	1037,40	995,60	1086,80	1124,80	1252,10	1326,20	1385,10	1436,40						
900	20	W	747	1214	1569	1916	2138	2256	2475	2758	2808	3138	3252	3578						
		€	784,00	868,00	1024,00	1068,00	1092,00	1048,00	1144,00	1184,00	1318,00	1396,00	1458,00	1512,00						
945	21	W	785	1275	1648	2012	2244	2369	2599	2896	2948	3294	3415	3757						
		€	823,20	911,40	1075,20	1121,40	1146,60	1100,40	1201,20	1243,20	1383,90	1465,80	1530,90	1587,60						
990	22	W	822	1336	1726	2107	2351	2482	2722	3034	3089	3451	3578	3936						
		€	862,40	954,80	1126,40	1174,80	1201,20	1152,80	1258,40	1302,40	1449,80	1535,60	1603,80	1663,20						
1 035	23	W	860	1396	1805	2203	2458	2595	2846	3172	3229	3608	3740	4115						
		€	901,60	998,20	1177,60	1228,20	1255,80	1205,20	1315,60	1361,60	1515,70	1605,40	1676,70	1738,80						
1 080	24	W	897	1457	1883	2299	2565	2707	2970	3310	3370	3765	3903	4294						
		€	940,80	1041,60	1228,80	1281,60	1310,40	1257,60	1372,80	1420,80	1581,60	1675,20	1749,60	1814,40						
1 125	25	W	934	1518	1962	2395	2672	2820	3094	3448	3510	3922	4066	4473						
		€	980,00	1085,00	1280,00	1335,00	1365,00	1310,00	1430,00	1480,00	1647,50	1745,00	1822,50	1890,00						
1 170	26	W	972	1578	2040	2491	2779	2933	3217											
		€	1019,20	1128,40	1331,20	1388,40	1419,60	1362,40	1487,20											
1 215	27	W	1009	1639	2118	2586	2886	3046	3341											
		€	1058,40	1171,80	1382,40	1441,80	1474,20	1414,80	1544,40											
1 260	28	W	1046	1700	2197	2682	2993	3159	3465											
		€	1097,60	1215,20	1433,60	1495,20	1528,80	1467,20	1601,60											
1 305	29	W	1084	1761	2275	2778	3100	3271	3588											
		€	1136,80	1258,60	1484,80	1548,60	1583,40	1519,60	1658,80											
1 350	30	W	1121	1821	2354	2874	3206	3384	3712											
		€	1176,00	1302,00	1536,00	1602,00	1638,00	1572,00	1716,00											
1 395	31	W	1158	1882	2432	2969	3313	3497	3836											
		€	1215,20	1345,40	1587,20	1655,40	1692,60	1624,40	1773,20											
1 440	32	W	1196	1943	2511	3065	3420	3610	3960											
		€	1254,40	1388,80	1638,40	1708,80	1747,20	1676,80	1830,40											
1 485	33	W	1233	2003	2589	3161	3527	3723	4083											
		€	1293,60	1432,20	1689,60	1762,20	1801,80	1729,20	1887,60											
1 530	34	W	1271	2064	2668	3257	3634	3836	4207											
		€	1332,80	1475,60	1740,80	1815,60	1856,40	1781,60	1944,80											
1 575	35	W	1308	2125	2746	3353	3741	3948	4331											
		€	1372,00	1519,00	1792,00	1869,00	1911,00	1834,00	2002,00											
1 620	36	W	1345	2186	2825	3448														
		€	1411,20	1562,40	1843,20	1922,40														
1 665	37	W	1383	2246	2903	3544														
		€	1450,40	1605,80	1894,40	1975,80														
1 710	38	W	1420	2307	2981	364														



**Garantie 10 ans**

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Performance certifiée

Tesi est certifié NF. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Finitions haut de gamme

Tesi propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

TESI H 600 MM

(plus de dimensions p. 140)

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

Couleurs et finitions

RT2 0600 09 __ A4 02 N

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



EN 442

CE 01
EN442-1

Références		Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
RT2	RT2 0600 09 __ A4 02 N	600	405	65	535	7,2	6,3	388	204	1,260	207,00	258,75
	RT2 0600 12 __ A4 02 N	600	540	65	535	9,6	8,4	518	272	1,260	276,00	345,00
	RT2 0600 17 __ A4 02 N	600	765	65	535	13,6	11,9	734	385	1,260	391,00	488,75
	RT2 0600 23 __ A4 02 N	600	1035	65	535	18,4	16,1	992	521	1,260	529,00	661,25
RT3	RT2 0600 29 __ A4 02 N	600	1305	65	535	23,2	20,3	1251	657	1,260	667,00	833,75
	RT3 0600 09 __ A4 02 N	600	405	101	535	9,9	9,0	545	283	1,280	245,70	307,13
	RT3 0600 12 __ A4 02 N	600	540	101	535	13,2	12,0	727	378	1,280	327,60	409,50
	RT3 0600 17 __ A4 02 N	600	765	101	535	18,7	17,0	1030	535	1,280	464,10	580,13
	RT3 0600 21 __ A4 02 N	600	945	101	535	23,1	21,0	1272	661	1,280	573,30	716,63
	RT3 0600 25 __ A4 02 N	600	1125	101	535	27,5	25,0	1515	787	1,280	682,50	853,13
	RT3 0600 29 __ A4 02 N	600	1305	101	535	31,9	29,0	1757	913	1,280	791,70	989,63
	RT3 0600 33 __ A4 02 N	600	1485	101	535	36,3	33,0	1999	1039	1,280	900,90	1126,13
RT4	RT4 0600 09 __ A4 02 N	600	405	139	535	13,8	11,5	711	366	1,300	293,40	366,75
	RT4 0600 13 __ A4 02 N	600	585	139	535	20,0	16,6	1027	528	1,300	423,80	529,75
	RT4 0600 16 __ A4 02 N	600	720	139	535	24,6	20,5	1264	650	1,300	521,60	652,00
	RT4 0600 19 __ A4 02 N	600	855	139	535	29,2	24,3	1501	772	1,300	619,40	774,25
	RT4 0600 22 __ A4 02 N	600	990	139	535	33,8	28,2	1738	894	1,300	717,20	896,50
	RT4 0600 25 __ A4 02 N	600	1125	139	535	38,5	32,0	1975	1016	1,300	815,00	1018,75
	RT4 0600 29 __ A4 02 N	600	1305	139	535	44,6	37,1	2290	1179	1,300	945,40	1181,75
RT5	RT4 0600 32 __ A4 02 N	600	1440	139	535	49,2	41,0	2527	1301	1,300	1043,20	1304,00
	RT5 0600 11 __ A4 02 N	600	495	177	535	22,2	17,3	1055	537	1,322	479,60	599,50
	RT5 0600 13 __ A4 02 N	600	585	177	535	26,3	20,4	1247	634	1,322	566,80	708,50
	RT5 0600 16 __ A4 02 N	600	720	177	535	32,3	25,1	1534	781	1,322	697,60	872,00
	RT5 0600 18 __ A4 02 N	600	810	177	535	36,4	28,3	1726	878	1,322	784,80	981,00
	RT5 0600 21 __ A4 02 N	600	945	177	535	42,4	33,0	2014	1025	1,322	915,60	1144,50
	RT5 0600 23 __ A4 02 N	600	1035	177	535	46,5	36,1	2205	1122	1,322	1002,80	1253,50
	RT5 0600 26 __ A4 02 N	600	1170	177	535	52,5	40,8	2493	1269	1,322	1133,60	1417,00
RT6	RT5 0600 29 __ A4 02 N	600	1305	177	535	58,6	45,5	2781	1415	1,322	1264,40	1580,50
	RT5 0600 32 __ A4 02 N	600	1440	177	535	64,6	50,2	3068	1562	1,322	1395,20	1744,00
	RT6 0600 09 __ A4 02 N	600	405	215	535	21,8	16,9	1015	511	1,345	471,60	589,50
	RT6 0600 11 __ A4 02 N	600	495	215	535	26,6	20,7	1241	624	1,345	576,40	720,50
	RT6 0600 13 __ A4 02 N	600	585	215	535	31,4	24,4	1467	738	1,345	681,20	851,50
	RT6 0600 15 __ A4 02 N	600	675	215	535	36,3	28,2	1692	851	1,345	786,00	982,50
	RT6 0600 18 __ A4 02 N	600	810	215	535	43,5	33,8	2031	1022	1,345	943,20	1179,00
	RT6 0600 20 __ A4 02 N	600	900	215	535	48,4	37,6	2256	1135	1,345	1048,00	1310,00
	RT6 0600 22 __ A4 02 N	600	990	215	535	53,2	41,4	2482	1249	1,345	1152,80	1441,00
	RT6 0600 24 __ A4 02 N	600	1080	215	535	58,1	45,1	2707	1362	1,345	1257,60	1572,00
	RT6 0600 27 __ A4 02 N	600	1215	215	535	65,3	50,8	3046	1533	1,345	1414,80	1768,50
	RT6 0600 29 __ A4 02 N	600	1305	215	535	70,2	54,5	3271	1646	1,345	1519,60	1899,50
	RT6 0600 31 __ A4 02 N	600	1395	215	535	75,0	58,3	3497	1760	1,345	1624,40	2030,50
	RT6 0600 33 __ A4 02 N	600	1485	215	535	79,8	62,0	3723	1873	1,345	1729,20	2161,50

*Eco-participation : 0,02€ HT

Raccordements hydrauliques

RT2 0600 09 01 A4 __ N Tous les raccordements sont disponibles p. 172

code 02

Raccordement standard

Sans supplément

code 02

Raccordement standard

Sans supplément

code 02

Raccordement bas sans déviateur de flux

Sans supplément

Pour un raccordement bas sur le collecteur, le code 02 convient uniquement pour les TESI : Hauteur < 1000mm et Largeur > 675mm (15 éléments) Sinon code 08.


code 08

Raccordements bas avec déviateur de flux mobile

15,70 €

TESI H 750 MM

(plus de dimensions p. 140)



Dimensions avec robinetterie IRSAP

	Références	Dimensions					Puissances				Prix € HT*	
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe E mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
RT2	RT2 0750 10 __ A4 02 N	750	450	65	685	10,0	8,0	529	276	1,270	236,00	295,00
	RT2 0750 14 __ A4 02 N	750	630	65	685	14,0	11,2	740	386	1,270	341,60	427,00
	RT2 0750 19 __ A4 02 N	750	855	65	685	19,0	15,2	1 005	524	1,270	463,60	579,50
	RT2 0750 23 __ A4 02 N	750	1 035	65	685	23,0	18,4	1 216	634	1,270	561,20	701,50
	RT2 0750 28 __ A4 02 N	750	1 260	65	685	28,0	22,4	1 481	772	1,270	683,20	854,00
RT3	RT2 0750 33 __ A4 02 N	750	1 485	65	685	33,0	26,4	1 745	910	1,270	805,20	1 006,50
	RT3 0750 10 __ A4 02 N	750	450	101	685	14,0	12,0	744	383	1,300	304,00	380,00
	RT3 0750 14 __ A4 02 N	750	630	101	685	19,6	16,8	1 041	537	1,300	425,60	532,00
	RT3 0750 17 __ A4 02 N	750	765	101	685	23,8	20,4	1 264	652	1,300	516,80	646,00
	RT3 0750 20 __ A4 02 N	750	900	101	685	28,0	24,0	1 487	767	1,300	608,00	760,00
RT4	RT3 0750 24 __ A4 02 N	750	1 080	101	685	33,6	28,8	1 785	920	1,300	729,60	912,00
	RT3 0750 27 __ A4 02 N	750	1 215	101	685	37,8	32,4	2 008	1 035	1,300	820,80	1 026,00
	RT3 0750 30 __ A4 02 N	750	1 350	101	685	42,0	36,0	2 231	1 150	1,300	912,00	1 140,00
	RT4 0750 11 __ A4 02 N	750	495	139	685	20,8	16,8	1 065	542	1,322	389,40	486,75
	RT4 0750 13 __ A4 02 N	750	585	139	685	24,6	19,9	1 258	641	1,322	460,20	575,25
RT5	RT4 0750 16 __ A4 02 N	750	720	139	685	30,3	24,5	1 549	788	1,322	566,40	708,00
	RT4 0750 18 __ A4 02 N	750	810	139	685	34,1	27,5	1 742	887	1,322	637,20	796,50
	RT4 0750 21 __ A4 02 N	750	945	139	685	39,8	32,1	2 033	1 035	1,322	743,40	929,25
	RT4 0750 23 __ A4 02 N	750	1 035	139	685	43,5	35,2	2 226	1 133	1,322	814,20	1 017,75
	RT4 0750 26 __ A4 02 N	750	1 170	139	685	49,2	39,8	2 517	1 281	1,322	920,40	1 150,50
RT6	RT4 0750 28 __ A4 02 N	750	1 260	139	685	53,0	42,8	2 710	1 380	1,322	991,20	1 239,00
	RT4 0750 31 __ A4 02 N	750	1 395	139	685	58,7	47,4	3 000	1 528	1,322	1 097,40	1 371,75
	RT5 0750 09 __ A4 02 N	750	405	177	685	22,2	16,9	1 056	531	1,346	446,40	558,00
	RT5 0750 11 __ A4 02 N	750	495	177	685	27,1	20,7	1 291	649	1,346	545,60	682,00
	RT5 0750 13 __ A4 02 N	750	585	177	685	32,0	24,4	1 526	767	1,346	644,80	806,00
RT7	RT5 0750 15 __ A4 02 N	750	675	177	685	37,0	28,2	1 760	885	1,346	744,00	930,00
	RT5 0750 17 __ A4 02 N	750	765	177	685	41,9	32,0	1 995	1 003	1,346	843,20	1 054,00
	RT5 0750 19 __ A4 02 N	750	855	177	685	46,8	35,7	2 230	1 121	1,346	942,40	1 178,00
	RT5 0750 21 __ A4 02 N	750	945	177	685	51,7	39,5	2 464	1 239	1,346	1 041,60	1 302,00
	RT5 0750 23 __ A4 02 N	750	1 035	177	685	56,7	43,2	2 699	1 357	1,346	1 140,80	1 426,00
RT8	RT5 0750 26 __ A4 02 N	750	1 170	177	685	64,1	48,9	3 051	1 534	1,346	1 289,60	1 612,00
	RT5 0750 28 __ A4 02 N	750	1 260	177	685	69,0	52,6	3 286	1 652	1,346	1 388,80	1 736,00
	RT5 0750 30 __ A4 02 N	750	1 350	177	685	73,9	56,4	3 521	1 770	1,346	1 488,00	1 860,00
	RT6 0750 09 __ A4 02 N	750	405	215	685	26,6	20,3	1 241	616	1,370	532,80	666,00
	RT6 0750 11 __ A4 02 N	750	495	215	685	32,5	24,8	1 517	753	1,370	651,20	814,00
RT9	RT6 0750 13 __ A4 02 N	750	585	215	685	38,4	29,3	1 793	890	1,370	769,60	962,00
	RT6 0750 15 __ A4 02 N	750	675	215	685	44,3	33,8	2 069	1 027	1,370	888,00	1 110,00
	RT6 0750 16 __ A4 02 N	750	720	215	685	47,2	36,0	2 207	1 096	1,370	947,20	1 184,00
	RT6 0750 18 __ A4 02 N	750	810	215	685	53,1	40,5	2 482	1 233	1,370	1 065,60	1 332,00
	RT6 0750 20 __ A4 02 N	750	900	215	685	59,0	45,0	2 758	1 370	1,370	1 184,00	1 480,00
RT10	RT6 0750 22 __ A4 02 N	750	990	215	685	64,9	49,5	3 034	1 507	1,370	1 302,40	1 628,00
	RT6 0750 24 __ A4 02 N	750	1 080	215	685	70,8	54,0	3 310	1 644	1,370	1 420,80	1 776,00
	RT6 0750 25 __ A4 02 N	750	1 125	215	685	73,8	56,3	3 448	1 712	1,370	1 480,00	1 850,00
	RT7 0750 09 __ A4 02 N	750	405	255	685	26,6	20,3	1 241	616	1,370	532,80	666,00
	RT7 0750 11 __ A4 02 N	750	495	255	685	32,5	24,8	1 517	753	1,370	651,20	814,00
RT11	RT7 0750 13 __ A4 02 N	750	585	255	685	38,4	29,3	1 793	890	1,370	769,60	962,00
	RT7 0750 15 __ A4 02 N	750	675	255	685	44,3	33,8	2 069	1 027	1,370	888,00	1 110,00
	RT7 0750 16 __ A4 02 N	750	720	255	685	47,2	36,0	2 207	1 096	1,370	947,20	1 184,00
	RT7 0750 18 __ A4 02 N	750	810	255	685	53,1	40,5	2 482	1 233	1,370	1 065,60	1 332,00
	RT7 0750 20 __ A4 02 N	750	900	255	685	59,0	45,0	2 758	1 370	1,370	1 184,00	1 480,00
RT12	RT7 0750 22 __ A4 02 N	750	990	255	685	64,9	49,5	3 034	1 507	1,370	1 302,40	1 628,00
	RT7 0750 24 __ A4 02 N	750	1 080	255	685	70,8	54,0	3 310	1 644	1,370	1 420,80	1 776,00
	RT7 0750 25 __ A4 02 N	750	1 125	255	685	73,8	56,3	3 448	1 712	1,370	1 480,00	1 850,00
	RT8 0750 09 __ A4 02 N	750	405	300	685	26,6	20,3	1 241	616	1,370	532,80	666,00
	RT8 0750 11 __ A4 02 N	750	495	300	685	32,5	24,8	1 517	753	1,370	651,20	814,00
RT13	RT8 0750 13 __ A4 02 N	750	585	300	685	38,4	29,3	1 793	890	1,370	769,60	962,00
	RT8 0750 15 __ A4 02 N	750	675	300	685	44,3	33,8	2 069	1 027	1,370	888,00	1 110,00
	RT8 0750 16 __ A4 02 N	750	720	300	685	47,2	36,0	2 207	1 096	1,370	947,20	1 184,00
	RT8 0750 18 __ A4 02 N	750	810	300	685	53,1	40,5	2 482	1 233	1,370	1 065,60	1 332,00
	RT8 0750 20 __ A4 02 N	750	900	300	685	59,0	45,0	2 758	1 370	1,370	1 184,00	1 480,00
RT14	RT8 0750 22 __ A4 02 N	750	990	300	685	64,9	49,5	3 034	1 507	1,370	1 302,40	1 628,00
	RT8 0750 24 __ A4 02 N	750	1 080	300	685	70,8	54,0	3 310	1 644	1,370	1 420,80	1 776,00
	RT8 0750 25 __ A4 02 N	750	1 125	300	685	73,8	56,3	3 448	1 712	1,370	1 480,00	1 850,00
	RT9 0750 09 __ A4 02 N	750	405	345	685	26,6	20,3	1 241	616	1,370	532,80	666,00
	RT9 0750 11 __ A4 02 N	750	495	345	685	32,5	24,8	1 517	753	1,370	651,20	814,00
RT15	RT9 0750 13 __ A4 02 N	750	585	345	685	38,4	29,3	1 793	890	1,370	769,60	962,00
	RT9 0750 15 __ A4 02 N	750	675	345	685	44,3	33,8	2 069	1 027	1,370	888,00	1 110,00
	RT9 0750 16 __ A4 02 N	750	720	345	685	47,2	36,0	2 207	1 096	1,370	947,20	1 184,00
	RT9 0750 18 __ A4 02 N	750	810	345	685	53,1	40,5	2 482	1 233	1,370	1 065,60	1 332,00
	RT9 0750 20 __ A4 02 N	750	900	345	685	59,0	45,0	2 758	1 370	1,370	1 184,00	1 480,00
RT16	RT9 0750 22 __ A4 02 N	750	990	345	685	64,9	49,5	3 034	1 507	1,370	1 302,40	1 628,00
	RT9 0750 24 __ A4 02 N	750	1 080	345	685	70,8	54,0	3 310	1 644	1,370	1 420,80	1 776,00
	RT9 0750 25 __ A4 02 N	750	1 125	345	685	73,8	56,3	3 448	1 712	1,370	1 480,00	1 850,00
	RT10 0750 09 __ A4 02 N	750	405	390	685	26,6	20,3	1 241	616	1,370	532,80	666,00
	RT10 0750 11 __ A4 02 N	750	495	390	685	32,5	24,8	1 517	753	1,370	651,20	814,00
RT17	RT10 0750 13 __ A4 02 N	750	585	390	685	38,4	29,3	1 793	890	1,370	769,60	962,00
	RT10 0750 15 __ A4 02 N	750	675	390	685	44,3	33,8	2 069	1 027	1,370	888,00	1 110,00
	RT10 0750 16 __ A4 02 N	750	720	390	685	47,2	36,0	2 207	1 096	1,370	947,20	1 184,00
	RT10 0750 18 __ A4 02 N	750	810	390	685	53,1	40,5	2 482	1 233	1,370	1 065,60	1 332,00
	RT10 0750 20 __ A4 02 N	750	900	390	685	59,0	45,0	2 758	1 370	1,370	1 184,00	1 480,00
RT18	RT10 0750 22 __ A4 02 N	750	990	390	685	64,9	49,5	3 034	1 507	1,370	1 302,40	1 628,00
	RT10 0750 24 __ A4 02 N	750	1 080	390	685	70,8	54,0	3 310	1 644	1,370	1 420,80	1 776,00
	RT10 0750 25 __ A4 02 N	750	1 125	390	685	73,8	56,3	3 448	1 712	1,370	1 480,00	1 850,00
	RT11 0750 09 __ A4 02 N	750	405	435	685	26,6	20,3	1 241	616	1,370	532,80	666,00
	RT11 0750 11 __ A4 02 N	750	495	435	685	32,5	24,8	1 517	753	1,370	651,20	814,00
RT19	RT11 0750 13 __ A4 02 N	750	585	435	685	38,4	29,3	1 793	890	1,370	769,60	962,00
	RT11 0750 15 __ A4 02 N	750	675	435	685	44,3	33,8	2 069	1 027	1,370	888,00	1 110,00
	RT11 0750 16 __ A4 02 N	750	720	435	685	47,2	36,0	2 207	1 096	1,370	947,20	1 184,00
	RT11 0750 18 __ A4 02 N	750	810	435	685	53,1	40,5	2 482	1 233	1,370	1 065,60	1 332,00
	RT11 0750 20 __ A4 02 N	750	900	435	685	59,0	45,0	2 758	1 370	1,370	1 184,00	1 480,00
RT20	RT11 0750 22 __ A4 02 N	750	990	435	685	64,9	49,5	3 034	1 507	1,370	1 302,40	1 628,00
	RT11 0750 24 __ A4 02 N	750	1 080	435	685	70,8	54,0	3 310	1 644	1,370	1 420,80	1 776,00
	RT11 0750 25 __ A4 02 N	750	1 125	435	685	7						

*Eco-participation : 0,02€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	code	€*
blanc		VAL KIT SQU CU 01	121,90
chrome		VAL KIT SQU CU 50	121,90
couleur		VAL KIT SQU CU _ _	150,60

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	code	€
blanc		VAL KIT COPT 160 01	59,90
chrome		VAL KIT COPT 160 50	64,60
couleur		VAL KIT COPT 160 _ _	64,60



TESI2
RT2 1800 12 18 A4 02 N
Tesi2 1492W, 1800x540mm, noir graphite



Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Performance certifiée

Les puissances élevées et certifiées NF du TESI sont adaptées aux installations basse température

Finitions haut de gamme

Tesi propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

TESI H 1800 MM

(plus de dimensions p. 140)

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

Couleurs et finitions

RT2 1800 06 __ A4 16 N

RAL sur-mesure

Supplément de prix

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




	Références	Haut. H mm	Larg. L mm	Dimensions		Poids Kg	Cap. lt	Puissances			Prix € HT*	
				Prof. mm	Entraxe E mm			Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
RT2	RT2 1800 06 __ A4 16 N	1800	270	65	1735	14,5	9,8	746	378	1,330	312,00	390,00
	RT2 1800 08 __ A4 16 N	1800	360	65	1735	19,3	13,1	994	504	1,330	430,40	538,00
	RT2 1800 10 __ A4 16 N	1800	450	65	1735	24,1	16,4	1243	630	1,330	538,00	672,50
	RT2 1800 12 __ A4 16 N	1800	540	65	1735	28,9	19,7	1491	756	1,330	645,60	807,00
	RT2 1800 14 __ A4 16 N	1800	630	65	1735	33,7	23,0	1740	882	1,330	753,20	941,50
	RT2 1800 16 __ A4 16 N	1800	720	65	1735	38,6	26,2	1989	1008	1,330	860,80	1076,00
	RT2 1800 18 __ A4 16 N	1800	810	65	1735	43,4	29,5	2237	1134	1,330	968,40	1210,50
RT3	RT3 1800 06 __ A4 16 N	1800	270	101	1735	21,2	14,6	1014	515	1,330	440,40	550,50
	RT3 1800 08 __ A4 16 N	1800	360	101	1735	28,0	19,2	1351	686	1,330	587,20	734,00
	RT3 1800 09 __ A4 16 N	1800	405	101	1735	31,9	21,9	1520	773	1,330	660,60	825,75
	RT3 1800 11 __ A4 16 N	1800	495	101	1735	38,5	26,4	1858	944	1,330	807,40	1009,25
	RT3 1800 12 __ A4 16 N	1800	540	101	1735	42,5	29,2	2027	1030	1,330	880,80	1101,00
	RT3 1800 13 __ A4 16 N	1800	585	101	1735	46,0	31,6	2196	1116	1,330	954,20	1192,75
	RT3 1800 15 __ A4 16 N	1800	675	101	1735	53,1	36,5	2534	1288	1,330	1101,00	1376,25
	RT3 1800 16 __ A4 16 N	1800	720	101	1735	56,6	38,9	2703	1373	1,330	1174,40	1468,00
	RT3 1800 18 __ A4 16 N	1800	810	101	1735	63,7	43,7	3041	1545	1,330	1321,20	1651,50
	RT3 1800 19 __ A4 16 N	1800	855	101	1735	67,3	46,2	3209	1631	1,330	1394,60	1743,25
	RT3 1800 21 __ A4 16 N	1800	945	101	1735	74,3	51,0	3547	1803	1,330	1541,40	1926,75
	RT3 1800 22 __ A4 16 N	1800	990	101	1735	77,9	53,5	3716	1888	1,330	1614,80	2018,50
RT4	RT4 1800 06 __ A4 16 N	1800	270	139	1735	28,4	19,4	1296	660	1,321	575,40	719,25
	RT4 1800 07 __ A4 16 N	1800	315	139	1735	33,2	22,6	1512	770	1,321	671,30	839,13
	RT4 1800 08 __ A4 16 N	1800	360	139	1735	37,9	25,8	1728	880	1,321	767,20	959,00
	RT4 1800 09 __ A4 16 N	1800	405	139	1735	42,7	29,1	1944	990	1,321	863,10	1078,88
	RT4 1800 10 __ A4 16 N	1800	450	139	1735	47,4	32,3	2160	1100	1,321	959,00	1198,75
	RT4 1800 12 __ A4 16 N	1800	540	139	1735	56,9	38,8	2592	1320	1,321	1150,80	1438,50
	RT4 1800 14 __ A4 16 N	1800	630	139	1735	66,4	45,2	3024	1540	1,321	1342,60	1678,25
	RT4 1800 15 __ A4 16 N	1800	675	139	1735	71,1	48,5	3240	1650	1,321	1438,50	1798,13
	RT4 1800 16 __ A4 16 N	1800	720	139	1735	75,8	51,7	3456	1760	1,321	1534,40	1918,00
RT5	RT5 1800 06 __ A4 16 N	1800	270	177	1735	36,1	24,1	1568	796	1,327	720,00	900,00
	RT5 1800 07 __ A4 16 N	1800	315	177	1735	42,2	28,1	1829	928	1,327	840,00	1050,00
	RT5 1800 08 __ A4 16 N	1800	360	177	1735	48,2	32,1	2090	1061	1,327	960,00	1200,00
	RT5 1800 09 __ A4 16 N	1800	405	177	1735	54,2	36,1	2351	1193	1,327	1080,00	1350,00
	RT5 1800 10 __ A4 16 N	1800	450	177	1735	60,2	40,1	2613	1326	1,327	1200,00	1500,00
	RT5 1800 11 __ A4 16 N	1800	495	177	1735	66,2	44,1	2874	1459	1,327	1320,00	1650,00
	RT5 1800 12 __ A4 16 N	1800	540	177	1735	72,3	48,1	3135	1591	1,327	1440,00	1800,00
	RT5 1800 13 __ A4 16 N	1800	585	177	1735	78,3	52,1	3396	1724	1,327	1560,00	1950,00
	RT5 1800 14 __ A4 16 N	1800	630	177	1735	84,3	56,1	3658	1857	1,327	1680,00	2100,00
	RT5 1800 15 __ A4 16 N	1800	675	177	1735	90,3	60,2	3919	1989	1,327	1800,00	2250,00
RT6	RT6 1800 06 __ A4 16 N	1800	270	215	1735	43,3	28,8	1839	930	1,334	824,40	1030,50
	RT6 1800 07 __ A4 16 N	1800	315	215	1735	50,6	33,6	2145	1085	1,334	961,80	1202,25
	RT6 1800 08 __ A4 16 N	1800	360	215	1735	57,8	38,4	2452	1240	1,334	1099,20	1374,00
	RT6 1800 09 __ A4 16 N	1800	405	215	1735	65,0	43,2	2758	1395	1,334	1236,60	1545,75
	RT6 1800 10 __ A4 16 N	1800	450	215	1735	72,2	48,0	3065	1551	1,334	1374,00	1717,50
	RT6 1800 11 __ A4 16 N	1800	495	215	1735	79,4	52,8	3371	1706	1,334	1511,40	1889,25
	RT6 1800 12 __ A4 16 N	1800	540	215	1735	86,7	57,6	3678	1861	1,334	1648,80	2061,00
	RT6 1800 13 __ A4 16 N	1800	585	215	1735	93,9	62,4	3984	2016	1,334	1786,20	2232,75
	RT6 1800 14 __ A4 16 N	1800	630	215	1735	101,1	67,2	4291	2171	1,334	1923,60	2404,50
	RT6 1800 15 __ A4 16 N	1800	675	215	1735	108,3	72,0	4597	2326	1,334	2061,00	2576,25

*Eco-participation : 0,02€ HT

Raccordements hydrauliques

RT2 1800 06 01 A4 __ N Tous les raccords sont disponibles p. 172



(plus de dimensions p. 140)

Technical drawing of the IRSAP radiator showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Top flange thickness: 12
- Top flange width: 45 (+0.7, -0.2)
- Bottom flange thickness: 12
- Bottom flange width: 40
- Bottom flange mounting hole diameter: 40
- Center-to-center distance between columns: L + 24
- Overall width: L + 24 + 80
- Overall height: L + 24 + 110

Side View Dimensions (RT2 to RT6):

- RT2: 65 (+0.5, -0.1)
- RT3: 101 (+0.5, -0.1)
- RT4: 139 (+0.5, -0.1)
- RT5: 177 (+0.5, -0.1)
- RT6: 215 (+0.5, -0.1)
- Overall height: H ± 0.5
- Overall depth: H + 2

Dimensions avec robinetterie IRSAP

*Eco-participation : 0,02€ HT

*Eco-participation : 0.02€ HT



TESI PLINTHE
RT5 0400 40 9N A4 22 N AA
Tesi5 Plinthe 2662W, 400x1800mm, agave

TESI PLINTHE

radiateur décoratif chauffage central

PIÈCE DE VIE
Radiateurs chauffage central



TESI PLINTHE
RT6 0300 40 8N A4 02 N AA
Tesi6 Plinthe 2428W, 300x1800mm, gris clair opaque

Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Simple et pratique

Tesi Plinthe trouve aisément sa place au sol grâce à ses pieds soudés fournis dans la finition du radiateur. Les nombreuses possibilités de raccords facilitent son intégration.

Finitions haut de gamme

Tesi propose un large choix de coloris, dont RAL sur-mesure, y compris sur la robinetterie (en option).

TESI H 297 MM

(Hauteur avec pieds). Pour d'autres configurations, nous consulter

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- NF
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- pieds soudés dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon

Couleurs et finitions

Supplément de prix

RT2 0200 13 __ A4 02 NAA

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




	Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*	
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe H' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
RT3	RT3 0200 13 __ A4 02 N AA	200	585	101	127	5,2	6,5	264	137	1,290	361,80	437,53
	RT3 0200 15 __ A4 02 N AA	200	675	101	127	6,0	7,5	304	158	1,290	408,40	495,78
	RT3 0200 17 __ A4 02 N AA	200	765	101	127	6,8	8,5	345	179	1,290	455,00	554,03
	RT3 0200 19 __ A4 02 N AA	200	855	101	127	7,6	9,5	386	200	1,290	501,60	612,28
	RT3 0200 22 __ A4 02 N AA	200	990	101	127	8,8	11,0	446	231	1,290	571,50	699,65
	RT3 0200 26 __ A4 02 N AA	200	1170	101	127	10,4	13,0	528	273	1,290	664,70	816,15
	RT3 0200 31 __ A4 02 N AA	200	1395	101	127	12,4	15,5	629	326	1,290	781,20	961,78
	RT3 0200 33 __ A4 02 N AA	200	1485	101	127	13,2	16,5	670	347	1,290	886,70	1078,93
RT4	RT3 0200 35 __ A4 02 N AA	200	1575	101	127	14,0	17,5	710	368	1,290	933,30	1137,18
	RT3 0200 40 __ A4 02 N AA	200	1800	101	127	16,0	20,0	812	420	1,290	1049,80	1282,80
	RT4 0200 13 __ A4 02 N AA	200	585	139	127	7,4	7,8	338	171	1,326	422,90	513,90
	RT4 0200 15 __ A4 02 N AA	200	675	139	127	8,6	9,0	390	198	1,326	478,90	583,90
	RT4 0200 17 __ A4 02 N AA	200	765	139	127	9,7	10,2	442	224	1,326	534,90	653,90
	RT4 0200 19 __ A4 02 N AA	200	855	139	127	10,9	11,4	494	251	1,326	590,90	723,90
	RT4 0200 22 __ A4 02 N AA	200	990	139	127	12,6	13,2	572	290	1,326	674,90	828,90
	RT4 0200 26 __ A4 02 N AA	200	1170	139	127	14,9	15,6	675	343	1,326	786,90	968,90
RT5	RT4 0200 31 __ A4 02 N AA	200	1395	139	127	17,7	18,6	805	409	1,326	926,90	1143,90
	RT4 0200 33 __ A4 02 N AA	200	1485	139	127	18,9	19,8	857	435	1,326	1041,80	1272,80
	RT4 0200 35 __ A4 02 N AA	200	1575	139	127	20,0	21,0	909	462	1,326	1097,80	1342,80
	RT4 0200 40 __ A4 02 N AA	200	1800	139	127	22,9	24,0	1039	528	1,326	1237,80	1517,80
	RT5 0200 13 __ A4 02 N AA	200	585	177	127	10,6	9,5	412	207	1,350	515,20	629,28
	RT5 0200 15 __ A4 02 N AA	200	675	177	127	12,2	11,0	475	238	1,350	585,40	717,03
	RT5 0200 17 __ A4 02 N AA	200	765	177	127	13,8	12,4	539	270	1,350	655,60	804,78
	RT5 0200 19 __ A4 02 N AA	200	855	177	127	15,4	13,9	602	302	1,350	725,80	892,53
RT6	RT5 0200 22 __ A4 02 N AA	200	990	177	127	17,9	16,1	697	350	1,350	831,10	1024,15
	RT5 0200 26 __ A4 02 N AA	200	1170	177	127	21,1	19,0	824	413	1,350	971,50	1199,65
	RT5 0200 31 __ A4 02 N AA	200	1395	177	127	25,2	22,6	982	493	1,350	1147,00	1419,03
	RT5 0200 33 __ A4 02 N AA	200	1485	177	127	26,8	24,1	1045	524	1,350	1276,10	1565,68
	RT5 0200 35 __ A4 02 N AA	200	1575	177	127	28,4	25,6	1109	556	1,350	1346,30	1653,43
	RT5 0200 40 __ A4 02 N AA	200	1800	177	127	32,5	29,2	1267	636	1,350	1521,80	1872,80
	RT6 0200 13 __ A4 02 N AA	200	585	215	127	12,6	11,2	486	241	1,374	568,50	695,90
	RT6 0200 15 __ A4 02 N AA	200	675	215	127	14,6	12,9	561	278	1,374	646,90	793,90
RT6	RT6 0200 17 __ A4 02 N AA	200	765	215	127	16,5	14,6	635	315	1,374	725,30	891,90
	RT6 0200 19 __ A4 02 N AA	200	855	215	127	18,4	16,3	710	352	1,374	803,70	989,90
	RT6 0200 22 __ A4 02 N AA	200	990	215	127	21,3	18,9	822	407	1,374	921,30	1136,90
	RT6 0200 26 __ A4 02 N AA	200	1170	215	127	25,2	22,4	972	482	1,374	1078,10	1332,90
	RT6 0200 31 __ A4 02 N AA	200	1395	215	127	30,1	26,7	1158	574	1,374	1274,10	1577,90
	RT6 0200 33 __ A4 02 N AA	200	1485	215	127	32,0	28,4	1233	611	1,374	1411,40	1734,80
	RT6 0200 35 __ A4 02 N AA	200	1575	215	127	34,0	30,1	1308	648	1,374	1489,80	1832,80
	RT6 0200 40 __ A4 02 N AA	200	1800	215	127	38,8	34,4	1495	741	1,374	1685,80	2077,80

*Eco-participation : 0,02€ HT

Raccordements hydrauliques




RT2 0600 09 01 A4 __ NAA

Tous les raccordements sont disponibles p. 172



TESI H 397 MM

(Hauteur avec pieds). Pour d'autres configurations, nous consulter



Pour un système de fixation différent, nous consulter.

	Références	Dimensions					Puissances			Prix € HT*		
		Haut. H mm	Larg. L mm	Prof. mm	Entraxe H' mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
RT3	RT3 0300 13 __ A4 02 N AA	300	585	101	235	7,8	7,8	423	223	1,250	404,70	491,15
	RT3 0300 15 __ A4 02 N AA	300	675	101	235	9,0	9,0	488	258	1,250	457,90	557,65
	RT3 0300 17 __ A4 02 N AA	300	765	101	235	10,2	10,2	553	292	1,250	511,10	624,15
	RT3 0300 19 __ A4 02 N AA	300	855	101	235	11,4	11,4	618	326	1,250	564,30	690,65
	RT3 0300 22 __ A4 02 N AA	300	990	101	235	13,2	13,2	715	378	1,250	644,10	790,40
	RT3 0300 26 __ A4 02 N AA	300	1170	101	235	15,6	15,6	845	447	1,250	750,50	923,40
	RT3 0300 31 __ A4 02 N AA	300	1395	101	235	18,6	18,6	1008	533	1,250	883,50	1089,65
	RT3 0300 33 __ A4 02 N AA	300	1485	101	235	19,8	19,8	1073	567	1,250	995,60	1 215,05
RT4	RT3 0300 35 __ A4 02 N AA	300	1575	101	235	21,0	21,0	1138	601	1,250	1 048,80	1 281,55
	RT3 0300 40 __ A4 02 N AA	300	1 800	101	235	24,0	24,0	1 300	687	1,250	1 181,80	1 447,80
	RT4 0300 13 __ A4 02 N AA	300	585	139	235	10,8	10,1	547	288	1,258	459,30	559,40
	RT4 0300 15 __ A4 02 N AA	300	675	139	235	12,4	11,7	631	332	1,258	520,90	636,40
	RT4 0300 17 __ A4 02 N AA	300	765	139	235	14,1	13,3	715	376	1,258	582,50	713,40
	RT4 0300 19 __ A4 02 N AA	300	855	139	235	15,7	14,8	800	420	1,258	644,10	790,40
	RT4 0300 22 __ A4 02 N AA	300	990	139	235	18,2	17,2	926	487	1,258	736,50	905,90
	RT4 0300 26 __ A4 02 N AA	300	1 170	139	235	21,5	20,3	1 094	575	1,258	859,70	1 059,90
RT5	RT4 0300 31 __ A4 02 N AA	300	1 395	139	235	25,7	24,2	1 304	686	1,258	1 013,70	1 252,40
	RT4 0300 33 __ A4 02 N AA	300	1 485	139	235	27,3	25,7	1 389	730	1,258	1 134,20	1 388,30
	RT4 0300 35 __ A4 02 N AA	300	1 575	139	235	29,0	27,3	1 473	775	1,258	1 195,80	1 465,30
	RT4 0300 40 __ A4 02 N AA	300	1 800	139	235	33,1	31,2	1 683	885	1,258	1 349,80	1 657,80
	RT5 0300 13 __ A4 02 N AA	300	585	177	235	14,7	12,4	668	348	1,276	550,30	673,15
	RT5 0300 15 __ A4 02 N AA	300	675	177	235	17,0	14,3	771	402	1,276	625,90	767,65
	RT5 0300 17 __ A4 02 N AA	300	765	177	235	19,2	16,2	874	455	1,276	701,50	862,15
	RT5 0300 19 __ A4 02 N AA	300	855	177	235	21,5	18,1	977	509	1,276	777,10	956,65
RT6	RT5 0300 22 __ A4 02 N AA	300	990	177	235	24,9	20,9	1 131	589	1,276	890,50	1 098,40
	RT5 0300 26 __ A4 02 N AA	300	1 170	177	235	29,4	24,7	1 336	697	1,276	1 041,70	1 287,40
	RT5 0300 31 __ A4 02 N AA	300	1 395	177	235	35,1	29,5	1 593	830	1,276	1 230,70	1 523,65
	RT5 0300 33 __ A4 02 N AA	300	1 485	177	235	37,4	31,4	1 696	884	1,276	1 365,20	1 677,05
	RT5 0300 35 __ A4 02 N AA	300	1 575	177	235	39,6	33,3	1 799	938	1,276	1 440,80	1 771,55
	RT5 0300 40 __ A4 02 N AA	300	1 800	177	235	45,3	38,0	2 056	1 072	1,276	1 629,80	2 007,80
	RT6 0300 13 __ A4 02 N AA	300	585	215	235	17,6	14,7	789	408	1,293	623,10	764,15
	RT6 0300 15 __ A4 02 N AA	300	675	215	235	20,3	17,0	911	470	1,293	709,90	872,65
RT6	RT6 0300 17 __ A4 02 N AA	300	765	215	235	23,0	19,2	1 032	533	1,293	796,70	981,15
	RT6 0300 19 __ A4 02 N AA	300	855	215	235	25,7	21,5	1 153	596	1,293	883,50	1 089,65
	RT6 0300 22 __ A4 02 N AA	300	990	215	235	29,8	24,9	1 336	690	1,293	1 013,70	1 252,40
	RT6 0300 26 __ A4 02 N AA	300	1 170	215	235	35,2	29,4	1 578	815	1,293	1 187,30	1 469,40
	RT6 0300 31 __ A4 02 N AA	300	1 395	215	235	42,0	35,0	1 882	972	1,293	1 404,30	1 740,65
	RT6 0300 33 __ A4 02 N AA	300	1 485	215	235	44,7	37,3	2 003	1 035	1,293	1 550,00	1 908,05
	RT6 0300 35 __ A4 02 N AA	300	1 575	215	235	47,4	39,6	2 125	1 098	1,293	1 636,80	2 016,55
	RT6 0300 40 __ A4 02 N AA	300	1 800	215	235	54,2	45,2	2 428	1 254	1,293	1 853,80	2 287,80

*Eco-participation : 0,02€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Kits robinets et coudes thermostatés avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01		121,90
chrome	VAL KIT SQU CU 50		121,90
couleur	VAL KIT SQU CU _ _		150,60

Finition	Cache-tubes	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01		59,90
chrome	VAL KIT COPT 160 50		64,60
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _		64,60

*Eco-participation : 0,02€ HT





TESI BANC
RT5 1500 06 02 A4 02 N FIS-AG
Tesi5 Banc 1325W, 294x1500mm, ivoire

Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Esthétique et pratique

Tesi Banc assure à la fois le chauffage et le mobilier avec l'assise (non fournie).

Un compromis idéal pour les ERP en particulier les établissements scolaires, gymnases,...

Tesi Banc est disponible en version verticale ou horizontale.

Confort & Performance

Tesi diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

TESI3 BANC

Horizontal

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- pieds soudés dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon
- **Assise non incluse avec le Tesi**

Couleurs et finitions

Supplément de prix

RT3 1200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




Références	Dimensions					Puissances					Prix € HT*	
	Haut.		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	F mm									code 01	Classic & Spécial
RT3 1200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG	204	435	1200	101	1 135	9,5	6,8	459	234	1,320	655,80	819,75
RT3 1500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1500	101	1 435	11,8	8,3	567	287	1,330	679,10	848,88
RT3 1800 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1800	101	1 735	14,2	9,7	676	343	1,330	933,40	1 166,75
RT3 2000 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 000	101	1 935	15,7	10,7	749	382	1,318	949,30	1 186,63
RT3 2200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 200	101	2 135	17,3	11,7	823	421	1,310	973,50	1 216,88
RT3 2500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG	249	435	2 500	101	2 435	19,6	13,2	935	481	1,299	1 041,90	1 302,38
RT3 1200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1200	101	1 135	11,9	8,5	574	292	1,320	691,20	864,00
RT3 1500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1500	101	1 435	14,8	10,4	709	359	1,330	724,40	905,50
RT3 1800 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1800	101	1 735	17,7	12,2	845	429	1,330	988,80	1 236,00
RT3 2000 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 000	101	1 935	19,6	13,4	936	478	1,318	1 008,80	1 261,00
RT3 2200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 200	101	2 135	21,6	14,6	1 028	527	1,310	1 038,90	1 298,63
RT3 2500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG	294	480	2 500	101	2 435	24,5	16,5	1 169	602	1,299	1 124,80	1 406,00
RT3 1200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1200	101	1 135	14,4	10,2	689	351	1,320	726,50	908,13
RT3 1500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1500	101	1 435	17,7	12,4	850	431	1,330	769,80	962,25
RT3 1800 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1800	101	1 735	21,2	14,6	1 014	515	1,330	1 044,40	1 305,50
RT3 2000 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 000	101	1 935	23,6	16,1	1 123	573	1,318	1 068,30	1 335,38
RT3 2200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG	339	525	2 200	101	2 135	25,9	17,5	1 234	632	1,310	1 104,60	1 380,75
RT3 2500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 500	101	2 435	29,4	19,7	1 402	722	1,299	1 207,30	1 509,13
RT3 1200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1200	101	1 135	16,6	11,9	803	409	1,320	761,90	952,38
RT3 1500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1500	101	1 435	20,7	14,5	992	503	1,330	815,20	1 019,00
RT3 1800 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1800	101	1 735	24,8	17,0	1 182	601	1,330	1 099,90	1 374,88
RT3 2000 07 _ _ A4 02 N FIS-AG	384	570	2 000	101	1 935	27,5	18,8	1 310	669	1,318	1 127,80	1 409,75
RT3 2200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 200	101	2 135	30,2	20,4	1 440	737	1,310	1 170,10	1 462,63
RT3 2500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 500	101	2 435	34,3	23,0	1 636	843	1,299	1 290,10	1 612,63
RT3 1200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1200	101	1 135	19,0	13,6	918	467	1,320	797,30	996,63
RT3 1500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1500	101	1 435	23,6	16,6	1 134	575	1,330	860,60	1 075,75
RT3 1800 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1800	101	1 735	28,3	19,4	1 351	687	1,330	1 155,30	1 444,13
RT3 2000 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 000	101	1 935	31,4	21,4	1 498	764	1,318	1 187,40	1 484,25
RT3 2200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 200	101	2 135	34,6	23,4	1 645	842	1,310	1 235,70	1 544,63
RT3 2500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 500	101	2 435	39,2	26,3	1 870	963	1,299	1 372,70	1 715,88

*Eco-participation : 0,02€ HT


Raccordements hydrauliques

RT3 1200 04 01 A4 _ _ N FIS-AG

Tous les raccordements sont disponibles p. 172




Raccordement standard
Sans supplément



Raccordement standard
Sans supplément

TESI4 BANC

Horizontal



PIÈCE DE VIE
Radiateurs chauffage central

Références	Dimensions					Puissances					Prix € HT*	
	Haut. H mm	F mm	Larg. B mm	Prof. mm	Entraxe A mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
RT4 1200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG	204	435	1200	139	1135	14,4	8,7	595	301	1,335	677,80	847,25
RT4 1500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1500	139	1435	17,9	10,5	731	371	1,328	703,30	879,13
RT4 1800 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1800	139	1735	21,4	12,4	864	440	1,321	1001,40	1251,75
RT4 2000 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2000	139	1935	23,7	13,8	952	486	1,317	1026,00	1282,50
RT4 2200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2200	139	2135	26,0	15,0	1040	532	1,312	1058,00	1322,50
RT4 2500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2500	139	2435	29,4	17,0	1171	601	1,306	1093,10	1366,38
RT4 1200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG	249	480	1200	139	1135	18,0	10,9	744	376	1,335	718,50	898,13
RT4 1500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1500	139	1435	22,4	13,2	913	464	1,328	754,60	943,25
RT4 1800 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1800	139	1735	26,8	15,6	1080	550	1,321	1074,00	1342,50
RT4 2000 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2000	139	1935	29,6	17,2	1191	608	1,317	1104,70	1380,88
RT4 2200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2200	139	2135	32,5	18,8	1300	665	1,312	1144,60	1430,75
RT4 2500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2500	139	2435	36,8	21,3	1464	751	1,306	1188,30	1485,38
RT4 1200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG	294	525	1200	139	1135	21,6	13,0	893	451	1,335	759,30	949,13
RT4 1500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1500	139	1435	26,9	15,8	1096	556	1,328	806,00	1007,50
RT4 1800 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1800	139	1735	32,1	18,7	1296	660	1,321	1146,70	1433,38
RT4 2000 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2000	139	1935	35,5	20,6	1429	729	1,317	1183,40	1479,25
RT4 2200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2200	139	2135	39,0	22,6	1560	798	1,312	1231,30	1539,13
RT4 2500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2500	139	2435	44,2	25,5	1757	901	1,306	1283,90	1604,88
RT4 1200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG	339	570	1200	139	1135	25,2	15,2	1042	527	1,335	800,10	1000,13
RT4 1500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1500	139	1435	31,4	18,4	1278	649	1,328	857,40	1071,75
RT4 1800 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1800	139	1735	37,5	21,8	1512	770	1,321	1219,10	1523,88
RT4 2000 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2000	139	1935	41,4	24,1	1667	851	1,317	1262,20	1577,75
RT4 2200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2200	139	2135	45,5	26,3	1820	931	1,312	1318,00	1647,50
RT4 2500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2500	139	2435	51,5	29,8	2049	1052	1,306	1379,40	1724,25
RT4 1200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG	384	615	1200	139	1135	28,8	17,4	1190	602	1,335	841,00	1051,25
RT4 1500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1500	139	1435	35,8	21,0	1461	742	1,328	908,80	1136,00
RT4 1800 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1800	139	1735	42,8	24,9	1728	880	1,321	1291,80	1614,75
RT4 2000 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2000	139	1935	47,4	27,5	1905	972	1,317	1340,80	1676,00
RT4 2200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2200	139	2135	52,0	30,1	2080	1064	1,312	1404,70	1755,88
RT4 2500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2500	139	2435	58,9	34,0	2342	1202	1,306	1474,80	1843,50

*Eco-participation : 0,02€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	121,90
chrome	VAL KIT SQU CU 50	121,90
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	150,60

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	59,90
chrome	VAL KIT COPT 160 50	64,60
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	64,60

TESI5 BANC

Horizontal

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- pieds soudés dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon
- **Assise non incluse avec le Tési**

Couleurs et finitions

RT5 1200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




Références	Dimensions					Puissances					Prix € HT*	
	Haut. H mm	F mm	Larg. B mm	Prof. mm	Entraxe A mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Blanc code 01	Nuanciers Classic & Spécial
RT5 1200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG	204	435	1200	177	1 135	16,3	11,1	720	361	1,353	756,50	945,63
RT5 1500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1500	177	1 435	20,2	13,6	883	446	1,337	771,80	964,75
RT5 1800 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	1800	177	1 735	24,1	16,0	1 045	530	1,327	1 074,20	1 342,75
RT5 2000 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 000	177	1 935	26,7	17,7	1 152	586	1,323	1 094,60	1 368,25
RT5 2200 04 _ _ A4 02 N FIS-AG		435	2 200	177	2 135	29,3	19,3	1 259	641	1,320	1 142,70	1 428,38
RT5 2500 04 _ _ A4 02 N FIS-AG	249	435	2 500	177	2 435	33,2	21,8	1 418	725	1,314	1 179,10	1 473,88
RT5 1200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1 200	177	1 135	20,4	13,9	900	451	1,353	816,90	1 021,13
RT5 1500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1 500	177	1 435	25,3	17,0	1 104	558	1,337	840,40	1 050,50
RT5 1800 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	1 800	177	1 735	30,1	20,1	1 306	663	1,327	1 165,20	1 456,50
RT5 2000 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 000	177	1 935	33,4	22,1	1 440	732	1,323	1 190,40	1 488,00
RT5 2200 05 _ _ A4 02 N FIS-AG		480	2 200	177	2 135	36,6	24,1	1 573	802	1,320	1 250,70	1 563,38
RT5 2500 05 _ _ A4 02 N FIS-AG	294	480	2 500	177	2 435	41,5	27,2	1 772	906	1,314	1 296,10	1 620,13
RT5 1200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1 200	177	1 135	24,5	16,7	1 080	541	1,353	877,30	1 096,63
RT5 1500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1 500	177	1 435	30,3	20,4	1 325	669	1,337	908,80	1 136,00
RT5 1800 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	1 800	177	1 735	36,1	24,1	1 568	796	1,327	1 255,90	1 569,88
RT5 2000 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 000	177	1 935	40,0	26,5	1 728	879	1,323	1 286,10	1 607,63
RT5 2200 06 _ _ A4 02 N FIS-AG	339	525	2 200	177	2 135	43,9	28,9	1 888	962	1,320	1 358,70	1 698,38
RT5 2500 06 _ _ A4 02 N FIS-AG		525	2 500	177	2 435	49,7	32,6	2 127	1 087	1,314	1 413,00	1 766,25
RT5 1200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1 200	177	1 135	28,6	19,5	1 260	631	1,353	937,90	1 172,38
RT5 1500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1 500	177	1 435	35,4	23,8	1 546	781	1,337	977,30	1 221,63
RT5 1800 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	1 800	177	1 735	42,2	28,1	1 829	928	1,327	1 346,70	1 683,38
RT5 2000 07 _ _ A4 02 N FIS-AG	384	570	2 000	177	1 935	46,7	30,9	2 016	1 025	1,323	1 382,10	1 727,63
RT5 2200 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 200	177	2 135	51,2	33,7	2 203	1 123	1,320	1 466,70	1 833,38
RT5 2500 07 _ _ A4 02 N FIS-AG		570	2 500	177	2 435	58,0	38,1	2 481	1 268	1,314	1 530,00	1 912,50
RT5 1200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1 200	177	1 135	32,6	22,2	1 440	721	1,353	998,30	1 247,88
RT5 1500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1 500	177	1 435	40,4	27,2	1 767	893	1,337	1 046,10	1 307,63
RT5 1800 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	1 800	177	1 735	48,2	32,1	2 090	1 061	1,327	1 437,40	1 796,75
RT5 2000 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 000	177	1 935	53,4	35,4	2 304	1 172	1,323	1 477,80	1 847,25
RT5 2200 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 200	177	2 135	58,6	38,6	2 517	1 283	1,320	1 574,50	1 968,13
RT5 2500 08 _ _ A4 02 N FIS-AG		615	2 500	177	2 435	66,3	43,5	2 836	1 450	1,314	1 647,00	2 058,75

*Eco-participation : 0,02€ HT


Raccordements hydrauliques

RT5 1200 04 01 A4 _ _ N FIS-AG

Tous les raccordements sont disponibles p. 172




Raccordement standard
Sans supplément



Raccordement standard
Sans supplément

TESI6 BANC

Horizontal



Références	Dimensions						Puissances			Prix € HT*		
	Haut.		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers
	H mm	F mm	B mm	mm	A mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	Classic & Spécial
RT6 1200 04 __ A4 02 N FIS-AG	204	435	1200	215	1 135	19,6	13,3	845	419	1,371	804,70	1 005,88
RT6 1500 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	1500	215	1 435	24,2	16,2	1 036	521	1,346	840,40	1 050,50
RT6 1800 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	1800	215	1 735	28,9	19,2	1 226	620	1,334	1 126,40	1 408,00
RT6 2000 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	2 000	215	1 935	32,0	21,2	1 352	685	1,330	1 195,10	1 493,88
RT6 2200 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	2 200	215	2 135	35,1	23,1	1 477	750	1,327	1 235,70	1 544,63
RT6 2500 04 __ A4 02 N FIS-AG		435	2 500	215	2 435	39,8	26,0	1 665	848	1,322	1 316,40	1 645,50
RT6 1200 05 __ A4 02 N FIS-AG	249	480	1200	215	1 135	24,5	16,7	1 056	524	1,371	877,10	1 096,38
RT6 1500 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	1500	215	1 435	30,3	20,3	1 295	651	1,346	926,00	1 157,50
RT6 1800 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	1800	215	1 735	36,1	24,0	1 532	775	1,334	1 230,40	1 538,00
RT6 2000 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	2 000	215	1 935	40,0	26,5	1 690	856	1,330	1 316,20	1 645,25
RT6 2200 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	2 200	215	2 135	43,9	28,9	1 846	937	1,327	1 366,70	1 708,38
RT6 2500 05 __ A4 02 N FIS-AG		480	2 500	215	2 435	49,7	32,6	2 081	1 059	1,322	1 467,40	1 834,25
RT6 1200 06 __ A4 02 N FIS-AG	294	525	1200	215	1 135	29,3	20,0	1 267	629	1,371	949,80	1 187,25
RT6 1500 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	1500	215	1 435	36,3	24,4	1 554	782	1,346	1 011,70	1 264,63
RT6 1800 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	1800	215	1 735	43,3	28,8	1 839	930	1,334	1 334,10	1 667,63
RT6 2000 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	2 000	215	1 935	48,0	31,7	2 027	1 028	1,330	1 334,10	1 667,63
RT6 2200 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	2 200	215	2 135	52,7	34,7	2 216	1 125	1,327	1 497,90	1 872,38
RT6 2500 06 __ A4 02 N FIS-AG		525	2 500	215	2 435	59,6	39,1	2 497	1 271	1,322	1 618,70	2 023,38
RT6 1200 07 __ A4 02 N FIS-AG	339	570	1200	215	1 135	34,2	23,3	1 478	734	1,371	1 022,40	1 278,00
RT6 1500 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	1500	215	1 435	42,4	28,4	1 813	912	1,346	1 097,50	1 371,88
RT6 1800 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	1800	215	1 735	50,5	33,6	2 145	1 085	1,334	1 438,00	1 797,50
RT6 2000 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	2 000	215	1 935	56,0	37,0	2 365	1 199	1,330	1 558,00	1 947,50
RT6 2200 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	2 200	215	2 135	61,5	40,5	2 585	1 312	1,327	1 628,90	2 036,13
RT6 2500 07 __ A4 02 N FIS-AG		570	2 500	215	2 435	69,6	45,6	2 913	1 483	1,322	1 769,90	2 212,38
RT6 1200 08 __ A4 02 N FIS-AG	384	615	1200	215	1 135	39,1	26,6	1 690	839	1,371	1 094,80	1 368,50
RT6 1500 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	1500	215	1 435	48,5	32,5	2 073	1 042	1,346	1 183,10	1 478,88
RT6 1800 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	1800	215	1 735	57,8	38,4	2 452	1 240	1,334	1 541,70	1 927,13
RT6 2000 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	2 000	215	1 935	64,0	42,3	2 703	1 370	1,330	1 679,00	2 098,75
RT6 2200 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	2 200	215	2 135	70,2	46,2	2 954	1 500	1,327	1 760,00	2 200,00
RT6 2500 08 __ A4 02 N FIS-AG		615	2 500	215	2 435	79,5	52,1	3 330	1 695	1,322	1 921,20	2 401,50

*Eco-participation : 0,02€ HT

Accessoires

Raccords hydrauliques (p.383)

Kits robinets et coudes thermostatizables avec raccords cuivre Ø12 et 14mm et multicouche Ø14 et 16mm ép. 2 mm

Finition	Raccords hydrauliques standard équerre	
	code	€*
blanc	VAL KIT SQU CU 01	121,90
chrome	VAL KIT SQU CU 50	121,90
couleur	VAL KIT SQU CU _ _	150,60

*Eco-participation : 0,02€ HT

Cache-tubes (p.391)

Kits longueur 160 mm, Ø 18 mm

Finition	Cache-tubes	
	code	€
blanc	VAL KIT COPT 160 01	59,90
chrome	VAL KIT COPT 160 50	64,60
couleur	VAL KIT COPT 160 _ _	64,60

TESI BANC

Vertical



TESI BANC
RT5 0300 22 02 A4 02 N FIS-AG
Tesi Banc 1131W, 496x1014mm, ivoire

Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Esthétique et pratique

Tesi Banc assure à la fois le chauffage et le mobilier avec l'assise (non fournie).
Un compromis idéal pour les ERP en particulier les établissements scolaires, gymnases,...
Tesi Banc est disponible en version verticale ou horizontale.

Confort & Performance

Tesi diffuse une chaleur uniforme et constante dans l'ensemble de la pièce. Ses puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier de 2 à 6 collecteurs avec tubes ronds Ø 25 mm
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- NF
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- pieds soudés dans la finition du radiateur
- 4 réductions 1/2" montées d'usine
- purgeur chrome et sa clé de purge, bouchon
- **Assise non incluse avec le Tési**

Couleurs et finitions

Supplément de prix


RT4 0300 22 _ _ A4 02 N FIS-AG

RAL sur-mesure

+40% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications




Références	Dimensions							Puissances			Prix € HT*		
	Hauteur		Larg.	Prof.	Entraxe	Poids	Cap.	Δt50	Δt30	Pente	Blanc	Nuanciers	
	H mm	F mm	L mm	mm	A mm	Kg	lt	Watt	Watt	n.	code 01	Classic & Spécial	
RT4	RT4 0300 22 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 014	142	235	22,0	16,5	926	487	1,258	796,80	996,00
	RT4 0300 28 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 284	142	235	28,0	21,0	1 178	620	1,258	980,70	1 225,88
	RT4 0300 32 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 464	142	235	32,0	24,0	1 347	708	1,258	1 222,80	1 528,50
	RT4 0300 36 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 644	142	235	36,0	27,0	1 515	797	1,258	1 346,00	1 682,50
	RT4 0300 38 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 734	142	235	38,0	28,5	1 599	841	1,258	1 406,80	1 758,50
	RT4 0300 45 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 049	142	235	45,0	33,8	1 894	996	1,258	1 677,60	2 097,00
	RT4 0300 52 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 364	142	235	52,0	39,0	2 188	1 151	1,258	1 894,10	2 367,63
RT5	RT5 0300 22 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 014	180	235	24,9	20,9	1 131	589	1,276	951,00	1 188,75
	RT5 0300 28 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 284	180	235	31,6	26,6	1 439	750	1,276	1 178,30	1 472,88
	RT5 0300 32 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 464	180	235	36,2	30,4	1 645	857	1,276	1 447,40	1 809,25
	RT5 0300 36 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 644	180	235	40,7	34,2	1 850	964	1,276	1 598,80	1 998,50
	RT5 0300 38 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 734	180	235	42,9	36,1	1 953	1 018	1,276	1 674,60	2 093,25
	RT5 0300 45 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 049	180	235	50,9	42,8	2 313	1 206	1,276	1 994,20	2 492,75
	RT5 0300 52 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 364	180	235	58,8	49,4	2 673	1 393	1,276	2 259,40	2 824,25
RT6	RT6 0300 22 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 014	218	235	29,7	24,9	1 336	690	1,293	1 072,70	1 340,88
	RT6 0300 28 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 284	218	235	37,8	31,6	1 700	878	1,293	1 333,70	1 667,13
	RT6 0300 32 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 464	218	235	43,2	36,2	1 943	1 004	1,293	1 624,60	2 030,75
	RT6 0300 36 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 644	218	235	48,6	40,7	2 186	1 129	1,293	1 799,00	2 248,75
	RT6 0300 38 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	1 734	218	235	51,3	42,9	2 307	1 192	1,293	1 885,60	2 357,00
	RT6 0300 45 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 049	218	235	60,8	50,9	2 732	1 411	1,293	2 244,40	2 805,50
	RT6 0300 52 __ A4 02 N FIS-AG	302	496	2 364	218	235	70,2	58,8	3 157	1 631	1,293	2 547,30	3 184,13

*Eco-participation : 0,02€ HT

Raccordements hydrauliques

RT4 0300 22 01 A4 _ _ N FIS-AG

Tous les raccordements sont disponibles p. 172





TESI JOIN
RJ2 2000 10 2D IR 50 N
Tesi Join 1390W, 2002x481mm, sunstone

Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI.

Design

Ce Tesi re-visité aux tubes cintrés superposés propose une esthétique unique. Finition parfaite grâce aux accessoires en couleur, dont la robinetterie, fournis

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes Ø 25 mm et collecteurs de 2 colonnes
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- robinetterie équerre dans la finition du radiateur
- kit cache-tubes
- purgeur, bouchons et cache-bouchons chromé

Couleurs et finitions

Supplément de prix


RJ2 1800 08 __ IR 02 N

RAL sur-mesure

+25% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page

Normes et certifications



TESI JOIN H1800

Références	Dimensions					Puissances					Prix € HT*	
	Haut. H mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe L mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Nuanciers Classic & Special	Traitement Loft code TR	
RJ2 1800 08 __ IR 02 N	1802	391	65	1735	21,5	12,6	994	504	1,329	1 026,30	1 412,60	
RJ2 1800 10 __ IR 02 N	1802	481	65	1735	26,9	15,8	1 243	630	1,329	1 093,80	1 480,10	
RJ2 1800 12 __ IR 02 N	1802	571	65	1735	32,3	19,0	1 491	756	1,329	1 182,20	1 568,50	

*Eco-participation : 0,02€ HT

TESI JOIN H2000


Références	Dimensions					Puissances					Prix € HT*	
	Haut. H mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe L mm	Poids Kg	Cap. lt	Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Nuanciers Classic & Special	Traitement Loft code TR	
RJ2 2000 08 __ IR 02 N	2 002	391	65	1 935	24,1	13,8	1 112	567	1,319	1 077,30	1 463,50	
RJ2 2000 10 __ IR 02 N	2 002	481	65	1 935	30,1	17,2	1 390	709	1,319	1 182,20	1 568,50	
RJ2 2000 12 __ IR 02 N	2 002	571	65	1 935	36,1	20,6	1 668	850	1,319	1 285,70	1 671,90	

*Eco-participation : 0,02€ HT

Raccordements hydrauliques

RJ2 1800 08 01 IR __ N

Tous les raccordements sont disponibles p. 172



TESI RUNNER



TESI RUNNER
RN2 1800 12/2C IR 50 N
Tesi Runner 1491W, 1802x571mm, quartz 2

Garantie 10 ans

IRSAP garantie pendant 10 ans la tenue hydraulique et la peinture du TESI..

Design

Ce Tesi re-vistité aux tubes cintrés superposés propose une esthétique unique. Finition parfaite grâce aux accessoires en couleur, dont la robinetterie, fournis.

Performance

Les puissances élevées sont adaptées aux installations basse température (pompe à chaleur, chaudière à condensation,...)

TESI RUNNER

radiateur décoratif chauffage central

Caractéristiques techniques

- radiateur en acier avec tubes Ø 25 mm et collecteurs de 2 colonnes
- raccordement hydraulique 1/2"
- pression maximale de service 8 bars
- température maximale de service 95°C
- garantie 10 ans

Inclus avec le radiateur

- fixations murales dans la finition du radiateur
- robinetterie équerre dans la finition du radiateur
- kit cache-tubes
- purgeur, bouchons et cache-bouchons chromé

Couleurs et finitions

Supplément de prix

RN2 1800 08 __ IR 02 N

RAL sur-mesure


+25% sous réserve de faisabilité

Codes couleur et compatibilités en dernière page


Normes et certifications



Tesi Runner
H1800



Tesi Runner
H2000



TESI RUNNER H1800

Références	Dimensions					Cap. lt	Puissances			Prix € HT*	
	Haut. H mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe L mm	Poids Kg		Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Nuanciers Classic & Special	Traitement Loft code TR
RN2 1800 08 __ IR 02 N	1802	391	65	1735	21,5	12,6	994	504	1,329	990,20	1363,20
RN2 1800 10 __ IR 02 N	1802	481	65	1735	26,9	15,8	1243	630	1,329	1060,70	1433,70
RN2 1800 12 __ IR 02 N	1802	571	65	1735	32,3	19,0	1491	756	1,329	1129,80	1502,60

*Eco-participation : 0,02€ HT

TESI RUNNER H2000

Références	Dimensions					Cap. lt	Puissances			Prix € HT*	
	Haut. H mm	Larg. mm	Prof. mm	Entraxe L mm	Poids Kg		Δt50 Watt	Δt30 Watt	Pente n.	Nuanciers Classic & Special	Traitement Loft code TR
RN2 2000 08 __ IR 02 N	2002	391	65	1935	24,1	13,8	1112	567	1,319	1026,30	1399,20
RN2 2000 10 __ IR 02 N	2002	481	65	1935	30,1	17,2	1390	709	1,319	1146,30	1519,10
RN2 2000 12 __ IR 02 N	2002	571	65	1935	36,1	20,6	1668	850	1,319	1251,20	1624,40

*Eco-participation : 0,02€ HT

Raccordements hydrauliques

RN2 1800 08 01 IR __ N

Tous les raccordements sont disponibles p. 172

code 02




Raccordement standard

Sans supplément

Raccordement standard

Sans supplément


code 08



Raccordements bas avec déviateur de flux mobile

Sans supplément

code 50



Raccordement central 50mm avec manchons soudés et canne d'injection à l'entrée

Sans supplément


TESI RENOVATION

La solution pour conserver les entraxes existants lors d'une installation en rénovation



TESI3 RENOVATION

Hauteur 1800 mm
Largeur 540 mm
Entraxe 685 mm
Finition Noir Graphite (cod. 18).
Configuration cod. 29.



Connexion TESI Renovation

RT3 1800 12 18 A4 -- N

cod. 29

€ 75,90

Mesure de l'entraxe à communiquer
lors de la commande

Connexion latérale 1/2" avec possibilité de définir la mesure de l'entraxe.

Spécifications de construction :

- Usinage disponible pour TESI 3 et TESI 5
- Large gamme de hauteurs de radiateurs disponibles, de 1000 à 2500 mm
- Entraxe minimal disponible 150 mm
- Entraxe maximal disponible = hauteur totale du radiateur souhaité moins 215 mm
- Bouchons 1/2", cache-bouchons et purgeur inclus
- Fixations murales de la même finition que le radiateur


SYSTEME CHAUFFAGE CENTRAL CONNECTE NOW

Kit de raccordement hydraulique complet avec tête thermostatique connectée intégrée




PIÈCE DE VIE
Radiateurs chauffage central


3 raccords disponibles comprenant leur kit robinetterie, fixation et tête thermostatique intégrés



Raccordement
standard
€ 307,20



Raccordement en ligne sur le collecteur du bas
avec déviateur de flux
€ 316,20



Raccordement central 50 mm
avec sonde d'entrée d'eau
€ 405,10

Chaque code de raccordement associé au TESI de votre choix sera livré avec des réductions 1/2" ainsi que :



Les supports de fixation murale adaptés au poids et dimensions du TESI dans la même finition que le radiateur



Purgeur (blanc pour TESI blanc Standard - chrome pour TESI en couleur)



Bouchon 1/2"



Cache-bouchons (blanc pour TESI blanc Standard - chrome pour TESI en couleur)



Kit robinetterie équerre ou droit complet, standard ou 50mm, dans la même finition que le radiateur (à préciser lors de la commande)



Tête thermostatique connectée NOW dans la même finition que le radiateur



Unité centrale de connexion pour générateur. Une unité centrale est nécessaire pour chaque générateur. L'appareil doit être connecté à votre routeur Wifi par un câble Ethernet RJ - 45 fourni.

cod. **21HUBNOW2** **€ 272,00**


Eco-participation : 0,14€ HT



configurations et raccords hydrauliques disponibles





LÉGENDE

	Déviateur de flux mobile
	Déviateur de flux soudé
	Entrée d'eau
	Sortie d'eau
	Bouchon 1/2" ou 3/8"
	Manchon soudé 1/2"
	Purgeur de 1/2" - 3/8" - 1/4"
	Radiateur avec raccordement 1/2"







A : bouchon haut gauche
B : bouchon bas gauche
C : bouchon haut droite
D : bouchon bas droite
E : manchon 1/2" bas gauche
F : manchon 1/2" bas droite
G : manchon 1/2" haut gauche
H : manchon 1/2" haut droite
Y : manchon 1/2" 50 mm bas
K : manchon 1/2" 50 mm bas

Raccords latéraux





Cod. 02	Cod. 05	Cod. 06	Cod. 07
 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément

Raccords sur la partie inférieure*





Cod. 02	Cod. 05	Cod. 06	Cod. 07
 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément

*Pour les hauteurs > 1000mm et les largeurs < à 675mm (15 éléments), prévoir un déviateur de flux côté entrée d'eau :


Raccords opposés

Cod. 02	Cod. 05	Cod. 06	Cod. 07
 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément	 Raccordement standard Sans supplément


Raccords opposés avec déviateur de flux mobile

Cod. 08	Cod. 09	Cod. 10	Cod. 11
 Raccords bas avec déviateur de flux mobile 15,70 €	 Raccords bas avec déviateur de flux mobile 15,70 €	 Raccords bas avec déviateur de flux mobile 15,70 €	 Raccords bas avec déviateur de flux mobile 15,70 €

Raccordements haut avec déviateur de flux soudé




Raccordements haut avec déviateur de flux soudé
57,30 €




Raccordements haut avec déviateur de flux soudé
57,30 €

Raccordements opposés avec déviateurs de flux mobile et soudé




Raccordements opposés avec déviateur de flux mobile et soudé
71,90 €




Raccordements opposés avec déviateur de flux mobile et soudé
71,90 €

Raccordements monotube horizontal




Raccordement monotube
21,30 €



Raccordement monotube
21,30 €

Autres configurations



Autres configurations
21,30 €


D'autres configurations sont possibles avec des diamètres de réductions différents : 1"; 3/4"; 1/2"; 3/8"; 1/4"; bore.

INDIQUER TOUJOURS LA POSITION DES RÉDUCTIONS.


- Pour commander les bouchons et réductions non montés voir p.303
- Les configurations proposées couvrent la plupart des raccordements les plus utilisés.
- Les configurations restantes permettent une installation rapide et sont aussi adaptées aux configurations peu utilisées.

- La réduction 1/2" ou 3/8" à tête hexagonale encastrée (pour clé allen de 8 mm) est complétée par une capsule en ABS marqué IRSAP.
- La finition est parfaitement intégrée à la conception du radiateur, de couleur blanche pour les radiateurs blanc code 01 et chromée pour les radiateurs en couleur.


Tesi avec manchons soudés, bouchons et réductions montés




Raccordement avec manchons soudés et déviateur de flux mobile
Sans supplément




Raccordement avec manchons soudés et déviateur de flux mobile
Sans supplément




Raccordement avec manchons soudés 50 mm et déviateur de flux mobile
Sans supplément




Raccordement avec manchons soudés 50 mm et déviateur de flux mobile
Sans supplément




Raccordement avec manchons soudés sur le haut et déviateur de flux soudé
29,00 €



Raccordement avec manchons soudés 50 mm par le haut et déviateur de flux soudé
29,00 €



Raccordement central avec manchons soudés 50 mm et canne d'injection à l'entrée
Sans supplément




Raccordement avec manchon pour vanne monotube (sonde non comprise)
Sans supplément

Raccordement MONOTUBE vertical avec manchon soudé Cod. 24


Ce type de raccordement hydraulique ne peut pas être réalisé sur les radiateurs de type TESI 2. Sur les radiateurs TESI 4 et TESI 6, ce type de raccordement nécessite l'insertion d'une sonde flexible.

ATTENTION : Les configurations codes 18 et 19 ne sont pas appropriées pour l'introduction de la vanne intégrée. Pour l'introduction de la vanne intégrée voir configurations codes 25, 26 et 52.


TESI avec vanne intégrée et manchons soudés sur le bas



Racc. avec vanne intégrée en haut et manchons soudés
178,10 €



Racc. avec vanne intégrée en bas et manchons soudés
178,10 €



Racc. avec vanne intégrée en haut et manchons centraux soudés
347,70 €

Compris dans les raccordements Cod. 25, 26 et 52 :

- 1 paire de consoles universelles
- 1 bouchon purgeur chromé 1/2" orientable
- 2 bouchons 1/2" chromés avec couvercle.